



Ripple Fisher

<http://ripplefisher.com/>

Produce by RippleFisher
カタクグ価格 320円+税

Ripple

Aquila

Aquila

Aquila

RippleFisher 2019
Handcrafted in Japan

2019 RippleFisher

伝統と進化を一。

リップルフィッシャーの生み出すロッドの命は「ブランク」にあります。

アングラーの求めるニーズを基に、新しい使用感、新しい強さと、常に進化した性能を求めロッドに命をふきこんできました。
新しさだけを求め、過去のものを否定しているわけではなく「限界を超えた状況で頼れる強さと扱いやすさ」という、リップルの根幹をなす性能は一切変わることはありません。

これまで生まれた製品は、一本一本がリップルのもの作りの結晶であり、私たちの一つの答えです。
その結晶である製品を踏まえ、新しい創造へと進むのが私たちの考えるロッド作りなのです。

その為、リップルのロッド設計者は一貫して変わることはありません。
自社工場におけるブランク製造、組み立てにこだわるのも、リップルのスピリッツを守りながら、新しい挑戦を続けるためです。
設計・製造技術の進化はもちろん、工場は続けること、積み重ねることが大きな意味を持ち、それがもの作りの魂であることと私たちは信じています。

そして、新しい挑戦は、より良いものを作るうえで避けては通ることの出来ない命題であり、進化への一歩でもあります。

伝統を重ねる進化。製造技術向上への飽くなき挑戦。
それこそが、リップルの血脈です

Hand Craft
Ripple Fisher



Off Shore
Boat Casting & Jigging

Aquila
BIG TUNA
Ultimo
OceanRidge
GTXpedition
SELFISH
OceanArrow



Like no other



2019 New Products **Aquila**

2019年、リップルフィッシャーのポートキャスティングロッドシリーズ「アキラ」が追加モデルを大量投入し、シリーズリファインします。

近年の細分化されるヒラマサ、キハダマダゴゲームを始め、様々なシチュエーションに特化した性能を発揮できるようにラインナップをブラッシュアップし、性能も現在のリップルフィッシャーの持てる技術を惜しみなく注ぎ込み、これまでにないブランクを生み出すことにも挑戦しました。

新しいラインナップは全9機種。カテゴリーをST・MLT・MST・EXの4つに分け、より分かりやすい構成を目指しています。STはバランスよく、幅広いシチュエーションやターゲットを狙っていけるスタンダード性能を研ぎ澄ましたモデル。MLTは繊細なティップと強靱なバットを融合し、ライトラインで大物に挑むためのマルチバーパスモデル。MSTは既に定番になった大型ヒラマサに特化し、タフ&パワーを追求した強化モデル。EXはシリーズ初となる3ピースのバックロッドであり、マルチピースの限界を超えた使用感と調子を実現しました。

リップルフィッシャーのスピリットである、限界を超えるためのロッドを具現化するために妥協無くブランクを練り上げた新しい「アキラ」。扱いやすさの中に確実なリフト力、繊細なルアー操作性、キャストビリティーを高次元で融合し、さらに魚を暴れさせない「いなす力も」追求しました。

単なるパワーや調子ではない、ブランクの持つ真の力を是非、体感してください。

New Aquila Series

Aquila ST 高バランス、高汎用性能で幅広いターゲットを攻略する

Aquila STは、キャスティングゲームにおいて求められるスタンダードかつ重要なファクター、キャスト・ルアー操作・魚の掛けやすさ・ファイトという基本性能を高次元で融合したシリーズです。使用感はいくまでシャープに、魚を掛けて負荷が掛かれば支点はスムーズに手元側に移行して、溜めが効くバットが安定したファイトを可能とし、魚に主導権を渡しません。ラインナップもPE3・4・6号クラスの3機種となり、多様なシチュエーションやターゲットに対応できるモデルを揃えています。

New Aquila ST 78-3

小型～中型船での使用をメインとし、取り回しの良さや飛距離の両立を求めたレンジ設定のモデルです。ティップは適度な強りを残しつつも、小ま目のトッププラグも水面を滑らず操作可能。細かいルアー操作が必要とされるライトラインでのブリ・ヒラマサの誘い出しや、カツオなどの回避魚にもお助めの一本です。また、取り回しの良さからプレジャーボートでボートキャスティングを1本でマルチに使いこなしたい方にもオススメです。

Aquila MLT 繊細な攻めで大物を狙うマルチバーバスモデル

Aquila MLTシリーズは、魚のサイズは大きいがシラスなどの極小ベイトを捕食している為にタックルをライトにしなければ食わない状況や、神経質な極小ベイトに船を寄せることができずに通常以上の遠投を必要とされる状況下を攻略する為に生まれたマルチバーバスモデルです。小型ルアーの遠投性・操作性、かつ大物にも主導権を渡すことなく獲るという相反する要素を融合させ、ライン強度を最大限に使い切るべく設計された、ライトタックルで大物を獲るための新感覚ロッドです。正にリップルフィッシャー・オフショアロッドのラインナップを補完する、もう一つの集大成とも言えるモデルに仕上がっています。

※モデル表記の2/4は、ロッドクラスはPE4号マックスで、ティップの使用感はPE2号クラスのモデルという意味です。(3/6の場合はティップPE3号クラスでバットはPE6号クラス)

Aquila MST 対大型ヒラマサ専用、ファイトバランスを練り上げた大物竿

Aquila MSTは大型ヒラマサを狙うために性能を練り上げた、モンスタークラス攻略専用のシリーズです。ヒラマサがシイラ・ダツ・トビウオ等の大型ベイトを捕食している状況下で、大型ルアーを使用し、PE7～8号クラスのラインでガチンコ勝負することをメインコンセプトとしています。ただ硬いだけのロッドではなく、ロッドの曲がり支点を手前に設定することでヒラマサ特有の急激な突っ込みにも対応しやすい追従性を持たせ、しっかりと腰を落としてロッドを立てやすいために誰もがファイトがしやすい調子になっています。

※パワークラスに付いている+は、本来のパワークラスの設計に粘りと強度をプラスしていることを表しています。

Aquila EX シャープかつスムーズな曲がりを実現した遠征用3ピースロッド

Aquila EXは、3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスペディションモデルです。年々増えつつある国内・海外遠征では航空機での移動は欠かせません。機体サイズは陸地になればなるほど小さくなり、預け入れサイズ制限もよりシビアとなります。そんな状況下でも「使い慣れた相棒を手旅をしたい」そんな声を形にするべく、試行錯誤を重ねて出来たのが、このAquila EXシリーズです。ラインナップはPE3号クラスとPE6号クラスを用意し、使用ルアーを選ばないシャープな使用感に仕上げました。3ピースでありながらキレのある使用感と、しっかりと曲げて溜められる調子は遠征下の過酷な状況でも強い味方となってくれるでしょう。

New Aquila ST 80-4

近海キャスティングゲームで活躍するPE4号クラスのミディアムパワーモデルです。負荷が掛かるとスムーズにバットまで入り、綺麗なベンドカーブを描きます。使用感はシャープですが、ファイト時にはややスロー・テーパー気味に大きく曲がるように設定しておりますので、10kgクラスのヒラマサとのファイトも安定感を持ってロッドで走りを受け止めることが可能です。多彩なルアー操作を駆使したいアングラーにオススメしたい一本です。

Aquila ST 85-6

シャキッと振り抜けるいいキャストフィールで、小型ルアーをライナーにキャスト可能なモデルです。アゲインストでのキャストを余儀なくされる厳しい状況下においてのヒラマサ・マグロのナブラにも、正確かつピンポイントに撃ち抜くことを得意とします。シャープでありながらもマイルドな使用感は、ルアーのマニュアルな操作感とファイト時の安定感を重視した設計になっています。(旧 Aquila 85H Nano)

New Aquila MLT 82-2/4

PE2号クラスの繊細かつしなやかなティップ設定により、小型～超小型ルアーのピンポイントキャストと操作性を向上させたモデルです。難易度の高いシラスなどの極小ベイトパターンの攻略に最適なモデルで、優れた遠投性能と操作性により今まで届かなかった距離のボイルもプレッシャーを与えずにアプローチが可能です。ティップセクションはライトですがバットはPE4号クラスなので、魚をいなしつつも主導権を与えずスピーディーに浮かせることができます。その汎用性能の高さにより、マグロ・青物・カツオ・シイラと対象魚も選びません。より遠く、より広く、より繊細にライトラインの利点を活かして多彩なルアーを駆使したいというアングラーに是非、手にして欲しい一本です。

New Aquila MLT 82-3/6

MLT82-2/4のパワーアップモデルであり、同様に小型ルアー・ラインを駆使したゲーム展開を得意とするPE6号クラスのモデルです。ティップはPE3号クラスのロッドと同等の使用感ながら、バットパワーはPE6号クラスに設定してあります。また、通常の6パワークラスのロッドに比べキャスト時に軽い力で振り抜くことができますので、飛距離アップとキャスト精度の向上を実現しています。ファイト時には魚の引きをいなしつつ、魚に主導権を与えないファイトが可能です。テスト釣行ではPe4号で47kg程度のキハダマグロも約10分以内でランディングしています。魚をいなして浮かせる力と繊細なルアー操作と遠投性能を高次元で結実させた、現在のリップルフィッシャーの技術の集大成とも言える一本です。

Aquila MST 85-7+

40g～120gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデル。パワーモデルでありながら、一日中キャストできる軽快さと縦横無尽に走り回るヒラマサの動きに追従する横の深さを併せ持ちます。ファイト時はロッドの曲がりの支点を手元側によせることで、ミヨシのボールに寄り添った状態での強い負荷に耐えやすく、腰を落として安定した姿勢を保ちやすい設定になっています。また高汎用性能から、キハダマグロなどのナブラ撃ちにもロッドレンジを生かしたロングキャストで活躍する一本です。(旧 Aquila 85H+)

Aquila MST 711-8+

180gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデルで、シイラパターン等の大型プラグに集中したバイトがある状況で活躍します。シリーズ中最もパワーがあり、根の激しいシャローエリア地帯で高負荷でのファイトをチャレンジする方にもお助めです。また、その操作性とパワーからGTの誘い出しにもご利用いただくことが可能です。GTロッドに比べマイルドに曲がるために、魚の急激な突っ込みを吸収しやすく、体力に自信のない方や小柄な体格の方でもGTに挑みやすいロッド特性です。(旧 Aquila 711HH+)


New Aquila EX 79-3

中南米に生息するクベラスナッパーやルースターフィッシュ、アジアに点在するアマゾンボンドでの使用を視野に入れたレンジと強度を持たせました。また、大型ジグヘッド・ポッパー・ダイビングペンシルなど、遠征ロッドだからこそ求められる多種多様なルアーへの対応力も高め、全てにおいて万能なロッド調子に仕上げました。ロッドの特性としては、グリップジョイントロッドに比べ若干張り強い調子ですが、プレジャーボートでのカツオやブリ釣りなどにも、お助めしたいハイレベルな一本です。

New Aquila EX 83-6

国内でのヒラマサゲームから、海外でのGTフィッシングのライトタックルとして最適なモデルです。バックロッドでは非常に難しい「柔軟性のあるティップ調子」を一切妥協せずテストを繰り返し、中型ダイビングペンシルの細かい操作も快適です。テスト中は、6mmのシャローエリアで、GTの走りをしっかりバットで止めつつ、曲がることでGTの強靱な抵抗も吸収して浮かせることが可能で、その性能は実証済みです。メイン機種として十分以上の性能を詰め込み、操作性とパワーを両立した遠征時にも信頼できる一本になっています。

●ご使用上のお願い Aquila EXシリーズは、グリップジョイントロッドと遜色のない一本を作り出すため、テストを重ねて完成させています。しかし、3ピースの特性上、ジョイント部の差し込みが緩んだ状態でのファイトは、ファイト中に締め込み直しが出来ず、ブランク破損に繋がります。印刷態仕様で十分に抜けにくくは設計しておりますが、曲がり支点がジョイント部に近いことから、ご使用中にはこまめにジョイント部を確認ください。遠征時のトラブルを軽減する意味でも、十分に注意を払いご使用ください。



Rod Detail

ガイド仕様 / ST78-3・EX79-3 SiC-SチタンフレームKガイド仕様
他機種 SiC-SチタンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / ST78-3・EX79-3 DPS18 他機種 DPS20

2019 New Model

Aquila
ST 78-3

Lure / Comfort Weight
30~50g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°

Length: 7ft 8in
Closed Length: 1780mm
Weight: 224g

Price (税抜) : 58,000-

2019 New Model

Aquila
ST 80-4

Lure / Comfort Weight
40~80g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°

Length: 8ft
Closed Length: 1782mm
Weight: 300g

Price (税抜) : 59,000-

Aquila
ST 85-6

(旧 Aquila 85H Nano)
Lure / Comfort Weight
40~110g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°

Length: 8ft 5in
Closed Length: 1925mm
Weight: 338g

Price (税抜) : 63,000-

Aquila
MLT 82-2/4

Lure / Comfort Weight
30~70g
Line
PE 2~4
Drag Max
7kg/45°

Length: 8ft 2in
Closed Length: 1782mm
Weight: 341g

Price (税抜) : 60,000-

Aquila
MLT 82-3/6

Lure / Comfort Weight
40~90g
Line
PE 3~6
Drag Max
10kg/45°

Length: 8ft 2in
Closed Length: 1785mm
Weight: 382g

Price (税抜) : 63,000-

Aquila
MST 85-7+

(旧 Aquila 85H+)
Lure / Comfort Weight
40~120g
Line
MAX PE 7
Drag Max
14kg/45°

Length: 8ft 5in
Closed Length: 1897mm
Weight: 382g

Price (税抜) : 65,000-

Aquila
MST 711-8+

(旧 Aquila 711HH+)
Lure / Comfort Weight
80~180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
16kg/45°

Length: 7ft 11in
Closed Length: 1752mm
Weight: 369g

Price (税抜) : 65,000-

Aquila
EX 79-3

3pcs-Pack Rod
Lure / Comfort Weight
40~60g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°

Length: 7ft 9in
Closed Length: 847mm
Weight: 263g

Price (税抜) : 74,000-

Aquila
EX 83-6

3pcs-Pack Rod
Lure / Comfort Weight
60~120g
Line
MAX PE 6
Drag Max
10kg/45°

Length: 8ft 3in
Closed Length: 905mm
Weight: 353g

Price (税抜) : 76,000-

Aquila



Aquila MLT 82-3/6



Aquila MLT 82-3/6



Aquila MST 85-7+



Aquila EX 83-6



Aquila EX 83-6

Option Parts **Aquila MLT Under Cast Handle**

Aquila MLT アンダーキャスト用 ハンドル

Aquila MLTの2機種は遠投とファイト重視のグリップ設定になっておりますが、外房エリアなどのアンダーキャストメインの海域向けにショートハンドルをオプションで用意しました。

販売はハンドル単体のみになります。#1との組み合わせでは販売しておりません。ご了承ください。

2019 年 春頃発売予定 ※価格・詳細なサイズ等は HP にてご確認ください。

Aquila MLT 82-2/4用 UnderCast Handle



Aquila MLT 82-2/4 純正ハンドル

Aquila MLT 82-3/6用 UnderCast Handle



Aquila MLT 82-3/6 純正ハンドル

Aquila Detailed Commentary アキュラ 詳細解説



新しいアキュラはデザインを一新、タイプ別にスレッドカラーを分けています。またパワー表記もラインマックス値を表記することで分かりやすく構成し直しました



各機種にチタンスペーサーに機種名を刻印することで、複数所有の場合も分かりやすくなっています



機種ごとにグリップ形状にもこだわり、ファイトスタイルにマッチした握りを約束します。また、MLTに関してはアンダーキャスト用のオプションパーツ（別売）で替えハンドルも用意しました



Aquila EX 83-6

写真①



Aquila MLT 82-3/6

写真②

New Aquilaのファイト特性について

新しいアキュラシリーズはタイプ別シリーズにより、ファイト時の特性が違います。

●STとEXはスタンダードな曲がり方でバランスの取れた曲がり方で様々な魚種に使用できるモデル。(主に青物全般・ライトGT)

●MLT82-3/6は立て気味のファイトが可能な調子であり、溜めていなすモデル。(主にヒラマサ・マグロ)

●MSTはドラッグを締め込んで耐える展開を想定した粘り重視のモデル。(主に大型ヒラマサ・マグロ・GT)

ファイト時の注意点

●特に注意していただきたいのはロッドの立て方であり、ST・MST・EXに関しては左写真①のようにロッドは立て切らずに腰を落とした体重移動で負荷を掛けるスタイルを推奨します。

●対して、MLTに関しては写真②のようにローポジションでの立て気味のファイトにも対応できます。

●ST・MST・EXで写真②のような立て方はブランクのパワーを発揮しにくく、破損の恐れがあるのでお控えください。



There is no limit

Boat Casting / Tuna

OceanRidge

BIG TUNA

ビッグツナ / ツナゲームシリーズ

狙うは、モンスタークラスのクロマグロ。最強のターゲットとして、多くのアングラーの憧れであるビッグ・ツナと渡り合う為のロッドが、OceanRidge-BIG-TUNA JAPAN-Specialです。破断強度を徹底的に追求し、強烈なクロマグロの走りをロッド全体で受け止め、なおかつ持久戦になった際にはロッドを立てて耐えることのできるテーパーデザインを練り込みました。これにより、長時間のファイトもアングラーへの負担を極限まで軽減し、シングルファイトを可能にします。また、超小型から大型のルアーまで、キャストできる懐の深さも持ち、あらゆる状況に対応できます。ただし、このロッド達を使いこなすには、アングラーサイドにも覚悟が必要です。誰もが使える道具で無くてもいい。このロッドを使いこなす為に己を鍛えるという思考でなければ、戦えない相手もいます。そんな常に自分と向き合い挑み続けるアングラーにこそ贈るロッドシリーズが、「BIG TUNA」なのです。



OceanRidge BIG TUNA 85F JAPAN Special

小さいルアーを遠くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さを持ち、使用ラインはPE3~6号、使用ルアーは18g~120gと幅を持たせました。一般的なライトツナロッドでは、ロッド破損やラインブレイクをカバーしながらのロングファイトになりがちですが、85Fはライトタックルではありません。ライン、ノットの限界強度で戦える新しいツナロッドです。50キロを超えるマグロ類にも十分に対応できるパワーを持ちながらも非常に懐の深いモデルになりますので、近海のブリ・ヒラマサキャスティング等〜クロマグロまでストレス無く使用できるフィーリングです。

OceanRidge BIG TUNA 87 JAPAN Special

セレクトティブなクロマグロに口を使わせる為に、30~140gのルアーを幅広く使いこなせるようにセッティングし、PE12号を使用して軽快にキャスト&ルアー操作することが可能。もちろん、疾走するクロマグロの走りを受け止める柔軟なパワーも持ち合わせた汎用度の高いモデルです。直下でのファイト時ではドラグテンション10kg超でロッドを垂直近くまで立てアングラーの体力消耗を最小限に抑え、長時間耐え凌ぐことが可能です。

OceanRidge BIG TUNA 85 JAPAN Special

87のキャスト時のブレをなくし、よりシャープに。ファイト時のリフトパワーは、87と比べ約10~20パーセントUP。50gほどから100gオーバーのルアーまでストレスなくロングキャストできる軽快なキャストフィールを持ちますが、パワーも十分です。青森の竜飛を代表する50キロを超えるクロマグロのフィールドでお勤めできるバランスが取れたパワーモデルです。(710とほぼ同パワーで、ティップは87と比べ少々硬めです)

OceanRidge BIG TUNA 710 JAPAN Special

87とは対照的でキャスト時は高弾性、しかしファイト時は87譲りの粘り強さに加えスピード感のあるリフトパワーを兼ね備えております。85からはアングラーをサポートするという要素よりも、攻めに徹するロッドになっています。ロッドを立てての耐えるファイトも可能ですが、持久戦になる前に浮かせる、または持久戦から一瞬のスキを見て主導権を奪い返すようなゲーム展開を想定しており、経験者こそ真価を発揮できるロッドです。

OceanRidge BIG TUNA 76 JAPAN Special

200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。73同様にシイラパターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がり方をアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身〜腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なベンドカーブになっています。

OceanRidge BIG TUNA 73 JAPAN Special

200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターン時に使用する大型ルアーを、ボイルに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレンジスを生かし、パワーファイトスタイルで獲るアングラーに適しています。シリーズ中で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。

※近年日本国内でも200kg級のクロマグロを釣ることが可能となってきました。しかし、過酷な状況下で100kgを超えるマグロを狙うには危険を伴う場合もございます。BIGTUNA76・73といった「200kgを超えるクロマグロを視野に入れたタックル」に関しては、それに伴う体力・トレーニング・経験を積まれたことを前提で説明・スベックを記載させて頂いております。予めご了承ください。



BIG TUNA シリーズは、ロングファイトに有効と言えるローポジションシステム対応の為、リアグリップ寸法を長めに設定しております。市販のベルトを購入の際は、ローポジションに対応できるベルトをお選びください。

OceanRidge BIG TUNA 85F JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 87 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 85 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 710 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 76 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 73 JAPAN Special
Lure 18~120g Line PE 3~6 Drag Max 10kg/45° Length: 8ft 5in Closed Length: 1880mm Weight: 370g Price (税抜) : 68,000-	Lure 30~140g Line PE 6~12 Drag Max 15kg/45° Length: 8ft 7in Closed Length: 1905mm Weight: 431g Price (税抜) : 65,000-	Lure 40~160g Line PE 6~12 Drag Max 15kg/45° Length: 8ft 5in Closed Length: 1850mm Weight: 434g Price (税抜) : 68,000-	Lure 40~160g Line PE 6~12 Drag Max 15kg/45° Length: 7ft 10in Closed Length: 1672mm Weight: 393g Price (税抜) : 65,000-	Lure 60~180g Line PE 8~12 Drag Max 18kg/45° Length: 7ft 6in Closed Length: 1575mm Weight: 398g Price (税抜) : 72,000-	Lure 60~180g Line PE 8~12 Drag Max 18kg/45° Length: 7ft 3in Closed Length: 1515mm Weight: 406g Price (税抜) : 73,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ

Ultimo

ウルテムモはリップルフィッシャー-GTロードの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくキャッパも含めあらゆるクルマも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランドはキャストフィッシングも良好でアングラーの愛称を軽減します。シンプルにローの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、バットパワーはあくまで強靱、かつアングラーが体勢を保ちやすいつインドカーブの支点を調整してあります。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロードシリーズ。それがウルテムモなのです。



小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100g前後のルアーを使用した、ヒラサザや50kgまでのマダログームにもお助め。ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現しました。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性と取り回しの良さを持ちつつ、フアイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。

Anglers Weight : 50kg～(推奨)

中型船のミヨシ・大型船 GTはもちろんヒマサ・50kgまでのマゴノ類まで。飛距離と操作性そして耐騒音性とバランの取れへん。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方も150g以上のローをヘッドアップに乗せて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲が全体でキャストやフィードを受け入れられるプラグ調子の特性上、ナールイローテクノロジーは使用しておりません。また、83MLはUltimioシリーズ中最もしなかやで、BIG-TUNAとUltimoとの中間的な調子に仕上げられています。少ない力でいすフィード展開に長けた、ライクス以上のポテンシャルを秘めた一本です。 Anglers Weight : 55kg~(推奨)

79Mは取り回しの良さとパワーをショートレンジに詰め込んだ一本。中小型船、大型船のトモ・胸の間での取り回しを考えたレンジで、ショートレンジでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しむ方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。バツグンなパワーはMクラスですが、ティップには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。 Anglers Weight: 55kg～(推奨)

中型船のミヨシや足場のような大型船で飛距離と操作性を維持できる堅快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスティング性能とリストパワーを、誰にも比較の容易に引き出す事が可能。モテた。しかも、あんなにもシャープなキャストフィリングはUltimoならではです。Nanoとの融合により、更にシャープに快適に、そして強くを実現しました。ベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限り、さらにヒラマサ・50kgまでのマグロなど様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。


Anglers Weight: 60kg~(推奨)

80MMはロングレンジとパワーを融合したオールマイティモデルです。フィールドや船を選ばず、ベンシルから中型口径のポッパ〜まで使いこなせる高い汎用性能を持っています。また、ロッド自体は強めの設定で、ある程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やベンシルに慣れている方ならば力強いフィートやリフトにもしっかりと対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にマッチします。 Anglers Weight : 60kg〜(推奨)

82Hは83Mのパワーアップバージョンで、しっかりと振り切ること、83Mの飛距離を更に伸ばすことが可能
なモデルです。また、アゲンストでのキャストが多いフィールドでドライヤーで打ち込めるキャスト性能も実
現し、ファイト時は体重移動でのバフナルリアップ、更に魚を誘導するパワーファイトなど、よりスピーディー
な展開を求めるアングラーには最高の相棒になっているでしょう。 Anglers Weight : 65kg~ (推奨)

取り回しを良しと考えたレンジスは、特に小型型船での取り回しが良く7ft10inとショートなイメージを覆す飛距離を実現しています。80gのペンシルからダイビングポッパー、そしてロングストロークで楽しむ大型ポッパーまで対応できる深いモデルに仕上がりました。また、ファイトはショートレンジを生かしたスワーフアイトにも十分に対応し、Nano素材の特徴でもある粘りもプラスされ安心感あるファイトが可能です。キャスト、操作、ファイト全てを兼ね備えた絶対的なバランスは、50kgを超える超大型GTにも真っ向勝負が出来るUltimoのエクストリームモデルを兼ねている一本です。

Anglers Weight: 65kg+ (推奨)



Lure
MAX 150g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Length: 7ft 11in
Closed Length: 1780mm
Weight: 369g
Price (税抜) : 68,000

Lure
MAX 150g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Length: 8ft 3in
Closed Length: 1815mm
Weight: 365g
Price (税抜) : 69,000-

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 7
Drag Max
13kg/45°
Length: 7ft 9in
Closed Length: 1740mm
Weight: 366g
Price (税抜) : 69,000-

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 7
Drag Max
13kg/45°
Length: 8ft 3in
Closed Length: 1835mm
Weight: 362g
Price (税抜) : 70,000-

Lure
MAX 170g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft
Closed Length: 1740mm
Weight: 383g
Price (税抜) : 70,000-

Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1785mm
Weight: 390g
Price (税抜) : 71,000-

Lure
MAX 220g
Line
MAX PE 10
Drag Max
15kg/45°
Length: 7ft 10in
Closed Length: 1740mm
Weight: 367g
Price (税抜) : 70,000-

15

Boat Casting / GT

OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルのブライドを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。オーシャンリッジ全6機種は全てが大型GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種のブランクに東レ㈱の「ナノアロイ®テクノロジー」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるシリーズです。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっと実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にお勧めで、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただけます。 Anglers Weight : 65kg～(推奨)

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも速くキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感覚の良さスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性が味わえる一本です。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge Flex GT 77 Nano

小型船が多い海外からの要望で開発がスタートしたモデルで、ショートレンジス&ハードティップのブランクは大型ポッパーへの様々なアクションを可能にし、より食わせる喜びを感じていただける一本に仕上がりました。もちろん、国内の大型船のトモ・小中型船での扱いも抜群なレンジスで、ポッパー・ダイビングポッパーはもちろん、中型・大型ペンシルのショートダイビングやリーリングアクション等、多彩なマニュアルアクションが可能。ショートレンジスは、大型ルアーのキャストを楽にし高負荷でのファイトも容易に耐える事が可能です。ロッドパワー的にはReversal GT80とPF GT711の中間的な設定です。 Anglers Weight : 65kg～(推奨)

OceanRidge PF GT 711 Nano

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラの熟練度が高まるほどに馴染む懐を持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフィーリングに優れ、大型ポッパーのショートポッピング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では1本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感のあるリフトパワーを実現します。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

リップルフィッシャーのGTラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS-GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoブランクの特性を最大限に発揮し、アングラのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドベンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。 Anglers Weight : 75kg～(推奨)



Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SICオーシャンガイド仕様
リールシート / 全機種 DPS20
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



OceanRidge Reversal GT 80 Nano

Lure
MAX 170g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft
Closed Length: 1737mm
Weight: 373g
Price (税抜) : 71,000-

OceanRidge LC GT 82 Nano

Lure
MAX 190g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1796mm
Weight: 378g
Price (税抜) : 72,000-

OceanRidge Flex GT 77 Nano

Lure
MAX 200g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 7ft 7in
Closed Length: 1630mm
Weight: 376g
Price (税抜) : 72,000-

OceanRidge PF GT 711 Nano

Lure
MAX 210g
Line
MAX PE 10
Drag Max
15kg/45°
Length: 7ft 11in
Closed Length: 1685mm
Weight: 375g
Price (税抜) : 72,000-

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

Lure
MAX 220g
Line
MAX PE 10
Drag Max
15kg/45°
Length: 7ft 9in
Closed Length: 1685mm
Weight: 384g
Price (税抜) : 76,000-

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano


Lure
MAX 270g
Line
MAX PE 12
Drag Max
17kg/45°
Length: 8ft
Closed Length: 1736mm
Weight: 385g
Price (税抜) : 77,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ



Ocean Voyager GTXpedition

3pcs Pack Rod Series "GTXpedition" 2019 New Model Coming Soon



リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTXpedition」が新たに生まれ変わります。昨今の遠征事情を考慮し、従来のPE6号クラスにPE8号クラスを追加、GTだけでなくヒラマサのボートキャスティング遠征も視野に入れたラインナップを目指しました。更に2019年発売のAquila EXと組み合わせることで、選択肢の幅も一気に広がります。もちろん、選択肢だけでなく、新しいGTXpeditionは曲がりどパワーを見直し、より3ピースロッドとしての完成度を高めました。マルチピースとは思えない軽快さとバランス、シャープでありながら魚が掛ればしっかりと曲がってリフトしてくれる。進化するリップルフィッシャーの技術を、是非、体感してください。

GTXpedition 813-6 (仮称・発売日未定)
GTXpedition 813-8 (仮称・発売日未定)



Light-Jigging / Snapper & Grouper

OceanArrow Snapper

オーシャンアロー・スナッパー / ライトボートゲームシリーズ

オーシャンアロー・スナッパーシリーズはタイラバ・インチュク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトボートゲームシリーズです。柔らかさの中に芯のある強さを持ち、釣りやすだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。マダイやロックフィッシュなどの潮に敵しい魚を狙う繊細なゲームで、より深く楽しめる要素をブランクに詰め込み、追従性とファイト時における操作性を重視した設計です。曲がりながらも、しっかりと手元に残るバットが発揮するリフトパワーを体感してください。



OceanArrow 67UL Snapper

67ULのコンセプトは潮流や水深に囚われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。しっかりと追従するティップながら、芯のある強さを持ったブランクは、乗せ調子と掛け調子を融合した使用感を実現しています。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールしながら強靱なリフトパワーを失わないバットを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。コアアンチラーにこそ手にして欲しいテクニカルスタンダードモデルです。

OceanArrow 65L Snapper

流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスーパなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張り強く、ブランク全体の曲がり感とパワーを発揮するタイプとなります。

OceanArrow 66ML Snapper


66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチュクやジグ、ワームなどを駆使してボートから様々なターゲットを狙うオールマイティーモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性も高く、マイボートやカヤックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチュク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。



OceanArrow Snapper

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SIC-5チタンフレームKガイド仕様
リールシート / 67UL・65L TCS16
66ML TCS17



OceanArrow 67UL Snapper

Lure
MAX 100g
Line
MAX PE 1

Length: 6ft 7in
Closed Length: 2005mm
Weight: 131g

Price (税抜): 44,000-

OceanArrow 65L Snapper

Lure
MAX 120g
Line
MAX PE 1.2

Length: 6ft 5in
Closed Length: 1960mm
Weight: 125g

Price (税抜): 45,000-

OceanArrow 66ML Snapper

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 1.5

Length: 6ft 6in
Closed Length: 1475mm
Weight: 146g

Price (税抜): 46,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=トリガーからグリップエンドまでの長さ

Jigging / BlueRunner

OceanArrow

SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

軽く・疲れない・感度・操作性に優れ、潮の動き、ジグへの潮絡み、ジグの動き、魚の反応などが良く感じることができる。常に海・潮流・ベイト・ターゲットの変化を読み取り、その日その時にあったジャーク・ジグ、または様々なジャークのコンビネーションで挑むことが釣果を左右する。ひとつのジャーク・ジグに適した専用のロッドではなく、あらゆるジャーク・ジグに対応できる、リップルの次世代ジギングロッド、それがセルフィッシュシリーズです。

セルフィッシュの特性は何と言っても軽快でキレのある操作性と、細身のブランクに秘める強靱な粘りとリフトパワーです。タイプはスタンダードタイプ3機種に、斜め引きに対応するシャローモデル2機種、大型カンパチ・ヒラマサ用に特化して調整したスペシャルサイズモデル1機種の全6機種です。

OceanArrow SELFISH 622S Nano

スレ切ったフィールドにおいて、必要不可欠である様々なジグ・ジャークに対応できる汎用性を追求。バーチカルでは40・50m、ベベルなら30・40mのエリアを水中の信号を読み取りながら細かいアクションも可能です。ブリ族なら7キロクラス、カンパチ・ヒラマサは3キロクラスまでは余力を残したままファイトができます。

OceanArrow SELFISH 613S Nano

基本の軽快なジグの操作感は622Sと変わらず、使用ジグのウェイトをアップさせたモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。

OceanArrow SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、622S・613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマッチなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

OceanArrow SELFISH 654S Nano

654Sのブランクスに求めたのは、よりナチュラルに尚且つマニユアル的な操作感を実現するしなやかさ、そして感度の高いティップと強靱なバットパワーです。試行錯誤を重ねた結果、レングスを完全ワンピースの6ft5inに設定。622S-614Sにおけるベースモデルの「動かす喜びを感じる」という仕上がりとは相反し、ジャーク時におけるジグのバタつき、初速、動き過ぎを抑え、より自然に操作することが可能です。またナノアロイ®テックノロジーによる衝撃を吸収して反発力を発揮する特性でスムーズに魚を浮かせることが可能です。

OceanArrow SELFISH 655S Nano

654Sのパワーアップモデルである655Sは使用ジグの操作性だけでなく、ファイト時の粘りとリフトスピードもアップしています。ヒラマサ・カンパチの10kgオーバーをメインターゲットとするならば本機を推奨します。基本的にはどてら流しやキャストしてからの斜め引き用として開発されていますので、ラインが斜めに入った状態でもテンションが抜けにくく、高感度も維持します。また、やや抑えめのアクション用としてバーチカルジギングにも対応し、使い手次第でその用途・フィールドは更に広がる一本になっています。

OceanArrow SELFISH 597S Nano / Vertical Model

カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張り強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかに制御します。

開発中モデル Under development model

SELFISH 634 Bait Model & 625 Bait Model (仮)

セルフィッシュ特長のベイトモデルが登場します。ジグの動きすぎを抑え、ナチュラルなスミミングアクションを得意とし、スレきった状況下や潮の緩んだ時に威力を発揮するモデルを目指しました。潮圧の変化を感じ取りやすく、状況に合わせた操作を瞬時に入れやすい操作感を重視。また、支点が手元に近いため魚をかけてからは負荷の少ないファイト可能です。操作性の高さと感度、曲がってからのリフトパワーを併せ持つ、正にSELFISHらしさを失わないベイトモデルになっています。

・2019年 発売予定

OceanArrow 5

オーシャンアロー5シリーズ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャージギングロッドの新骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。特にファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。

5210と5015はトカラや小笠原などでのバーチカルでの大型魚をターゲットに絞ったベイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレングスとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはイソマグロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

OceanArrow 5210 / Bait Model

黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80~200m。バーチカル専用のベイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするベイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・イソマグロ等想像を遙かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるベイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな(素直な)ポイントにお勧めです。ディーブジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。

OceanArrow 5015 / Bait Model

水深120m~200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・イソマグロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のバーチカル専用ベイトジギングモデル。ディーブの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をベイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。




Rod Detail

ガイド仕様 / 597S SIC-S+SICチタンフレームKガイド仕様
5210・5015 SICチタンフレームKガイド+SICオーシャンガイド仕様
他機種 SIC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / 597S DPS20 5210・5015 T-DPS22 他機種 DPS18
Nano表記のロッドはナノアロイ®テックノロジー採用ブランク仕様

SELFISH 622S Nano	SELFISH 613S Nano	SELFISH 614S Nano	SELFISH Shallow Model 654S Nano	SELFISH Shallow Model 655S Nano	SELFISH Specialized Model 597S Nano	OceanArrow 5210 / Bait	OceanArrow 5015 / Bait
Lure / Comfort Weight 80~110g Line PE 2 Class Drag Max 3kg/45° Length: 6ft 2in Closed Length: 1893mm Weight: 160g Price (税抜) : 58,000-	Lure / Comfort Weight 100~140g Line PE 2.5 Class Drag Max 4kg/45° Length: 6ft 1in Closed Length: 1860mm Weight: 170g Price (税抜) : 59,000-	Lure / Comfort Weight 130~170g Line PE 3 Class Drag Max 5kg/45° Length: 6ft 1in Closed Length: 1860mm Weight: 180g Price (税抜) : 60,000-	Lure / Comfort Weight 70~160g Line PE 3 Class Drag Max 5kg/45° Length: 6ft 5in Closed Length: 1965mm Weight: 180g Price (税抜) : 62,000-	Lure / Comfort Weight 100~180g Line MAX PE 4 Drag Max 6kg/45° Length: 6ft 5in Closed Length: 1965mm Weight: 200g Price (税抜) : 63,000-	Lure 180~240g Line PE 5 Class Drag Max 8kg/45° Length: 5ft 9in Closed Length: 1756mm Weight: 250g Price (税抜) : 62,000-	Lure JIG MAX 370g Line MAX PE 6 Drag Max 12kg/45° Length: 5ft 2in Closed Length: 1579mm Weight: 295g Price (税抜) : 63,000-	Lure JIG MAX 400g Line MAX PE 6 Drag Max 13kg/45° Length: 5ft Closed Length: 1535mm Weight: 325g Price (税抜) : 64,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでのおおよその長さ

Aquila アクィラ 3kg 静荷重比較




※アクィラシリーズはタイプ別に個性が大きく変わります。ファイトスタイルも変わります。MSTは耐えて魚の走りを強引に止める力に長け、腰を落としやすい設計ですが、ビッグツナほど立てることはできません。MLTはシリーズ中では立てやすい設計で、魚を暴れさせずに浮かせることをコンセプトにしています


アクィラに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。アクィラはST・MLT・MST・EXの4タイプで構成されています。汎用性能とバランスを重視したST、繊細なティップに反する強靱なバットを融合したMLT、シャロー帯など厳しい状況で大型ヒラマサの走りを抑える力を持たせたMST、シリーズ初の3ピースモデルのEXのラインナップです。

2019年の新しいラインナップの中で特殊な設計となるMLTはラインで大物を獲得するためのモデルで、ラインマックスのクラスに反した繊細なティップを搭載し、ルアー使用範囲が広いのが特徴です。ファイトもパワー主導ではなく、曲がりと懐でいなすタイプであり、他モデルに比べると立て気味のファイトが有効です。プレッシャーを一定の負荷で掛けやすい設計になっています。

EXシリーズはこの比較の通り、スムーズな曲がりを実現した3ピースモデルで、使用感はシャープな振り抜けと操作感のモデルです。3ピースながら持ち重りのしないバランスと、シャキッと振り抜けるキャストフィールを実現しています。




BIG TUNA ビッグツナ ロッド角度別 静荷重比較




BIG TUNA 85F & BIG TUNA 87-6kg 静荷重比較

イワシパターンなど、小さいルアーの遠投が必要な状況下で活躍するモデル2機種。静荷重比較ではPE6号の使用を想定した設定に則し、6kgの負荷をかけています。どちらもPE6号の使用が可能です。87は85Fに比べリフトパワーが上回っています。よって、より大型魚に対応の設定になっています。



BIG TUNA 85 & BIG TUNA 710-10kg 静荷重比較


イワシ・ワサ・サンマ・シラバターンまでオールマイティに使える、モデルの中核となる2機種。85は710の延長モデルであり、87でのキャスト時のティップブレを最小限に収めたモデルになっています。ブランクが長い分全体的な張りを感じられますが、バットパワーは710の方が強い設定です。




BIG TUNA 76 & BIG TUNA 73-10kg 静荷重比較

シラバターンなど、大型ルアーをメインで使用する際に活躍するモデル。45°角度で見ると、73と76はほぼ同パワーですが、竿を立て曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーに負担が少ないことが分かります。73はキレのあるキャストとスピード感のあるファイトが可能です。


Ultimo ウルティモ 6kg 静荷重比較



ウルティモはダイビングペンシルやダイビングポッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・ヒラマサゲームにもオススメです。MLクラスはNanoブランクではありませんが、反発を抑えることでファイト時の溜めやすさを追求したモデルになっています。他の機種はNanoブランクになっており、シャープかつ高反発でありながら追従して曲がる特性を持っています。この特性の違いにより、MLとM・MH・Hクラスではファイト特性が変わります。MLは浮かす力こそ上のパワークラスには劣りますが、軽快で疲労が少ないという利点があり、入門用として、またサブロッドとしてオススメできるモデルになっています。またウルティモは大口徑ポッパーには向かない機種もありますので、右上ルアー特性表も参考にしてください。



OceanRidge オーシャンリッジ 6kg 静荷重比較




オーシャンリッジはGT専用設計で、使い手次第であらゆるルアーに対応できる設計なので、シリーズの特性としてティップは硬めです。全てが大口対応のパワーを持ち、様々なファイトスタイルや使用感に対応できるようラインナップを整えてあり、パワー表記はしておりません。最もパワーがあるのはファイナルスピリットGT80・79ですが、ロッドの反発力を生かしたポテンシャルを発揮するにはそれなりの腕力・体格が必要になります。ロッドスベックにある推奨アングラーズウェイトと合わせてご検討ください。

GTロッド ポッパータイプ 適合表					
大型ポッパー		中型ポッパー		小型ポッパー	
OR FS79	OR FS79	Ultimo710H	OR FS79	Ultimo710H	OR FS79
OR FS79	OR FS79	Ultimo82H	OR FS79	Ultimo82H	OR FS79
OR PF GT711	OR PF GT711	Ultimo80MH	OR PF GT711	Ultimo80MH	OR PF GT711
OR LC GT82	OR LC GT82	Ultimo79M	OR LC GT82	Ultimo79M	OR LC GT82
OR Flex GT77	OR Flex GT77	OR R GT80	OR R GT80	Ultimo711ML	OR R GT80
				Ultimo83ML	

ポッパータイプは下記の商品などを基準にしております。
大型ポッパー・HAMMER HEAD / G-cup:I-cup
中型ポッパー・HAMMER HEAD / D-cup:E-cup : SHAKURE
小型ポッパー・HAMMER HEAD / C-cup DUEL / BIG BLUE BULL POPPER
※ダイビングポッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなポッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口徑ポッパーの大きなスプラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。

OceanArrow Snapper オーシャンアロー スナッパー 1kg 静荷重比較




オーシャンアロー・スナッパーシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。タイラバ用の67UL・65Lはバットパワーはほぼ同等です。使用感は大きく異なり、リトリート時とファイト時に67ULはティップだけ柔軟でバットがガツンと残るようですが、65Lは全体で曲がる感覚で67ULほど先調子な感覚はありません。対して、66MLはインチックやライトジギング向けにセッティングした設計で、グリップジョイントの特性もあり、67ULと65Lとは全く違うロッドになっています。下の特性比較表は、そのパワー差の目安ですが、67UL・65Lが弱いわけではありせん。細ラインでのファイト用ロッドとそうでないロッドの設計自体が異なり、乗せるファイト用と止めるファイト用のロッド特性の差とお考えください。




ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表			
ライトモデル Snapper	タイラバ	65L	インチック・ライトジギング
	67UL		66ML
スタンダードモデル あらゆるフィールドに対応		スペシャルイズドモデル エリア限定仕様	
622S	613S	614S	597S
			トラカ列島などのバーチカル用
シャローモデル 斜め引き主体		5シリーズ (バイトモデル) 水深200mまでの大物狙い	
654S	655S	5210	5015

SELFISH OceanArrow 5 セルフフィッシュ・オーシャンアロー 5 3kg 静荷重比較



セルフフィッシュシリーズ・オーシャンアロー5シリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。ロッドの特性としてはスタンダードモデルが622S・613S・614Sとなりますが、最も一般的なジグ120g前後、水深100m未満、どてら流しにも対応するモデルは613Sとなります。614S・597Sは張りを強く設定してあり、船を立ててのバーチカルジギング向けのロッドになります。シャロー斜め引き対応の654S・655Sはベリーが残る調子ですが、654Sが一般的には扱いやすく、655Sは潮圧の高いエリアや大物用となります。また、オーシャンアロー5シリーズは深場の大型物狙いに特化したショートバイトロッドで、粘りを重視した設計になっています。



Shore

Shore Casting & Light Game

SilverStream


Avarice

MonsterImpact

RunnerExceed

RealCrescent

Simple and Sturdy



Shore Casting / Seabass and more

SilverStream

シルバーストリーム / シーバスゲームシリーズ

シーバスを軸に、ヒラメ・アカメ等のシチュエーションにも対応するショアミドルクラスモデルを揃えてきたシルバーストリームに、追加機種として海アメ・海サクラ対応「Northern」モデル2機種が加わりました。流れを読み解くための高感度性能に特化したフロウス3機種、アカメ・モンスターシーバスをターゲットに絞った粘り腰のレッドアイ2機種。そして、メタルジグ・ジグミノーでの海アメ・海サクラをターゲットとする「ノーザン」2機種の全7機種。シルバーストリームシリーズにはパワー表記は無く、特性こそ明確に分かれますが、全機種がランカークラスに対応したバットパワーを有するのがシリーズ共通の特徴です。

より特化した特性を持ちながら、それ故に使用するアングラー次第で可能性の広がるロッド、それがシルバーストリームシリーズです。



New SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト&トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

New SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなど的大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが過ったり、広範囲を探りたい場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靱なバットパワーも特徴です。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスはシーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅かな流れの変化も読み取り、かつ庄の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。手になると張り強く感じますが、キャスト時やリトリブ、ファイト時にはしっかり曲がってきます。河川・瀬戸などの潮流場から小磯まで、ミノーからパイプ・シンベン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバランスで、リトリブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での機マール、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

SilverStream 87 RED EYE Nano

87レッドアイはアカメ、そしてランカーシーバスを狙うアングラーに贈るパワーロッドです。大型ルアーから小型ミノーの操作感も失わない繊細なティップを持ち、ブランク特性は懐の深い曲げて寄せるタイプです。また、キャスト時にも軽い力で大型ルアーを乗せて飛ばしやすくなっています。ウェーディングゲームを意識したショートグリップ仕様になっており、取り回しの良さの中に秘めた繊細さとパワーが光るモデルです。

SilverStream 97 RED EYE Nano

87レッドアイより溜めの効くパワーを持たせ、遠投性能の向上を図っています。繊細さとパワーの融合というコンセプトは87と同じですが、より広大なフィールドに対応できる一本です。アカメだけでなく機マール、河口のヒラスズキ、テトラ付きのランカーシーバスなど、一瞬の引きはがしで勝負が決まる厳しいポイントでこそ真価を発揮するモデルです。極めればここに行き着く。レッドアイはリップルが自信を持って新次元のパワーロッドだと語るモデルに仕上がりました。

開発中モデル Under development model

SilverStream 81 (仮)

40t高弾性カーボンのみで構成し、感度とレスポンスを極限まで高めたシーバスロッドです。シンベンやトッププラグの繊細な操作感を研ぎ澄まし、細かな変化で食わせるアクション重視のモデルを目指しました。水面から水面直下の僅かな水圧も感知しながら、ショートバイトを確実に掛けていくことがメインコンセプトであり、バランス的にはウェーディングにおける取り回しを重視した設計になっています。

・2019年 発売予定

Rod Detail

ガイド仕様 / Flowsシリーズ TZチタンフレームKガイド仕様
他機種 SIC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / Northernシリーズ DPS20 他機種 DPS18
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



2019 New Model

SilverStream

106
Northern / NanoLure
30~50g
Line
MAX PE 1.5Length: 10ft 6in
Closed Length: 1640mm
Weight: 220g

Price (税抜) : 67,000-

2019 New Model

SilverStream

112
NorthernLure
30~60g
Line
MAX PE 1.5Length: 11ft 2in
Closed Length: 1754mm
Weight: 255g

Price (税抜) : 74,000-

SilverStream

810
Flows / NanoLure
MAX 32g
Line
MAX PE 1.5Length: 8ft 10in
Closed Length: 1400mm
Weight: 160g

Price (税抜) : 65,000-

SilverStream

96
Flows / NanoLure
MAX 38g
Line
MAX PE 1.5Length: 9ft 6in
Closed Length: 1490mm
Weight: 196g

Price (税抜) : 66,000-

SilverStream

103
Flows / NanoLure
MAX 42g
Line
MAX PE 1.5Length: 10ft 3in
Closed Length: 1605mm
Weight: 196g

Price (税抜) : 67,000-

SilverStream

87
RED EYE / NanoLure
MAX 40g
Line
MAX PE 2Length: 8ft 7in
Closed Length: 1350mm
Weight: 158g

Price (税抜) : 65,000-

SilverStream

97
RED EYE / NanoLure
MAX 45g
Line
MAX PE 2.5Length: 9ft 7in
Closed Length: 1505mm
Weight: 193g

Price (税抜) : 66,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

Shore Casting / Blackfin-Seabass

Avarice

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。



Avarice 103M Nano

103というレンジスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレンジスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靱なバットパワーも併せ持ち、ロングレンジスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 106MH Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレンジスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただける一本です。

Avarice 110H Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレンジスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。

開発中モデル Under development model

Avarice 110M Nano (仮)

ヒラスズキ特有のショートバイトが獲れる繊細なティップ感を追求し、魚を掛けてからの柔軟な粘りでフック変形を極力抑え、魚を確実にランディングする。柔らかく、しなやかながらシャープな使用感を持ち、魚をコントロール出来るというヒラスズキ釣りにおけるベーシックでマルチなモデルを目指しました。ルアーサイズも10cmクラスのミノーから40gクラスまでキャストする事が可能。感度、操作性を重視し、不意に5kgクラスの青物、真鯛等が掛かってでも対応できるバットパワーを持っています。

・2019年 発売予定



Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SiC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / 103M DPS18 106MH・110H DPS20
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

Avarice



Avarice 103M / Nano

Lure
MAX 40g
Line
MAX PE 1.5

Length: 10ft 3in
Closed Length: 1600mm
Weight: 198g

Price (税抜) : 67,000-

Avarice 106MH / Nano

Lure
MAX 50g
Line
MAX PE 2

Length: 10ft 6in
Closed Length: 1640mm
Weight: 219g

Price (税抜) : 68,000-

Avarice 110H / Nano

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 2.5

Length: 11ft
Closed Length: 1730mm
Weight: 253g

Price (税抜) : 70,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

Shore Casting / Blackfin-Seabass & BlueRunner & Other MonsterImpact

モンスターインバクト / パワーメソッドシリーズ

モンスターインバクトは規格外の大功、限定したシチュエーションなどを攻略するスペシャルクラスシリーズです。トータルで扱いやすい汎用性能を捨て、特化したパワーや調子を求めることで、限界に挑むアングラーをサポートします。

101HH・110HHはヒラスズキを対象にしたパワーシリーズであり、決して扱いやすいロッドではありませんが、磯の上でアングラーが有利なポジションを取れないことを前提にブランクを練り上げました。不利な状況を通常と考え、ヒラスズキだけでなく不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。ヒラスズキ用のミノーを扱いこなせる設定でありながら、限界までパワーを持たせたロッドであり、既に自分のヒラスズキ釣りを確立しているアングラーでなければ、このロッドはおすすめいたしません。しかし、どうすればヒラスズキが食うか、どこに大功が潜んでいるか、確信を持ってランカーサイズを追うアングラーには必ずや右腕となってくれるでしょう。

2019年発売予定モデルにはシーバス・アカメをターゲットにし、ヘビーウェイトのビッグベイトルアーを使用できるスピニングモデル、90Hも登場予定です。シリーズの枠を広げ、原点であるパワーメソッドを追求することで、モンスターインバクトの世界は更に広がります。



MonsterImpact 101HH Nano / Spinning Model

10ft1inのレンジスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバンスに仕上げています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 110HH / Spinning Model

ヒラスズキと同じく磯の好敵手青物とのファイトを想定にいたモデル。ただ張り硬さだけではなく、青物の走りに追従する粘りをプラス。モンスタークラスのヒラスズキ、または強風時やウネリが大きいポイントでの使用にも適しています。パワーロッドながらティップ部分は若干ソフトに仕上がっておりますので、スモールルアーの扱いもしやすくなっていますが、ベリー・バットのパワーはやはりHH、モンスター専用の名にふさわしい一本です。

MonsterImpact 110HH HIRA / Bait Model

プラグメインの釣りではレスポンスやキャスト性能で優れた点の多いベイトタックル・ヒラスズキモデルです。ヒラスズキをメインにしたHIRAベイトモデルは、グリップ・ガイドを極限まで軽量化し、ホールド性・キャストアキュラシー・ルアー操作性・魚のコントロール性能を高め、より繊細に尚且つパワーファイトにも対応します。ベイトモデルでしか出来ない独自のヒラスズキゲームを追及するアングラーに贈る至高の一本に仕上がりました。

開発中モデル Under development model

MonsterImpact 90H / Spinning Model (仮)

シーバスゲームにおけるビッグベイト (70g程度) をストレス無く楽に振り切れつつも、ただガチガチなロッドというわけではなく、下は20gクラスのミノーの操作も可能な繊細さを持たせたスペシャルチューンモデル。大型ベイト (マイワシ、コノシロ、ボラ等) を捕食しているランカーシーバス、アカメをメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、モンスタークラスをも強引に止められる強さを有します。大型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持ちいいロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指しています。スピニングタックルならではのルアーウェイトの幅があり、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

・2019年 発売予定



MonsterImpact

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SiC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / スピニングモデル DPS20 ベイトモデル TCS18
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



MonsterImpact 101HH / Nano Spinning Model

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 3

Length: 10ft 1in
Closed Length: 1585mm
Weight: 270g

Price (税抜) : 76,000-

MonsterImpact 110HH Spinning Model

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 3

Length: 11ft
Closed Length: 1735mm
Weight: 274g

Price (税抜) : 73,000-

MonsterImpact 110HH HIRA / Bait Model

Lure
MAX 70g
Line
BEST PE 2.5

Length: 11ft
Closed Length: 1735mm
Weight: 270g

Price (税抜) : 76,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでの長さ

Shore Casting / BlueRunner

RunnerExceed

ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

RunnerExceedシリーズは、キャストフィールと青物の限界を超える走りを作るための性能を凝縮し、柔よく剛を制す、リップルならではの青物ロッドに仕上げました。驚きの軽さと操作性、そして取り込みの良さを、その手でお確かめ下さい。悪条件下でハードな展開を強いられることの多い青物のショアジギング&キャスティングゲームにおいて、必ずやあなたに大きなアドバンテージをもたらします。

2018年10月にはショア青物のベイトロッドという特殊なカテゴリーに107BHを追加しました。ショア青物ゲームの選択肢として、限界に挑むための選択肢としてベイトタックルは多くのアングラーに注目されています。レバードラグ、ロングリーダー、太ラインの利便性など、使用には練度を必要とされますが、それを補って余りある優位性がベイトタックルにはあります。スピニングタックルに加え、107BH・105BHHと揃うことで、更なる挑戦をサポートするラインナップになりました。



RunnerExceed 102M Nano PlugModel

ブラッキングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーから中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなど必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kgまでのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。Nanoブランクの特性を発揮し、溜めながらスピーディーに浮かせるファイトが可能です。

RunnerExceed 104H Nano PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したブラッキング用ショア青物ロッドです。全体的には曲がりを重視した設計で、ダイビングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパワーを発揮します。103Hと比べるとベリーまでの弾性（張り）を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜めのくぐることが可能になっています。

RunnerExceed 911MH Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやすく調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5～6kgをメインに不意の10kgクラスにも対応でき、3～4kgクラスまでは素にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両立できる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脇シャクリが可能なレングスと軽さと張り。掛けてから暴れさせないロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

RunnerExceed 103H

キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚とのファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることができます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラグメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはゴッパーもローテーションに入れておきたいというスタイルの方におススメのモデルです。

New RunnerExceed 107BH Nano / Bait Model

ブランクは非常にしなやかで粘り強い特性ながらも、シャープで高精度なキャストを可能とするティップ～ベリー、強靱で溜めの効く高反発なバットを融合しています。幅広いサイズのルアーを駆使し、ナイロンやフロロのロングリーダーシステムを存分に発揮できるブランク設計により、足場の悪い磯上でも誰もが伸される事なく、モンスタークラスに挑むことのできるロッドに仕上がっています。軽量プラグを抜える柔軟さを備えていますが、10kgを優に超えるヒラマサの走りを止めてリフトするバットパワーも併せ持ち、負荷の掛かり具合によってスムーズに支点が手前に移動する事により、3～6kgクラスの青物でも対応しやすく、かつ不意の大型にも安心して対峙することが出来る一本です。


RunnerExceed 105BHH Nano / Bait Model

ベイトタックルで狙うロックショアからの10～20kgの青物(マクロ・カンパチ・ヒラマサ・GT)がメインターゲットです。(テストでは防波堤にてGT40kgまでをキャッチ) キャスティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリングを表現。FINAL STAND UP 105BXHに比べるとベンド支点が近く、体に優しく、足場が悪い不安定な磯の上でもキャスト&ファイトを安定しておこなえます。SSアシスト等のラインシステムもスムーズに抜けるガイド設定。またベイトタックル独特のハンドドラッグ方法に対応するため、フォアグリップ形状にも拘り、ラインブレイクの危険のあるワインディングチェックは排除しました。



Rod Detail

ガイド仕様 / 102M SIC-SチタンフレームKガイド仕様 911MH・103H SIC-SチタンフレームKガイド+SICオーシャンガイド仕様
104H・107BH・105BHH SICオーシャンガイド仕様
リールシート / スピニングモデル DPS20 ベイトモデル T-DPS22
Nano表記のロッドはナノアロイ®デクノロジー採用ブランク仕様



RunnerExceed 102M / Nano Plug Model

Lure
Plug 20~70g
Line
PE 1.5~3
Drag Max
5kg/45°

Length: 10ft 2in
Closed Length: 1590mm
Weight: 290g

Price (税抜) : 72,000-

RunnerExceed 104H / Nano Plug Model

Lure
Plug 40~120g
Line
PE 4~6
Drag Max
8kg/45°

Length: 10ft 4in
Closed Length: 1615mm
Weight: 306g

Price (税抜) : 66,000-

RunnerExceed 911MH / Nano

Lure
MAX Jig 100g
MAX Plug 80g
Line
MAX PE 4
Drag Max
6kg/45°

Length: 9ft 11in
Closed Length: 1560mm
Weight: 306g

Price (税抜) : 62,000-

RunnerExceed 103H

Lure
MAX Jig 130g
MAX Plug 90g
Line
MAX PE 5
Drag Max
8kg/45°

Length: 10ft 3in
Closed Length: 1615mm
Weight: 327g

Price (税抜) : 65,000-

2019 New Model
RunnerExceed 107BH / Nano Bait Model

Lure
50~130g
Line
MAX PE 6
Drag Max
8kg/45°

Length: 10ft 7in
Closed Length: 1650mm
Weight: 374g

Price (税抜) : 75,000-

RunnerExceed 105BHH / Nano Bait Model

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°

Length: 10ft 5in
Closed Length: 1630mm
Weight: 394g

Price (税抜) : 80,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでの長さ

Shore Casting / GT & Monster Class of BlueRunner

RunnerExceed FINAL STAND UP

ファイナルスタンドアップ / GTゲームシリーズ

黒潮本流域に点在するトカラ列島の過酷な荒磯・防波堤から50kgを超える大型GT・イソマグロ等を狙う「ファイナルスタンドアップ」は圧倒的な飛距離、決して曲がり過ぎることのないスムーズなベンドカーブ、防波堤足元・磯際での攻防においてもロッドを立てて凌げるテーパー設計など、突き詰められた究極のロッドバランスを追求。体力の限界まで追い詰められたアングラーを勝利に導きます。「シャープな低弾性」といった表現があてはまる画期的なブランク設計で、スピニング・ベイトモデルの2タイプを用意。GTに限らず、カンパチ・大型ヒラマサ、そしてマクロまで、ショアからの全てのブラッキングマニアに使っていただきたいモデルです。

RunnerExceed FINAL STAND UP 100SXH

80g～150gを超える大型のルアーまで幅広く対応できるキャスト性能、ロングリーダーステムもストレスの少ないガイドセッティング、ファイト時のグリップ形状設定、ベンドカーブなど、ビギナーの方はもちろんベテランの方でも満足していただける調子に仕上げております。スーパーヘビーロッドですが曲げて獲るブランク特性でもあり、高反発を生かしたショートボンピングで相手に隙を与えないファイトもやりやすく仕上げてあります。堤防でも、磯でも、GTだけでなく大型青物狙いにもお使いください。

RunnerExceed FINAL STAND UP 105BXH / Bait Model

ベイトキャスト専用ブランクを立ち上げ、ベイトキャスティングに必要な適正なテーパーとブランクテンションを図り、キャスティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリング、そしてペンシルからポッパーとルアーを選ばない汎用性のある操作性を実現しました。40kg近いGTでも終始高負荷で挑むことができ、まだまだ余力を残したブランクパワー設計に仕上げております。キャストからファイトまで常に自分と向き合い向上心を忘れないスティックなアングラー、コアなベイトキャスターに使っていただきたいベイト専用モデルです。



RunnerExceed 100SHH LIMITED

ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

ランナーエクシード100SHH/LIMITEDはリップフィッシャー渾身のショアキャスティングロッドのリミテッドモデルです。モンスタークラスのターゲットに挑むアングラーの為に開発されたチューンドモデルであり、特性の異なる2種の高弾性素材を組み合わせることで、軽量・高反発、かつ衝撃を吸収し高速で復元する特性をより際立たせています。

ロッドポテンシャルはショアGTを波止からでも磯からでも狙えるだけのパワーを持ちながら、キャストフィールの軽快さやアングラーをサポートするリフト力は正に新次元の性能です。推奨するターゲットはショアからの大型青物・GTで、通常の青物ロッドでは厳しいような状況やフィールドでは是非、手にしていただきたい一本です。例えば根の荒い磯場でのカンパチゲーム、大型ヒラマサの入ってくるシャローエリアなど、無理を通さなければならない状況で必ず大きな力になってくれるでしょう。※不定期限定生産モデルになります

RunnerExceed 100SHH LIMITED

使用感はあくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指したものです。ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト時はバットとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出すことができます。150gの大型ルアーのキャスト＆操作も良好でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもストレス無くブランクに委せてキャストしやすく仕上げてあります。もちろん、反発の強いブランクですので、ジグ操作の相性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で強靱なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファイトも可能です。100SHH/LIMITEDはファイナルスタンドアップSXHに比べバットまで曲がりやすく、アングラーの負担が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でも使用いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求した一本です。

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SICオーシャンガイド仕様
リールシート / スピニングモデル DPS22
ベイトモデル T-DPS22



RunnerExceed FINAL STAND UP 100SXH Spinning Model

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 10
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft
Closed Length: 1570mm
Weight: 439g
Price (税別) : **76,000-**

RunnerExceed FINAL STAND UP 105BXH Bait Model

Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 10
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft 5in
Closed Length: 1626mm
Weight: 429g
Price (税別) : **78,000-**

RunnerExceed 100SHH LIMITED Spinning Model

Lure
MAX 150g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft
Closed Length: 1579mm
Weight: 405g
Price (税別) : **92,000-**

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでの長さ



前頁にあります、2018年秋よりリリースされましたRunnerExceed107BHは、青物用ベイトロッドとして、磯上での幅広い対応力を持っています。大型青物にターゲットを絞った105BHもパワーに相反する柔軟さを併せ持っていますが、107BHはレングスを伸ばし、ティップの柔軟性を高めており、トッププラグだけでなく、ミノーの使用感も良好です。よって、青物だけでなく状況に合わせてオーバーパワーながらヒラススキなども狙っている汎用性能の高さが魅力のモデルになっています。対象サイズとしては上写真のヒラマサ15kgとも余裕を持って渡り合えるパワーを持ち、かつ3kg前後の青物も楽しめる懐の深さを持ちます。

RunnerExceed 103H



RunnerExceed103Hはジグ・プラグ共に扱いやすいモデルですが、最たる特徴はバットの強さにあります。バット自体は硬いと言っても良いですが、使用感は軽快です。Nanoモデルが溜めて途切れないプレッシャーを与えて浮かせるロッドならば、103Hは磯際で魚を強引に操作する誘導性能に特化します。使用感は軽快ながら、その強さ故に経験と腕力が必要とされますが、慣れれば磯上での大きな武器になってくれるモデルです。



RunnerExceed100SHH LIMITEDは、不定期生産のリミテッドモデルで、最新の高反発・軽量素材を惜しみなく投入したスペシャルクラスです。曲がリ的には103Hより曲がりますが、曲がるほどに凶暴なほどの反発力を発揮し、10kgクラスの青物は余裕で浮かせるパワーを秘めています。GTならば堤防で40kgクラスとも対等以上に渡り合える強靱さを持ちながら、このクラスのパワーロッドとしては破格の軽快さを持っています。



Shore Casting / Light-Game

RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄しました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むことにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。

リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいバンドカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。

ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。



RealCrescent RC-55 / Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す、基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、強靱なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーにも対応可能です。

RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレンジモデルですが、3~5gほどのジグ単の使用も良好なロングレンジモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広い範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

RealCrescent RC-57 / Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスローリトリブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 / Bait Model


入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト&操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大口をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。

Rod Detail

ガイド仕様 / スピニングモデル TZチタンフレームKガイド仕様
ベイトモデル TZチタンフレームKガイド+バットガイドのみTZチタンRVガイド仕様
リールシート / スピニングモデル VSS16 ベイトモデル PMTS17
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



RealCrescent RC-55

Spinning Model

Lure

JH 0.2~3g

Line

PE 0.2~0.4

FC・NY ~3lb

Length: 5ft 5in

Closed Length: 853mm

Weight: 54g

Price (税抜) : 38,000-

RealCrescent RC-65

Spinning Model

Lure

JH 0.3~6g

Plug 1.8~4.5g

Line

PE 0.2~0.4

FC・NY ~3lb

Length: 6ft 5in

Closed Length: 1004mm

Weight: 61g

Price (税抜) : 40,000-

RealCrescent RC-75

Spinning Model

Lure

Rig 2~14g

Plug 2.5~11g

Line

PE 0.3~0.8

Length: 7ft 5in

Closed Length: 1157mm

Weight: 79g

Price (税抜) : 45,000-

RealCrescent RC-81

Spinning Model

Lure

2~17g

Line

PE 0.4~0.8

Length: 8ft 1in

Closed Length: 1265mm

Weight: 86g

Price (税抜) : 48,000-

RealCrescent RC-57

Bait Model

Lure

0.5~5g

Line

PE 0.2~0.5

Length: 5ft 7in

Closed Length: 876mm

Weight: 69g

Price (税抜) : 40,000-

RealCrescent RC-67

Bait Model

Lure

0.8~8g

Line

PE 0.3~0.6

Length: 6ft 7in

Closed Length: 1025mm

Weight: 78g

Price (税抜) : 43,000-

RealCrescent RC-77

Bait Model

Lure

2~15g

Line

PE 0.4~0.8

Length: 7ft 7in

Closed Length: 1190mm


Weight: 92g

Price (税抜) : 45,000-


グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでの長さ

RealCrescent


SilverStream シルバーストリーム 1kg 静荷重比較




シルバーストリームシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態の曲がり比較です。2019年の新製品であるノーザン2機種はメタルジグ・ジグミノーなどの比重の大きいルアーを遠投するためのモデルであり、キャスト時の張りは強めになっています。その張りと、口切れしやすいサクラマス等のフッキングに無理のない柔らかさのバランスを調整したモデルです。フロウスの3機種は全てシーバス仕様であり、レギュラーファーストな高感度モデルが810、全体に張りの強い遠投モデルが96、103はサーフでのヒラメも視野に入れたモデルであり、ロングレンジの遠投モデルながらラン＆ガンでのストレスと軽減した扱いやすさを求めた高バランスのブランクになっています。レッドアイはシーバス&アカメ用のモデルで、粘り重視のパワーモデルになり、曲がりは大きいですが懐は深く、魚をいなし性能を高めています。




RunnerExceed ランナーエクシード 3kg 静荷重比較




ランナーエクシードシリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。2018年より追加となった107BHはベイトリールの利点を最大限に発揮すべく、ブランクは粘りとパワーを重視しています。曲がり比較ではスムーズに曲がりますが、ドラッグを締め気味の強引なファイトにも対応できるパワーと強度を有しています。ターゲットとしてはヒラマサ15kgアップも視野に入れつつ、5kg前後の青物も楽しめる懐の深さも持っています。そして、現シリーズで特徴的なのはやはり103Hであり、こちらは他機種と明確にコンセプトが異なり、しっかりと残るバットの硬さを持っています。使いこなすにはある程度の腕力と技術が求められますが、魚を誘導する力に優れます。対して、107BH、100SHHは比較では103Hより曲がっていますが、衝撃に対する反発力に優れ、総合的なパワーは上です。




Avarice アヴァリス 2kg 静荷重比較




ヒラズキモデル・アヴァリスシリーズに2kgの静荷重を掛けた曲がり比較です。参考までにモンスターインパクト101HHとシルバーストリーム103フロウスを表示してあります。シリーズでは103Mが最も曲がりやすく、走り回れる平磯をメインに想定しています。106MHが最も標準的なヒラズキモデルですが、バットパワーは強めです。110Hは足場の限定される厳しいフィールドに対応するモデルで、パワー的には青物5kgクラスとも渡り合えるロッドです。110Hと青物兼用のモンスターインパクト101HHと比較すると大きく違うのはティップの繊細さであり、アヴァリスはあくまでヒラズキゲームロッドとしてミノーをメインとした上での操作感を重視しています。103Mとシルバーストリーム103フロウスの違いとしては、103Mの方が逆風下でのキャスト性能に優れ、風に負けないシャープな振り抜きが可能です。




RunnerExceed FINAL STAND UP ランナーエクシード ファイナルスタンドアップ 5kg 静荷重比較




ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップと同シリーズのH・HHクラスに5kg静荷重を掛けた曲がり比較です。シリーズ最強のファイナルスタンドアップはショアGTをメインとした大型魚専用ロッドであり、105BHHと100SHHはそれに次ぐパワーモデルです。設計上のパワー設定は下記の特性比較も参考にしてください。103H・100SXH・105BXHは硬さを武器にした作りであり、104H・100SHH・105BHHはNanoブランクによる曲がりと高弾性の生み出す高反発力を生かした耐えて浮かせるロッドになっています。この比較の中で、100SHHは特殊なカーボン素材を組み合わせた高弾性モデルになります。軽快なキャストフィールと軽い力でルアー操作が可能なパワーモデルであり、曲がり比較で見れる柔軟性とかけ離れたシャープな使用感になっています。




MonsterImpact モンスターインパクト 2kg 静荷重比較




ヒラズキ・青物兼用モデルであるモンスターインパクト3機種の2kg静荷重比較です。参考までに青物用ロッドのランナーエクシード102Mを表示してあります。モンスターインパクトはスピニング・ベイトモデル共に基本的にはほぼ同パワーであり、硬さと調子で大きく特性を変えています。全てが青物用プラグも使用できる強めのティップになっています。全体的に張りがあるのは110HH、110HHベイトモデルであり、硬さと粘りを両立した剛性の高いブランクです。ほぼ同パワーでティップが入りやすく、曲がりで溜めやすい設計にしたのが101HHであり、粘りを重視したブランク設計になっています。また101HHはレンジを短くした分、平磯など足場の良い磯での取り回しを重視した設計で、ロッドの調子とパワーもレスポンスよく移動しながら魚を寄せことを得意とします。



RealCrescent リアルクレセント 250g 静荷重比較



Newリアルクレセントに250gの静荷重を掛けた曲がり比較です。最もベーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65となり、ジグ単がメインのゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームにはRC-75という位置づけです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジグ単・プラグ用に最適な張り調子になっています。RC-77はシリーズでは最も張りのあるモデルで、ロックフィッシュやチヌのボトムゲームにおけるズル引きやボトムノックもしやすい調子です。左の曲がりではパワー的にRC-81とRC-77は同等のパワーに見えますが、77は張りが強い使用感で、81はキレのあるしなりを感じる使用感と大きな違いがあります。



※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現しませんので、ご注意ください。
この半曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、特性比較表なども合わせてご参考になしてください。
実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

※リップルフィッシャーからのお願い ～ショアキャストイングのビッグゲームについて～

ランナーエクシード・ファイナルスピリットで挑むようなショアからの大物釣りは危険度の高いゲームです。くれぐれも単独釣行は避け、安全第一でお願い致します。

また、ヒットするサイズを選ぶ時、時には自分よりも大きい魚に挑むことになります。魚は命がけで抵抗しますので、一瞬の気の緩みが事故に繋がりがかねません。技量・体力を過信せず、真実勝負で挑んでください。

Ripple Original Goods

NEW RF シェルジャケット (ON-YO-NE製)

サイズ:M, L, O, XO
カラー:ブラック・レッド・エメラルド
価格:20,000円(税抜)
春頃発売予定



NEW RF Original 2019 T-シャツ

カラー・サイズ未定
価格未定 春頃発売予定



RF Original ドライポロシャツ

リップルフィッシャー・オリジナルのドライ生地のパoloシャツです。ポリエステル100%のドライ素材は吸汗速乾性が高く、またUVカット効果などあり、機能的にも優れていると同時に、さらりとした着心地は汗をかいても不快感を感じさせません。アンダーシャツのアウトターとしてもおススメです

サイズ:M・L・LL・3L カラー:ネイビー・ホワイト・ブラック
価格:3,500円(税抜)



NEW RF Knot Tightener (ノット締付補助棒)

ノットタイターは、ラインシステム等のノットを締め込むための補助具です。高強度カーボン製のプランクに滑り止めラバーを巻いてありますので、根掛かり時のライン引き具としてもご使用いただけます。デザイン等に関しては若干の修正が入る予定です。

2本セット
価格未定 春頃発売予定



NEW RF 自動膨張

ライフジャケット
サスペンダータイプ
サイズ:フリー

ブラック
価格:16,500円(税抜)

YB-2520RS
膨張式ライフジャケット
(水感知機能付き)
スタンダードモデル
小型船舶用救命胴衣
国土交通省型式承認品
(さくらマーク)
Type A



NEW RF ロープロキャップ

カラー未定
価格未定 春頃発売予定

撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウイング製のツインコットンを使用。(コットン100%)
※デザインは変更になる場合があります。



NEW RF ワークキャップ

カラー未定
価格未定 春頃発売予定

カッティングステッカー

・台紙幅 17cm 全3色
ブルー・シルバー・ホワイト
各 500円

・台紙幅 30cm 全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー
シルバーのみ 900円 他 800円

・台紙幅 60cm 全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー
シルバーのみ 2,500円 他 2,100円

・台紙幅 80cm 全2色
ホワイト・ブルー 各 2,800円



ロッドベルト

大 345mm (2本セット) 780円
小 220mm (2本セット) 680円



オリジナルワッペン

カラー:ネイビー・ブラック
大 40x120mm 1200円
小 22x80mm 750円



※価格は全て税抜き価格です。グッズのみの発送は送料をいただきます

※グッズ類の新入荷分に関しましては、随時弊社ウェブサイト・オンラインショップ・Facebook等にてお知らせいたします

RippleFisher Special Order



RippleFisher Color Custom

リップルフィッシャーの製品は一部のリミテッド製品を除き、全てカスタムカラーでご注文いただけます。

カスタムできるのはブランクカラーとガイドラッピングのピンスレッドカラーもしくはスレッドセットカラーとなります。

※ガイド仕様・リールシート及びグリップ仕様の変更はお受けできません。またスピニングとベイトの仕様変更もお受けできませんのでご了承ください。

Blank Color / ブランクカラー ラインナップ

●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、指定の10色よりカラーをご指定ください。
バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じます。
01～08の通常カラーと、09・10のマジョーラカラーでは料金が異なります。

※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。

※08のシルバーカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。

カスタム料金

ブランクカラー・カスタム

・1ピース全塗装 10,000円 (カラー01～08)
※09・10のマジョーラカラーは15,000円
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます

・2ピース全塗装 12,000円 (カラー01～08)
※09・10のマジョーラカラーは18,000円

・3ピース全塗装 13,000円 (カラー01～08)
※09・10のマジョーラカラーは19,000円

・バット部のみ塗装 6,000円 (カラー01～08)
※09・10のマジョーラカラーは9,000円

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力しておりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上でもモニターにより発色は変わります。出来上りのカラーガイメージと違う場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リップル取扱店か、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。



01.Metal Smoke 金属スモーク

02.Metal Ice Blue 金属アイスブルー

03.Metal Blue 金属ブルー

04.Metal Emerald Blue 金属エメラルドブルー

05.Metal Pink 金属ピンク

06.Metal Red 金属レッド

07.Metal Orange 金属オレンジ

08.Silver シルバー

09.MAZIORA ANDROMEDA / マジョーラ・アンドロメダ (グリーンベース)

10.MAZIORA PLREADES II / マジョーラ・プレアデスII (ブルーベース)

ブランクカラー・塗装範囲について

●ブランクカラー・全塗装 (1ピース及びグリップジョイントモデル)




●ブランクカラー・全塗装 (2ピース&3ピースモデル)



●ブランクカラー・バット部のみ塗装 (塗装範囲は規定の範囲になります)



ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲



Thread Pin-Color / スレッド・ピンカラー ラインナップ

●指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。
ピンスレッドの位置はオリジナルのロッドデザインに準じます。

※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はできません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びください。



また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラーが全てのピンスレッドに適応されます。

カスタム料金

ピンスレッドカラー変更

・ピンスレッドカラー変更 2,000円
・08 (ピンスレッド無し) 1,000円

カスタム注文の流れ



01.Silver シルバー

02.Champagne Gold シャンパンゴールド

03.Metallic Red メタリックレッド

04.Metallic Copper メタリックコパー

05.Metallic Pink メタリックピンク

06.Metallic Blue メタリックブルー

07.Metallic Gray メタリックグレー

08.Black ブラック・ピンスレッド無し

Thread Set Color / スレッド・セットカラー ラインナップ

スレッド/01.レッドセットカラーカスタム例 ※メインカラー・赤/サブカラー・黒



●スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー (ガイドスレッドとバットの飾り巻き部) を既定のセットカラーからお選びいただけます。
セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと無いものでは上にくる糸色が変わります。
右のサンプル画像を参照してください。(ヘビーゲーム用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ライト～ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無しの仕様が多くなります)

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。

カスタム料金

スレッドセットカラーカスタム


・01-10、一律 5,000円

ご注文方法

ご注文につきましては、カスタム内容をお決めの上、リップル取扱店か、弊社までご連絡ください。ご注文用紙もホームページのカスタムページからダウンロードできますが、必要事項をメール・ファックスでいただいても大丈夫です。
ご注文の際は、①お名前 ②ご住所・お電話番号 ③カスタムご希望機種 ④カスタム内容 を必ず明記してください。

●納期について
毎月20日に集計し、生産計画を立てております。ご注文を頂いた月から約5ヵ月前後が現在の納期となっております。21日以降に頂いたご注文に関しては、翌月集計扱いとなりますので予めご了承ください。


●カスタムのキャンセル・変更について
原則として、ご注文のキャンセル及び内容変更につきましては弊社から納期連絡させていただいた日より1か月以内とさせていただきます。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。




01.レッドセット (メイン・赤/サブ・黒)




02.ピンクセット (メイン・ピンク/サブ・黒)



03.ゴールドセット (メイン・ゴールド/サブ・黒)




04.ブルーセット (メイン・ブルー/サブ・黒)



05.ライトブルーセット (メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー)



06.パープルセット (メイン・パープル/サブ・黒)



07.エメラルドセット (メイン・エメラルド/サブ・黒)



08.ライムセット (メイン・ライム/サブ・黒)



09.ライトグレーセット (メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー)



10.スカイブルーセット (メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー)

2019 RippleFisher Rod Line-Up Spec Details

表の背景色が左のカラーの機種は 2018 年秋から 2019 年春における新製品です。解説ページにあります 2019 年発売予定モデルに関しましては、下表には入っておりません。

P	シリーズ	機種名	価格 (税抜)	JAN CODE	継 数	仕 様	全長 [feet]	仕舞寸 [mm]	自重 [g]	適合ルアー	適合ライン	ドラグ マックス	ガイド仕様	リール シート	ロック	ジョイント 仕様	グリップ エンド	カーボン 比率(%)	先径 [mm]	元径 [mm]	元径計測 位置[mm]	適合リール目安
8	Aquila	ST 78-3	¥58,000-	4580397940081	2	S	7ft 8in	1780	224	Com-Wt 30~50g	MAX Pe 3	5kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	GJ	EVA	94.7	2.4	12.1	705	S:5000-6000/D:3500-4000
8	Aquila	ST 80-4	¥59,000-	4580397940098	2	S	8ft	1782	300	Com-Wt 40~80g	MAX Pe 4	7kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.5	2.3	12.7	800	S:8000/D:4500
8	Aquila	ST 85-6	¥63,000-	4580397945093	2	S	8ft 5in	1925	338	Com-Wt 40~110g	MAX Pe 6	12kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.2	2.5	14.8	815	S:8000-18000/D:5000-6500
8	Aquila	MLT 82-2/4	¥60,000-	4580397940104	2	S	8ft 2in	1782	341	Com-Wt 30~70g	Pe 2 ~ 4	7kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.4	13.4	870	S:6000-8000/D:4000-5000
8	Aquila	MLT 82-3/6	¥63,000-	4580397940111	2	S	8ft 2in	1785	348	Com-Wt 40~90g	Pe 3 ~ 6	10kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.5	13.8	860	S:8000-14000/D:4500-5500
8	Aquila	MST 85-7+	¥65,000-	4580397945048	2	S	8ft 5in	1897	382	Com-Wt 40~120g	MAX Pe 7	14kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.2	2.8	14.9	840	S:14000-18000/D:5500-6500
8	Aquila	MST 711-8+	¥65,000-	4580397945055	2	S	7ft 11in	1752	369	Com-Wt 80~180g	MAX Pe 8	16kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.5	3.0	14.7	840	S:14000-18000/D:5500-6500
8	Aquila	EX 79-3	¥74,000-	4580397940050	3	S	7ft 9in	847	263	Com-Wt 40~60g	MAX Pe 3	5kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	GJ※	EVA	79.2	2.6	12.3	895	S:5000-6000/D:3500-4000
8	Aquila	EX 83-6	¥76,000-	4580397940074	3	S	8ft 3in	905	353	Com-Wt 60~120g	MAX Pe 6	10kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ※	BRC	76.2	3.1	14.7	930	S:14000/D:5500
12	BIG TUNA	85F JAPAN Special	¥68,000-	4580397945147	2	S	8ft 5in	1880	370	18 ~ 120g	Pe 3 ~ 6	10kg	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC※	95.5	2.5	14.3	867	S:8000-14000/D:4500-6500
12	BIG TUNA	87 JAPAN Special	¥65,000-	4580397945154	2	S	8ft 7in	1905	431	30 ~ 140g	Pe 6 ~ 12	15kg	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	90.3	3.4	16.0	904	S:14000-20000/D:6500-7000
12	BIG TUNA	85 JAPAN Special	¥68,000-	4580397945130	2	S	8ft 5in	1850	434	40 ~ 160g	Pe 6 ~ 12	15kg	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	94.4	3.7	16.5	895	S:14000-20000/D:6500-7000
12	BIG TUNA	710 JAPAN Special	¥65,000-	4580397945116	2	S	7ft 10in	1672	393	40 ~ 160g	Pe 6 ~ 12	15kg	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	92.9	3.4	16.0	910	S:14000-20000/D:6500-7000
12	BIG TUNA	76 JAPAN Special	¥72,000-	4580397945215	2	S	7ft 6in	1575	398	60 ~ 180g	Pe 8 ~ 12	18kg	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	91.3	3.0	15.3	900	S:18000-30000/D:6500-8000
12	BIG TUNA	73 JAPAN Special	¥73,000-	4580397945161	2	S	7ft 3in	1515	406	60 ~ 180g	Pe 8 ~ 12	18kg	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	91.6	3.6	15.1	915	S:18000-30000/D:6500-8000
14	Ultimo	711ML	¥68,000-	4580397944027	2	S	7ft 11in	1780	369	MAX 150g	MAX Pe 6	12kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	96.5	3.0	14.8	860	S:10000-14000/D:5000-5500
14	Ultimo	83ML	¥69,000-	4580397944058	2	S	8ft 3in	1815	365	MAX 150g	MAX Pe 6	12kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.5	2.6	13.9	870	S:10000-14000/D:5000-5500
14	Ultimo	79M Nano	¥69,000-	4580397944041	2	S	7ft 9in	1740	366	MAX 160g	MAX Pe 7	13kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.5	2.8	14.0	835	S:10000-14000/D:5000-5500
14	Ultimo	83M Nano	¥70,000-	4580397944065	2	S	8ft 3in	1835	362	MAX 160g	MAX Pe 7	13kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.5	2.7	14.5	860	S:10000-18000/D:5000-6500
14	Ultimo	80MH Nano	¥70,000-	4580397944034	2	S	8ft	1740	383	MAX 170g	MAX Pe 8	14kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.8	2.9	14.5	870	S:10000-18000/D:5500-6500
14	Ultimo	82H Nano	¥71,000-	4580397944072	2	S	8ft 2in	1785	390	MAX 180g	MAX Pe 8	14kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.5	2.5	15.0	865	S:10000-18000/D:5500-6500
14	Ultimo	710H Nano	¥70,000-	4580397944010	2	S	7ft 10in	1740	367	MAX 220g	MAX Pe 10	15kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.6	3.0	14.7	850	S:10000-18000/D:5500-6500
16	OceanRidge	Reversal GT 80 Nano	¥71,000-	4580397944096	2	S	8ft	1737	373	MAX 170g	MAX Pe 8	14kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.2	3.9	16.0	885	S:10000-18000/D:5000-6500
16	OceanRidge	LC GT 82 Nano	¥72,000-	4580397944089	2	S	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX Pe 8	14kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.3	3.8	15.9	880	S:10000-18000/D:5000-6500
16	OceanRidge	Flex GT 77 Nano	¥72,000-	4580397944119	2	S	7ft 7in	1630	376	MAX 200g	MAX Pe 8	14kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.1	4.2	15.5	870	S:10000-18000/D:5000-6500
16	OceanRidge	PF GT 711 Nano	¥72,000-	4580397944102	2	S	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX Pe 10	15kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.4	3.8	14.9	880	S:18000/D:6500
16	OceanRidge	FS GT 79 Nano	¥76,000-	4580397944126	2	S	7ft 9in	1685	384	MAX 220g	MAX Pe 10	15kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.3	3.4	15.1	835	S:18000/D:6500
16	OceanRidge	FS GT 80 Nano	¥77,000-	4580397944133	2	S	8ft	1736	385	MAX 270g	MAX Pe 12	17kg	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.2	3.7	15.8	880	S:18000/D:6500
20	SELFISH	622S Nano	¥58,000-	4580397941019	1	S	6ft 2in	1893	160	Com-Wt 80~110g	Pe 2 Class	3kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92.2	2.2	8.0	615	S:4000-5000/D:3500
20	SELFISH	613S Nano	¥59,000-	4580397941026	1	S	6ft 1in	1860	170	Com-Wt 100~140g	Pe 2.5 Class	4kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92.5	2.4	8.7	615	S:5000-6000/D:3500-4000
20	SELFISH	614S Nano	¥60,000-	4580397941033	1	S	6ft 1in	1860	180	Com-Wt 130~170g	Pe 3 Class	5kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92.1	2.5	9.2	635	S:5000-8000/D:3500-4500
20	SELFISH	654S Nano	¥62,000-	4580397941088	1	S	6ft 5in	1965	180	Com-Wt 70~160g	Pe 3 Class	5kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	94.0	2.4	9.0	635	S:8000/D:4500
20	SELFISH	655S Nano	¥63,000-	4580397941095	1	S	6ft 5in	1965	200	Com-Wt 100~180g	Pe 4 Class	6kg	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	94.7	2.4	10.1	640	S:10000/D:5000
20	SELFISH	597S Nano	¥62,000-	4580397941064	1	S	5ft 9in	1756	250	Com-Wt 180~240g	Pe 5 Class	8kg	SiC-S+SiC/Ti/K	DPS20	U	--	BRC	99.8	3.1	9.2	735	S:8000-10000/D:4500-5000
20	OceanArrow	5210/B	¥63,000-	4580397941101	1	B	5ft 2in	1579	295	JIG MAX 370g	MAX Pe 6	12kg	OC	T-DPS22	D	--	BRC	83.0	3.6	10.5	740	S:4000-5000/SOM:120
20	OceanArrow	5015/B	¥64,000-	4580397941118	1	B	5ft	1535	325	JIG MAX 400g	MAX Pe 6	13kg	OC	T-DPS22	D	--	BRC	87.4	4.2	11.0	740	S:4000-5000/SOM:120
19	OceanArrow	67UL Snapper	¥44,000-	4580397941125	1	B	6ft 7in	2005	131	MAX 100g	MAX Pe 1	--	SiC-S/Ti/K	TCS16	D	--	EVA	89.0	1.8	7.8	640	S:100-200/D:100-200
19	OceanArrow	65L Snapper	¥45,000-	4580397941132	1	B	6ft 5in	1960	125	MAX 120g	MAX Pe 1.2	--	SiC-S/Ti/K	TCS16	D	--	EVA	89.8	1.7	8.3	625	S:100-200/D:100-200
19	OceanArrow	66ML Snapper	¥46,000-	4580397941149	2	B	6ft 6in	1475	146	MAX 160g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	TCS17	D	GJ	EVA	94.7	1.6	9.8	635	S:100-200/D:100-200
26	SilverStream	106 Northern Nano	¥67,000-	4580397940036	2	S	10ft 6in	1640	220	30 ~ 50g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.3	14.7	695	S:4000-5000/D:3000-4000
26	SilverStream	112 Northern	¥74,000-	4580397940029	2	S	11ft 2in	1754	255	30 ~ 60g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	EVA	97.8	2.4	14.7	725	S:4000-5000/D:3000-4000
26	SilverStream	810 Flows Nano	¥65,000-	4580397942627	2	S	8ft 10in	1400	160	MAX 32g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.1	1.9	12.9	510	S:3000-4000/D:2500-3000
26	SilverStream	96 Flows Nano	¥66,000-	4580397942634	2	S	9ft 6in	1490	166	MAX 38g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.0	2.4	13.1	555	S:3000-4000/D:3000
26	SilverStream	103 Flows Nano	¥67,000-	4580397942641	2	S	10ft 3in	1605	196	MAX 42g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	96.8	2.1	14.3	595	S:3000-4000/D:3000
26	SilverStream	87 RED EYE Nano	¥65,000-	4580397942603	2	S	8ft 7in	1350	158	MAX 40g	MAX Pe 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠	EVA	99.7	2.0	13.2	555	S:4000-5000/D:3000-3500
26	SilverStream	97 RED EYE Nano	¥66,000-	4580397942610	2	S	9ft 7in	1505	193	MAX 45g	MAX Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠	EVA	99.7	2.0	14.9	585	S:4000-5000/D:3000-3500
28	Avarice	103M Nano	¥67,000-	4580397942085	2	S	10ft 3in	1600	198	MAX 40g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99.8	2.1	14.9	620	S:4000-5000/D:3000-3500
28	Avarice	106MH Nano	¥68,000-	4580397942092	2	S	10ft 6in	1640	219	MAX 50g	MAX Pe 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.2	16.3	655	S:4000-5000/D:3000-3500
28	Avarice	110H Nano	¥70,000-	4580397942108	2	S	11ft	1730	253	MAX 60g	MAX Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.8	2.4	16.9	660	S:4000-6000/D:3000-3500
29	MonsterImpact	101HH Nano/S	¥76,000-	4580397942122	2	S	10ft 1in	1585	270	MAX 60g	MAX Pe 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	660	S:5000-6000/D:3500-4000
29	MonsterImpact	110HH/S	¥73,000-	4580397942115	2	S	11ft	1735	274	MAX 60g	MAX Pe 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	BRC	99.7	2.6	16.3	685	S:5000-6000/D:3500-4000
29	MonsterImpact	110HH HIRA/B	¥76,000-	4580397942139	2	B	11ft	1735	270	MAX 70g	BEST Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	逆並	BRC	99.7	2.6	16.2	700	S:200-300/D:1500-2000
30	RunnerExceed	107BH Nano	¥75,000-	4580397940012	2	B	10ft 7in	1650	374	50 ~ 130g	MAX Pe 6	8kg	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	97.3	2.8	17.2	830	S:LD8-10/D:LD20-30
30	RunnerExceed	102M Nano PlugModel	¥72,000-	4580397942030	2	S	10ft 2in	1590	290	Plug 20 ~ 70g	Pe 1.5 ~ 3	5kg	SiC-S/Ti/K	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.5	805	S:5000-6000/D:3500-4500
30	RunnerExceed	104H Nano PlugModel	¥66,000-	4580397942047	2	S	10ft 4in	1615	327	Plug 40 ~ 120g	Pe 4 ~ 6	8kg	OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8</				