



Ultimo

常に進化する。リップルとGTの「今」をあなたの手に。

ウルティモはリップルフィッシャーGTロッドの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくポッパーも含めあらゆるルアーも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランクはキャストフィーリングも良好でアングラーの疲労を軽減します。シンプルにルアーの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、バットパワーはあくまで強靱、かつアングラーが体勢を保ちやすいベントカーブの支点を調整してあります。

また、2017年よりラインナップを見直し、パワー表記の修正、ブランクの再調整と追加機種投入をおこないます。この調整は決して過去機種の否定ではありません。GTフィッシングは常に変化と進化を続けており、ロッドも単機種での完成度だけでなく、シリーズとしての完成度を高める必要性があったのです。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロッドシリーズ。それがウルティモなのです。



2017 Renewal Ultimo 711ML

小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100g前後のルアーを使用した、ヒラマサや50kgまでのマグロゲームにもお勧め。2017年モデルよりブランクをリニューアルし、ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性能と取り回しの良さをもちつつ、ファイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。

◎適合リール目安・S: 10000～14000 / D: 5000～5500

Length: **7ft 11in** Close Length: **1780mm** Weight: 未定 Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **RF**
Lure: **MAX 150g** Line: **MAX PE 6** Angler's Weight (推奨): **50kg~** Price: **¥68,000-** (税抜価格)

Ultimo 83ML

中型船のミヨシ・大型船、GTはもちろんヒラマサ・50kgまでのマグロ類まで。飛距離と操作性そして軽快さとバランスの取れた一本。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方でも150g以上のルアーをロッドに乗せて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲がり全体でキャストやファイトを受け止めるブランク調子の特性上、ナノアロイ®テクノロジーは使用していません。また、83MLはUltimoシリーズ中最もしなやかであり、BIG TUNAとUltimoの中間的な調子に仕上げております。少ない力でいやすファイト展開になるため、ラインクラス以上のポテンシャルを秘めた一本です。

◎適合リール目安・S: 10000～14000 / D: 5000～5500

Length: **8ft 3in** Close Length: **1815mm** Weight: **365g** Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **RF**
Lure: **MAX 150g** Line: **MAX PE 6** Angler's Weight (推奨): **55kg~** Price: **¥69,000-** (税抜価格)

2017 New Model Ultimo 79M Nano

79M Nanoは2017年に追加される新機種であり、取り回しの良さとパワーをショートレンジに詰め込んだ一本。小中型船、大型船のトモ・胴の間での取り回しを考えたレンジで、ショートレンジでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しみたい方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。バットパワーはMクラスですが、ティップには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。

◎適合リール目安・S: 10000～14000 / D: 5000～5500

Length: **7ft 9in** Close Length: **1740mm** Weight: 未定 Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **RF**
Lure: **MAX 160g** Line: **MAX PE 7** Angler's Weight (推奨): **55kg~** Price: **¥69,000-** (税抜価格)

Ultimo 83M Nano

中型船のミヨシや足場の高い大型船で飛距離と操作性を維持できる軽快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスト性能とリフトパワーを、誰にでも比較的容易に引き出す事が可能なモデル。しなやかでありながらもシャープなキャストフィーリングはUltimoならでは。「Nano」との融合により、更にシャープに快適に！そして強く！従来品の83Mと比べベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限らずヒラマサ・50キロまでのマグロ etc 様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。

◎適合リール目安・S: 10000～18000 / D: 5000～6500

Length: **8ft 3in** Close Length: **1835mm** Weight: **362g** Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **RF**
Lure: **MAX 160g** Line: **MAX PE 7** Angler's Weight (推奨): **60kg~** Price: **¥70,000-** (税抜価格)

2017 New Model Ultimo 80MH Nano

追加新機種である80MHはロングレンジとパワーを融合したオールマイティモデルです。フィールドや船を選ばず、ペンシルから中型口径のポッパーまで使いこなせる高い汎用性能を持っていますが、ロッド自体は強めの設定なのである程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やファイトに慣れている方ならば力強いファイトやリフトにもしっかり対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にはベストマッチです。

◎適合リール目安・S: 10000～18000 / D: 5500～6500

Length: **8ft** Close Length: **1740mm** Weight: 未定 Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **RF**
Lure: **MAX 170g** Line: **MAX PE 8** Angler's Weight (推奨): **60kg~** Price: **¥70,000-** (税抜価格)



OceanVoyager GTXpedition

そのキャストフィールドと操作性、パワーは3ピースの概念を変える。

2017 Renewal OceanVoyager GTXpedition 803M

対応魚種/GT・ヒラマサ・50キロまでのマグロ

遠征用3ピースGTロッド、オーシャンヴォイジャーGTエクスペディションは2017年より、ルアーの汎用性と扱いやすさを高めたブランクでリニューアルされます。パワーをMHクラスからMクラスへと下げ、様々な体格のアングラーにも扱いやすくまた様々な魚種で楽しめるよう仕上げました。ペンシルからポッパーまで幅広く使用でき、かつパワーも十分に持たせました。ブランク設計でこだわったのはキャスト・操作・ファイト時のスムーズなベンド移行で、3ピース構造をも活用したブランク性能は、他のモデルと比べても全く遜色の無いGTロッドに仕上がりました。

◎適合リール目安・S: 10000～18000 / D: 5000～6500



Rod Detail

ガイド: 全モデルオーシャンガイド仕様

シート: DPS 20 LD UPロック

グリップ: Rippleが長年開発を重ね、辿り着いたショートファイトに特化した独自の形状

NANOALLOY TECHNOLOGY

※ナノアロイ®は東レ株式会社の登録商標です。

ロッド名の後にNano表記のある機種のブランクにはナノアロイ®テクノロジーを採用しています

Ultimo 82H Nano

82MH Nanoは82H Nanoへとパワー表示が変更されました。このモデルは83Mのパワーアップバージョンで、しっかりと振り切ること、83Mの飛距離を更に伸ばすことが可能なモデルです。また、アゲインストでのキャストが多いフィールドでもライナーで打ち込めるキャスト性能も実現し、ファイト時は体重移動でのパワフルなリフト、更に魚を誘導するパワーファイトなど、よりスピーディーな展開を求めるアングラーには最高の相棒になってくれるでしょう。(旧82MH)

◎適合リール目安・S: 10000～18000 / D: 5500～6500

Length: **8ft 2in** Close Length: **1785mm** Weight: **390g** Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **F**
Lure: **MAX 180g** Line: **MAX PE 8** Angler's Weight (推奨): **65kg~** Price: **¥71,000-** (税抜価格)

Ultimo 710H Nano

取り回しの良さを第一に考えたレンジは、特に小中型船での取り回しが良く7ft10inchとショートなイメージを覆す飛距離を実現！ 80gのペンシルからダイビングポッパー、そしてロングストロークで楽しむ大型ポッパーまで対応できる懐の深いモデルに仕上がりました。また、ファイトではショートレンジを生かしたパワーファイトにも十分に対応し、Nano素材の特徴でもある粘りもプラスされ安心感のあるファイトが可能です。キャスト、操作、ファイト全てを兼ね備えた絶妙なバランスは、50kgを超える超大型GTにも真つ向勝負が出来るUltimoのエクストリームモデルといえる一本です。

◎適合リール目安・S: 14000～18000 / D: 5500～6500

Length: **7ft 10in** Close Length: **1740mm** Weight: **367g** Section: **2pcs (Grip-Joint)** Action: **F**
Lure: **MAX 220g** Line: **MAX PE 10** Angler's Weight (推奨): **65kg~** Price: **¥70,000-** (税抜価格)

Length: **8ft** Close Length: **870mm** Weight: 未定 Section: **3pcs** (#1+#2印龍艦/ #2+#3 Grip-Joint)
Action: **R** Lure: **MAX 160g** Line: **MAX PE 6** Angler's Weight (推奨): **60kg~**
Price: **¥75,000-** (税抜価格)

Rod Detail

ガイド: オーシャンガイド仕様 シート: DPS20LD UPロック



バフィー (合皮生地) 仕様の専用ロッドバックがセットになっています。バズーカなどに詰め込みやすい適度な厚みと丈夫な作りで、遠征時の衝撃からロッドを守ります。



OceanRidge

限界に挑戦する求道者へ贈るGTロッドシリーズ。

2017年より従来のF-STICKシリーズ、FINAL SPIRITシリーズを統合し、オーシャンリッジへと表記も統一しました。統合したオーシャンリッジはリップルのブraidを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰でも扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。

オーシャンリッジ全6機種は全てが大型GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種のブランクに東レ㈱の「ナノアロイ®テクノロジ」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるロッド達です。



Rod Detail
ガイド：全モデルオーシャンガイド仕様
シート：DPS20LD UPロック



オーシャンリッジの全てのブランクにナノアロイ®テクノロジを採用しています
※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現します。ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただける設定です。(IBF-STICK)

◎適合リール目安・S：10000～18000 / D：5000～6500

Length: **8ft** Close Length: **1737mm** Weight: **373g** Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 170g** Line: **MAX PE 8** Angler's Weight (推奨): **65kg~** Price: **¥71,000-** (税抜価格)

OceanRidge LongCast GT 82 Nano

誰よりも遠くへキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性能が味わえる一本です。(IBF-STICK)

◎適合リール目安・S：10000～18000 / D：5000～6500

Length: **8ft 2in** Close Length: **1796mm** Weight: **378g** Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 190g** Line: **MAX PE 8** Angler's Weight (推奨): **70kg~** Price: **¥72,000-** (税抜価格)

2017 New Model

OceanRidge Flex GT 77 Nano

小型船が多い海外からの要望で開発がスタートしたモデルで、ショートレンジス&ハードタイプのブランクは大型ポッパーへの様々なアクションを可能にし、より食わせる喜びを感じていただける一本に仕上がりました。もちろん、国内の大型船のトモ・小中型船での扱いも抜群なレンジスで、ポッパー・ダイビングポッパーはもちろん、中型・大型ペンシルのショートダイビングやリーリングアクション等、多彩なマニュアルアクションが可能。ショートレンジスは、大型ルアーのキャストを楽にし高負荷でのファイトも容易に耐える事が可能です。ロッドパワー的にはReversalとPowerFightの中間的な設定です。(IBF-STICK)

◎適合リール目安・S：10000～18000 / D：5000～6500

Length: **7ft 7in** Close Length: **1630mm** Weight: 未定 Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 200g** Line: **MAX PE 8** Angler's Weight (推奨): **65kg~** Price: **¥72,000-** (税抜価格)

OceanRidge PowerFight GT 711 Nano

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、東レ㈱のナノアロイ®テクノロジを組み込んだNanoブランクは、研ぎ澄ましたブランク性能をより実感できるロッドになっています。アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐を持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPowerFight711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。(IBF-STICK)

◎適合リール目安・S：18000 / D：6500

Length: **7ft 11in** Close Length: **1682mm** Weight: **375g** Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 210g** Line: **MAX PE 10** Angler's Weight (推奨): **70kg~** Price: **¥72,000-** (税抜価格)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「軽快さ」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフーリングに優れ、大型ポッパーのショートポッピング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では一本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感あるリフトパワーを実現します。

◎適合リール目安・S：18000 / D：6500

Length: **7ft 9in** Close Length: **1685mm** Weight: **384g** Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 220g** Line: **MAX PE 10** Angler's Weight (推奨): **70kg~** Price: **¥76,000-** (税抜価格)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

RippleFisherラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoブランクの特性を最大限に発揮し、アングラーのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドバンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。

◎適合リール目安・S：18000 / D：6500

Length: **8ft** Close Length: **1736mm** Weight: **385g** Section: **2pcs** (Grip-Joint) Action: **R**
Lure: **MAX 270g** Line: **MAX PE 12** Angler's Weight (推奨): **75kg~** Price: **¥77,000-** (税抜価格)

Ultimo & OceanRidge 6kg 静荷重比較

参考比較
BIG TUNA 710 JAPAN SP
Aquila 85H Nano Extreme

OceanRidge Series +Ultimo 80MH Nano

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80=FS80
OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79=FS79
OceanRidge Reversal GT 80=RE80
OceanRidge LongCast GT 82=LC82
OceanRidge Flex GT 77=FL77
OceanRidge PowerFight GT711=PF711
Ultimo 80MH=U80MH
Aquila 85H Extreme=A85H
BIG TUNA 710 JAPAN Special=B710

GT用ロッドシリーズ、ウルティモとオーシャンリッジシリーズに6kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。調子的には重なる部分が多いので、ウルティモはパワー別、オーシャンリッジは機種別に色を変えて表示してあります。参考比較として薄いグレーでビッグツナ710とアキウラ85Hの6kg静荷重比較も表示しました。

ウルティモはダイビングペンシルやダイビングポッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・ヒラマサゲームにもオススメです。大口徑ポッパーには向かない機種もありますので、上記ルアー特性表も参考にしてください。

オーシャンリッジはGT専用設計で、使い手次第であらゆるルアーに対応できる設計なのでティップは硬めです。全てが大物対応のパワーを持ち、様々なファイトスタイルや使用感に対応できるようラインナップを整えてあります。



GTロッド ポッパータイプ適合表

大型ポッパー	中型ポッパー	小型ポッパー
OR FSGT79 OR FSGT80 OR PF GT711 OR LC GT82 OR Flex GT77	OR FSGT79 OR FSGT80 OR PF GT711 OR LC GT82 OR Flex GT77 OR R GT80 Ultimo710H Ultimo82H Ultimo80MH Ultimo79M GTX803M	OR FSGT79 OR FSGT80 OR PF GT711 OR LC GT82 OR Flex GT77 OR R GT80 Ultimo710H Ultimo82H Ultimo80MH Ultimo79M Ultimo83M Ultimo711ML Ultimo83ML GTX803M

ポッパータイプは下記の商品などを基準にしております。
大型ポッパー・HAMMMER HEAD / G-cup:I-cup
中型ポッパー・HAMMMER HEAD / D-cup:E-cup : SHAKURE
小型ポッパー・HAMMMER HEAD / C-cup DUEL / BIG BLUE BULL POPPER

※ダイビングポッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなポッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口徑ポッパーの大きなスブラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。

ウルティモ・オーシャンリッジ特性比較表



この静荷重比較は各ロッドにリールをセットし、ラインを通した状態での曲がり比較です。固定支点はグリップエンドとリールフットの少し前になっています。この曲がり方が竿の調子を全て表しているわけではありませんので、あくまでラインナップ中の比較材料としてご参考にしてください。



OceanArrow SELFISH

潮を読み取りながら、ジグを自在に操作する。

軽く・疲れない・感度・操作性に優れ、潮の動き、ジグへの潮絡み、ジグの動き、魚の反応などが良く感じることができる。常に海・潮流・ベイト・ターゲットの変化を読み取り、その日その時にあったジャーク・ジグ、または様々なジャークのコンビネーションで挑むことが釣果を左右する。ひとつのジャーク・ジグに適した専用のロッドではなく、あらゆるジャーク・ジグに対応できる、RippleFisherの次世代ジギングロッド、それが「SELFISH」シリーズです。一部機種を除き、ブランクに東レ(株)のナノアロイ®テクノロジーを採用。極限まで抑えられたブランクのブレと高まった反発力により、開発コンセプトはそのままだにSELFISHの真骨頂である「感度」を研ぎ澄まし、破断強度も更に上がりました。操作時の張り、魚を掛ければ粘りに変わり、リフトスピードも向上し、ナノアロイ®技術独自の特徴をブランクに反映しております。また、シリーズ全体の特性としてファイト時には懐の深い曲がりと強靱なバットパワーを有し、魚の動きをコントロールしやすく、かつスピーディーな浮かせを可能にしています。

SELFISH Standard Model
セルフィッシュの中核を為すスタンダードモデルです。ジギングのスタイルにおいてはバーチカルジギング主体の設計ですがライトクラスにおいては斜め引きにも対応しています。張りはやや強めで思い通りのジグアクションを入れて動かす楽しさが味わえるモデルになっています。

OceanArrow SELFISH 622S Nano
スレ切ったフィールドにおいて、必要不可欠である様々なジグ・ジャークに対応できる汎用性を追求。バーチカルでは40・50m、ベベルなら30・40mのエリアを水中の信号を読み取りながら細かいアクションも可能です。ブリ族なら7キロクラス、カンパチ・ヒラマサは3キロクラスまでは余力を残したままファイトができます。
◎適合リール目安・S: 4000・5000 / D: 3500

Length: **6ft 2in** Close Length: **1893mm** Weight: **160g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **80~110g** Line: **PE 2** Class Price: **¥58,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 613S Nano
基本の軽快なジグの操作感は622Sと変わらず、使用ジグのウェイトをアップさせたモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけることを容易にします。
◎適合リール目安・S: 5000・6000 / D: 3500・4000

Length: **6ft 1in** Close Length: **1860mm** Weight: **170g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **100~140g** Line: **PE 2.5** Class Price: **¥59,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 614S Nano
操作ジグウエイト・適合ラインをただ上げただけではなく、622・613より更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。
◎適合リール目安・S: 5000~8000 / D: 3500~4500

Length: **6ft 1in** Close Length: **1860mm** Weight: **180g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **130~170g** Line: **PE 3** Class Price: **¥60,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 615S Nano
622S・613S同等の操作感。上記機種とシステマチックに現場で使い分けられることで、シャローから100mまで幅広い水深をカバー。近海フィールドの不意の大型魚にも十分に対応できるパワーを備えております。水深40m以内でのエリアでは張りを強く感じますので、マニュアル的な操作が求められます。
◎適合リール目安・S: 6000~8000 / D: 4000~4500

Length: **6ft 1in** Close Length: **1860mm** Weight: **195g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **160~220g** Line: **PE 4** Class Price: **¥61,000-** (税抜価格)

SELFISH Shallow Model
水深50~70mほどの水深で、斜め引き主体のジャークに特化したモデルです。ジグアクションは抑えめでスイム主体の扱いに渡し、ラインテンションを維持しながらジグを動かす事が可能です。

OceanArrow SELFISH 654S Nano
654Sのブランクスに求めたのは、よりナチュラルに尚且つマニュアル的な操作感を実現するしなやかさ、そして感度の高いティップと強靱なバットパワーです。試行錯誤を重ねた結果、レングスを完全ワンピースの6ft5in (「SELFISH」シリーズ最長) に設定。SELFISH 622-615Sにおけるベースモデルの「動かす喜びを感じる」という仕上がりとは相反し、ジャーク時におけるジグのバタつき、初速、動き過ぎを抑え、より自然に操作することが可能です。またナノアロイ®テクノロジーによる衝撃を吸収して反発力を発揮する特性からファイトもスムーズに魚を浮かせることが可能です。
◎適合リール目安・S: 8000 / D: 4500

Length: **6ft 5in** Close Length: **1965mm** Weight: **180g** Section: **1pc** Action: **RF**
Lure: ComfortWeight **70~160g** Line: **PE 3** Class Price: **¥62,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 655S Nano
654S/Nanoのパワーアップモデルである655S/Nanoは使用ジグの操作性だけでなく、ファイト時の粘りとリフトスピードもアップしています。ヒラマサ・カンパチの10kgオーバーをメインターゲットとするならば本機を推奨します。基本的にはどたら流しやキャストしてから斜め引き用として開発されていますので、ラインが斜めに入った状態でもデンションが抜けにくく、高感度も維持します。また、やや抑えめのアクション用としてバーチカルジギングにも対応し、使い手次第でその用途・フィールドは更に広がる一本になっています。
◎適合リール目安・S: 10000 / D: 5000

Length: **6ft 5in** Close Length: **1965mm** Weight: **200g** Section: **1pc** Action: **RF**
Lure: ComfortWeight **100~180g** Line: **PE 4** Class Price: **¥63,000-** (税抜価格)

SELFISH Specialize Model
スペシャルライズモデルは大型のヒラマサやカンパチを狙う為に限定したシチュエーションに特化したモデルです。汎用性能は高くありませんが、絞り込んだ性能により規格外の大型魚と対峙することが可能です。

OceanArrow SELFISH 597S Nano Vertical Model
カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りが強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかに制御します。
◎適合リール目安・S: 8000・10000 / D: 4500・5000

Length: **5ft 9in** Close Length: **1756mm** Weight: **250g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **180~240g** Line: **PE 5** Class Price: **¥62,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 5710S Nano Vertical Model
カンパチに代表される水深100~150mのバーチカルジギングに。ロングからスパイラルショート系までジグ形状を選ばない操作性。ヒット後は597同様、ロッド全体で魚の動きを制御。130m以深では黒潮本流の影響を受けない、または比較的小潮が軽いエリアでの使用をお勧めいたします。
◎適合リール目安・S: 10000~20000 / D: 5000~6500

Length: **5ft 7in** Close Length: **1708mm** Weight: **280g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: ComfortWeight **250~350g** Line: **PE 6** Class Price: **¥61,000-** (税抜価格)

OceanArrow SELFISH 607S Dotera Model
水深70m以深、ヒラマサに代表される斜め引き専用設計。快適な操作性と長時間使用時の疲労感の緩和、ヒットしてから誘導力を突き詰めました。この「Dotera Model」ならば、「どたら流し」でのラインスラッグが出る中、アングラーのストレスを軽減し、常にレスポンス良くジグへ動きを与えることが可能です。ジグを動かすことの喜びを感じていただけるモデルです。
◎適合リール目安・S: 8000・10000 / D: 4500・5000

Length: **6ft** Close Length: **1835mm** Weight: **232g** Section: **1pc** Action: **F**
Lure: ComfortWeight **150~220g** Line: **50lb** Class Price: **¥58,000-** (税抜価格)

Rod Detail
ガイド: 622S~597S: オールチタンKガイド仕様
5710: オールチタンKガイド・オーシャンガイド仕様
5シリーズ: オールステンオーシャンガイド仕様
リールシート: 622~615・607: 18UPロック
597・5710: 20UPロック / 5シリーズ: T-DPS 22LD



ロッド名の後にNano表記のある機種はナノアロイ®テクノロジーを採用しています

OceanArrow 5 series


バーチカルで深場の大型に挑む為の厳選ベイトモデル。
リップルフィッシャージギングロッドの新骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。特にファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。5210と5015はトカラや小笠原などでのバーチカルでの大型魚をターゲットに絞ったベイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレングスとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはイソマグロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

OceanArrow 5210 Bait model
黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80~200m。バーチカル専用のベイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするベイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・イソマグロ等想像を遥かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるベイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな(素直な)ポイントにお勧めです。ディープジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。
◎適合リール目安・S: 4000・5000 / SOM: 120

Length: **5ft 2in** Close Length: **1579mm** Weight: **295g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: **JIG MAX 370g** Line: **MAX PE 6** Price: **¥63,000-** (税抜価格)

OceanArrow 5015 Bait model
水深120m~200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・イソマグロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のバーチカル専用ベイトジギングモデル。ディープの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をベイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。
◎適合リール目安・S: 4000・5000 / SOM: 120

Length: **5ft** Close Length: **1535mm** Weight: **325g** Section: **1pc** Action: **R**
Lure: **JIG MAX 400g** Line: **MAX PE 6** Price: **¥64,000-** (税抜価格)



ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表			
ライトモデル Snapper	タイラバ 67UL	65L	インチク・ライトジギング 66ML
スタンダードモデル あらゆるフィールドに対応	622S 614S	613S 615S	スペシャルライズモデル エリア限定仕様 597S・5710S トカラ列島などの バーチカル用 607S 玄界灘などの どたら流し用
シャローモデル 斜め引き主体	654S	655S	5シリーズ (ベイトモデル) 水深200mまでの大型狙い 5210 5015

Tai Rubber



Snapper



Grouper

OceanArrow Snapper

OceanArrow Snapper

リップルのタイラバ、それは骨のある柔らかさと感度。

2017年よりリニューアルするオーシャンアロー・スナッパースシリーズはタイラバ・インチュク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトポートゲームロッドシリーズです。柔らかさのある中に芯のある強さを持ち、釣りやすさだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。マダイやロックフィッシュなどの潮に厳しい魚を狙う繊細なゲームを、より深く楽しめるロッドとは何かをブランクに詰め込みました。

Rod Detail

ガイド：T-KWSG・T-KTSG グリップ：67UL・65L/TCS16 66ML/TCS17

2017 New Model

OceanArrow 67UL Snapper



67ULスナッパースは前モデルであるスナッパース69ULの変則2ピースから完全1ピースモデルになり、柔軟で弾力のある調子そのままに、バットにはしっかりとしたパワーを持たせました。これにより、前モデルの特徴であったロッド全体で曲がって大型マダイの走りを受け止める感覚はそのままに、リフトパワーを向上させてあります。67ULのコンセプトは潮流や水深に囚われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールするパワーを失わないバットパワーを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。

◎適合リール目安・S：100～200 / D：100～200

Length：6ft 7in Close Length：2005mm Weight：未定 Section：1pc Action：R

Lure：MAX 100g Line：MAX PE 1 Price：¥44,000- (税抜価格)

2017 New Model

OceanArrow 65L Snapper



流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスィープなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張りは強く、ブランク全体の曲がりで感度とパワーを発揮するタイプとなります。

◎適合リール目安・S：100～200 / D：100～200

Length：6ft 5in Close Length：1960mm Weight：未定 Section：1pc Action：R

Lure：MAX 120g Line：MAX PE 1.2 Price：¥45,000- (税抜価格)

2017 New Model

OceanArrow 66ML Snapper




66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチュクやジグ、ワームなどを駆使してポートから様々なターゲットを狙うオールマイティモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性能も高く、マイボートやキャックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチュク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。

◎適合リール目安・S：100～200 / D：100～200

Length：6ft 6in Close Length：1475mm Weight：未定 Section：2pcs (Grip-Joint) Action：F

Lure：MAX 160g Line：MAX PE 1.5 Price：¥46,000- (税抜価格)



ロッド使用における注意事項

※必ずお読みください

釣行時のご注意

- ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になるのでご注意ください。
- 糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通した状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
- 仕掛け（ルアー・ポッパー・ジグ等）がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
- 高圧線・架線・電線による感電にはご注意ください。素材（カーボン）の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、こういった箇所でのご使用には十分ご注意ください。使用中、雷が発生した時は竿を仕舞い込むか、竿から離れるようにして下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

- 弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにしてください。
- ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
- ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
- ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。

お手入れ方法・保管上のご注意

- 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター（水ぶくれ）の 原因になります。
- 保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。プリスター・曲がりの原因になります。

当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
- 記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

- 改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかわる場合がございます。ご注意ください。
- 修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。

Hand Craft
Ripple Fisher

有限会社 リップル (リップルフィッシャー)

〒861-0543 熊本県山鹿市小原山口 945

Tel：0968-41-3010

Fax：0968-41-5283

E-mail：info@ripplefisher.com



リップルフィッシャー
オフィシャルホームページ
2017年よりリニューアルします!!

2017年春より、リップルフィッシャーのホームページがリニューアルされます。よりラインナップ詳細を分かりやすく、かつ比較しやすいホームページへと生まれ変わります。新商品の紹介から実釣レポートも更に充実した内容で、製品にリンクした動画も続々公開予定です。

www.ripplefisher.com/

※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細はHPにて紹介予定です。生産のお知らせ等はHPにてお知らせいたします。