

Hand Craft
Ripple Fisher

<http://ripplefisher.com/>

カタログ価格 300円 + 税



RippleFisher

2018

HandCrafted in Japan

SINCE 1997
Ripple Fisher

この道を歩み続ける。

釣りとは決してたやすい趣味ではありません。いくら良い道具を持っていても、経験が無ければ突発的な状況には対処できませんし、腕も知識も経験も持っていないと、自然が味方してくれなければ魚は釣れません。こんなリスクの高い遊びに、何故、多くの人々が夢中になるのでしょうか？ 一つには明確な目標と結果がある行為だからでしょう。この魚が釣りたいと思い、人に聞き、道具を揃え、釣り場に通う。その結果として目的の魚を手にした瞬間には、大きな歓喜を得ることができます。そしてもう一つ、釣りが人々を魅了する大きな理由は、「終わりが無いこと」ではないでしょうか。一つの目標を達成しても、「もっともっと大きな魚を」「獲れなかったあの魚を」「次はあの場所に挑みたい」と、次々と目標が生まれてきます。そして、自分が対峙しているのは、決して思い通りにいかない深遠な自然の一部だったと、いつか気づかされる日がきます。

私たちリップルフィッシャーは夢に挑み続ける為の釣り竿作りを目標としておりますが、竿はどこまで行っても道具の一つでしかありません。釣りの主役は、あくまで自然と直接対峙する釣り人であり、時に暴威を振るう自然の前で釣り人が持てる最大の武器は間違いなく「経験」です。しかし、体に馴染み、自分の思い通りに動かせる道具があれば、それは釣り人の技術となり、経験に次ぐ武器となります。また強さ、扱いやすさという性能は、自然と対峙する為に必要最低限の性能であると私たちは考えています。私たちリップルフィッシャーは、釣り人の終わりのなき旅の「杖」として選ばれような道具作りを目指し、これからも同じ旅を続けていきます。

Hand Craft
Ripple Fisher





Shore Game

RealCrescent

SilverStream

Avarice

MonsterImpact

RunnerExceed

FINAL STAND UP

Brown Trust

2018 NEW

Light Game Series

RealCrescent

TZ Titanium Frame Guide / Nanoalloy Technology

RC-55 / Spinning Model

RC-65 / Spinning Model

RC-75 / Spinning Model

RC-81 / Spinning Model

RC-57 / Bait Model

RC-67 / Bait Model

RC-77 / Bait Model



RealCrescent

RC-75

Lure : Rig 2-14g / Plug 2.5-11g Line : F
RC-75 TZ Nano / bv RippleFisher

本カタログのスペック表記について
・Lt=ロッド全長
・Cl-Lt=体長寸法
・Grip-Lt=グリップ全長
・End-Lt=グリップエンドからリールフットまでのおおよその長さ
(ベイトリールはグリップエンドからトリガーまでの長さ)
・Wt=ロッド自重
・先径=トップガイド糸巻き下のブランク径
・元径=フロントグリップ糸巻き上のブランク径

2018 New Model

RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「Newリアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。

リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベントカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがNewリアルクレセントです。

ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。

**New RealCrescent RC-55 / Spinnig Model**

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反応なブランクによりキャスト時には曲がりながらスバツと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

New RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す、基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリ、強靱なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

New RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。

New RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレンジモデルですが、3~5gほどのジグ単の使用も良好なロングレンジモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広く範囲に探っていくゲームにも優れたモデルです。

New RealCrescent RC-57 / Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやす調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスロートリブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

New RealCrescent RC-67 / Bait Model

入り込むティップにベリからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト&操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

New RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りにも最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大型物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。

Rod Detail

スピニングモデル・リールシート / VSS16(Fuji)-アップロック
ベイトモデル・リールシート / PMTS17(Fuji)-ダウンロック
全機種トルザイトリングガイド・ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

TORZITE
Fuji

nananalloi
TECHNOLOGY
※ナノアロイ®は新しい材料の登録商標です。

**2018 NEW RealCrescent**

RC-55 / Spinning
Lure: **JH 0.2~3g**
Line: **Pe 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb**
Price(税抜価格) **¥38,000-**

Lt: 5ft 5in
CL-Lt: 853mm
Glip-Lt: 275mm
End-Lt: 193mm
Wt: 54g
先径:1.3mm / 元径:6.5mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様

2018 NEW RealCrescent

RC-65 / Spinning
Lure: **JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g**
Line: **Pe 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb**
Price(税抜価格) **¥40,000-**

Lt: 6ft 5in
CL-Lt: 1004mm
Glip-Lt: 318mm
End-Lt: 236mm
Wt: 61g
先径:1.4mm / 元径:7.8mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様

2018 NEW RealCrescent

RC-75 / Spinning
Lure: **Rig 2~14g / Plug 2.5~11g**
Line: **Pe 0.3~0.8**
Price(税抜価格) **¥45,000-**

Lt: 7ft 5in
CL-Lt: 1157mm
Glip-Lt: 368mm
End-Lt: 286mm
Wt: 79g
先径:1.5mm / 元径:10mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様

2018 NEW RealCrescent

RC-81 / Spinning
Lure: **2~17g**
Line: **Pe 0.4~0.8**
Price(税抜価格) **¥48,000-**

Lt: 8ft 1in
CL-Lt: 1265mm
Glip-Lt: 378mm
End-Lt: 296mm
Wt: 86g
先径:1.5mm / 元径:10.5mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様

2018 NEW RealCrescent

RC-57 / Bait
Lure: **0.5~5g**
Line: **Pe 0.2~0.5**
Price(税抜価格) **¥40,000-**

Lt: 5ft 7in
CL-Lt: 876mm
Glip-Lt: 299mm
End-Lt: 185mm
Wt: 69g
先径:1.3mm / 元径:6.9mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)

2018 NEW RealCrescent

RC-67 / Bait
Lure: **0.8~8g**
Line: **Pe 0.3~0.6**
Price(税抜価格) **¥43,000-**

Lt: 6ft 7in
CL-Lt: 1025mm
Glip-Lt: 368mm
End-Lt: 254mm
Wt: 78g
先径:1.3mm / 元径:8.3mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)

2018 NEW RealCrescent

RC-77 / Bait
Lure: **2~15g**
Line: **Pe 0.4~0.8**
Price(税抜価格) **¥45,000-**

Lt: 7ft 7in
CL-Lt: 1190mm
Glip-Lt: 392mm
End-Lt: 280mm
Wt: 92g
先径:1.5mm / 元径:10.2mm
Sec: 2pcs / 逆並継
TZチタンフレームKガイド仕様
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)

SilverStream

シルバーストリーム / シーバスゲームシリーズ

シルバーストリームはシーバスを軸としながらヒラメやアカメなどのシチュエーションにも対応するモデルを揃えたショアキャスティングのミドルゲームシリーズです。全てがランカーシーバスを狙えるだけのパワーを持ちつつ、ブランク特性により個性を出しています。

流れを読み解くための高感度性能に特化したフロウス3機種、粘りとトルクを重視したトラディション1機種、そしてモンスターシーバス・アカメにターゲットを絞ったレッドアイ2機種の全6機種。シチュエーションやコンセプトに特化するのではなく、使用するアングラー次第で可能性の広がるシーバスロッド。その為に研ぎ澄ました性能がシルバーストリームです。



SilverStream 96 Tradition

96トラディションは柔軟性と高弾性を軽量ブランクの中に融合し、モンスターシーバス対応のパワーロッドながら軽快な操作感を追求しました。大物竿にありがちな堅いだけのロッドではなく、パラボリックな曲がり度でフッククラスも楽しめる繊細な粘りと魚を曇れさせないスムーズな曲がり、そして曲がれば曲がるほど生み出される強靱なトルクを新次元の軽さと共に体感して下さい。パラボリックな曲がり度でありながらシャープなキャストフィードリングはリップルならではの調子です。またその曲がりは魚の走りをいなしながらのスピーディーな寄せを可能にし、ランカーシーバスのトルクフルなファイトにも余裕を持って対応できます。確実に獲りにいくロッド、それが96トラディションです。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスはシーバスロッドで基本となるレンジの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さで高感度性能僅かな流れの変化も読み取り、かつ庄の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。手に持った感覚では強りが強く感じますが、キャスト時やリトリブ、ファイト時にはしっかりと曲がってくれます。懐も深く、ランカーシーバスとのファイトでもバットは残り、魚が最大限にトルクを発揮した状態から更に力を込めることもスムーズにおこなえます。河川から瀬戸などの潮流場・小磯・サーフまで、ミノーからパイプ・シンペン・トップまで、フロウス810ならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレンジを感じさせないブランクバランスで、リトリブ時に少しの違和感を感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。810が流れ全般を攻略するタイプで、96は遠距離の流れの変化を感じ取るタイプとなっています。その為、ティップはあくまで繊細に仕上げられており、大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、かつパイプなどの引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それがフロウス96のコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。フロウス他機種と同じくブランクにはナノアロイ®テクノロジーを採用しており、ロングレンジながらブランクのブレを極限まで抑えているためにシャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

SilverStream 87 RED EYE Nano

87レッドアイは四万十川に代表されるアカメ、そして規格外のモンスターシーバスを狙うアングラーに送るパワーロッドです。もちろん、ただのパワーロッドではなく、大型ルアーから小型ミノーの操作感も失わない繊細なティップを持たせています。ブランク特性は懐の深い曲げて寄せるタイプであり、キャスト時にも軽力で大型ルアーを棄せて飛ばしやすくなっています。また、87はウェーディングゲームを意識したショートグリップ仕様。取り回しの良さの中に秘めた繊細さとパワーを必要とするランカーハンターに大きな力を与えてくれる一本です。

SilverStream 97 RED EYE Nano

87レッドアイより溜めの効くパワーを持たせ、遠投性能の向上も図っています。繊細さとパワーの融合というコンセプトは87と同じですが、より広大なフィールドに対応できる一本です。アカメだけでなく磯マル、河口のヒラスズキ、テトラ付きのランカーシーバスなど、一瞬の引きはがして勝負が決まる厳しいポイントでこそ進化を発揮するモデルです。そして、その顕発力を発揮するための高感度性能とレスポンスは、Nanoブランクを採用することにより、更に研ぎ澄まされました。極めればここに行き着く。レッドアイはリップルが自信を持って新次元のパワーロッドだと言えるモデルに仕上がりました。

Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS18(Fuji)
ダウンロック/96Tradition・810Flows・96Flows・103Flows
アップロック/87RED EYE・97RED EYE

グリップエンド / 本ページ全機種 EVA仕様

Flows シリーズ3機種・トルザイトリングガイド

TORZITE.
Fuji.



SilverStream

96 Tradition

Lure
MAX 36g
Line
MAX Pe 1.5
Price(税抜価格)
¥58,000-

Lt: 9ft 6in
CL-Lt: 1502mm
Glip-Lt: 556mm
End Lt: 422mm
Wt: 163g

先径:2mm / 元径:12.6mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
SiCチタンフレームKガイド仕様

SilverStream

810 Flows Nano

Lure
MAX 32g
Line
MAX Pe 1.5
Price(税抜価格)
¥65,000-

Lt: 8ft 10in
CL-Lt: 1400mm
Glip-Lt: 481mm
End Lt: 347mm
Wt: 160g

先径:1.8mm / 元径:12mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
TZチタンフレームKガイド仕様

SilverStream

96 Flows Nano

Lure
MAX 38g
Line
MAX Pe 1.5
Price(税抜価格)
¥66,000-

Lt: 9ft 6in
CL-Lt: 1490mm
Glip-Lt: 526mm
End Lt: 392mm
Wt: 166g

先径:2.3mm / 元径:13.2mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
TZチタンフレームKガイド仕様

SilverStream

103 Flows Nano

Lure
MAX 42g
Line
MAX Pe 1.5
Price(税抜価格)
¥67,000-

Lt: 10ft 3in
CL-Lt: 1605mm
Glip-Lt: 567mm
End Lt: 413mm
Wt: 196g

先径:1.8mm / 元径:13.5mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
TZチタンフレームKガイド仕様

SilverStream

87 RED EYE Nano

Lure
MAX 40g
Line
MAX Pe 2
Price(税抜価格)
¥65,000-

Lt: 8ft 7in
CL-Lt: 1490mm
Glip-Lt: 521mm
End Lt: 396mm
Wt: 158g

先径:2mm / 元径:12.2mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
SiCチタンフレームKガイド仕様

SilverStream

97 RED EYE Nano

Lure
MAX 45g
Line
MAX Pe 2.5
Price(税抜価格)
¥66,000-

Lt: 9ft 7in
CL-Lt: 1505mm
Glip-Lt: 554mm
End Lt: 429mm
Wt: 193g

先径:2mm / 元径:14.9mm
Sec: 2pcs / 逆巻線
SiCチタンフレームKガイド仕様

Flows シリーズ&RED EYEシリーズ
ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

NANOALLOY
ナノアロイ®

ナノアロイ®は最先端の空研技術です。

Avarice

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。

Avarice 103M Nano

103というレンジは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルズズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレンジスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靱なバットパワーも併せ持ち、ロングレンジスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 106MH Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレンジスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を発揮していただける一本です。

Avarice 110H Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレンジスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへとという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。



MonsterImpact

モンスターインパクト / ヒラスズキ&青物ゲームシリーズ

モンスターインパクトは規格外の大型ヒラスズキを対象にしたパワーシリーズです。決して扱いやすいロッドではありませんが、磯の上でアングラーが有利なポジションを取れないことを前提にブランクを練り上げました。不利な状況を通常と考え、ヒラスズキだけでなく不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。ヒラスズキ用のミノーを扱いこなせる設定でありながら、限界までパワーを持たせたロッドであり、既に自分のヒラスズキ釣りを確立しているアングラーでなければ、このロッドはおすすめいたしません。しかし、どうすればヒラスズキが食うか、どこに大物が潜んでいるか、確信を持ってランカーサイズを追うアングラーには必ずや右腕となってくれるでしょう。

MonsterImpact 101HH Nano / Spinnig Model

10ft1inのレンジスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げられています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小バイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 110HH / Spinnig Model

ヒラスズキと同じく磯の好敵手青物とのファイトを想定にいたれたモデル。ただ張りりと硬さだけではなく、青物の走りに追従する粘りをプラス。モンスタークラスのヒラスズキ、または強風時やウネリが大きいポイントでの使用にも適しています。パワーロッドながらティップ部分は若干ソフトに仕上がっておりますので、スモールルアーの扱いもしやすくなっていますが、ベリー・バットのパワーはやはりHH、モンスター専用の名にふさわしい1本です。

MonsterImpact 110HH HIRA / Bait Model

プラグメインの釣りではレスポンスやキャスト性能で優れた点の多いベイトタックル・ヒラスズキモデルです。ヒラスズキをメインにしたHIRAベイトモデルは、グリップ・ガイドを極限まで軽量化し、ホールド性・キャストアキュラシー・ルアー操作性・魚のコントロール性能を高め、より繊細に尚且つパワーファイトにも対応します。ベイトモデルでしか出来ない独自のヒラスズキゲームを追及するアングラーに贈る至高の一本に仕上がりました。

MonsterImpact 110HH BLUE / Bait Model

110HH BLUEベイトモデルは青物メインでブランクを開発し、HIRAベイトモデルとは別物になっています。HIRAベイトモデルと比べると粘りが強く、キャストも中〜大型プラグを乗せやすく撃ち出してくれるよう調整しました。ターゲットは青物5キロクラス。地形・潮目を読んだ誘い出し、突発的なナブラ撃ちにも、思いのままのキャストと操作が可能。ファイトになるとキャスト・操作時の張りは粘りに変わり磯際で走り回る青物の走りを柔軟に受け止めてくれます。

Rod Detail

アヴァリス・リールシート(Fuji)
/ 103M・DPS18 ダウンロック / 106MH&110H・DPS20 ダウンロック

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は製造上の登録商標です。

モンスターインパクト・リールシート(Fuji)
スピニングモデル
/ 101HH&110HH・DPS20 ダウンロック
ベイトモデル
/ 110HH HIRA・TCS18 / 110HH Blue・T-DPS20
-ダウンロック

グリップエンド / アヴァリス EVA仕様
/ モンスターインパクト BRC仕様



Avarice	Avarice	Avarice	MonsterImpact	MonsterImpact	MonsterImpact	MonsterImpact
103M Nano	106MH Nano	110H Nano	101HH Nano / Spinning	110HH / Spinning	110HH HIRA / Bait	110HH Blue / Bait
Lure MAX 40 g	Lure MAX 50g	Lure MAX 60g	Lure MAX 60g	Lure MAX 60g	Lure MAX 70g	Lure MAX 70g
Line MAX Pe 1.5	Line MAX Pe 2	Line MAX Pe 2.5	Line MAX Pe 3	Line MAX Pe 3	Line BEST Pe 2.5	Line MAX Pe 3
Price(税別価格) ¥67,000-	Price(税別価格) ¥68,000-	Price(税別価格) ¥70,000-	Price(税別価格) ¥76,000-	Price(税別価格) ¥73,000-	Price(税別価格) ¥76,000-	Price(税別価格) ¥76,000-
Lt:10ft 3in CL-Lt:1600mm Glip-Lt:584mm End-Lt:425mm Wt:198g	Lt:10ft 6in CL-Lt:1640mm Glip-Lt:618mm End-Lt:435mm Wt:219g	Lt:11ft CL-Lt:1730mm Glip-Lt:628mm End-Lt:445mm Wt:253g	Lt:10ft 1in CL-Lt:1585mm Glip-Lt:624mm End-Lt:441mm Wt:270g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:645mm End-Lt:466mm Wt:274g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:670mm End-Lt:470mm Wt:282g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:716mm End-Lt:504mm Wt:282g
先径:2.1mm / 元径:14.9mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16.9mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2mm / 元径:16.7mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様