

Ultimo

ウルティモ / GTゲームシリーズ

ウルティモはリップルフィッシャーGTロッドの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくポッパーも含めあらゆるルアーも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランクはキャストフィーリングも良好でアングラーの疲労を軽減します。シンプルにルアーの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、バットパワーはあくまで強靱、かつアングラーが体勢を保ちやすいベントカーブの支点を調整してあります。2017年よりラインナップを見直し、パワー表記の修正、ブランクの再調整と追加機種投入をおこないました。GTフィッシングは常に変化と進化を続けており、ロッドも単機種での完成度だけでなく、シリーズとしての完成度を高める必要性があったのです。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロッドシリーズ。それがウルティモなのです。



Ultimo 711ML

小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100g前後のルアーを使用した、ヒラマサや50kgまでのマグロゲームにもお勧め。ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現しました。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性と取り回しの良さを持ちつつ、ファイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。

Ultimo 83ML

中型船のミヨシ・大型船、GTはもちろんヒラマサ・50kgまでのマグロ類まで。飛距離と操作性そして軽快さとバランスの取れた一本。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方でも150g以上のルアーをロッドに乗せて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲がり全体でキャストやファイトを受け止めるブランク調子の特性上、ナノアロイ®テクノロジーは使用していません。また、83MLはUltimoシリーズ中最もしなやかであり、BIG TUNAとUltimoの中間的な調子に仕上げております。少ない力でいなくファイト展開になるため、ラインクラス以上のポテンシャルを秘めた一本です。

Ultimo 79M Nano

79Mは取り回しの良さとパワーをショートレングスに詰め込んだ一本。小中型船、大型船のトモ・胸の間での取り回しを考えたレングスで、ショートレングスでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しみたい方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。バットパワーはMクラスですが、ティップには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。

Ultimo 83M Nano

中型船のミヨシや足場の高い大型船で飛距離と操作性を維持できる軽快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスト性能とリフトパワーを、誰にでも比較的容易に引き出す事が可能なモデル。しなやかでありながらもシャープなキャストフィーリングはUltimoならではのです。Nanoとの融合により、更にシャープに快適に、そして強くを実現しました。従来品の83Mと比べベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限らずヒラマサ・50キロまでのマグロなど様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。

Ultimo 80MH Nano

80MHはロングレングスとパワーを融合したオールマイティーモデルです。フィールドや船を選ばず、ペンシルから中型口径のポッパーまで使いこなせる高い汎用性能を持っていますが、ロッド自体は強めの設定なのである程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やファイトに慣れている方ならば力強いファイトやリフトにもしっかり対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にはベストマッチです。

Ultimo 82H Nano

82Hは83Mのパワーアップバージョンで、しっかりと振り切ることで、83Mの飛距離を更に伸ばすことが可能なモデルです。また、アゲインストでのキャストが多いフィールドでもライナーで打ち込めるキャスト性能も実現し、ファイト時は体重移動でのパワフルなリフト、更に魚を誘導するパワーファイトなど、よりスピーディーな展開を求めるアングラーには最高の相棒になってくれるでしょう。(旧82MH)

Ultimo 710H Nano

取り回しの良さを第一に考えたレングスは、特に小中型船での取り回しが良く7ft10inchとショートなイメージを覆す飛距離を実現しています。80gのペンシルからダイビングポッパー、そしてロングストロークで楽しむ大型ポッパーまで対応できる懐の深いモデルに仕上がりました。また、ファイトではショートレングスを生かしたパワーファイトにも十分に対応し、Nano素材の特徴でもある粘りもプラスされ安心感のあるファイトが可能です。キャスト、操作、ファイト全てを兼ね備えた絶妙なバランスは、50kgを超える超大型GTにも真っ向勝負が出来るUltimoのエクストリームモデルといえる一本です。


Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS20(Fuji)-アップブロック
グリップエンド / 全機種 BRC

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

NANOALLOY
NANOALLOY

※アロイ®は通し名の登録商標です。



Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
711ML Lure MAX 150g Line MAX Pe 6 Price (税抜価格) ¥68,000-	83ML Lure MAX 150g Line MAX Pe 6 Price (税抜価格) ¥69,000-	79M Nano Lure MAX 160g Line MAX Pe 7 Price (税抜価格) ¥69,000-	83M Nano Lure MAX 160g Line MAX Pe 7 Price (税抜価格) ¥70,000-	80MH Nano Lure MAX 170g Line MAX Pe 8 Price (税抜価格) ¥70,000-	82H Nano Lure MAX 180g Line MAX Pe 8 Price (税抜価格) ¥71,000-	710H Nano Lure MAX 220g Line MAX Pe 10 Price (税抜価格) ¥70,000-
Lt: 7ft 11in CL-Lt: 1780mm Glip-Lt: 769mm End-Lt: 504mm Wt: 369g	Lt: 8ft 3in CL-Lt: 1785mm Glip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 365g	Lt: 7ft 9in CL-Lt: 1740mm Glip-Lt: 769mm End-Lt: 504mm Wt: 366g	Lt: 8ft 3in CL-Lt: 1835mm Glip-Lt: 779mm End-Lt: 504mm Wt: 362g	Lt: 8ft CL-Lt: 1740mm Glip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 390g	Lt: 8ft 2in CL-Lt: 1785mm Glip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 390g	Lt: 7ft 10in CL-Lt: 1740mm Glip-Lt: 779mm End-Lt: 504mm Wt: 367g
先径:2.7mm / 元径:16.1mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 50kg～(推奨)	先径:2.4mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 55kg～(推奨)	先径:2.5mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 55kg～(推奨)	先径:2.4mm / 元径:15.6mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 60kg～(推奨)	先径:2.5mm / 元径:15.8mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 60kg～(推奨)	先径:2.6mm / 元径:16.3mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg～(推奨)	先径:2.4mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SiCオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg～(推奨)

OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルのブライドを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰でもが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。オーシャンリッジ全6機種は全てが大型GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種ของブランクに東レ(株)の「ナノアロイ®テクノロジー」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるシリーズです。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にはずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現します。ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にもお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただける設定です。

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも速くキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感覚の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性能が味わえる一本です。

OceanRidge Flex GT 77 Nano

小型船が多い海外からの要望で開発がスタートしたモデルで、ショートレンジス&ハードティップのブランクは大型ポッパーへの様々なアクションを可能にし、より食わせる喜びを感じていただける一本に仕上がりました。もちろん、国内の大型船のトモ・中小型船での扱いも抜群なレンジスで、ポッパー・ダイビングポッパーはもちろん、中型・大型ペンシルのショートダイビングやリールリングアクション等、多彩なマニュアルアクションが可能。ショートレンジスは、大型ルアーのキャストを楽にし高負荷でのファイトも容易に耐える事が可能です。ロッドパワー的にはReversal GT80とPF GT711の中間的な設定です。

OceanRidge PF GT 711 Nano

張りと感覚を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐を持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「軽快さ」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフィーリングに優れ、大型ポッパーのショートボクシング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では一本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感あるリフトパワーを実現します。

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

RippleFisherラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoブランクの特性を最大限に発揮し、アングラーのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドベンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。

3pcs Pack-Rod for GT

OceanVoyager

GTXpedition

オーシャンボイジャー GTエクスベディション / GTゲームシリーズ

OceanVoyager GTX pedition 803M

遠征用3ピースGTロッド、GTエクスベディションはルアーの汎用性と扱いやすさを高めたブランクで、様々な体格のアングラーにも扱いやすくまた様々な魚種で楽しめるよう仕上げました。対応魚種はGT・ヒラマサ・50キロまでのマグロなど。ルアーもペンシルからポッパーまで幅広く使用でき、かつパワーも十分に持たせました。ブランク設計でこだわったのはキャスト・操作・ファイト時のスムーズなベンド移行で、3ピース構造をも活用したブランク性能は、他のモデルと比べても全く遜色の無いGTロッドに仕上がりました。


Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS20(Fuji)-アップブロック グリップエンド / 全機種 BRC

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は東レ(株)の登録商標です。



OceanRidge
Reversal GT 80 Nano
Lure
MAX 170g
Line
MAX Pe 8
Price(税抜価格)
¥71,000-

Lt: 8ft
CL-Lt: 1737mm
Glip-Lt: 814mm
End-Lt: 504mm
Wt: 373g
先径:3.6mm / 元径:16mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 65kg~(推奨)

OceanRidge
LC GT 82 Nano
Lure
MAX 190g
Line
MAX Pe 8
Price(税抜価格)
¥72,000-

Lt: 8ft 2in
CL-Lt: 1796mm
Glip-Lt: 814mm
End-Lt: 504mm
Wt: 378g
先径:3.5mm / 元径:16.9mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 70kg~(推奨)

OceanRidge
Flex GT 77 Nano
Lure
MAX 200g
Line
MAX Pe 8
Price(税抜価格)
¥72,000-

Lt: 7ft 7in
CL-Lt: 1630mm
Glip-Lt: 804mm
End-Lt: 504mm
Wt: 376g
先径:3.8mm / 元径:16mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 65kg~(推奨)

OceanRidge
PF GT 711 Nano
Lure
MAX 210g
Line
MAX Pe 10
Price(税抜価格)
¥72,000-

Lt: 7ft 11in
CL-Lt: 1682mm
Glip-Lt: 814mm
End-Lt: 504mm
Wt: 375g
先径:3.6mm / 元径:16mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 70kg~(推奨)

OceanRidge
FINAL SPIRIT GT 79 Nano
Lure
MAX 220g
Line
MAX Pe 10
Price(税抜価格)
¥76,000-

Lt: 7ft 9in
CL-Lt: 1685mm
Glip-Lt: 789mm
End-Lt: 504mm
Wt: 384g
先径:3mm / 元径:15.9mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 70kg~(推奨)

OceanRidge
FINAL SPIRIT GT 80 Nano
Lure
MAX 270g
Line
MAX Pe 12
Price(税抜価格)
¥77,000-

Lt: 8ft
CL-Lt: 1736mm
Glip-Lt: 814mm
End-Lt: 504mm
Wt: 385g
先径:3.7mm / 元径:16.5mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 75kg~(推奨)

OceanVoyager
GTX pedition
Lure
MAX 160g
Line
MAX Pe 6
Price(税抜価格)
¥75,000-

Lt: 8ft
CL-Lt: 872mm
Glip-Lt: 854mm
End-Lt: 504mm
Wt: 383g
先径:3.3mm / 元径:14.2mm
Sec: 3pcs / 印籠継+Grip-Joint
SICオーシャンガイド仕様
Anglers Weight: 60kg~(推奨)

Rod Detail

リールシート / 597S・5710SのみDPS20 他はDPS18(Fuji)-全てアップロック

グリップエンド / 597S・5710SのみBRC 他はEVA仕様

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は東レ株式会社の登録商標です。



SELFISH	SELFISH	SELFISH	SELFISH	SELFISH Shallow Model	SELFISH Shallow Model	SELFISH Specialized Model	SELFISH Specialized Model	SELFISH Specialized Model	SELFISH Specialized Model
622S Nano Lure/Comfort Wt 80~110g Line Pe 2 Class Price(税抜価格) ¥58,000-	613S Nano Lure/Comfort Wt 100~140g Line Pe 2.5 Class Price(税抜価格) ¥59,000-	614S Nano Lure/Comfort Wt 130~170g Line Pe 3 Class Price(税抜価格) ¥60,000-	615S Nano Lure/Comfort Wt 160~220g Line Pe 4 Class Price(税抜価格) ¥61,000-	654S Nano Lure/Comfort Wt 70~160g Line Pe 3 Class Price(税抜価格) ¥62,000-	655S Nano Lure/Comfort Wt 100~180g Line Pe 4 Class Price(税抜価格) ¥63,000-	597S Nano / Vertical Lure/Comfort Wt 180~240g Line Pe 5 Class Price(税抜価格) ¥62,000-	5710S Nano / Vertical Lure/Comfort Wt 250~350g Line Pe 6 Class Price(税抜価格) ¥61,000-	607S / Dotera Lure/Comfort Wt 150~220g Line 50lb Class Price(税抜価格) ¥58,000-	
Lt: 6ft 2in CL-Lt: 1893mm Glip-Lt: 584mm End-Lt: 479mm Wt: 160g 先径:1.9mm / 元径:7.6mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 584mm End-Lt: 479mm Wt: 170g 先径:2.1mm / 元径:8.3mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 180g 先径:2.2mm / 元径:8.7mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 195g 先径:2.2mm / 元径:9.2mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 5in CL-Lt: 1965mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 180g 先径:2.2mm / 元径:9.1mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 5in CL-Lt: 1965mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 200g 先径:2.2mm / 元径:9.8mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 5ft 7in CL-Lt: 1756mm Glip-Lt: 699mm End-Lt: 494mm Wt: 250g 先径:2.8mm / 元径:9.1mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 5ft 11in CL-Lt: 1708mm Glip-Lt: 719mm End-Lt: 494mm Wt: 280g 先径:3.1mm / 元径:9.9mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 6ft CL-Lt: 1835mm Glip-Lt: 684mm End-Lt: 489mm Wt: 232g 先径:2.2mm / 元径:10.6mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	

OceanArrow
SELFISH
セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

軽く・疲れない・感度・操作性に優れ、潮の動き、ジグへの潮絡み、ジグの動き、魚の反応などが良く感じることができる。常に海・潮流・ベイト・ターゲットの変化を読み取り、その日その時にあったジャーク・ジグ、または様々なジャークのコンビネーションで挑むことが釣果を左右する。ひとつのジャーク・ジグに適した専用のロッドではなく、あらゆるジャーク・ジグに対応できる、リップルの次世代ジギングロッド、それがセルフィッシュシリーズです。

セルフィッシュの特性は何と言っても軽快でキレのある操作性と、細身のブランクに秘める強靱な粘りとリフトパワーです。タイプはスタンダードタイプ4機種に、斜め引きに対応するシャローモデル2機種、大型カンパチ・ヒラマサ用に特化して調整したスペシャルライズドモデル3機種の全9機種です。



OceanArrow SELFISH 622S Nano

スレ切ったフィールドにおいて、必要不可欠である様々なジグ・ジャークに対応できる汎用性を追求。バーチカルでは40・50m、ベベルなら30・40mのエリアを水中の信号を読み取りながら細かいアクションも可能です。ブリ族なら3キロクラス、カンパチ・ヒラマサは3キロクラスまでは余力を残したままファイトができます。

OceanArrow SELFISH 613S Nano

基本の軽快なジグの操作感は622Sと変わらず、使用ジグのウェイトをアップさせたモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。

OceanArrow SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、622S・613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

OceanArrow SELFISH 615S Nano

622S・613S同等の操作感。上記機種とシステマチックに現場で使い分けることで、シャローから100mまで幅広い水深をカバー。近海フィールドの不意の大物にも十分に対応できるパワーを備えております。水深40m以内でのエリアでは張りを強く感じますので、マニュアル的な操作が求められます。

OceanArrow SELFISH 654S Nano

654Sのブランクスに求めたのは、よりナチュラルに尚且つマニュアル的な操作感を実現するしなやかさ、そして感度の高いティップと強靱なバットパワーです。試行錯誤を重ねた結果、レングスを完全ワンピースの6ft5inに設定。622S-615Sにおけるベースモデルの「動かす喜びを感じる」という仕上がりとは相反し、ジャーク時におけるジグのバタつき、初速、動き過ぎを抑え、より自然に操作することが可能です。またナノアロイ®テクノロジーによる衝撃を吸収して反発力を発揮する特性からファイトもスムーズに魚を浮かせることが可能です。

OceanArrow SELFISH 655S Nano

654Sのパワーアップモデルである655Sは使用ジグの操作性だけでなく、ファイト時の粘りとリフトスピードもアップしています。ヒラマサ・カンパチの10kgオーバーをメインターゲットとするならば本機を推奨します。基本的にはどてら流しやキャストからの斜め引き用として開発されていますので、ラインが斜めに入った状態でもテンションが抜けにくく、高感度も維持します。また、やや抑えめのアクション用としてバーチカルジギングにも対応し、使い手次第でその用途・フィールドは更に広がる一本になっています。

OceanArrow SELFISH 597S Nano / Vertical Model

カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りが強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかに制御します。

OceanArrow SELFISH 5710S Nano / Vertical Model

カンパチに代表される水深100~150mのバーチカルジギングに。ロングからスパイラルショート系までジグ形状を選ばない操作性。ヒット後は597S同様、ロッド全体で魚の動きを制御。130m以深では黒潮本流の影響を受けない、または比較的潮が軽いエリアでの使用をお勧めいたします。

OceanArrow SELFISH 607S / Dotera Model

水深70m以深、ヒラマサに代表される斜め引き専用設計。快適な操作性と長時間使用時の疲労感の緩和、ヒットしてからの誘導力を突き詰めました。この607Sならば、どてら流しでのラインスラッグが出る中、アングラーのストレスを軽減し、常にレスポンス良くジグへ動きを与えることが可能です。ジグを動かすことの喜びを感じていただけるモデルです。



OceanArrow 5

オーシャンアロー5シリーズ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャー・ジギングロッドの新骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。特にファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。5210と5015はトカラや小笠原などでのパーチカルでの大型魚をターゲットに絞ったベイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレンジスとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはイソマグロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

OceanArrow 5210 / Bait Model

黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80～200m。パーチカル専用のベイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするベイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・イソマグロ等想像を遙かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるベイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな(素直な)ポイントにお勧めです。ディープジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。

OceanArrow 5015 / Bait Model

水深120m～200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・イソマグロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のパーチカル専用ベイトジギングモデル。ディープの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をベイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。

OceanArrow Snapper

オーシャンアロー・スナッパー / タイラバ&インチクゲームシリーズ

オーシャンアロー・スナッパーシリーズはタイラバ・インチク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトボートゲームロッドシリーズです。柔らかさのある中に芯のある強さを持ち、釣りやすさだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。マダイやロックフィッシュなどの潮に厳しい魚を狙う繊細なゲームを、より深く楽しめるロッドとは何かをブランクに詰め込みました。



OceanArrow 67UL Snapper

67ULスナッパーは前モデルであるスナッパー69ULの変則2ピースから完全1ピースモデルになり、柔軟で弾力のある調子はそのままに、バットにはしっかりとしたパワーを持たせました。これにより、前モデルの特徴であったロッド全体で曲がって大型マダイの走りを受け止める感覚はそのままに、リフトパワーを向上させてあります。67ULのコンセプトは潮流や水深に囚われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールするパワーを失わないバットパワーを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。

OceanArrow 65L Snapper

流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスニープなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張りは強く、ブランク全体の曲がり度感度とパワーを発揮するタイプとなります。

OceanArrow 66ML Snapper

66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチクやジグ、ワームなどを駆使してボートから様々なターゲットを狙うオールマイティモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性能も高く、マイボートやカヤックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。

Rod Detail

リールシート / T-DPS22(Fuji)-ダウンロック
グリップエンド / BRC



OceanArrow

5210 / Bait

Lure
JIG MAX 370g
Line
MAX Pe 6
Price(税抜価格)
¥63,000-

Lt: 5ft 2in
CL-Lt: 1579mm
Glip-Lt: 697mm
End Lt: 430mm
Wt: 295g

先径:3.1mm / 元径:10.2mm
Sec: 1pc
SICオーシャンガイド仕様

OceanArrow

5015 / Bait

Lure
JIG MAX 400g
Line
MAX Pe 6
Price(税抜価格)
¥64,000-

Lt: 5ft
CL-Lt: 1535mm
Glip-Lt: 697mm
End Lt: 430mm
Wt: 325g

先径:3.7mm / 元径:10.2mm
Sec: 1pc
SICオーシャンガイド仕様

Rod Detail

リールシート /
67UL・65L TCS16
66ML TCS17(Fuji)-ダウンロック
グリップエンド / 全機種EVA



OceanArrow Snapper

67UL

Lure
MAX 100g
Line
MAX Pe 1
Price(税抜価格)
¥44,000-

Lt: 6ft 7in
CL-Lt: 2005mm
Glip-Lt: 581mm
End Lt: 437mm
Wt: 131g

先径:1.9mm / 元径:7.9mm
Sec: 1pc
SICチタンフレームKガイド仕様

OceanArrow Snapper

65L

Lure
MAX 120g
Line
MAX Pe 1.2
Price(税抜価格)
¥45,000-

Lt: 6ft 5in
CL-Lt: 1960mm
Glip-Lt: 581mm
End Lt: 437mm
Wt: 125g

先径:1.9mm / 元径:7.9mm
Sec: 1pc
SICチタンフレームKガイド仕様

OceanArrow Snapper

66ML

Lure
MAX 160g
Line
MAX Pe 1.5
Price(税抜価格)
¥46,000-

Lt: 6ft 6in
CL-Lt: 1475mm
Glip-Lt: 587mm
End Lt: 435mm
Wt: 146g


先径:1.5mm / 元径:10mm
Sec: 2pcs / Grip-Joint
SICチタンフレームKガイド仕様

リップルフィッシャー・スピニングモデル適合リール表


機種名	適合リール
RealCrescent 55	S: 1000~2000 / D: 1000~2000
RealCrescent 65	S: 1000~2000 / D: 1000~2000
RealCrescent 75	S: 2000~2500 / D: 2000~2500
RealCrescent 81	S: 2000~2500 / D: 2000~2500
SilverStream 810 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 2500~3000
SilverStream 96 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 3000
SilverStream 103 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 3000
SilverStream 96 Tradition	S: 3000~4000 / D: 2500~3000
SilverStream 87 RED EYE Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
SilverStream 97 RED EYE Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 103M Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 106MH Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 110H Nano	S: 4000~6000 / D: 3000~3500
MonsterImpact 101HH Nano	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
MonsterImpact 110HH	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
RunnerExceed 102M Nano Plug	S: 5000~6000 / D: 3500~4500
RunnerExceed 104H Plug	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
RunnerExceed 911MH Nano	S: 6000~8000 / D: 4000~4500
RunnerExceed 103H-Jig&Plug	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
RunnerExceed FS 100SXH	S: 14000~20000 / D: 5500~6500
RunnerExceed 100SHH LTD	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
BrownTrust 72	S: 3000 / D: 2500
BIG TUNA 85F	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
BIG TUNA 87	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 85	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 710	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 76	S: 18000~30000 / D: 6500~8000
BIG TUNA 73	S: 18000~30000 / D: 6500~8000
Aquila 74M	S: 4000~6000 / D: 3500~4000
Aquila 81M	S: 4000~8000 / D: 3500~4500
Aquila 87MH	S: 8000~14000 / D: 4500~5500
Aquila 74MH Nano	S: 8000~14000 / D: 4500~5500
Aquila 82H	S: 8000~14000 / D: 5000~6500
Aquila 78MH Nano	S: 8000~14000 / D: 5000~5500
Aquila 85H Nano	S: 8000~18000 / D: 5000~6500
Aquila 81H Nano	S: 8000~14000 / D: 5000~5500
Aquila 85H+	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
Aquila 711HH+	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 711ML	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 83ML	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 79M Nano	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 83M Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
Ultimo 80MH Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 82H Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 710H Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
OceanRidge Reversal GT80 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge LC GT82 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge Flex GT77 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge PF GT711 Nano	S: 18000 / D: 6500
OceanRidge FINAL SPIRIT GT79 Nano	S: 18000 / D: 6500
OceanRidge FINAL SPIRIT GT80 Nano	S: 18000 / D: 6500
GTXpedition GTX803M	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
SELFISH 622S Nano	S: 4000~5000 / D: 3500
SELFISH 613S Nano	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
SELFISH 614S Nano	S: 5000~8000 / D: 3500~4500
SELFISH 615S Nano	S: 6000~8000 / D: 4000~4500
SELFISH 654S Nano	S: 8000 / D: 4500
SELFISH 655S Nano	S: 10000 / D: 5000
SELFISH 597S Nano	S: 8000~10000 / D: 4500~5000
SELFISH 5710S Nano	S: 10000~20000 / D: 5000~6500
SELFISH 607S	S: 8000~10000 / D: 4500~5000

※上記表の弊社スピニング製品における適合リールのサイズはあくまで目安です。このリールサイズに使用を限定するものではありません。ベイトモデルに関してはリールサイズを統一することが難しく、特性上使用できる幅が広いために表からは省いております。ご了承ください。


BIG TUNA ビッグツナ ロッド角度別 静荷重比較



BIG TUNA 85F & BIG TUNA 87-6kg 静荷重比較
イワシパターンなど、小さいルアーの遠投が必要な状況下で活躍するモデル2機種。静荷重比較ではPE6号の使用を想定した設定に則し、6kgの負荷をかけています。どちらもPE6号の使用が可能です。87は85Fに比べリフトパワーが上回っています。よって、より大型魚に対応の設定になっています。




BIG TUNA 85 & BIG TUNA 710-10kg 静荷重比較
イワシ・ワラサ・サンマ・シラパターンまでオールマイティーに使える、モデルの中核となる2機種。85は710の延長モデルであり、87でのキャスト時のティップブレを最小限に収めたモデルになっています。ブランクが長い分全体的な張りを感じられますが、バットパワーは710の方が強い設定です。



BIG TUNA 76 & BIG TUNA 73-10kg 静荷重比較
シラパターンなど、大型ルアーをメインに使用する際に活躍するモデル。45° 角度で見ると、73と76はほぼ同パワーですが、竿を立て曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーに負担が少ないことが分かります。73はキレのあるキャストとスピード感のあるファイトが可能です。


※実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

Aquila アクイラ 3kg 静荷重比較




※ビッグツナだけでなく、アクイラもマグロゲームに対応するモデルがありますが、基本的な設計が大きく違います。ビッグツナは角度60°以上に立てて耐えることが可能な設計で、アクイラは高角度に立てて耐えることはできない設計ですので曲がり比較は分けてあります。


Ultimo ウルティモ 6kg 静荷重比較



ウルティモはダイビングペンシルやダイビングポッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・ヒラマサゲームにもオススメです。MLクラスはNanoブランクではありませんが、反発を抑えることでファイト時の溜めやすさを追求したモデルになっています。他の機種はNanoブランクになっており、シャープかつ高反発でありながら追従して曲がる特性を持っています。この特性の違いにより、MLとM・MH・Hクラスではファイト特性が変わります。MLは浮かす力こそ上のパワークラスには劣りますが、軽快で疲労が少ないという利点があり、入門用として、またサブロッドとしてオススメです。またウルティモは大口徑ポッパーには向かない機種もありますので、右上ルアー特性表も参考にしてください。



OceanRidge オーシャンリッジ 6kg 静荷重比較




オーシャンリッジはGT専用設計で、使い手次第であらゆるルアーに対応できる設計なので、シリーズの特性としてティップは硬めです。全てが大物対応のパワーを持ち、様々なファイトスタイルや使用感に対応できるようラインナップを整えてあり、パワー表記はしておりません。最もパワーがあるのはファイナルスピリットGT80・79ですが、ロッドの反発力を生かしたポテンシャルを発揮するにはそれなりの腕力・体格が必要です。ロッドスベックにある推奨アングラーズウェイトと合わせてご検討ください。


GTロッド ポッパータイプ 適合表				
大型ポッパー		中型ポッパー		小型ポッパー
OR FSGT79	Ultimo710H	OR FSGT79	Ultimo710H	OR FSGT79
OR FSGT80	Ultimo82H	OR FSGT80	Ultimo82H	OR FSGT80
OR PF GT711	Ultimo80MH	OR PF GT711	Ultimo80MH	OR PF GT711
OR LC GT82	Ultimo79M	OR LC GT82	Ultimo79M	OR LC GT82
OR Flex GT77	GTX803M	OR Flex GT77	Ultimo83M	OR Flex GT77
		OR R GT80	Ultimo711ML	OR R GT80
			Ultimo83ML	GTX803M

ポッパータイプは下記の商品などを基準にしております。
大型ポッパー・HAMMER HEAD / G-cup:I-cup
中型ポッパー・HAMMER HEAD / D-cup:E-cup : SHAKURE
小型ポッパー・HAMMER HEAD / C-cup DUEL / BIG BLUE BULL POPPER
※ダイビングポッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなポッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口徑ポッパーの大きなスブラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。


SELFISH OceanArrow5 セルフィッシュ・オーシャンアロー 3kg 静荷重比較



セルフィッシュシリーズ・オーシャンアロー5シリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。ロッドの特性としてはスタンダードモデルが622S・613S・614Sとなりますが、最も一般的なジグ120g前後、水深100m未満、どてら流しにも対応するモデルは613Sとなります。614S・615Sは張りを強く設定しており、船を「立ててのバーチカルジギング向けのロッドになります。シャロー斜め引き対応の654S・655Sはベリーが残る調子ですが、654Sが一般的には扱いやすく、655Sは潮圧の高いエリアや大物用となります。また、オーシャンアロー5シリーズは深場の大型物狙いに特化したショートベイトロッドで、粘りを重視した設計になっています。



OceanArrow Snapper OA スナッパー 1kg 静荷重比較



※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現していませんので、ご注意ください。この単曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスベック、特性比較表なども合わせてご参考になしてください。

ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表		
スタンダードモデル あらゆるフィールドに対応	622S 613S 614S 615S	スペシャライズドモデル エリア限定仕様 597S・5710S 607S トラカ判魚などの バーチカル用 玄界灘などの どてら流し用
シャローモデル 斜め引き主体	654S 655S	5シリーズ (バイトモデル) 水深200mまでの大型物狙い 5210 5015

ライトモデル Snapper	タイラバ 67UL 65L	インチェク・ライトジギング 66ML
-------------------	------------------	-----------------------



オーシャンアロー・スナッパーシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。タイラバ用の67UL・65Lはバットパワーはほぼ同等です。使用感には大きく異なり、リトリブ時とファイト時に67ULはティップだけ柔軟でバットがガツンと残るような感じますが、65Lは全体で曲がる感覚で67ULほど先調子な感覚はありません。対して、66MLはインチェクやライトジギング向けにセッティングした設計で、グリップジョイントの特性もあり、67ULと65Lとは全く違うロッドになっています。下の特性比較表は、そのパワー差の目安ですが、67UL・65Lが弱いわけではありません。細ラインでのファイト用ロッドとそうでないロッドの設計自体が異なり、乗せるファイト用と止めるファイト用のロッド特性の差とお考えください。



RippleFisher Color Custom

リップルフィッシャーロッドの新規ご注文分に関しましては、有料でカラーカスタムをお受けしております。
店頭、または弊社へ直接のご注文時にカラーカスタムの必要事項をご指示ください。
選べるカスタム部はブランクカラーとピンスレッドカラーのみとなります。
詳細とご注文書フォームは弊社ウェブサイト（<http://ripplefisher.com/>）のカスタムページをご覧ください。
カラーカスタムされる場合は下記のカラーよりお選びください。
※カラーカスタム以外、グリップやガイドなど仕様に関わる部分のカスタムはお受け出来ません。

Blanks Color



※バット部のみ塗装の場合、塗装範囲は規定の範囲になります。
詳しくはホームページにてご確認ください。

※製品価格に左記の代金を合算したものがカラーカスタム製品の代金になります。
※納期につきましては、通常製品とは別になりますのでお時間をいただきます。
ご注文時に大体の納期をお知らせいたしますので、ご確認ください。

Thread Color



※ピンスレッドはオリジナルのロッドデザインに準じます。
オリジナルで2色使いの場合もカスタムカラーで統一されます。
ピンスレッドカラーの変更はロッド全てのピンスレッドに適用されます。

カスタム料金

ブランクカラーカスタム

01. 1ピース全塗装 10,000円
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
02. 2・3ピース全塗装 12,000円
03. バット部のみ塗装 6,000円

スレッドカラー変更

01. ピンスレッドカラー変更 2,000円
02. 08 (ピンスレッド無し) 1,000円

RippleFisher Original Goods



カッティングステッカー

- ・台紙幅 17cm 全3色
ブルー・シルバー・ホワイト
各 500円
- ・台紙幅 30cm 全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー
シルバーのみ 900円 他 800円
- ・台紙幅 60cm 全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー
シルバーのみ 2,500円 他 2,100円
- ・台紙幅 80cm 全2色
ホワイト・ブルー 各 2,800円

ロッドベルト

- 大 345mm (2本セット) 780円
小 220mm (2本セット) 680円



オリジナルワッペン

- 大 40x120mm 1200円
小 22x80mm 750円



小型船舶用救命浮輪 (自動膨張式)

- BSJ-LRO1R 国土交通省型式承認品
18,000円



※落水時に水を感じし、浮き輪が膨張するタイプです。ベルトの取り外しが可能で、落水者に投げて使うこともできます (ロープ付き)

※他にもウエアやキャップ類も入荷予定ですが、常時在庫はいたしておりません。
入荷次第、随時弊社ウェブサイトにてお知らせいたします。

※価格は全て税抜き価格です。グッズのみの発送は送料をいただきます



After Service & Support

ロッド使用における注意事項

※必ずお読みください

釣行時のご注意

- ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になるのでご注意ください。
- 糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
- 仕掛け (ルアー・ポッパー・ジグ等) がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
- 高圧線・架線・電線による感電にはご注意ください。素材 (カーボン) の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、こういった箇所でのご使用には十分ご注意ください。使用中、雷が発生した時は竿を仕舞い込むか、竿から離れるようにして下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

- 弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにして下さい。
- ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
- ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
- ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。

お手入れ方法・保管上のご注意

- 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター (水ぶくれ) の原因になります。
- 保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。プリスター・曲がりの原因になります。

当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
- 記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

- 改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意ください。
- 修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。

Hand Craft
Ripple Fisher

有限会社 リップル (リップルフィッシャー)

〒861-0543 熊本県山鹿市小原山口 945
Tel : 0968-41-3010
Fax : 0968-41-5283
E-mail : info@ripplefisher.com
Website : <http://ripplefisher.com/>

※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細はHPにて紹介予定です。生産のお知らせ等はHPにてお知らせいたします。