

Hand Craft  
*Ripple Fisher*

<http://ripplefisher.com/>

カタログ価格 300円 + 税



RippleFisher

2018

HandCrafted in Japan

SINCE 1997  
*Ripple Fisher*



この道を歩み続ける。

釣りとは決してたやすい趣味ではありません。いくら良い道具を持っていても、経験が無ければ突発的な状況には対処できませんし、腕も知識も経験も持っていないと、自然が味方してくれなければ魚は釣れません。こんなにリスクの高い遊びに、何故、多くの人々が夢中になるのでしょうか？ 一つには明確な目標と結果がある行為だからでしょう。この魚が釣りたいと思い、人に聞き、道具を揃え、釣り場に通う。その結果として目的の魚を手にした瞬間には、大きな歓喜を得ることができます。そしてもう一つ、釣りが人々を魅了する大きな理由は、「終わりが無いこと」ではないでしょうか。一つの目標を達成しても、「もっともっと大きな魚を」「獲れなかつたあの魚を」「次はあの場所に挑みたい」と、次々と目標が生まれてきます。そして、自分が対峙しているのは、決して思い通りにいかない深遠な自然の一部だったと、いつか気づかされる日がきます。

私たちリップルフィッシャーは夢に挑み続ける為の釣り竿作りを目標としておりますが、竿はどこまで行っても道具の一つでしかありません。釣りの主役は、あくまで自然と直接対峙する釣り人であり、時に暴威を振るう自然の前で釣り人が持てる最大の武器は間違いなく「経験」です。しかし、体に馴染み、自分の思い通りに動かせる道具があれば、それは釣り人の技術となり、経験に次ぐ武器となります。また強さ、扱いやすさという性能は、自然と対峙する為に必要最低限の性能であると私たちは考えています。私たちリップルフィッシャーは、釣り人の終わりなき旅の「杖」として選ばれような道具作りを目指し、これからも同じ旅を続けていきます。

Hand Craft  
*Ripple Fisher*







Shore Game

*RealCrescent*

*SilverStream*

*Avarice*

**MonsterImpact**

**RunnerExceed**

FINAL STAND UP

*Brown Trust*



## 2018 NEW

Light Game Series  
**RealCrescent**  
TZ Titanium Frame Guide / Nanoalloy Technology

- RC-55 / Spinning Model
- RC-65 / Spinning Model
- RC-75 / Spinning Model
- RC-81 / Spinning Model
- RC-57 / Bait Model
- RC-67 / Bait Model
- RC-77 / Bait Model

*RealCrescent*

RC-75

Lure : Rig 2-14g / Plug 2.5-11g Line : F  
RC-75 TZ Nano / bv RippleFisher

本カタログのスペック表記について

- ・Lt=ロッド全長
- ・Cl-Lt=仕様寸法
- ・Grip-Lt=グリップ全長
- ・End-Lt=グリップエンドからリールフットまでのおおよその長さ (ベイトリールはグリップエンドからトリガーまでの長さ)
- ・Wt=ロッド自重
- ・先径=トップガイド糸巻き下のブランク径
- ・元径=フロントグリップ糸巻き上のブランク径



2018 New Model

# RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「Newリアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。

リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベントカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがNewリアルクレセントです。

ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。



## New RealCrescent RC-55 / Spinnig Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反応なブランクによりキャスト時には曲がりながらスバツと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の庄を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

## New RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す、基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリ一、強靱なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

## New RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。

## New RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレンジモデルですが、3~5gほどのジグ単の使用も良好なロングレンジモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広く範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

## New RealCrescent RC-57 / Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやす調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスロートリブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

## New RealCrescent RC-67 / Bait Model

入り込むティップにベリ一からバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト&操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

## New RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りにも最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大作をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。

## Rod Detail

スピニングモデル・リールシート / VSS16(Fuji)-アップロック  
ベイトモデル・リールシート / PMTS17(Fuji)-ダウンロック  
全機種トルザイトリングガイド・ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

TORZITE  
Fuji

nananalloi  
TECHNOLOGY

※ナノアロイ®は新しい形の登録商標です。



## 2018 NEW RealCrescent

**RC-55 / Spinning**  
Lure: **JH 0.2~3g**  
Line: **Pe 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb**  
Price(税抜価格) **¥38,000-**

Lt: 5ft 5in  
CL-Lt: 853mm  
Glip-Lt: 275mm  
End-Lt: 193mm  
Wt: 54g  
先径:1.3mm / 元径:6.5mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-65 / Spinning**  
Lure: **JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g**  
Line: **Pe 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb**  
Price(税抜価格) **¥40,000-**

Lt: 6ft 5in  
CL-Lt: 1004mm  
Glip-Lt: 318mm  
End-Lt: 236mm  
Wt: 61g  
先径:1.4mm / 元径:7.8mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-75 / Spinning**  
Lure: **Rig 2~14g / Plug 2.5~11g**  
Line: **Pe 0.3~0.8**  
Price(税抜価格) **¥45,000-**

Lt: 7ft 5in  
CL-Lt: 1157mm  
Glip-Lt: 368mm  
End-Lt: 286mm  
Wt: 79g  
先径:1.5mm / 元径:10.5mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-81 / Spinning**  
Lure: **2~17g**  
Line: **Pe 0.4~0.8**  
Price(税抜価格) **¥48,000-**

Lt: 8ft 1in  
CL-Lt: 1265mm  
Glip-Lt: 378mm  
End-Lt: 296mm  
Wt: 86g  
先径:1.5mm / 元径:10.5mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-57 / Bait**  
Lure: **0.5~5g**  
Line: **Pe 0.2~0.5**  
Price(税抜価格) **¥40,000-**

Lt: 5ft 7in  
CL-Lt: 876mm  
Glip-Lt: 299mm  
End-Lt: 185mm  
Wt: 69g  
先径:1.3mm / 元径:6.9mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様  
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-67 / Bait**  
Lure: **0.8~8g**  
Line: **Pe 0.3~0.6**  
Price(税抜価格) **¥43,000-**

Lt: 6ft 7in  
CL-Lt: 1025mm  
Glip-Lt: 368mm  
End-Lt: 254mm  
Wt: 78g  
先径:1.3mm / 元径:8.3mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様  
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)

## 2018 NEW RealCrescent

**RC-77 / Bait**  
Lure: **2~15g**  
Line: **Pe 0.4~0.8**  
Price(税抜価格) **¥45,000-**

Lt: 7ft 7in  
CL-Lt: 1190mm  
Glip-Lt: 392mm  
End-Lt: 280mm  
Wt: 92g  
先径:1.5mm / 元径:10.2mm  
Sec: 2pcs / 逆並継  
TZチタンフレームKガイド仕様  
(バットガイドのみTZチタンRVガイド)



# SilverStream

シルバーストリーム / シーバスゲームシリーズ

シルバーストリームはシーバスを軸としながらヒラメやアカメなどのシチュエーションにも対応するモデルを揃えたショアキャスト用のミドルゲームシリーズです。全てがランカーシーバスを狙えるだけのパワーを持ちつつ、ブランク特性により個性を出しています。

流れを読み解くための高感度性能に特化したフロウス3機種、粘りとトルクを重視したトラディション1機種、そしてモンスターシーバス・アカメにターゲットを絞ったレッドアイ2機種の全6機種。シチュエーションやコンセプトに特化するのではなく、使用するアングラー次第で可能性の広がるシーバスロッド。その為に研ぎ澄ました性能がシルバーストリームです。



## SilverStream 96 Tradition

96トラディションは柔軟性と高弾性を軽量ブランクの中に融合し、モンスターシーバス対応のパワーロッドながら軽快な操作感を追求しました。大物竿にありがちな堅いだけのロッドではなく、パラボリックな曲がり度でフッククラスも楽しめる繊細な粘りと魚を曇れさせないスムーズな曲がり、そして曲がれば曲がるほど生み出される強靱なトルクを新次元の軽さと共に体感して下さい。パラボリックな曲がり度でありながらシャープなキャストフィードリングはリップルならではの調子です。またその曲がりは魚の走りをいなしながらのスピーディーな寄せを可能にし、ランカーシーバスのトルクフルなファイトにも余裕を持って対応できます。確実に獲りにいくロッド、それが96トラディションです。

## SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスはシーバスロッドで基本となるレンジの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さや高感度性能僅かな流れの変化も読み取り、かつ庄の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。手に持った感覚では強りが強く感じますが、キャスト時やリトリブ、ファイト時にはしっかりと曲がってくれます。懐も深く、ランカーシーバスとのファイトでもバットは残り、魚が最大限にトルクを発揮した状態から更に力を込めることもスムーズにおこなえます。河川から瀬戸などの潮流場・小磯・サーフまで、ミノーからパイプ・シンペン・トップまで、フロウス810ならば全てに対応可能です。

## SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレンジを感じさせないブランクバランスで、リトリブ時に少しの違和感を感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。810が流れ全般を攻略するタイプで、96は遠距離の流れの変化を感じ取るタイプとなっています。その為、ティップはあくまで繊細に仕上げられており、大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、かつパイプなどの引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それがフロウス96のコンセプトです。

## SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。フロウス他機種と同じくブランクにはナノアロイ®テクノロジーを採用しており、ロングレンジながらブランクのブレを極限まで抑えているためにシャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

## SilverStream 87 RED EYE Nano

87レッドアイは四万十川に代表されるアカメ、そして規格外のモンスターシーバスを狙うアングラーに送るパワーロッドです。もちろん、ただのパワーロッドではなく、大型ルアーから小型ミノーの操作感も失わない繊細なティップを持たせています。ブランク特性は懐の深い曲がりで寄せるタイプであり、キャスト時にも軽力で大型ルアーを棄せて飛ばしやすくなっています。また、87はウェーディングゲームを意識したショートグリップ仕様。取り回しの良さの中に秘めた繊細さとパワーを必要とするランカーハンターに大きな力を与えてくれる一本です。

## SilverStream 97 RED EYE Nano

87レッドアイより溜めの効くパワーを持たせ、遠投性能の向上も図っています。繊細さとパワーの融合というコンセプトは87と同じですが、より広大なフィールドに対応できる一本です。アカメだけでなく磯マル、河口のヒラスズキ、テトラ付きのランカーシーバスなど、一瞬の引きはがして勝負が決まる厳しいポイントでこそ進化を発揮するモデルです。そして、その瞬発力を発揮するための高感度性能とレスポンスは、Nanoブランクを採用することにより、更に研ぎ澄まされました。極めればここに引き着く。レッドアイはリップルが自信を持って新次元のパワーロッドだと言えるモデルに仕上がりました。

## Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS18(Fuji)  
ダウンロック/96Tradition・810Flows・96Flows・103Flows  
アップロック/87RED EYE・97RED EYE

グリップエンド / 本ページ全機種 EVA仕様

Flows シリーズ3機種・トルザイトリングガイド

TORZITE.  
Fuji.

SilverStream	SilverStream	SilverStream	SilverStream	SilverStream	SilverStream
<b>96 Tradition</b>	<b>810 Flows Nano</b>	<b>96 Flows Nano</b>	<b>103 Flows Nano</b>	<b>87 RED EYE Nano</b>	<b>97 RED EYE Nano</b>
Lure <b>MAX 36g</b>	Lure <b>MAX 32g</b>	Lure <b>MAX 38g</b>	Lure <b>MAX 42g</b>	Lure <b>MAX 40g</b>	Lure <b>MAX 45g</b>
Line <b>MAX Pe 1.5</b>	Line <b>MAX Pe 1.5</b>	Line <b>MAX Pe 1.5</b>	Line <b>MAX Pe 1.5</b>	Line <b>MAX Pe 2</b>	Line <b>MAX Pe 2.5</b>
Price(税別価格) <b>¥58,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥65,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥66,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥67,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥65,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥66,000-</b>
Lt: 9ft 6in CL-Lt: 1502mm Glip-Lt: 556mm End Lt: 422mm Wt: 163g	Lt: 8ft 10in CL-Lt: 1400mm Glip-Lt: 481mm End Lt: 347mm Wt: 160g	Lt: 9ft 6in CL-Lt: 1490mm Glip-Lt: 526mm End Lt: 392mm Wt: 166g	Lt: 10ft 3in CL-Lt: 1605mm Glip-Lt: 567mm End Lt: 413mm Wt: 196g	Lt: 8ft 7in CL-Lt: 1350mm Glip-Lt: 521mm End Lt: 306mm Wt: 158g	Lt: 9ft 7in CL-Lt: 1505mm Glip-Lt: 554mm End Lt: 429mm Wt: 193g
先径:2mm / 元径:12.6mm Sec: 2pcs / 逆巻線 SiCチタンフレームKガイド仕様	先径:1.8mm / 元径:12mm Sec: 2pcs / 逆巻線 TZチタンフレームKガイド仕様	先径:2.3mm / 元径:13.2mm Sec: 2pcs / 逆巻線 TZチタンフレームKガイド仕様	先径:1.8mm / 元径:13.5mm Sec: 2pcs / 逆巻線 TZチタンフレームKガイド仕様	先径:2mm / 元径:12.2mm Sec: 2pcs / 逆巻線 SiCチタンフレームKガイド仕様	先径:2mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / 逆巻線 SiCチタンフレームKガイド仕様

Flows シリーズ&RED EYEシリーズ  
ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

**NANOALLOY**

ナノアロイ®は最先端の空堀技術です。



# Avarice

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。

## Avarice 103M Nano

103というレンジは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルズズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレンジスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靱なバットパワーも併せ持ち、ロングレンジスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

## Avarice 106MH Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレンジスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を発揮していただける一本です。

## Avarice 110H Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレンジスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへとという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。



# MonsterImpact

モンスターインパクト / ヒラスズキ&青物ゲームシリーズ

モンスターインパクトは規格外の大型ヒラスズキを対象にしたパワーシリーズです。決して扱いやすいロッドではありませんが、磯の上でアングラーが有利なポジションを取れないことを前提にブランクを練り上げました。不利な状況を通常と考え、ヒラスズキだけでなく不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。ヒラスズキ用のミノーを扱いこなせる設定でありながら、限界までパワーを持たせたロッドであり、既に自分のヒラスズキ釣りを確立しているアングラーでなければ、このロッドはおすすめいたしません。しかし、どうすればヒラスズキが食うか、どこに大物が潜んでいるか、確信を持ってランカーサイズを追うアングラーには必ずや右腕となってくれるでしょう。

## MonsterImpact 101HH Nano / Spinnig Model

10ft1inのレンジスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げられています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小バイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

## MonsterImpact 110HH / Spinnig Model

ヒラスズキと同じく磯の好敵手青物とのファイトを想定にいたれたモデル。ただ張りりと硬さだけではなく、青物の走りに追従する粘りをプラス。モンスタークラスのヒラスズキ、または強風時やウネリが大きいポイントでの使用にも適しています。パワーロッドながらティップ部分は若干ソフトに仕上がっておりますので、スモールアワの扱いもしやすくなっていますが、ベリー・バットのパワーはやはりHH、モンスター専用の名にふさわしい1本です。

## MonsterImpact 110HH HIRA / Bait Model

プラグメインの釣りではレスポンスやキャスト性能で優れた点の多いベイトタックル・ヒラスズキモデルです。ヒラスズキをメインにしたHIRAベイトモデルは、グリップ・ガイドを極限まで軽量化し、ホールド性・キャストアキュラシー・ルアー操作性・魚のコントロール性能を高め、より繊細に尚且つパワーファイトにも対応します。ベイトモデルでしか出来ない独自のヒラスズキゲームを追及するアングラーに贈る至高の一本に仕上がりました。

## MonsterImpact 110HH BLUE / Bait Model

110HH BLUEベイトモデルは青物メインでブランクを開発し、HIRAベイトモデルとは別物になっています。HIRAベイトモデルと比べると粘りが強く、キャストも中〜大型プラグを乗せやすく撃ち出してくれるよう調整しました。ターゲットは青物5キロクラス。地形・潮目を読んだ誘い出し、突発的なナブラ撃ちにも、思いのままのキャストと操作が可能。ファイトになるとキャスト・操作時の張りは粘りに変わり磯際で走り回る青物の走りを柔軟に受け止めてくれます。

## Rod Detail

アヴァリス・リールシート(Fuji)  
/ 103M・DPS18 ダウンロック / 106MH&110H・DPS20 ダウンロック

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は製造上の登録商標です。

モンスターインパクト・リールシート(Fuji)  
スピニングモデル  
/ 101HH&110HH・DPS20 ダウンロック  
ベイトモデル  
/ 110HH HIRA・TCS18 / 110HH Blue・T-DPS20  
-ダウンロック

グリップエンド / アヴァリス EVA仕様  
/ モンスターインパクト BRC仕様



Avarice	Avarice	Avarice	MonsterImpact	MonsterImpact	MonsterImpact	MonsterImpact
<b>103M</b> Nano	<b>106MH</b> Nano	<b>110H</b> Nano	<b>101HH</b> Nano / Spinning	<b>110HH</b> / Spinning	<b>110HH</b> HIRA / Bait	<b>110HH</b> Blue / Bait
Lure <b>MAX 40 g</b>	Lure <b>MAX 50g</b>	Lure <b>MAX 60g</b>	Lure <b>MAX 60g</b>	Lure <b>MAX 60g</b>	Lure <b>MAX 70g</b>	Lure <b>MAX 70g</b>
Line <b>MAX Pe 1.5</b>	Line <b>MAX Pe 2</b>	Line <b>MAX Pe 2.5</b>	Line <b>MAX Pe 3</b>	Line <b>MAX Pe 3</b>	Line <b>BEST Pe 2.5</b>	Line <b>MAX Pe 3</b>
Price(税別価格) <b>¥67,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥68,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥70,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥76,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥73,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥76,000-</b>	Price(税別価格) <b>¥76,000-</b>
Lt:10ft 3in CL-Lt:1600mm Glip-Lt:584mm End-Lt:425mm Wt:198g	Lt:10ft 6in CL-Lt:1640mm Glip-Lt:618mm End-Lt:435mm Wt:219g	Lt:11ft CL-Lt:1730mm Glip-Lt:628mm End-Lt:455mm Wt:253g	Lt:10ft 1in CL-Lt:1640mm Glip-Lt:624mm End-Lt:441mm Wt:270g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:645mm End-Lt:466mm Wt:274g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:670mm End-Lt:470mm Wt:282g	Lt:11ft CL-Lt:1735mm Glip-Lt:1716mm End-Lt:504mm Wt:282g
先径:2.1mm / 元径:14.9mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16.9mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2mm / 元径:16.7mm Sec:2pcs / 印籠線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.2mm / 元径:16mm Sec:2pcs / 逆並線 SICチタンフレームKガイド仕様



# RunnerExceed

ランナーエグシード / ショアキャストイングゲームシリーズ

Exceed=「程度・限度」を超える、突破する、～に勝る。  
RunnerExceedシリーズは、キャスト・操作時の「張り」と掛けてからの「粘り」の矛盾を形に! まさに、柔よく剛を制す、リップルならではの青物ロッドに仕上げました。焦らずじっくり時間をかけ、たどり着いたシリーズです。驚きの軽さと操作性、そして取り込みの良さを、その手でお確かめ下さい。悪条件下でハードな展開を強いられることの多い青物のショアジギング&キャストイングゲームにおいて、必ずやあなたに大きなアドバンテージをもたらします。  
ラインナップはベーシックモデル・プラグモデル、そしてショアGTに代表される超大物用としてファイナルスタンドアップ2機種を揃えました。リップルの考えるハードシチュエーションゲームの答えがここにあります。

## RunnerExceed 102M Nano PlugModel

ブラッキングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーから中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなど必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kgまでのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。Nanoブランクの特性を發揮し、溜めながらスピーディーに浮かせるファイトが可能です。

## RunnerExceed 104H Nano PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したブラッキング用ショア青物ロッドです。全体的には曲がりを重視した設計で、ダイビングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパワーを發揮します。現行103Hと比べるとベリーまでの弾性(張り)を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜めしのごことが可能になっています。

## RunnerExceed 911MH Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやすく調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5~6kgをメインに不意の10kgクラスにも対応でき、3~4kgクラスまでは楽にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両方できる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脳シャクリが可能なレンジと軽さと張り。掛けてから暴れさせないロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

## RunnerExceed 103H

キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚とのファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることができます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラグメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはポッパーもローテーションに入れておきたいというスタイルの方におススメのモデルです。

## RunnerExceed 105BHH Nano / Bait Model

ベイトタックルで狙うロックショアからの10~20kgの青物(マクロ・カンパチ・ヒラマサ・GT)がメインターゲットです。(テストでは防波堤にてGT40キロまでをキャッチ)キャスト精度の安定とストレスの無いキャストフィーリングを実現。105BHHに比べるとベンド支点が近く、体に優しく、足場が悪い不安定な磯の上でもキャスト&ファイトを安定しておこなえます。SSアシスト等のラインシステムもスムーズに抜けるガイド設定。またベイトタックル独特のハンドドラッグ方法に対応するため、フォアグリップ形状にも拘り、ラインブレイクの危険のあるワインディングチェックは排除しました。



## FINAL STAND UP

黒湖本流域に点在するトカラ列島の過酷な荒磯・防波堤から50kgを超える大型GT・イソマグロ等を狙う! 「ファイナルスタンドアップ」は圧倒的な飛距離、決して曲がり過ぎることのないスムーズなベンドカーブ、防波堤足元・磯際での攻防においてもロッドを立てて遠げるテーパー設計など、突き詰められた究極のロッドバランスを追求。体力の限界まで追い詰められたアングラーを勝利に導きます。「シャープな低弾性」といった表現があてはまる画期的なブラック設計で、スピニング・ベイトモデルの2タイプを用意。GTに限らず、カンパチ・大型ヒラマサ、そしてマクロまで、ショアからの全てのブラッキングマニアに使っていただきたいモデルです。

## RunnerExceed FINAL STAND UP 100SXH

80g~150gを超える大型のルアーまで幅広く対応できるキャスト性能、ロングリーダーステムもストレスの少ないガイドセッティング、ファイト時のグリップ形状設定、ベンドカーブなど、ピギナーの方はもちろんベテランの方まで満足していただける調子に仕上げられています。スーパーヘビーロッドですが曲げて獲るブランク特性でもあり、高反発を生かしたショートポンピングで相手に隙を与えないファイトもやりやすく仕上げられています。堤防でも、磯でも、GTだけでなく大型青物狙いにもお使いください。

## RunnerExceed FINAL STAND UP 105BXH / Bait Model

ベイトキャスト専用ブランクを立ち上げ、ベイトキャストに最適な適正なテーパーとブランクテンションを図り、キャスト精度の安定とストレスの無いキャストフィーリング、そしてペンシルからポッパーとルアーを選ばない汎用性のある操作性を実現しました。40kg近いGTでも終始高負荷で挑むことができ、まだまだ余力を残したブランクパワー設計に仕上げられています。キャストからファイトまで常に自分と向き合い向心心を忘れないストイックなアングラー、コアなベイトキャスターに使っていただきたいベイト専用モデルです。

## Rod Detail

ランナーエグシード・リールシート(Fuji)  
/ スピニング・DPS20・アップロック/ 105BHHベイト・T-DPS22・ダウンロック


グリップエンド / 本ページ全機種 BRC仕様

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は特許取得済みの登録商標です。

ファイナルスタンドアップ・リールシート(Fuji)  
100SXHスピニング・DPS22・ダウンロック  
/ 105BXHベイト・T-DPS22・ダウンロック



RunnerExceed	RunnerExceed	RunnerExceed	RunnerExceed	RunnerExceed	RunnerExceed	RunnerExceed
<b>102M</b> Nano / PlugModel	<b>104H</b> Nano / PlugModel	<b>911MH</b> Nano	<b>103H</b>	<b>105BHH</b> Nano / Bait	<b>RunnerExceed FINAL STAND UP</b>	<b>RunnerExceed FINAL STAND UP</b>
Lure <b>Plug 20~70g</b>	Lure <b>Plug 40~120g</b>	Lure <b>MAX Jig 100g / MAX Plug 80g</b>	Lure <b>MAX Jig 130g / MAX Plug 90g</b>	Lure <b>MAX 160g</b>	Lure <b>MAX 160g</b>	Lure <b>MAX 180g</b>
Line <b>Pe 1.5~3</b>	Line <b>Pe 4~6</b>	Line <b>MAX Pe 4</b>	Line <b>MAX Pe 5</b>	Line <b>MAX Pe 8</b>	Line <b>MAX Pe 10</b>	Line <b>MAX Pe 10</b>
Price(税抜価格) <b>¥72,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥66,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥62,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥65,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥80,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥76,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥78,000-</b>
Lt: 10ft 2in CL-Lt: 1590mm Glip-Lt: 694mm End-Lt: 459mm Wt: 290g	Lt: 10ft 4in CL-Lt: 1615mm Glip-Lt: 764mm End-Lt: 529mm Wt: 327g	Lt: 9ft 11in CL-Lt: 1560mm Glip-Lt: 694mm End-Lt: 459mm Wt: 306g	Lt: 10ft 3in CL-Lt: 1615mm Glip-Lt: 729mm End-Lt: 494mm Wt: 327g	Lt: 10ft 5in CL-Lt: 1630mm Glip-Lt: 803mm End-Lt: 510mm Wt: 439g	Lt: 10ft CL-Lt: 1570mm Glip-Lt: 848mm End-Lt: 518mm Wt: 429g	Lt: 10ft 5in CL-Lt: 1626mm Glip-Lt: 803mm End-Lt: 520mm Wt: 429g
先径:2.6mm / 元径:16.5mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICチタンフレームKガイド仕様	先径:2.5mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICオーシャンガイド仕様	先径:2.6mm / 元径:17.1mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICチタンフレームKガイド+SICオーシャンガイド仕様	先径:2.7mm / 元径:17mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICチタンフレームKガイド+SICオーシャンガイド仕様	先径:3.1mm / 元径:19.4mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICオーシャンガイド仕様	先径:2.7mm / 元径:18mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICオーシャンガイド仕様	先径:2.7mm / 元径:18mm Sec: 2pcs / 印籠継 SICオーシャンガイド仕様



2018 New Model

## RunnerExceed 100SHH LIMITED

ランナーエクシード / ショアキャストイングゲームシリーズ

ランナーエクシード100SHH/LIMITEDは2018年春にリリース予定のリップルフィッシャー渾身の限定生産モデルです。

モンスタークラスのターゲットに挑むアングラーの為に開発されたチューンドモデルであり、特性の異なる2種の高弾性素材を組み合わせることで、軽量・高反発、かつ衝撃を吸収し高速で復元する特性をより際立たせています。

ロッドポテンシャルはショアGTを波止からでも磯からでも狙えるだけのパワーを持ちながら、キャストフィールの軽快さやアングラーをサポートするリフト力は正に新次元の性能です。推奨するターゲットはショアからの大型青物・GTで、通常の青物ロッドでは厳しいような状況やフィールドで是非、手にしていただきたい1本です。例えば根の荒い磯場でのカンパチゲーム、大型ヒラマサの入ってくるシャローエリアなど、無理を通さなければならぬ状況で必ずや大きな力になってくれるでしょう。

使用感はいくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指したものです。

ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト時はバンッとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出すことができます。150gの大型ルアーのキャスト&操作も良好でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもストレス無くブランクに乗せてキャストしやすく仕上げてあります。もちろん、反発の強いブランクです。ジグ操作の相性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で強靱なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファイトも可能です。100SHH/LIMITEDはファイナルスタンドアップSXHに比べバットまで曲がりやすく、アングラーの負担が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でも使用いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求した1本です。

**nanalloy**  
TECHNOLOGY

※ナノアロイ®は東し製の登録商標です。

### Rod Detail

リールシート  
/ DPS22(Fuji)  
ダウンロック

グリップエンド  
/ BRC仕様



### 2018 NEW RunnerExceed 100SHH / LIMITED

Lure  
**MAX 150g**  
Line  
**MAX Pe 8**  
Price(税別価格)  
**¥92,000-**  
Lt: 10ft  
CL-Lt: 1579mm  
Grip-Lt: 848mm  
End-Lt: 518mm  
Wt: 405g  
先径: 3mm / 元径: 18.2mm  
Sec: 2pcs / 印籠継  
SiCオーシャンガイド仕様

## Brown Trust

ブラウントラスト / 渾原イトウ・アママスゲームモデル

BrownTrustは北海道・道東渾原をメインとしたフィールドにてイトウやアママスといったターゲットを狙うために開発されたトラウトロッドシリーズです。渾原地帯でのトラウトゲームは想像以上に過酷です。鬱蒼と生い茂った河畔林を縫うように遡行し、一日の釣行で16~20kmもの距離を移動することも珍しくありません。更に障害物の多い小規模河川における大型イトウとのファイトは、トラウトゲームの範疇を超えたものになります。そんな過酷な状況下でもアングラーにアドバンテージを与えるべく、数年にわたり試行と研鑽を繰り返しながら、BrownTrustのブランクは研ぎ澄まされ続け、遂に完成しました。ブラウントラストは気軽に釣りを楽しむためのロッドではありません。夢に見た大物のみ追い求め、過酷な自然に挑み続ける探求者こそ、このロッドの真価を理解していただけるでしょう。

### BrownTrust 72

BrownTrust72の高弾性ブランクが可能にしたのは単なるロッドパワーだけではありません。生い茂った河畔林に囲まれた中で、大型プラグやスプーンといったルアーをショートストロークで精度の高いキャストを可能にし、トラウトロッドとしては今までにない高感度とルアー操作性も併せ持ちます。そして、特筆すべきは大物とのファイト時に魚体の向きを把握して操る為の強靱なパワーです。しかし、渾原と言う特殊なフィールドで大物イトウを獲る為の性能に特化した結果、アママス45cm前後のアーレージサイズではファイトを楽しめる筈もなく、ロッドの曲がりやパワーを実感できるのは60cmを超えてからとなります。BrownTrust72の必要最小限のロッドレンジと、そこに詰め込んだ強さ、相反する軽さは過酷なフィールドを歩き続け、その先でまだ見ぬ大物と対峙した時にこそ真価を発揮する為に追求した性能なのです。




※ガイドは過酷な釣行を考慮し、SiCチタンフレームKガイドを採用。リールシートはオリジナル・ウッドシートを採用。できるだけシンプルな形状に仕上げました。また、ブランクだけでなくガイドスレッドも黒で統一し、無駄の無いデザインにこだわりました。ブラウントラストにはオリジナルのロッド袋が付属しますが、高弾性カーボンを使用したブランクの特性上、偏った負荷には弱い為、収納する際はティップ部に袋の重みが集中しないよう、平らな場所に袋を広げてから収納してください

### BrownTrust 72


Lure/ComfortWeight  
**18g**  
Line  
**Pe 1~1.5**  
Price(税別価格)  
**¥66,000-**  
Lt: 7ft 2in  
CL-Lt: 1837mm  
Grip-Lt: 427mm  
End-Lt: 305mm  
Wt: 150g  
先径: 2.1mm / 元径: 10.4mm  
Sec: 2pcs / Grip-Joint  
SiCチタンフレームKガイド仕様




### RealCrescent リアルクレセント 250g 静荷重比較




Newリアルクレセントに250gの静荷重を掛けた曲がり比較です。最もベーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65となり、ジグ単がメインのゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームにはRC-75という位置づけです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジグ単・プラグ用に最適な張り調子になっています。RC-77はシリーズでは最も張りのあるモデルで、ロックフィッシュやチヌのボトムゲームにおけるズル引きやボトムノックもしやすい調子です。左の曲がりではパワー的にRC-81とRC-77は同等のパワーに見えますが、77は張りが強い使用感で、81はキレのあるしなりを感じる使用感と大きな違いがあります。




### MonsterImpact モンスターインパクト 2kg 静荷重比較




ヒラスズキ・青物兼用モデル、モンスターインパクトシリーズの2kg静荷重比較です。参考までに青物用ロッドのランナーエクシード102Mを表示してあります。モンスターインパクトはスピニング・ベイトモデル共に基本的にはほぼ同パワーであり、硬さと調子で大きく特性を変えています。全体的に張りがあるのは110HH、110HHベイトモデル・ヒラタイプであり、硬さと粘りを両立した剛性の高いブランクです。ほぼ同パワーでティップが入りやすく、曲がり溜めやすい設計にしたのが101HHであり、110HHベイトモデル・青物タイプも同じように粘りを重視したブランク設計になっています。全てが青物用プラグも使用できる強めのティップになっていますが、青物の走りに耐えやすい曲がりを重視するが、魚をコントロールする硬さを重視するかが大きな違いになっています。




### SilverStream シルバーストリーム 1kg 静荷重比較




シーバス&アカメモデルのシルバーストリームシリーズに1kgの負荷を掛けた曲がり比較です。参考として103フロウスと特性の近いアヴァリス103Mも表示しました。シルバーストリームではトラディションがややスローな調子、フロウスがレギュラーファーストな調子、レッドアイがバットパワーを強めたレギュラーな調子になっています。レッドアイの使用感に関してはこの曲がりのイメージに近いですが、これ以上の負荷が掛かってから強いパワーロッドです。ブランクの硬さでは無く、曲げ込むことでパワーを発揮する設計になっています。またキャストフィールに関しては96トラディション・103フロウスはクセの無いキャストフィール、810&96フロウスは張り反発で飛ばす感じ、87&97レッドアイは粘りで乗せて高速で弾き出すキャストフィールになります。




### RunnerExceed ランナーエクシード 2kg 静荷重比較




青物用ランナーエクシードの2kg静荷重比較です。103Hと104Hはバットパワーはほぼ同パワーですが、調子は全く違います。103Hは硬さによりジグやプラグのアクションを入れやすく、かつファイト時に強引な寄せや止めに入れるロッドです。対して104Hはダイビングペンシルの操作をメインにしたロッドであり、かつ負荷に対して追従して反発する特性のあるNanoブランクであることから、ここまで大きな差が出ています。これは100SHH LTDでも同様で、ロッド的には最も高反発で103Hよりパワーのあるロッドですが、103Hより曲がっています。硬めのロッドがお好みでジグやポッパーも多用される方は911MH・103Hがオススメで、ダイビングペンシルメインならば102M・104Hがオススメです。105BHH、100SHHはファイナルスタンドアップとの比較も参照してください。




### Avarice アヴァリス 2kg 静荷重比較




ヒラスズキモデル・アヴァリスシリーズに2kgの静荷重を掛けた曲がり比較です。参考までにモンスターインパクト101HHを表示してあります。アヴァリスシリーズの特性としてはNanoブランクの特性を最大限に発揮するように撃ち抜くライナーキャストと溜めのパワーで強引なファイトが出来るようにパワーを強めに入れてあります。特に顕著なのが110Hで、パワー的には青物5kgクラスとも渡り合えるロッドですが、ミノアの繊細なゲームも可能です。青物兼用のモンスターインパクトと比較すると大きく違うのはティップの繊細さであり、アヴァリスはあくまでヒラスズキゲームロッドとしてミノアをメインとした上での操作感を重視しています。103Mが最も曲がりやすく、走り回れる平磯をメインに想定し、106MH・110Hは足場の限られる荒磯での強引なファイトを想定したモデルです。



### RunnerExceed FINAL STAND UP ランナーエクシードファイナルスタンドアップ 5kg 静荷重比較



ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップと同シリーズのH・HHクラスに5kg静荷重を掛けた曲がり比較です。シリーズ最強のファイナルスタンドアップはショアGTをメインとした大型魚専用ロッドであり、105BHHと100SHHはそれに次ぐパワーモデルです。設計上のパワー設定は下記の特性比較も参考にしてください。103H・100SXH・105BXHは硬さを武器にした作りであり、104H・100SHH・105BHHはNanoブランクによる曲がりと高弾性の生み出す高反発力を生かした耐えて浮かせるロッドになっています。この比較の中で、100SHHは特殊なカーボン素材を組み合わせた高弾性モデルになります。軽快なキャストフィールと軽い力でルアー操作が可能なパワーモデルであり、曲がり比較で見られる柔軟性とかげ離れたシャープな使用感になっています。



※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現しませんので、ご注意ください。この曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、特性比較表なども合わせてご参考ください。実際にロッドを曲げた際の荷重のかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

※リップルフィッシャーからのお願い ～ショアキャストのビッグゲームについて～  
 ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップで挑むようなショアからの大物釣りは危険度の高いゲームです。くれぐれも単独釣行は避け、安全第一でお願い致します。また、ヒットするサイズを選ぶ、時には自分よりも大きい魚に挑むこととなります。魚は命をかけて抵抗しますので、一瞬の気の緩みが事故に繋がりがかねません。技量・体力を過信せずに、真剣勝負で挑んでください。





Off-Shore Game

**BIG TUNA**  
*Aquila*  
*Ultimo*  
*OceanRidge*  
*GTXpedition*  
**SELFISH**  
*OceanArrow*  
*OceanArrow Snapper*



**2018 NEW**

TUNA Game Series  
**OceanRidge**  
**BIG TUNA 76**



## OceanRidge BIG TUNA

ビッグツナ / ツナゲームシリーズ

狙うは、モンスタークラスのクロマグロ。最強のターゲットとして、多くのアングラーの憧れであるビッグ・ツナと渡り合う為のロッドが、OceanRidge BIG TUNA JAPAN Specialです。破断強度を徹底的に追求し、強烈なクロマグロの走りをロッド全体で受け止め、なおかつ持久戦になった際にはロッドを立てて耐えることのできるテーバーデザインを練り込みました。これにより、長時間のファイトもアングラーへの負担を極限まで軽減し、シングルファイトを可能にします。また、超小型から大型のルアーまで、キャストできる懐の深さも持ち、あらゆる状況に対応できます。

ただし、このロッド達を使いこなすには、アングラーサイドにも覚悟が必要です。誰でも使える道具で無くてもいい。このロッドを使いこなす為己を鍛えるという思考でなければ、戦えない相手もいます。そんな常に自分と向き合い挑み続けるアングラーにこそ贈るロッドシリーズが、「BIG TUNA」なのです。2018年は200kgオーバーを狙う為の追加機種BIG TUNA76も登場。より充実したラインナップで至高のターゲットへ挑みます。

### OceanRidge BIG TUNA 85F JAPAN Special

小さいルアーを遠くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さをもち、使用ラインはPE3~6号、使用ルアーは18g~120gと幅を持たせました。一般的なライトツナロッドでは、ロッド破損やラインブレイクをカバーしながらのロングファイトになりがちですが、85Fはライトタックルではありません。ライン、ノットの限界強度で戦える新しいツナロッドです。50キロを超えるマグロ類にも十分に対応できるパワーを持ちながらも、非常に懐の深いモデルになりますので、近海のブリ・ヒラマサキャスト等〜クロマグロまでストレス無く使用できるフィーリングです。

### OceanRidge BIG TUNA 87 JAPAN Special

セレクトティブなクロマグロに口を使わせる為に、30~140gのルアーを幅広く使いこなせるようにセッティングし、PE12号を使用して軽快にキャスト&ルアー操作することが可能。もちろん、疾走するクロマグロの走りを受け止める柔軟なパワーも持ち合わせた汎用度の高いモデルです。直下でのファイト時ではドラグテンション10kg超でロッドを垂直近くまで立てアングラーの体力消耗を最小限に抑え、長時間耐え凌ぐことが可能です。

### OceanRidge BIG TUNA 85 JAPAN Special

87のキャスト時のプレをなくし、よりシャープに。ファイト時のリフトパワーは、87と比べ約10~20パーセントUP。50gほどから100gオーバーのルアーまでストレスなくロングキャストできる軽快なキャストフィールを持ちますが、パワーも十分です。青森の竜飛を代表する50キロを超えるクロマグロのフィールドでお勧めできるバランスが取れたパワーモデルです。(710とほぼ同パワーで、ティップは87と比べ少々硬めです)

### OceanRidge BIG TUNA 710 JAPAN Special

87とは対照的でキャスト時は高弾性、しかしファイト時は87譲りの粘り強さに加えスピード感のあるリフトパワーを兼ね備えております。85からはアングラーをサポートするという要素よりも、攻めに徹するロッドになっています。ロッドを立てての耐えるファイトも可能ですが、持久戦になる前に浮かせる、または持久戦から一瞬のスキを見て主導権を奪い返すようなゲーム展開を想定しており、経験者こそ進化を発揮できるロッドです。

### New OceanRidge BIG TUNA 76 JAPAN Special

200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。73同様にシラバターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がりアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身〜腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なたったカーブになっています。

### OceanRidge BIG TUNA 73 JAPAN Special

200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。シラバターン時に使用する大型ルアーを、ポイントに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレンジスを生かし、パワーファイトスタイルで獲るアングラーに適しています。シリーズ中(71International廃盤後)で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。

※近年日本国内でも200kg級のクロマグロを釣ることが可能となってきました。しかし、過酷な状況下で100kgを超えるマグロを狙うには危険を伴う場合もございます。BIG TUNA 76・73といった「200kgを超えるクロマグロを視野に入れたタックル」に関しては、それに伴う体力・トレーニング・経験を積まれたことを前提で説明・スペックを記載させて頂いております。予めご了承ください。



BIG TUNA シリーズは、ロングファイトに有効と言えるローポジションシステム対応の為、リアグリップ寸法を長めに設定しております。市販のヘルトを購入の際は、ローポジションに対応できるヘルトをお選びください。

OceanRidge BIG TUNA 85F JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 87 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 85 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 710 JAPAN Special	2018 NEW OceanRidge BIG TUNA 76 JAPAN Special	OceanRidge BIG TUNA 73 JAPAN Special
Lure <b>18~120g</b> Line <b>Pe 3~6</b> Price(税抜価格) <b>¥68,000-</b>	Lure <b>30~140g</b> Line <b>Pe 6~12</b> Price(税抜価格) <b>¥65,000-</b>	Lure <b>40~160g</b> Line <b>Pe 6~12</b> Price(税抜価格) <b>¥68,000-</b>	Lure <b>40~160g</b> Line <b>Pe 6~12</b> Price(税抜価格) <b>¥65,000-</b>	Lure <b>60~180g</b> Line <b>Pe 8~12</b> Price(税抜価格) <b>¥72,000-</b>	Lure <b>60~180g</b> Line <b>Pe 8~12</b> Price(税抜価格) <b>¥73,000-</b>
Lt: 8ft 5in CL-Lt: 1880mm Glip-Lt: 798mm End-Lt: 520mm Wt: 370g	Lt: 8ft 7in CL-Lt: 1905mm Glip-Lt: 833mm End-Lt: 520mm Wt: 431g	Lt: 8ft 5in CL-Lt: 1850mm Glip-Lt: 833mm End-Lt: 520mm Wt: 434g	Lt: 7ft 10in CL-Lt: 1672mm Glip-Lt: 838mm End-Lt: 520mm Wt: 393g	Lt: 7ft 6in CL-Lt: 1575mm Glip-Lt: 838mm End-Lt: 520mm Wt: 398g	Lt: 7ft 3in CL-Lt: 1515mm Glip-Lt: 838mm End-Lt: 520mm Wt: 406g
先径:2.3mm / 元径:15.3mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICチタンフレームKガイド+ オーシャンガイド仕様	先径:2.9mm / 元径:16.8mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICオーシャンガイド仕様	先径:2.9mm / 元径:16.8mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICオーシャンガイド仕様	先径:3mm / 元径:15.7mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICオーシャンガイド仕様	先径:3.0mm / 元径:15.2mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICオーシャンガイド仕様	先径:3.5mm / 元径:15.2mm Sec: 2pcs / Glip-Joint SICオーシャンガイド仕様

### Rod Detail

リールシート / 全機種・DPS20(Fuji)-ダウンロック

グリップエンド・基本BRCですが、ギンバル仕様(ゴムキャップつき)に変更可能です。ご注文時にご指定ください  
※既にご購入済みの製品でもグリップエンドをギンバル仕様に変更可能です。詳しくはお問い合わせください



# Aquila

アクイラ / ボートキャスティングゲームシリーズ

アクイラはカツオ、シイラから青物全般、そして大型ヒラマサにキハダマグロ、クロマグロとあらゆるボートキャスティングゲームをサポートするシリーズです。ボートキャスティングゲームの可能性はルアー、ラインの進化に伴い、年々広がり続け、これまでは厳しいとされていたターゲットも水面へと引き出せるようになってきています。また、ターゲットは大型化し、ロッドに求められるポテンシャルもより高度なものになっています。

アクイラのブランクは軽さにこだわりながら、キャスト性能とルアー操作性に強靱なバットパワーを融合しています。ボートキャスティングゲームでは、一つに特化した性能ではなく、あくまでトータルバランスを追求しなければ少ないチャンスを手にすることはできないからです。

アクイラのカテゴリは4タイプで、万能型のBasic（ベーシック）、アンダーキャストに対応するSensitive（センシティブ）、マニュアル感のあるシャープな大型魚用のExtreme（エクストリーム）、そして20kgオーバーのヒラマサ用に開発されたMonster（モンスター）になります。

## Aquila 74M / Basic type

ライトタックルで挑むヒラマサ・ブリのキャスティングゲーム用のモデルで、「Aquila」ならではのキャストフィールと高いルアー操作性が特徴的なモデルです。また、胴の間からのアンダーキャストでもストレスの無い取り回しの良いレングスで、80gまでのジギングでの使用も可能です。少ないロッド本数で挑むマイボート釣行でも活躍する一本です。(旧743)

## Aquila 81M / Basic type

Aquila74Mのロングレングスモデル。ティップセクションはそのままバットパワーをUP。使い心地は変わらずロングキャストと魚の誘導性が更に向上。ライトタックルで挑むヒラマサ、そしてブリの誘い出し、カツオ・シイラはもちろん、マグロキャスティングのライトタックルとしてお勧めの一本です。極小ベイトパターンでのキハダマグロゲームでは大変活躍するモデルです。(旧813)

## Aquila 87MH / Basic type

激戦区のマグロゲームで、極小ルアーから中型ルアーをより速くへより正確に打ち込む為のモデルです。Aquila81Mのシャープで軽快な使用感に近いフィーリングにパワーと粘りを足した調子で、マグロとのロングファイトを想定したロンググリップ仕様。また、極小ベイト時のヒラマサの誘い出しにも重宝します。(推奨マグロサイズは50kg以下) (旧874)

## Aquila 74MH Nano / Sensitive type

ヒラマサキャスティング、外房を代表する乗合船の中での胴の間等でのアンダーキャストに適したモデル。もちろん小型船でのオーバーキャストにも十分に対応します。従来品と比べティップの入りをよりソフトにしておりますが、ファイト時はよりリフトパワーとスピードが上がっているため主導権を握ったやり取りが可能です。新たなガイドセッティングにより、アンダーキャスト時の飛距離を伸ばし、更にトラブルも減少しています。(旧745)

## Aquila 82H / Sensitive type

もともとのコンセプトは、千葉県外房沖におけるミヨシ・シモでのサイド・アンダーキャスト用をメインに開発。新設計のティップセクションは、乗り合い船上で有効な少ない振り幅でティップを曲げることが出来、ロッド反発を使いロングキャストを実現します。もちろんオーバーキャストにも十分に対応。繊細なティップを生かしたショートジャークアクションで魚に見切られない微妙な演出が可能です。ソフトなティップセクションで、キャスト時のスイートスポットは広がり、全体的に扱いやすい調子に仕上がっています。(旧825)

## Aquila 78MH Nano / Extreme type

78MHは、シリーズ中で最もシャープで切れのあるブランク設定です。よりマニュアル操作を求めるアンダーへお勧めできるモデル。従来のコンセプト同様、最も切れのあるキャストフィーリングとルアー操作感、リフトスピード等すべてのレスポンスを高めたモデルであり、使いこなせばアンダーサイドの思いをそのままに表現することが可能。ガイド設定の見直しによるキャストフィーリングの向上は特筆すべきものもあり、8ftクラスの飛距離を実現しました。(旧785)

## Aquila 85H Nano / Extreme type

マグロ・ヒラマサ兼用、極小プラグ対応モデル。81Hのティップを少々マイルドにし、ファイト支点を手前に設定。幅広いルアーに対応し、マグロ類との長時間ファイトでもアンダーに負担が少ない設計でありながら、Nanoブランクによりキャストフィーリングと精度は更に向上。30～40g前後のルアーをもストレスなくライナーでナブラに打ち込むことが可能です。シャープでありながらもマイルドで安心感のある使用感も重視した設計です。(旧856)

## Aquila 81H Nano / Extreme type

キャスト時はシャープでありながら、魚とのファイトでは粘り追従するNanoモデルの特性を最も感じていただけるモデルです。マニュアル感を研ぎ澄ました操作感、粘りとリフトパワーの両立を実現し、更にキャストフィールと飛距離も抜群です。中～大型船で60g以上のルアーを使用し大型ヒラマサを狙う展開での使用感は快適そのものです。またGTのライトタックルとしてもオススメです。(旧815)

## Aquila 85H+ / Monster type

Aquila-Monsterタイプは大型ヒラマサ狙いに特化した性能を凝縮しました。しかし、単なるパワーのみを追求したロッドではなく、誘い出しにおいて一日中キャストできる軽快さと、縦横無尽に走り回るヒラマサの動きにしっかり追従する懐の深さも併せ持ちます。またファイト時のベントカーブと支点には徹底的にこだわりました。ミヨシのホールに寄り添った状態でも強い負荷に耐えられるように支点を手前に設定し、ファイト体勢に関係なくロッドパワーを引き出せる調子に仕上げました。85H+は40～120gの幅広いルアーに対応し、中～大型船のミヨシでの使用とロングキャストに特化したモデルです。

## Aquila 711HH+ / Monster type

711HH+は85H+と同じく大型ヒラマサに特化したモデル。シイラやダツ、トビウオ等の大型のベイトを捕食している場面で多用する150g前後のルアーのキャストに対応したモデルです。80gからのルアーに対応できるので、中型小型船での使用や、更には根が激しいシロロ地帯でより高負荷でのファイトでチャレンジする方にもお勧めです。ファイトでは85H+譲りのスムーズなベンド移行で支点は近く、安定のファイトポジションを維持できます。

## Rod Detail


リールシート / 74M・81M DPS18 / 他はDPS20(Fuji)

リールシートは78MH・85H+・711HH+のみアップロックで他はダウンロック仕様です  
グリップエンド / 74M・81MのみEVA、他はBRC仕様です。

Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

**NANOALLOY**  
TECHNOLOGY

※アノアロイ®は東レ®の登録商標です。



Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	Aquila
<b>74M</b> Lure/Comfort Wt <b>30~40g</b> Line <b>MAX Pe 3</b> Price(税別価格) <b>¥55,000-</b>	<b>81M</b> Lure/Comfort Wt <b>40~60g</b> Line <b>MAX Pe 3</b> Price(税別価格) <b>¥58,000-</b>	<b>87MH</b> Lure/Comfort Wt <b>20~60g</b> Line <b>MAX Pe 4</b> Price(税別価格) <b>¥58,000-</b>	<b>74MH Nano</b> Lure/Comfort Wt <b>40~100g</b> Line <b>MAX Pe 5</b> Price(税別価格) <b>¥60,000-</b>	<b>82H</b> Lure/Comfort Wt <b>40~100g</b> Line <b>MAX Pe 6</b> Price(税別価格) <b>¥58,000-</b>	<b>78MH Nano</b> Lure/Comfort Wt <b>60~120g</b> Line <b>MAX Pe 5</b> Price(税別価格) <b>¥60,000-</b>	<b>85H Nano</b> Lure/Comfort Wt <b>40~110g</b> Line <b>MAX Pe 6</b> Price(税別価格) <b>¥63,000-</b>	<b>81H Nano</b> Lure/Comfort Wt <b>60~120g</b> Line <b>MAX Pe 6</b> Price(税別価格) <b>¥60,000-</b>	<b>85H+</b> Lure/Comfort Wt <b>40~120g</b> Line <b>MAX Pe 7</b> Price(税別価格) <b>¥65,000-</b>	<b>711HH+</b> Lure/Comfort Wt <b>80~180g</b> Line <b>MAX Pe 8</b> Price(税別価格) <b>¥65,000-</b>
Lt: 7ft 4in CL-Lt: 1692mm Glip-Lt: 626mm End-Lt: 439mm Wt: 200g 先径:2mm / 元径:13.5mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド仕様	Lt: 8ft 1in CL-Lt: 1921mm Glip-Lt: 626mm End-Lt: 439mm Wt: 225g 先径:2mm / 元径:14.3mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド仕様	Lt: 8ft 7in CL-Lt: 1905mm Glip-Lt: 793mm End-Lt: 500mm Wt: 345g 先径:2.4mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 7ft 4in CL-Lt: 1645mm Glip-Lt: 688mm End-Lt: 440mm Wt: 300g 先径:2.3mm / 元径:12.8mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 8ft 2in CL-Lt: 1864mm Glip-Lt: 718mm End-Lt: 480mm Wt: 329g 先径:2.4mm / 元径:15.5mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 7ft 8in CL-Lt: 1715mm Glip-Lt: 718mm End-Lt: 488mm Wt: 300g 先径:2.4mm / 元径:15.5mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 8ft 5in CL-Lt: 1895mm Glip-Lt: 738mm End-Lt: 480mm Wt: 344g 先径:2.5mm / 元径:15.5mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 8ft 1in CL-Lt: 1824mm Glip-Lt: 723mm End-Lt: 480mm Wt: 313g 先径:2.7mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 8ft 5in CL-Lt: 1925mm Glip-Lt: 768mm End-Lt: 503mm Wt: 385g 先径:2.5mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 7ft 11in CL-Lt: 1755mm Glip-Lt: 768mm End-Lt: 503mm Wt: 380g 先径:2.7mm / 元径:16.2mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICチタンフレーム&ガイド +SICオーシャンガイド仕様




# Ultimo

ウルティモ / GTゲームシリーズ

ウルティモはリップルフィッシャーGTロッドの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくポッパーも含めあらゆるルアーも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランクはキャストフィーリングも良好でアングラーの疲労を軽減します。シンプルにルアーの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、バットパワーはあくまで強靱、かつアングラーが体勢を保ちやすいペントカーブの支点を調整してあります。

2017年よりラインナップを見直し、パワー表記の修正、ブランクの再調整と追加機種投入をおこないました。GTフィッシングは常に変化と進化を続けており、ロッドも単機種での完成度だけでなく、シリーズとしての完成度を高める必要性があったのです。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロッドシリーズ。それがウルティモなのです。



## Ultimo 711ML

小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100g前後のルアーを使用した、ヒラマサや50kgまでのマグロゲームにもお勧め。ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現しました。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性と取り回しの良さを持ちつつ、ファイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。

## Ultimo 83ML

中型船のミヨシ・大型船、GTはもちろんヒラマサ・50kgまでのマグロ類まで。飛距離と操作性そして軽快さとバランスの取れた一本。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方でも150g以上のルアーをロッドに乗せて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲がり全体でキャストやファイトを受け止めるブランク調子の特性上、ナノアロイ®テクノロジーは使用していません。また、83MLはUltimoシリーズ中最もしなやかであり、BIG TUNAとUltimoの中間的な調子に仕上がっております。少ない力でいなすファイト展開になるため、ラインクラス以上のポテンシャルを秘めた一本です。

## Ultimo 79M Nano

79Mは取り回しの良さとパワーをショートレンジに詰め込んだ一本。小中型船、大型船のトモ・胴の間での取り回しを考えたレンジで、ショートレンジでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しみたい方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。バットパワーはMクラスですが、タイプには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。

## Ultimo 83M Nano

中型船のミヨシや足場の高い大型船で飛距離と操作性を維持できる軽快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスト性能とリフトパワーを、誰にでも比較的容易に引き出す事が可能なモデル。しなやかでありながらもシャープなキャストフィーリングはUltimoならではの。Nanoとの融合により、更にシャープに快適に、そして強くを実現しました。従来品の83Mと比べベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限らずヒラマサ・50キロまでのマグロなど様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。

## Ultimo 80MH Nano

80MHはロングレンジとパワーを融合したオールマイティーモデルです。フィールドや船を選ばず、ペンシルから中型口径のポッパーまで使いこなせる高い汎用性能を持っています。ロッド自体は強めの設定なのである程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やファイトに慣れている方ならば力強いファイトやリフトにもしっかり対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にはベストマッチです。

## Ultimo 82H Nano

82Hは83Mのパワーアップバージョンで、しっかりと振り切ることで、83Mの飛距離を更に伸ばすことが可能なモデルです。また、アゲインストでのキャストが多いフィールドでもライナーで打ち込めるキャスト性能も実現し、ファイト時は体重移動でのパワフルなリフト、更に魚を誘導するパワーファイトなど、よりスピーディーな展開を求めるアングラーには最高の相棒になってくれるでしょう。(旧82MH)

## Ultimo 710H Nano

取り回しの良さを第一に考えたレンジは、特に小中型船での取り回しが良く7ft10inchとショートなイメージを覆す飛距離を実現しています。80gのペンシルからダイビングポッパー、そしてロングストロークで楽しむ大型ポッパーまで対応できる懐の深いモデルに仕上がりました。また、ファイトではショートレンジを生かしたパワーファイトにも十分に対応し、Nano素材の特徴でもある粘りもプラス安心感のあるファイトが可能です。キャスト、操作、ファイト全てを兼ね備えた絶妙なバランスは、50kgを超える超大型GTにも真っ向勝負が出来るUltimoのエクストリームモデルといえる一本です。


## Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS20(Fuji)-アップロック  
グリップエンド / 全機種 BRC

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

**NANOALLOY**

※ナノアロイ®は登録商標です。



Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
<b>711ML</b>	<b>83ML</b>	<b>79M</b> Nano	<b>83M</b> Nano	<b>80MH</b> Nano	<b>82H</b> Nano	<b>710H</b> Nano
Lure <b>MAX 150g</b>	Lure <b>MAX 150g</b>	Lure <b>MAX 160g</b>	Lure <b>MAX 160g</b>	Lure <b>MAX 170g</b>	Lure <b>MAX 180g</b>	Lure <b>MAX 220g</b>
Line <b>MAX Pe 6</b>	Line <b>MAX Pe 6</b>	Line <b>MAX Pe 7</b>	Line <b>MAX Pe 7</b>	Line <b>MAX Pe 8</b>	Line <b>MAX Pe 8</b>	Line <b>MAX Pe 10</b>
Price(税抜価格) <b>¥68,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥69,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥69,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥70,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥70,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥71,000-</b>	Price(税抜価格) <b>¥70,000-</b>
Lt: 7ft 11in CL-Lt: 1780mm Grip-Lt: 769mm End-Lt: 504mm Wt: 369g	Lt: 8ft 3in CL-Lt: 1815mm Grip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 366g	Lt: 7ft 9in CL-Lt: 1740mm Grip-Lt: 769mm End-Lt: 504mm Wt: 366g	Lt: 8ft 3in CL-Lt: 1835mm Grip-Lt: 779mm End-Lt: 504mm Wt: 362g	Lt: 8ft CL-Lt: 1740mm Grip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 390g	Lt: 8ft 2in CL-Lt: 1785mm Grip-Lt: 794mm End-Lt: 504mm Wt: 390g	Lt: 7ft 10in CL-Lt: 1740mm Grip-Lt: 779mm End-Lt: 504mm Wt: 367g
先径:2.7mm / 元径:16.1mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 50kg~(推奨)	先径:2.4mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 55kg~(推奨)	先径:2.5mm / 元径:14.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 55kg~(推奨)	先径:2.4mm / 元径:15.6mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 60kg~(推奨)	先径:2.5mm / 元径:15.8mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 60kg~(推奨)	先径:2.6mm / 元径:16.3mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg~(推奨)	先径:2.4mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg~(推奨)



# OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルのブraidを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰でもが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。オーシャンリッジ全6機種は全てが大形GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種のパランクに東レ(株)の「ナノアロイ®テクノロジー」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるシリーズです。

## OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」パランクの威力をもっとも実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にはずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現します。ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただける設定です。

## OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも速くキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」パランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感覚の良さとしてスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性が味わえる一本です。

## OceanRidge Flex GT 77 Nano

小型船が多い海外からの要望で開発がスタートしたモデルで、ショートレンジス&ハードティップのパランクは大型ポッパーへの様々なアクションを可能にし、より食わせる喜びを感じていただける一本に仕上がりました。もちろん、国内の大型船のトモ・小中型船での扱いも抜群なレンジスで、ポッパー・ダイビングポッパーはもちろん、中型・大型ペンシルのショートダイビングやリーリングアクション等、多彩なマニュアルアクションが可能。ショートレンジスは、大型ルアーのキャストを楽にし高負荷でのファイトも容易に耐える事が可能です。ロッドパワー的にはReversal GT80とPF GT711の中間的な設定です。

## OceanRidge PF GT 711 Nano

張り感と感度を最優先にしたパランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐を持っています。シビアな状況下でも湖の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。

## OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「軽快さ」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフィーリングに優れ、大型ポッパーのショートポッピング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では一本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感あるリフトパワーを実現します。

## OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

RippleFisherラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作性の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoパランクの特性を最大限に発揮し、アングラーのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドベンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。

3pcs Pack-Rod for GT

## OceanVoyager GTXpedition

オーシャンボイジャー GTエクスベディション / GTゲームシリーズ

## OceanVoyager GTX pedition 803M

遠征用3ピースGTロッド、GTエクスベディションはルアーの汎用性と扱いやすさを高めたパランクで、様々な体格のアングラーにも扱いやすくまた様々な魚種で楽しめるよう仕上げました。対応魚種はGT・ヒラマサ・50キロまでのマグロなど。ルアーもペンシルからポッパーまで幅広く使用でき、かつパワーも十分に持たせました。パランク設計でこだわったのはキャスト・操作・ファイト時のスムーズなベンド移行で、3ピース構造をも活用したパランク性能は、他のモデルと比べても全く遜色の無いGTロッドに仕上がりました。


## Rod Detail

リールシート / 全機種 DPS20(Fuji)-アップブロック グリップエンド / 全機種 BRC

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用パランク仕様



※アロイ®は東レ(株)の登録商標です。



OceanRidge	OceanRidge	OceanRidge	OceanRidge	OceanRidge	OceanRidge	OceanVoyager GTX pedition
Reversal GT 80 Nano	LC GT 82 Nano	Flex GT 77 Nano	PF GT 711 Nano	FINAL SPIRIT GT 79 Nano	FINAL SPIRIT GT 80 Nano	GTX 803M
Lure <b>MAX 170g</b> Line <b>MAX Pe 8</b> Price(税抜価格) <b>¥71,000-</b>	Lure <b>MAX 190g</b> Line <b>MAX Pe 8</b> Price(税抜価格) <b>¥72,000-</b>	Lure <b>MAX 200g</b> Line <b>MAX Pe 8</b> Price(税抜価格) <b>¥72,000-</b>	Lure <b>MAX 210g</b> Line <b>MAX Pe 10</b> Price(税抜価格) <b>¥72,000-</b>	Lure <b>MAX 220g</b> Line <b>MAX Pe 10</b> Price(税抜価格) <b>¥76,000-</b>	Lure <b>MAX 270g</b> Line <b>MAX Pe 12</b> Price(税抜価格) <b>¥77,000-</b>	Lure <b>MAX 160g</b> Line <b>MAX Pe 6</b> Price(税抜価格) <b>¥75,000-</b>
Lt: 8ft CL-Lt: 1737mm Grip-Lt: 814mm End-Lt: 504mm Wt: 373g	Lt: 8ft 2in CL-Lt: 1796mm Grip-Lt: 814mm End-Lt: 504mm Wt: 378g	Lt: 7ft 7in CL-Lt: 1630mm Grip-Lt: 804mm End-Lt: 504mm Wt: 376g	Lt: 8ft 11in CL-Lt: 1682mm Grip-Lt: 814mm End-Lt: 504mm Wt: 375g	Lt: 7ft 9in CL-Lt: 1685mm Grip-Lt: 789mm End-Lt: 504mm Wt: 384g	Lt: 8ft CL-Lt: 1736mm Grip-Lt: 814mm End-Lt: 504mm Wt: 383g	Lt: 8ft CL-Lt: 872mm Grip-Lt: 854mm End-Lt: 504mm Wt: 383g
先径:3.6mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg~(推奨)	先径:3.5mm / 元径:16.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 70kg~(推奨)	先径:3.8mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 65kg~(推奨)	先径:3.6mm / 元径:16mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 70kg~(推奨)	先径:3mm / 元径:15.9mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 70kg~(推奨)	先径:3.7mm / 元径:16.5mm Sec: 2pcs / Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 75kg~(推奨)	先径:3.3mm / 元径:14.2mm Sec: 3pcs / 印重織+Grip-Joint SICオーシャンガイド仕様 Anglers Weight: 60kg~(推奨)



# OceanArrow SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

軽く・疲れない・感度・操作性に優れ、潮の動き、ジグへの潮絡み、ジグの動き、魚の反応などが良く感じることができる。常に海・潮流・ベイト・ターゲットの変化を読み取り、その日その時にあったジャーク・ジグ、または様々なジャークのコンビネーションで挑むことが釣果を左右する。ひとつのジャーク・ジグに適した専用のロッドではなく、あらゆるジャーク・ジグに対応できる、リップルの次世代ジギングロッド、それがセルフィッシュシリーズです。

セルフィッシュの特性は何と言っても軽快でキレのある操作性と、細身のブランクに秘める強靱な粘りとリフトパワーです。タイプはスタンダードタイプ4機種に、斜め引きに対応するシャローモデル2機種、大型カンパチ・ヒラマサ用に特化して調整したスペシャルライズドモデル3機種の全9機種です。



### OceanArrow SELFISH 622S Nano

スレ切ったフィールドにおいて、必要不可欠である様々なジグ・ジャークに対応できる汎用性を追求。パーチカルでは40・50m、ベベルなら30・40mのエリアを水中の信号を読み取りながら細かいアクションも可能です。ブリ族なら7キロクラス、カンパチ・ヒラマサは3キロクラスまでは余力を残したままファイトができます。

### OceanArrow SELFISH 613S Nano

基本の軽快なジグの操作感は622Sと変わらず、使用ジグのウェイトをアップさせたモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。

### OceanArrow SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、622S・613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7-8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

### OceanArrow SELFISH 615S Nano

622S・613S同等の操作感。上記機種とシステムチックに現場で使い分けることで、シャローから100mまで幅広い水深をカバー。近海フィールドの不意の大物にも十分に対応できるパワーを備えております。水深40m以内でのエリアでは張りを強く感じますので、マニュアル的な操作が求められます。

### OceanArrow SELFISH 654S Nano

654Sのブランクスに求めたのは、よりナチュラルに尚且つマニュアル的な操作感を実現するしなやかさ、そして感度の高いティップと強靱なバットパワーです。試行錯誤を重ねた結果、レングスを完全ワンピースの6ft5inに設定。622S-615Sにおけるベースモデルの「動かす喜びを感じる」という仕上がりとは相反し、ジャーク時におけるジグのバタつき、初速、動き過ぎを抑え、より自然に操作することが可能です。またナノアロイ®テクノロジーによる衝撃を吸収して反発力を発揮する特性からファイトもスムーズに魚を浮かせることが可能です。

### OceanArrow SELFISH 655S Nano

654Sのパワーアップモデルである655Sは使用ジグの操作性だけでなく、ファイト時の粘りとリフトスピードもアップしています。ヒラマサ・カンパチの10kgオーバーをメインターゲットとするならば本機を推奨します。基本的にはどら流しやキャストからの斜め引き用として開発されていますので、ラインが斜めに入った状態でもテンションが抜けにくく、高感度も維持します。また、やや抑えめのアクション用としてパーチカルジギングにも対応し、使い手次第でその用途・フィールドは更に広がる一本になっています。

### OceanArrow SELFISH 597S Nano / Vertical Model

カンパチに代表されるパーチカルジギングに求められるテーバー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りが強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかに制御します。

### OceanArrow SELFISH 5710S Nano / Vertical Model

カンパチに代表される水深100~150mのパーチカルジギングに。ロングからスパイラルショート系までジグ形状を選ばない操作性。ヒット後は597S同様、ロッド全体で魚の動きを制御。130m以深では黒潮本流の影響を受けない、または比較的潮が軽いエリアでの使用をお勧めいたします。

### OceanArrow SELFISH 607S / Dotera Model

水深70m以深、ヒラマサに代表される斜め引き専用設計。快適な操作性と長時間使用時の疲労感の緩和、ヒットしてからの誘導力を突き詰めました。この607Sならば、どら流しでのラインスラッグが出る中、アングラーのストレスを軽減し、常にレスポンス良くジグへ動きを与えることが可能です。ジグを動かすことの喜びを感じていただけるモデルです。



### Rod Detail

リールシート / 597S・5710SのみDPS20 他はDPS18(Fuji)-全てアップロック

グリップエンド / 597S・5710SのみBRC 他はEVA仕様

Nano表記の機種はナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

SELFISH	SELFISH	SELFISH	SELFISH	SELFISH Shallow Model	SELFISH Shallow Model	SELFISH Specialized Model	SELFISH Specialized Model	SELFISH Specialized Model
<b>622S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>80~110g</b> Line <b>Pe 2</b> Class Price(税抜価格) <b>¥58,000-</b>	<b>613S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>100~140g</b> Line <b>Pe 2.5</b> Class Price(税抜価格) <b>¥59,000-</b>	<b>614S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>130~170g</b> Line <b>Pe 3</b> Class Price(税抜価格) <b>¥60,000-</b>	<b>615S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>160~220g</b> Line <b>Pe 4</b> Class Price(税抜価格) <b>¥61,000-</b>	<b>654S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>70~160g</b> Line <b>Pe 3</b> Class Price(税抜価格) <b>¥62,000-</b>	<b>655S</b> Nano Lure/Comfort Wt <b>100~180g</b> Line <b>Pe 4</b> Class Price(税抜価格) <b>¥63,000-</b>	<b>597S</b> Nano / Vertical Lure/Comfort Wt <b>180~240g</b> Line <b>Pe 5</b> Class Price(税抜価格) <b>¥62,000-</b>	<b>5710S</b> Nano / Vertical Lure/Comfort Wt <b>250~350g</b> Line <b>Pe 6</b> Class Price(税抜価格) <b>¥61,000-</b>	<b>607S</b> / Dotera Specialized Model Lure/Comfort Wt <b>150~220g</b> Line <b>50 lb</b> Class Price(税抜価格) <b>¥58,000-</b>
Lt: 6ft 2in CL-Lt: 1893mm Glip-Lt: 584mm End-Lt: 479mm Wt: 160g 先径:1.9mm / 元径:7.6mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 584mm End-Lt: 479mm Wt: 170g 先径:2.1mm / 元径:8.3mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 180g 先径:2.2mm / 元径:8.7mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 1in CL-Lt: 1860mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 195g 先径:2.2mm / 元径:9.2mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 5in CL-Lt: 1965mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 180g 先径:2.2mm / 元径:9.1mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 6ft 5in CL-Lt: 1965mm Glip-Lt: 604mm End-Lt: 479mm Wt: 200g 先径:2.2mm / 元径:9.8mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 5ft 7in CL-Lt: 1756mm Glip-Lt: 699mm End-Lt: 494mm Wt: 250g 先径:2.8mm / 元径:9.1mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様	Lt: 5ft 11in CL-Lt: 1708mm Glip-Lt: 719mm End-Lt: 494mm Wt: 280g 先径:3.1mm / 元径:9mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド +SICオーシャンガイド仕様	Lt: 6ft CL-Lt: 1835mm Glip-Lt: 684mm End-Lt: 489mm Wt: 233g 先径:2.2mm / 元径:10.6mm Sec: 1pc SICチタンフレームKガイド仕様





# OceanArrow 5

オーシャンアロー5シリーズ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャー・ジギングロッドの新骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。特にファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。5210と5015はトカラや小笠原などでのパチカルでの大型魚をターゲットに絞ったバイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレンジとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはインマグロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

**OceanArrow 5210 / Bait Model**  
黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80~200m。パチカル専用のバイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするバイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・インマグロ等想像を遙かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるバイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな(素直な)ポイントにお勧めです。ディープジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。

**OceanArrow 5015 / Bait Model**  
水深120m~200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・インマグロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のパチカル専用バイトジギングモデル。ディープの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をバイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。

# OceanArrow Snapper

オーシャンアロー・スナッパー / タイラバ&インチュクゲームシリーズ

オーシャンアロー・スナッパーシリーズはタイラバ・インチュク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトボートゲームロッドシリーズです。柔らかさのある中に芯のある強さを持ち、釣りやすさだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。マダイやロックフィッシュなどの潮に厳しい魚を狙う繊細なゲームを、より深く楽しめるロッドとは何かをブランクに詰め込みました。



**OceanArrow 67UL Snapper**  
67ULスナッパーは前モデルであるスナッパー69ULの変則2ピースから完全1ピースモデルになり、柔軟で弾力のある調子はそのままに、バットにはしっかりとしたパワーを持たせました。これにより、前モデルの特徴であったロッド全体で曲がって大型マダイの走りを受け止める感覚はそのままに、リフトパワーを向上させてあります。67ULのコンセプトは潮流や水深に囚われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールするパワーを失わないバットパワーを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。

**OceanArrow 65L Snapper**  
流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスリーブなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張りは強く、ブランク全体の曲がり度感度とパワーを発揮するタイプとなります。

**OceanArrow 66ML Snapper**  
66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチュクやジグ、ワームなどを駆使してボートから様々なターゲットを狙うオールマイティモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性能も高く、マイボートやカヤックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチュク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。

## Rod Detail

リールシート / T-DPS22(Fuji)-ダウンロック  
グリップエンド / BRC



**OceanArrow**

**5210** / Bait  
Lure  
**JIG MAX 370g**  
Line  
**MAX Pe 6**  
Price(税抜価格)  
**¥63,000-**

Lt: 5ft 2in  
CL-Lt: 1579mm  
Glip-Lt: 697mm  
End Lt: 430mm  
Wt: 295g  
先径:3.1mm / 元径:10.2mm  
Sec: 1pc  
SICオーシャンガイド仕様

**OceanArrow**

**5015** / Bait  
Lure  
**JIG MAX 400g**  
Line  
**MAX Pe 6**  
Price(税抜価格)  
**¥64,000-**

Lt: 5ft  
CL-Lt: 1535mm  
Glip-Lt: 697mm  
End Lt: 430mm  
Wt: 325g  
先径:3.7mm / 元径:10.2mm  
Sec: 1pc  
SICオーシャンガイド仕様

## Rod Detail

リールシート / 67UL-65L TCS16  
66ML TCS17(Fuji)-ダウンロック  
グリップエンド / 全機種EVA



**OceanArrow Snapper**

**67UL**  
Lure  
**MAX 100g**  
Line  
**MAX Pe 1**  
Price(税抜価格)  
**¥44,000-**

Lt: 6ft 7in  
CL-Lt: 2005mm  
Glip-Lt: 581mm  
End Lt: 437mm  
Wt: 131g  
先径:1.9mm / 元径:7.9mm  
Sec: 1pc  
SICチタンフレームKガイド仕様

**OceanArrow Snapper**

**65L**  
Lure  
**MAX 120g**  
Line  
**MAX Pe 1.2**  
Price(税抜価格)  
**¥45,000-**

Lt: 6ft 5in  
CL-Lt: 1960mm  
Glip-Lt: 581mm  
End Lt: 437mm  
Wt: 125g  
先径:1.9mm / 元径:7.9mm  
Sec: 1pc  
SICチタンフレームKガイド仕様

**OceanArrow Snapper**

**66ML**  
Lure  
**MAX 160g**  
Line  
**MAX Pe 1.5**  
Price(税抜価格)  
**¥46,000-**

Lt: 6ft 6in  
CL-Lt: 1475mm  
Glip-Lt: 597mm  
End Lt: 435mm  
Wt: 146g  
先径:1.5mm / 元径:10mm  
Sec: 2pcs / Grip-Joint  
SICチタンフレームKガイド仕様


## リップルフィッシャー・スピニングモデル適合リール表

機種名	適合リール
RealCrescent 55	S: 1000~2000 / D: 1000~2000
RealCrescent 65	S: 1000~2000 / D: 1000~2000
RealCrescent 75	S: 2000~2500 / D: 2000~2500
RealCrescent 81	S: 2000~2500 / D: 2000~2500
SilverStream 810 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 2500~3000
SilverStream 96 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 3000
SilverStream 103 Flows Nano	S: 3000~4000 / D: 3000
SilverStream 96 Tradition	S: 3000~4000 / D: 2500~3000
SilverStream 87 RED EYE Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
SilverStream 97 RED EYE Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 103M Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 106MH Nano	S: 4000~5000 / D: 3000~3500
Avarice 110H Nano	S: 4000~6000 / D: 3000~3500
MonsterImpact 101HH Nano	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
MonsterImpact 110HH	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
RunnerExceed 102M Nano Plug	S: 5000~6000 / D: 3500~4500
RunnerExceed 104H Plug	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
RunnerExceed 911MH Nano	S: 6000~8000 / D: 4000~4500
RunnerExceed 103H-Jig&Plug	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
RunnerExceed FS 100SXH	S: 14000~20000 / D: 5500~6500
RunnerExceed 100SHH LTD	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
BrownTrust 72	S: 3000 / D: 2500
BIG TUNA 85F	S: 8000~14000 / D: 4500~6500
BIG TUNA 87	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 85	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 710	S: 14000~20000 / D: 6500~7000
BIG TUNA 76	S: 18000~30000 / D: 6500~8000
BIG TUNA 73	S: 18000~30000 / D: 6500~8000
Aquila 74M	S: 4000~6000 / D: 3500~4000
Aquila 81M	S: 4000~8000 / D: 3500~4500
Aquila 87MH	S: 8000~14000 / D: 4500~5500
Aquila 74MH Nano	S: 8000~14000 / D: 4500~5500
Aquila 82H	S: 8000~14000 / D: 5000~6500
Aquila 78MH Nano	S: 8000~14000 / D: 5000~5500
Aquila 85H Nano	S: 8000~18000 / D: 5000~6500
Aquila 81H Nano	S: 8000~14000 / D: 5000~5500
Aquila 85H+	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
Aquila 711HH+	S: 14000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 711ML	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 83ML	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 79M Nano	S: 10000~14000 / D: 5000~5500
Ultimo 83M Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
Ultimo 80MH Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 82H Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
Ultimo 710H Nano	S: 10000~18000 / D: 5500~6500
OceanRidge Reversal GT80 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge LC GT82 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge Flex GT77 Nano	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
OceanRidge PF GT711 Nano	S: 18000 / D: 6500
OceanRidge FINAL SPIRIT GT79 Nano	S: 18000 / D: 6500
OceanRidge FINAL SPIRIT GT80 Nano	S: 18000 / D: 6500
GTXpedition GTX803M	S: 10000~18000 / D: 5000~6500
SELFISH 622S Nano	S: 4000~5000 / D: 3500
SELFISH 613S Nano	S: 5000~6000 / D: 3500~4000
SELFISH 614S Nano	S: 5000~8000 / D: 3500~4500
SELFISH 615S Nano	S: 6000~8000 / D: 4000~4500
SELFISH 654S Nano	S: 8000 / D: 4500
SELFISH 655S Nano	S: 10000 / D: 5000
SELFISH 597S Nano	S: 8000~10000 / D: 4500~5000
SELFISH 5710S Nano	S: 10000~20000 / D: 5000~6500
SELFISH 607S	S: 8000~10000 / D: 4500~5000

※上記表の弊社スピニング製品における適合リールのサイズはあくまで目安です。このリールサイズに使用を限定するものではありません。バイトモデルに関してはリールサイズを統一することが難しく、特性上使用できる幅が広いために表からは省いております。ご了承ください。



### BIG TUNA ビッグツナ ロッド角度別 静荷重比較




**BIG TUNA 85F & BIG TUNA 87-6kg 静荷重比較**  
 イワシパターンなど、小さいルアーの遠投が必要な状況下で活躍するモデル2機種。静荷重比較ではPE6号の使用を想定した設定に則し、6kgの負荷をかけています。どちらもPE6号の使用が可能ですが、87は85Fに比べリフトパワーが上回っています。よって、より大型魚に対応の設定になっています。

**BIG TUNA 85 & BIG TUNA 710-10kg 静荷重比較**  
 イワシ・ワラサ・サンマ・シラバターンまでオールマイティーに使える、モデルの中核となる2機種。85は710の延長モデルであり、87でのキャスト時のティップレを最小限に取めたモデルになっています。ブランクが長い分全体的な張りを感じられますが、バットパワーは710の方が強い設定です。

**BIG TUNA 76 & BIG TUNA 73-10kg 静荷重比較**  
 シラバターンなど、大型ルアーをメインで使用する際に活躍するモデル。45°角度で見ると、73と76はほぼ同パワーですが、竿を立て曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーに負担が少ないことが分かります。73はキレのあるキャストとスピード感のあるファイトが可能です。

※実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

### Aquila アクイラ 3kg 静荷重比較




※ビッグツナだけでなく、アクイラもマグロゲームに対応するモデルがありますが、基本的な設計が大きく違います。ビッグツナは角度60°以上に立てて耐えることが可能な設計で、アクイラは高角度に立てて耐えることはできない設計ですので曲がり比較は分けてあります。

アクイラ85H+と711HH+は同じく大型ヒラマサ用のロッドなのでパワーには大差はありませんが、ルアーの使用感に大きく差があります。ビッグルアーに適し、大型ベイトを捕食しているシーズン向けが711HH+になります。この静荷重比較と下記特性表を参考に、あなたのフィールド・遊漁船の大きさ・ファイトスタイル・シーズン・使用ルアーに合わせてお選びください。


ボートキャストタイプ		センシティブタイプ	
ベアジグタイプ カット:シラから青物・マグロまで		コンパクトフォームでのキャスト対応 船の奥での アンダーキャスト	ミヨシ・トモの アンダー&サイドキャスト
<b>74M</b>	<b>81M</b>	<b>74MH</b>	<b>82H</b>
<b>87MH</b>			


モンスタータイプ		エクストリームタイプ	
ヒラマサ20kgオーバー ロングキャストモデル		ヒラマサ・マグロ特化型モデル	
<b>85H+</b>	<b>711HH+</b>	<b>78MH</b>	<b>85H</b>
		<b>81H</b>	




### Ultimo ウルティモ 6kg 静荷重比較



ウルティモはダイビングペンシルやダイビングポッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・ヒラマサゲームにもおススメです。MLクラスはNanoブランクではありませんが、反発を抑えることでファイト時の溜めやすさを追求したモデルになっています。他の機種はNanoブランクになっており、シャープかつ高反発でありながら追従して曲がる特性を持っています。この特性の違いにより、MLとM・MH・Hクラスではファイト特性が変わります。MLは浮かす力こそ上のパワークラスには劣りますが、軽快で疲労が少ないという利点があり、入門用として、またサブロッドとしておススメできるモデルになっています。またウルティモは大口徑ポッパーには向かない機種もありますので、右上ルアー特性表も参考にしてください。



### OceanRidge オーシャンリッジ 6kg 静荷重比較




オーシャンリッジはGT専用設計で、使い手次第であらゆるルアーに対応できる設計なので、シリーズの特性としてティップは硬めです。全てが大物対応のパワーを持ち、様々なファイトスタイルや使用感に対応できるようにラインナップを整えてあり、パワー表記はしていません。最もパワーがあるのはファイナルスピリットGT80・79ですが、ロッドの反発力を生かしたポテンシャルを発揮するにはそれなりの腕力・体格が必要になります。ロッドスベックにある推奨アングラーズウェイトと合わせてご検討ください。


GTロッド ポッパータイプ 適合表			
大型ポッパー	中型ポッパー	小型ポッパー	
OR FSGT79 OR FSGT80 OR PF GT711 OR LC GT82 OR Flex GT77	Ultimo710H Ultimo82H Ultimo80MH Ultimo79M GTX803M	OR FSGT79 OR FSGT80 OR PF GT711 OR LC GT82 OR Flex GT77 OR R GT80	Ultimo710H OR FSGT79 Ultimo82H OR FSGT80 Ultimo80MH OR PF GT711 Ultimo79M OR LC GT82 Ultimo83M OR Flex GT77 Ultimo711ML OR R GT80 Ultimo83ML GTX803M

ポッパータイプは下記の商品などを基準にしてあります。  
 大型ポッパー・HAMMER HEAD / G-cup:I-cup  
 中型ポッパー・HAMMER HEAD / D-cup:E-cup / SHAKURE  
 小型ポッパー・HAMMER HEAD / C-cup / DUEL / BIG BLUE BULL POPPER  
 ※ダイビングポッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなポッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口徑ポッパーの大きなスブラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。

### SELFISH OceanArrow5 セルフィッシュ・オーシャンアロー 3kg 静荷重比較




セルフィッシュシリーズ・オーシャンアロー5シリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。ロッドの特性としてはスタンダードモデルが622S・613S・614Sとなりますが、最も一般的なジグ120g前後、水深100m未満、とどろ流しにも対応するモデルは613Sとなります。614S・615Sは張りを強く設定しており、船を「立ててのバーチカルジギング向けのロッドになります。シャロー斜め引き対応の654S・655Sはベリーが残る調子ですが、654Sが一般的には扱いやすく、655Sは潮圧の高いエリアや大物用となります。また、オーシャンアロー5シリーズは深場の大物狙いに特化したショートベイトロッドで、粘りを重視した設計になっています。



ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表		
スタンダードモデル あらゆるフィールドに対応 <b>622S</b> <b>613S</b> <b>614S</b> <b>615S</b>	スペシャルライズモデル エリア限定仕様 <b>597S</b> <b>5710S</b> <b>607S</b> トラカ列魚などの バーチカル用 乳昇遊などの どどろ流し用	
シャローモデル 斜め引き主体 <b>654S</b> <b>655S</b>	5シリーズ (ベイトモデル) 水深200mまでの大物狙い <b>5210</b> <b>5015</b>	


ライトモデル Snapper **67UL** **65L** インテック・ライトジギング **66ML**

### OceanArrow Snapper OA スナッパー 1kg 静荷重比較



※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態で静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現していませんので、ご注意ください。この単曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスベック、特性比較表なども合わせてご参考してください。

オーシャンアロー・スナッパーシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。タイラバ用の67UL・65Lはバットパワーはほぼ同等です。使用感は大きく異なり、リトリブ時とファイト時に67ULはティップだけ柔軟でバットがガツンと残るように感じますが、65Lは全体で曲がる感覚で67ULほど先調子な感覚はありません。対して、66MLはインテックやライトジギング向けにセッティングした設計で、グリップジョイントの特性もあり、67ULと65Lとは全く違うロッドになっています。下の特性比較表は、そのパワー差の目安ですが、67UL・65Lが弱いわけではありません。細ラインでのファイト用ロッドとそうでないロッドの設計自体が異なり、乗せるファイト用と止めるファイト用のロッド特性の差とお考えください。







# RippleFisher Color Custom

リップルフィッシャーロッドの新規ご注文分につきましては、有料でカラーカスタムをお受けしております。  
店頭、または弊社へ直接のご注文時にカラーカスタムの必要事項をご指示ください。  
選べるカスタム部はブランクカラーとピンスレッドカラーのみとなります。  
詳細とご注文書フォームは弊社ウェブサイト (<http://ripplefisher.com/>) のカスタムページをご覧ください。  
カラーカスタムされる場合は下記のカラーよりお選びください。  
※カラーカスタム以外、グリップやガイドなど仕様に関わる部分のカスタムはお受け出来ません。

## Blanks Color



## Thread Color



※バット部のみ塗装の場合、塗装範囲は規定の範囲になります。  
詳しくはホームページにてご確認ください。

※製品価格に左記の代金を合算したものがカラーカスタム製品の代金になります。  
※納期につきましては、通常製品とは別になりますのでお時間をいただきます。  
ご注文時に大体の納期をお知らせいたしますので、ご確認ください。

※ピンスレッドはオリジナルのロッドデザインに準じます。  
オリジナルで2色使いの場合もカスタムカラーで統一されます。  
ピンスレッドカラーの変更はロッド全てのピンスレッドに適用されます。

## カスタム料金

### ブランクカラーカスタム

- 01. 1ピース全塗装 10,000円  
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
- 02. 2・3ピース全塗装 12,000円
- 03. バット部のみ塗装 6,000円

### スレッドカラー変更

- 01. ピンスレッドカラー変更 2,000円
- 02. 08 (ピンスレッド無し) 1,000円

## After Service & Support

### ロッド使用における注意事項 ※必ずお読みください

#### 釣行時のご注意

- ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になりますのでご注意ください。
- 糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
- 仕掛け (ルーアー・ポッパー・ジグ等) がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がゆかり竿が折れる原因になります。
- 高圧線・電線による感電にはご注意ください。素材 (カーボン) の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、こういった箇所での使用には十分ご注意ください。使用中、雷が発生した時は竿を仕舞い込むか、竿から離れるようにして下さい。落雷により感電する恐れがあります。

#### ロッドのジョイント部について

- 弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにして下さい。
- ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
- ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
- ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。

#### お手入れ方法・保管上のご注意

- 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター (水ぶくれ) の原因となります。
- 保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。プリスター・曲がりの原因になります。

#### 当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
- 記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

#### 修理を依頼される場合

- 改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意ください。
- 修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。

# RippleFisher Original Goods



### カッティングステッカー

- ・台紙幅 17cm 全3色  
ブルー・シルバー・ホワイト  
各 500円
- ・台紙幅 30cm 全5色  
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー  
シルバーのみ 900円 他 800円
- ・台紙幅 60cm 全5色  
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コパー  
シルバーのみ 2,500円 他 2,100円
- ・台紙幅 80cm 全2色  
ホワイト・ブルー 各 2,800円

### ロッドベルト

- 大 345mm (2本セット) 780円
- 小 220mm (2本セット) 680円

### オリジナルワッペン

- 大 40x120mm 1200円
- 小 22x80mm 750円

### 小型船舶用救命浮輪 (自動膨張式)

- BSJ-LRO1R 国土交通省型式承認品
- 18,000円

※落水時に水を感じ、浮き輪が膨張するタイプです。ベルトの取り外しが可能で、落水者に投げて使うこともできます (ロープ付き)

※他にもウェアやキャップ類も入荷予定ですが、常時在庫はいたしておりません。  
入荷次第、随時弊社ウェブサイトにてお知らせいたします。

※価格は全て税抜き価格です。グッズのみの発送は送料をいただきます

Hand Craft  
**Ripple Fisher**

有限会社 リップル (リップルフィッシャー)

〒861-0543 熊本県山鹿市小原山口 945  
Tel : 0968-41-3010  
Fax : 0968-41-5283  
E-mail : [info@ripplefisher.com](mailto:info@ripplefisher.com)  
Website : <http://ripplefisher.com/>

※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細はHPにて紹介予定です。生産のお知らせ等はHPにてお知らせいたします。