

2016
YAMAGA Blanks
FACTORY
MADE IN JAPAN
YB
"Simple Things Done Well"
We proudly support to the Super Keen Anglers.

YAMAGA Blanks MADE in JAPAN Manufactured with Pride FACTORY











ヤマガブランクスのルアーロッドは、手にしてもらうアングラーの釣りを出来るだけ制限しないように設定しています。特にソルトルアーゲームの世界においては、狙う対象魚は同じでもフィールドが変われば釣れる傾向も大きく変わります。潮位差、外洋の潮流、ベイトフィッシュ、水温、そして人間には分からない「何か」の要素まで含め、ほんの数キロ移動しただけで大きく変わっていきます。
この変化する傾向を掴むためには、できるだけ自由なアングラーの発想が必要とされます。その自由度を楽しむためにも、ロッドには「道具」としてのポテンシャルの高さが求められます。
一流の板前が使う包丁は無限の可能性を秘めているように、研ぎ澄まされたブランクを使用したロッドは釣りの幅を広げてくれ、アングラーの熟練度をも反映する「体の一部」へとなり得る筈です。
その為に、私たちは国内自社生産にこだわり続けています。ブランクの製造、組み立て、検査まで、全てを熟練の職人達が担当し、常に切磋琢磨しながらより良い道具作りを目指しています。また、新製品のテストも自社内の負荷試験だけでなく、実際のフィールドで、実際に魚を掛けてのテストも繰り返しおこないます。
常にトライ&エラーを繰り返し、ユーザーの皆様に満足していただける「道具作り」が出来るよう、私達は今日も歩み続けます。



2016 YAMAGA Blanks

P.02 Concept
P.04 Ballistick TZ NANO (SeaBass)
Ballistick HIRA TZ NANO (SeaBass)
Ballistick Bait (SeaBass)
P.10 EARLY Plus (SeaBass)
P.14 BlueSniper (Shore Casting)
P.17 BlueCurrent Ⅱ (Light Game)
P.18 BlueCurrent TZ (Light Game)
P.22 Calista TZ NANO (Eging)
P.24 Various (Eging)
P.25 BattleWhip (Eging・Tip-Run・Ika-Metal)
P.26 BlueSniper (Boat Casting)
P.30 BlueReef (GT)
P.34 Galahad (Jigging)
P.35 Galahad Basic (Jigging)
P.36 Galahad Slow (Slow-Pitch Jigging)
P.37 Galahad TRAVEX (Jigging)
P.40 SeaWalk (Light-Jigging)
P.44 Lupus (Trout)
P.46 Acroba (Bass)
P.48 BaronKnight (Snakehead)
/ TAKOKING (Octpus)
/ Triceptor (3pcs Pack Rod)
P.49 Estuarine (Kaigyo)
P.50 Goods
P.51 Support



2016 New Model
Ballistick

Ballistick TZ NANO
Ballistick HIRA TZ NANO
Ballistick Bait

2016年、ヤマガブランクスのフラッグシップシーバスロッドシリーズ「バリスティック」がオールリニューアルされます。ベーシックモデルとヒラスズキモデルは全てFuji製トルザイトリング・チタンフレームガイドを採用し、ガイド軽量化、スムーズな糸抜けとラインへの耐摩擦性能の向上を実現。ブランクには東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーを採用したカーボンプリプレグを使用し、優れた衝撃吸収能力によりシャキッとした使用感とオートマティックなテンションコントロールを融合。新次元のキャストフィールとファイティング性能をもたらします。
これらの最新テクノロジーと積み重ねられたヤマガブランクスのカーボンブランク製造技術に加え、フィールドテストも東北から九州まで広範囲でおこない、とことんブランクを磨き上げました。その結果、技術とフィールドデータが結実し、進化し続けるアングラーの右腕としてふさわしいシリーズが仕上がりました。
また、待望のベイトモデルも仲間入りし、充実のラインナップで「New Ballistick」がシーバスゲームの新しい扉を開きます。



※写真はプロトモデルです

Ballistick TZ NANO シリーズのベーシック7機種とヒラスズキモデル3機種のトップガイドには、フジン形状のトルザイトリングを採用しています

2016 New Model Ballistick

バリスティック / 全７機種 / シーバスゲーム

スタンダードラインナップであるバリスティックTZ NANOシリーズ（全7機種）はトルザイトリングガイドとブランク素材に採用した東レ㈱のナノアロイ®テクノロジーによる新次元の性能を実現したシーバスロッドです。バリスティックTZ NANOは従来のバリスティックシリーズの単なるバージョンアップでは無く、根本から新しいアプローチで練り上げました。

あらゆるシチュエーションでの飛距離向上を実現し、重らし長めのベンディラムフォームによるフルキャストだけでなく、バックスペースの無い状況における短い重らしのキャストでも十分な飛距離を実現しています。また、単なる体感信号の伝達を高める感度アップではなく、ブレを抑え衝撃を吸収するブランクにより信号を途切れることなくアングラーに伝え、マテリアルさえ把握できるナチュラルな高感度性能を持たせました。この高感度性能により確実なフッキングに持ち込め、またファイト時には魚の頭の向きも手に取るように感じ取ることができます。結果的にショートバイトのフッキング率とランディング率の向上、ファイト時間の短縮を可能にしています。これらの新次元の性能がもたらす感覚は慣れを要しますが、使いこなせばゲームの質自体が変わるほどのアドバンテージをアングラーにもたらせてくれるでしょう。

NANOALLOY TECHNOLOGY　TORZITE Fuji

※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

2016 New Ballistick 86L TZ/NANO

7cmからの小型ミノーや15gまでのバイブレーションなど小型ルアーの操作性に優れたライトクラスロッド。港湾部はもちろん、河口部や河川内におけるパターンやマイクロベイト偏食時などにも活躍してくれる万能ロッドに仕上がっています。また、NANOブランクによって曲がるほどに発揮される強靭なバットパワーによりライトクラスロッドの枠を超えたランカークラスのターゲットにも対応できます。

Target：シーバス・チヌ / Lure：小型ミノー・ミノー～9cm・バイブレーション・小型ジグなど
Field：河川中流～河口域・港湾部

2016 New Ballistick 73ML TZ/NANO

港湾部や小河川などの小場所で抜群のアキュラシー性能を誇るショートロッドです。小型ルアーでのピンポイントキャストや、ラインクラスを落としての高精度を求められるゲームに最適です。2ピース仕様なので電車や自転車での移動にも便利。またランカークラスにも余裕で対応できるミディアムライトクラスのパワーを持たせていますので、シャープなフッキングを求められるトップチニングなどのゲームにも最適です。

Target：シーバス・チヌ / Lure：プラグ全般・チヌ用トッププラグ&ジグヘッドリグ
Field：小規模河川・港湾部

2016 New Ballistick 92ML TZ/NANO

繊細なティップが特徴的なミディアムライトクラスのロッドで、ミノーのトゥイッチングやジャークなどプラグに細かなアクションを入れるゲームに最適なモデル。バランスを徹底的に練りこみ、アクション入力時のレスポンスと感度にこだわった設計です。橋脚がらみの明暗撃ちなどスタンダードなシーバスゲームだけでなく、デイゲームにおけるルアーアクションを重視した誘いの展開にもオススメです。

Target：シーバス / Lure：プラグ全般 / Field：河川河口域・港湾部

2016 New Ballistick 86M TZ/NANO

ウェーディングゲームに最適なレングスで、9~14cmまでのミノーから重めのバイブレーションまで幅広いルアーを使いこなせる汎用性の高さが魅力のミディアムクラスの一本。軽快な取り回しの中にNANOブランクによる強靭なバットパワーを持たせており、河川ウェーディング時における強い流れの中でもランカークラスに主導権を渡さずに、流れから引き抜くことが可能です。

Target：シーバス / Lure：ミノー9~14cm・バイブレーション・シンキングペンシル
Field：河川全域・干潟

2016 New Ballistick 94M TZ/NANO

ミノーをメインとし、シンキングペンシルやバイブレーションを様々なシチュエーションで使いこなすためのマルチパーパスロッド。シャープな取り回しと高感度性能により、リバーのナイトゲームでも流れの変化やショートバイトを確実に感じ取ります。高いセンサー性能だけでなく、魚を寄せるパワーも併せ持ちます。繊細かつ大胆な攻めで、岩盤エリアや根周りでランカーを狙う場面でも果敢にゲームを展開することが可能です。感度・操作性・パワーを高バランスで融合し、現在のシーバスシーンでは基本となる一本に仕上がりました。

Target：シーバス・フラットフィッシュ / Lure：プラグ全般・バイブレーション
Field：河川下流～河口部・港湾部・サーフ

本カタログの記載内容について

- Lとはロッド全長、Wtはロッド自重、Secはピース数を表します。
- ガイド素材表記のSiCはSiCリングガイド、TZはトルザイトリングガイドを使用しています。
- 適合リール表記は、あくまで開発時に使用したリールを元に記載しており、表記以外のリールを使用できないという意味ではありません。



※写真はプロトモデルです

2016 New Ballistick 96MMH TZ/NANO

14cm前後の大型ミノーを中心にメタルジグ・シンキングペンシル・ヘビーバイブレーションなどの重たいルアーをロングキャストするゲームに適した一本です。メインフィールドはサーフや小規模リバーなどの大場所で、逆風の中でもしっかりとヘビールアーを振りぬけるシャープなキャストフィールで確実な飛距離を約束します。このクラスのロッドとしては取り回しも軽く、一日中のキャストにも疲れが溜まらずに集中力を維持できます。

Target：シーバス・フラットフィッシュ / Lure：プラグ全般・バイブレーション・メタルジグ
Field：サーフ・小磯・河川河口域

2016 New Ballistick 102MH TZ/NANO

広大なサーフや外洋に向いた磯でマルスズキを狙う為に開発されたクラス最強ロッドです。磯マルやヤス川下でのメーターオーバー狙いにもオススメのパワーロッドで、平磯でのヒラスズキ、小型青物にも対応します。また、サーフにおける座布団ヒラメ狙いにも最適なロッドになっており、サーフメインのアングラーには抜群の飛距離、軽快な振り抜けとパワーで強い味方になってくれるでしょう。

Target：シーバス・大型ヒラメ / Lure：プラグ全般・バイブレーション・メタルジグ
Field：サーフ・磯・大規模河川河口域

2016 New Ballistick 86L TZ/NANO　バリスティック 86L TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.350mm / b.450mm

仕舞寸法：1330mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイド　のみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS16（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 2500番 / S社製 C3000番（推奨リールウェイト：200g以下）

Lt：**2605mm**　Wt：**102g**　Sec：**2pcs**　Lure：**4~21g**　Line：**Pe 0.6~1.2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥48,000-**（税抜）　JAN：**4560395515177**

2016 New Ballistick 73ML TZ/NANO　バリスティック 73ML TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.305mm / b.405mm

仕舞寸法：1135mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームK　ガイド+トップガイドのみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS16（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 2500番 / S社製 C3000番（推奨リールウェイト：200g以下）

Lt：**2220mm**　Wt：**95g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5~24g**　Line：**Pe 0.6~1.2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥46,000-**（税抜）　JAN：**4560395515184**

2016 New Ballistick 92ML TZ/NANO　バリスティック 92ML TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.340mm / b.445mm

仕舞寸法：1425mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド　+トップガイドのみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS16（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 2500~3000番　/ S社製 C3000~4000番（推奨リールウェイト：240~270g程度）

Lt：**2790mm**　Wt：**120g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5~24g**　Line：**Pe 0.6~1.2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥52,000-**（税抜）　JAN：**4560395515191**

2016 New Ballistick 86M TZ/NANO　バリスティック 86M TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.350mm / b.450mm

仕舞寸法：1330mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド　+トップガイドのみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS16（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 2500~3000番　/ S社製 C3000~4000番（推奨リールウェイト：240~270g程度）

Lt：**2605mm**　Wt：**122g**　Sec：**2pcs**　Lure：**6~32g**　Line：**Pe 0.8~1.5**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥53,000-**（税抜）　JAN：**4560395515207**

2016 New Ballistick 94M TZ/NANO　バリスティック 94M TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.355mm / b.455mm

仕舞寸法：1455mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジ　リング（Fuji）仕様
リールシート：VSS16（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 2500~3000番 / S社製 C3000~4000番　（推奨リールウェイト：240~270g程度）

Lt：**2850mm**　Wt：**132g**　Sec：**2pcs**　Lure：**6~35g**　Line：**Pe 0.8~1.5**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥55,000-**（税抜）　JAN：**4560395515214**

2016 New Ballistick 96MMH TZ/NANO　バリスティック 96MMH TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.355mm / b.470mm

仕舞寸法：1485mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイド　のみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS17（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 3000番 / S社製 3000~4000番　（推奨リールウェイト：270~300g程度）

Lt：**2910mm**　Wt：**151g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~38g**　Line：**Pe 1~2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥56,000-**（税抜）　JAN：**4560395515221**

2016 New Ballistick 102MH TZ/NANO　バリスティック 102MH TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.385mm / b.500mm

仕舞寸法：1590mm　ジョイント：印龍継　ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイド　のみフランジリング（Fuji）仕様
リールシート：VSS17（Fuji）　適合スピニングリール目安：D社製 3000番 / S社製 3000~4000番　（推奨リールウェイト：270~300g程度）

Lt：**3110mm**　Wt：**177g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~42g**　Line：**Pe 1~2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥58,000-**（税抜）　JAN：**4560395515238**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長

Ballistick HIRA

バリスティック・ヒラ / 全３機種 / ヒラスズキゲーム

バリスティック・ヒラスズキモデルは先鋭のNANOブランクにトルザイトリングガイドを装着し、より攻めの常礎モデルとして生まれ変わりました。107MH、11MH、11Hの3機種はヒラスズキだけでなく、不意の青物のヒットにも対応できるようにパットパワーを強化しながら、高い感度と食わせのティップを融合。使用感としては3機種共に硬めのブランクですが、逆風の中でスパッと風を切り裂いて精密なピンポイントキャストを可能にします。

サラシと潮流の渦巻く厳しいコンディションの中で一瞬のチャンスを逃さずにキャストし、ファイトも複雑な磯場でアドバンテージを取りながらヒラスズキを誘導する為の性能を研ぎ澄ましました。手にすれば張りが強く感じるブランクですが、魚をいなしながら溜めるファイトもスムーズにおこなえるよう調整を繰り返しました。瞬間的に曲がって高速で反発しつつ、完全には弾きさらない絶妙な曲がりを残すブランクは、あなたのヒラスズキゲームの概念を変えるはずです。

「アングラーに不利な状況でこそ真価を発揮するロッドを」というヤマガブランクスのスピリットを体現するスペシャルクラスロッドが新しいバリスティック・ヒラなのです。

NANOALLOY TECHNOLOGY　TORZITE Fuji

※ナノアロイ®は東レ株の登録商標です。

2016 New Ballistick HIRA 107MH TZ/NANO

小磯から荒磯、砂ヒラまで、あらゆるシチュエーションのヒラスズキゲームに対応するパーフェクト・ヒラスズキロッド。ヒラスズキ用ミノーだけでなく、小型のシンペンやバイブレーション・ジグヘッドといった幅広いルアーを使いこなせ、逆風の中でもレングスを感じさせないキャストとルアー操作感が味わえます。シリーズ中では最も繊細なロッドですが、80cmオーバーのランカーヒラスズキや青物とのファイトにも対応するパットパワーも併せ持ちます。

Target：ヒラスズキ・青物 / Lure：プラグ全般・メタルバイブ・メタルジグ
Field：小磯～荒磯・沖磯



2016 New Ballistick HIRA 11MH TZ/NANO

11MHはヒラスズキメインでありながら5kgアップの青物も対等以上に勝負できるパワーを持たせました。繊細なプラグ操作性能も持ちつつ、足場の高い荒磯や根の激しい場所でのファイトにて強引にヒラスズキの頭を向けることが可能です。冬の北向きの磯や沖磯など、より厳しい状況下でのゲーム、速攻勝負を好む攻撃的ヒラスズキアングラーに捧げるテクニカル・パワーロッドです。

Target：ヒラスズキ・青物 / Lure：プラグ全般・メタルバイブ・メタルジグ
Field：荒磯・沖磯・離島

2016 New Ballistick HIRA 11H TZ/NANO

対大型青物も視野に入れた最強ヒラスズキロッド。10kg超えのランカーヒラスズキも力で捻じ伏せる剛竿ですが、使用感はショア青物ロッドとしてはMクラスの軽快さを誇ります。五島列島などの離島や鹿児島など青物のヒットが多いフィールドのヒラスズキアングラーに最適なヘビークラスのヒラスズキロッドです。だからといって、決して使用感が大雑把なロッドではありません。特殊なフィールドのアングラーだけでなく、ヘビールアーを逆風の中で振り切って投げることのできる熟練のヒラスズキアングラーにも満足していただけるハイバランス・パワーロッドに仕上げています。

Target：ヒラスズキ・青物 / Lure：プラグ全般・メタルバイブ・メタルジグ
Field：荒磯・沖磯・離島

2016 New Ballistick HIRA 107MH TZ/NANO　バリスティック・ヒラ 107MH TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.420mm
b.550mm

仕舞寸法：1650mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイド　のみフランジリング仕様 (Fuji)
リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3000番 / S社製 3000～4000番　(推奨リールウェイト：270～300g)

Lt：**3230mm**　Wt：**198g**　Sec：**2pcs**　Lure：**7~45g**　Line：**Max Pe 2**　Carbon：**99.7%**　Price：**¥59,000-**（税抜）　JAN：**4560395515245**

2016 New Ballistick HIRA 11MH TZ/NANO　バリスティック・ヒラ 11MH TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.420mm
b.550mm

仕舞寸法：1720mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド　+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様
リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3500～4000番 / S社製 4000～6000番 (推奨リールウェイト：400g前後)

Lt：**3360mm**　Wt：**228g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~50g**　Line：**Max Pe 2.5**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥61,000-**（税抜）　JAN：**4560395515252**

2016 New Ballistick HIRA 11H TZ/NANO　バリスティック・ヒラ 11H TZ ナノ

※写真はプロトモデルです

a.450mm
b.580mm

仕舞寸法：1720mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド　+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様
リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3500～4000番 / S社製 4000～6000番 (推奨リールウェイト：400g前後)

Lt：**3360mm**　Wt：**241g**　Sec：**2pcs**　Lure：**10~60g**　Line：**Max Pe 3**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥63,000-**（税抜）　JAN：**4560395515269**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.グリップ全長

Ballistick Bait

バリスティック・ベイト / 全４機種 / シーバスゲーム

ヤマガブランクスのシーバスロッドシリーズ「バリスティック」に待望のベイトモデルが登場。ヤマガブランクスの持つカーボンブランク設計技術を駆使し、ベイトモデルならではのキャスト精度と感度を研ぎ澄ましたスペシャルモデルです。スピニングモデルでは難しい着水音を抑えた超ピンポイント撃ち、巻き物ルアーのリトリーブコントロール、そしてウッドなどソリッドマテリアルのルアーでもバランスを崩さずに遠投でき、泳ぎ始めで食わせる高度なゲームもストレスなく楽しめる全4機種。

小規模河川で活躍する73ML、中～大規模河川のベーシックモデル85M、河川だけでなくサーフでのライトジギングにも対応する93M、そしてビッグベイトゲーム専用の710XH。全てが純然たるシーバスロッドでありながら、アングラー次第でゲームの幅が広がるよう、キャスト性能と取り回し、そしてブランクの曲がりには特にこだわったシリーズです。

バリスティック・ベイトでシーバスゲームの新たな地平に挑んでください。



Ballistick Bait 710XH BIG BAIT
※写真はプロトモデルです

NANOALLOY TECHNOLOGY

※85M・93Mの2機種は東レ株のナノアロイ®技術を採用した素材を使用しています。
※ナノアロイ®は東レ株の登録商標です。

New Ballistick Bait 85M NANO

河川・港湾部におけるベーシックなシーバスゲームに対応するモデル。ストラクチャー絡みのピン撃ちだけでなく、バイブレーション・シンペンと言ったフォールアピールが有効なルアーを自在に扱える取り回しの良さが光る一本。更にナノアロイ®テクノロジーを採用したNANOブランクにより、シャープな操作感と驚異のリフトパワーを実現しています。

Target：シーバス / Lure：プラグ各種・メタルジグ / Field：河川全域・港湾部

New Ballistick Bait 93M NANO

河川河口部・港湾部でのブラッギング、サーフでのライトジギングも視野に入れた遠投モデル。練りこまれたブランクはミノーだけでなくバイブ・シンペン・メタルジグ・ビッグミノーとあらゆるルアーを使いこなせ、かつ軽快に遠投可能。NANOブランクの持つ特性により、弾きにくいフック、サーフや磯の大物とも余裕で渡り合えるパットパワーを融合しました。

Target：シーバス・ヒラメ / Lure：プラグ各種・メタルジグ / Field：河口域・サーフ・干潟・磯

New Ballistick Bait 73ML WILD CARD

73MLはボートシーバスにおけるピン撃ちをメインに設定しながら、張りはありながらも硬すぎないしなやかさも併せ持つミディアムライトのブランクは軽量ルアーを自在に扱えます。73MLの取り回しの良さはボートだけでなく、小規模河川や港湾部でのキワを攻めるゲームや、チニングの各種メソッドにも対応し、ショアゲームでも強い武器になるでしょう。

Target：シーバス・チヌ / Lure：プラグ&リグ各種・メタルジグ / Field：ボート・河川全域・港湾部

New Ballistick Bait 710XH BIG BAIT

ブラックバス用ルアーを含めたビッグベイトの使用を想定して開発したスペシャルモデル。ビッグベイトを自在にキャスト&操作できるスペックを持ちながら、扱いやすさを重視したセッティングです。コノシロや落ち鮎など大きなベイトフィッシュに付いたシーバスを狙う場合はもちろん、急流場やピンに付いたランカー狙いなど、可能性を広げてくれる一本です。

Target：シーバス / Lure：ビッグベイト全般 / Field：河川全域・港湾部

New Ballistick Bait 85M NANO　バリスティック ベイト 85M NANO

a.353mm
b.465mm

仕舞寸法：1314mm　ジョイント：印籠継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：ACS16 (Fuji)

Lt：**2560mm**　Wt：**136g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~42g**　Line：**Pe 1~2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥43,000-**（税抜）　JAN：**4560395515115**

New Ballistick Bait 93M NANO　バリスティック ベイト 93M NANO

a.353mm
b.469mm

仕舞寸法：1447mm　ジョイント：印籠継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：ACS17 (Fuji)

Lt：**2883mm**　Wt：**159g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~42g**　Line：**Pe 1~2**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥45,000-**（税抜）　JAN：**4560395515122**

New Ballistick Bait 73ML WILD CARD　バリスティック ベイト 73ML ワイルドカード

a.283mm
b.395mm

仕舞寸法：1874mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：ACS16 (Fuji)

Lt：**2230mm**　Wt：**108g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5~28g**　Line：**Pe 0.8 ～ 1.5**　Carbon：**99.2%**　Price：**¥40,000-**（税抜）　JAN：**4560395515108**

New Ballistick Bait 710XH BIG BAIT　バリスティック ベイト 710XH ビッグベイト

a.395mm
b.490mm

仕舞寸法：1950mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：ACS17 (Fuji)

Lt：**2385mm**　Wt：**210g**　Sec：**2pcs**　Lure：**MAX 120g**　Line：**MAX PE 3**　Carbon：**96.1%**　Price：**¥48,000-**（税抜）　JAN：**4560395515139**


※ロッド寸法　a.グリップエンドからトリガーまでの長さ　b.フロントのフードテットを締め切った状態でのグリップ全長 (リール装着時はトラミリほど長くなります)

New Ballistick Bending Curve

New バリスティック 500g 静荷重比較

●バリスティックシリーズに500gの静荷重を垂直に掛けた状態での竿曲がり比較です。(ロッド角度・約37°) ベイトモデルはロッドシルエットをグレーにして表示しています。ベイトモデルの73MLと710XH以外は全てブランクにナノアロイ®テクノロジーを採用したブランクを使用しております。特性として瞬間的に曲がりつつ復元するブランクになっておりますので、静荷重時とキャストからファイト時の竿曲がりとはイメージは異なります。

▲→Ballistick TZ NANO (ロッドは黒で表示)
▲→Ballistick HIRA (ロッドは黒で表示)
▲→Ballistick Bait (ロッドはグレーで表示)



●NANOブランクでのファイト時、アングラー側はロッドは曲がって溜めているように感じても、傍で見ていると曲がっていないように見えることもあります。この時にロッドは硬さで弾いているのではなく、瞬間的に追従と反発を繰り返しており、魚の負荷に対してプレッシャーを掛け続けています。アングラー側がそのスピードに対応することで、よりファイト時に魚を浮かせやすくなります。

※静荷重比較はロッド特性の全てを表現したものではありません。あくまで静かに真下にオモリを沈ら下げた状態に限定しての比較ですので、反発のスピード等は表現されません。ご理解の上、ご参考にしてください。



EARLY+Plus

アーリープラス / 全 11 機種 / シーバス&フラットフィッシュゲーム

2015年にリニューアルされご好評をいただいた、シーバスロッドシリーズ「アーリープラス」は高いコストパフォーマンスを誇りながら、使用している純国産のブランクに一切の手抜きはありません。ヤマガブランクスの設計能力と製造技術により自社工場で生み出されるブランクは、軽く、よく飛び、強いというロッドの基本性能をシンプルに追求し、信頼できる道具として仕上がりました。
シリーズとしての特色はしなやかで粘りながらキレのあるブランクですが、全機種に共通して、バットパワーはしっかりと持たせています。ランカーサイズのシーバスがヒットしても、曲がりきったところからグンとリフト力が生まれるように設計しています。
そして、2016年からアーリープラスに3機種が追加ラインナップされます。近年のヘビーウェイト化しつつあるルアーに対応したシャープな使用感に特化し、ワインドや鉄板バイブ、シンキングペンシル等を遠投し、自在に操作することが可能です。もちろん、ビンと張りのあるブランクながら、アーリーらしい粘り腰のバットパワーも健在。港湾部からサーフまで、様々なシチュエーションで活躍する3機種です。



2016 New M

2016 New EARLY Plus 86M RangeSnipe (レンジスナイプ)

プラグから鉄板系まであらゆるバイブレーションを使いこなし、ミノーのハードジャークにもレスポンス良く対応する攻めのロッド。引き抵抗の強いルアーをストレス無く操作することをコンセプトにブランクを練りこみました。もちろん、そういったゲームに必要な高感度性能も維持し、アクション中のショートバイトも確実に感じ取ることが可能です。ミノーのジャーク時にもエビになりにくく、またウェーディング時のランディングもスムーズにおこなえます。あらゆるレンジを攻めるコアなシーバスマンに使って欲しい一本です。

Target：シーバス・フラットフィッシュ・太刀魚など / Field：港湾部・河川全域
Lure：バイブレーション全般・シャローミノー～ディープダイバーミノー

2016 New EARLY Plus 81M Wind (ワインド)

ワインド専用としてセッティングしたスペシャルモデル。シーバスだけでなく、ショア太刀魚用としても抜群の操作性と食い込みを約束します。ワインド用ジグヘッドの勢いを殺さずに小気味良く躍ねさせつつ、テンポ良くジャークし続けられるように絶妙なバランスに設定しました。太刀魚独特の喰み付きバイトで食いが浅い場合でもしっかりとフッキングに持ち込める絶妙なティップとベリーで、誘って食わせゲームを堪能できます。また、食い込みの良いティップを生かし、30gほどのジグを使用した岸壁ジギングもオススメです。

Target：シーバス・太刀魚 / Lure：ワインド用ルアーなど / Field：港湾部・河川河口部

2016 New EARLY Plus 96M Surf (サーフ)

96M Surf はモデル名の通り、広大なサーフでの使用に特化したモデルです。メインターゲットはサーフのヒラメ・マゴチ・シーバスで、鉄板バイブやヘビージグヘッドリグなどのヘビールアーを飛かい風の中でフルキャストして振りぬけるパワーとスピードをブランクに持たせました。引き波の中でも魚を寄せることのできるパワーロッドではありますが、ヒラメの喰み付きバイトも弾かずにフッキングできるように追従するベリーも併せ持ちます。また、35g までのメタルジグを使用したライトショアジギングにも対応します。

Target：フラットフィッシュ・シーバス・小型青物 / Field：サーフ
Lure：バイブレーション全般・ミノー全般・ヘビージグヘッドリグ・メタルジグ



2016 New EARLY Plus 81M Wind　アーリープラス 81M ワインド



仕舞寸法：1275mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKガイド　(Fuji) 仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2500～3000番 / S社製 C3000番前後

Lt：**2475mm**　Wt：**130g**　Sec：**2pcs**　Lure：**6~32g**　Line：**Pe 0.8~1.5**　Carbon：**95.6%**　Price：**¥25,000-**（税抜）　JAN：**4560395515146**

2016 New EARLY Plus 86M RangeSnipe　アーリープラス 86M レンジスナイプ



仕舞寸法：1325mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKガイド　(Fuji) 仕様　リールシート：VSS16 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 2500～3000番 / S社製 C3000番前後

Lt：**2580mm**　Wt：**142g**　Sec：**2pcs**　Lure：**6~32g**　Line：**Pe 0.8~1.5**　Carbon：**95.6%**　Price：**¥27,000-**（税抜）　JAN：**4560395515153**

2016 New EARLY Plus 96M Surf　アーリープラス 96M サーフ



仕舞寸法：1485mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：VSS17 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 3000番程度 / S社製 4000番程度

Lt：**2895mm**　Wt：**170g**　Sec：**2pcs**　Lure：**7~35g**　Line：**Pe 0.8~2**　Carbon：**94.6%**　Price：**¥28,500-**（税抜）　JAN：**4560395515160**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長

EARLY Plus 710XF Dagger（ダガー）

係留ロープやボートなどが入り乱れた港湾をピンスポットで攻め込める高いアキュラシー性能と、そこで掛けたシーバスを強引に引きずり出すハードバットが特徴のエクストラ・ファストロッド。セイゴ・フッコはもちろん、シーバスクラスも余裕で寄せることが可能です。また、その特徴を活かして、チヌのトップゲームや太刀魚のワインドゲームなどでも活躍します。

Target：シーバス・チヌ・太刀魚など / Lure：ミノー7〜9cm・小型バイブレーション・チヌ用トッププラグ・ワインド用ルアーなど / Field：港湾部・河川河口部

EARLY Plus 89L Shallow Master（シャローマスター）

河川のシャローエリアや干潟のウェーディング、小規模港湾などの繊細なゲームにベストマッチするモデルです。特にベイトが小さめの時に、9cm前後のミノーや15g程度のバイブにトゥイッチやジャークで命を吹き込むのに最適なブランクに仕上がっています。またパチ抜け時のタイトなゲームにも繊細なティップで対応します。

Target：シーバス / Lure：ミノー9cm前後・中型バイブレーション・小型ジグ
Field：港湾部・河川河口部

EARLY Plus 88ML Mainstay Arm（メインステアーム）

メインステアーム・「基幹となる道具」という名を冠した、シリーズの中核となる万能モデル。主に12cm前後のミノーからバイブ、シンペンなど多彩なルアーを使いこなし、取り回しの良いレングスは干潟や河口のウェーディングにも最適です。河川における橋脚周りの明暗撃ちにも相性の良いセッティングで、正にシーバスゲームの王道を体現する一本です。

Target：シーバス / Lure：ミノー12cm前後・バイブレーション・シンキングペンシル
Field：干潟・河川河口部

EARLY Plus 95ML Explorer（エクスプローラー）

干潟、河口、サーフなどの広大なエリアを探るのに最適なモデル。手前のちょっとした地形変化をピンスポットで探ったり、遠くの潮目などを広範囲に探るゲームまで、オープンエリアでのサーチゲームで真価を発揮します。また、MLクラスながらランカークラスにもピクともしないパットパワーを併せ持ち、磯やサーフのビッグゲームにも対応します。

Target：シーバス・ヒラメ / Lure：ミノー12cm前後・バイブレーション・シンキングペンシル
Field：干潟・河川河口部・サーフ・磯

EARLY Plus 92XML Combined（コンバインド）

Combined/コンバインドとは二つの能力の結合を意味し、入り込みながらも高反発で繊細なティップと、ベリーからガンソムと張りのあるバットを融合したブランクに由来します。河川や河口、瀬戸などの流れの速い場所でランカーを狙う為のファイナルウェポンであり、パワー的には95MLを凌ぎます。ランカーキラーと呼ぶにふさわしい一本です。

Target：シーバス / Lure：ミノー12cm前後・バイブレーション・シンキングペンシル
Field：瀬戸・磯・河川河口部・サーフ

EARLY Plus 100M Launcher（ランチャー）

磯・堤防などの足場の高い場所やサーフ・大規模河川などの遠投が必要な場所で威力を発揮する10ftロッドです。さらに14cm以上のミノーや1oz以上のヘビーバイブなど重めのルアーにも負けないブランクパワーを誇りつつ、高感度性能も抜群。遠投しつつ、微妙な潮圧を感じ取りながら探るようなゲームに最適な一本です。

Target：シーバス・ヒラメ / Lure：ミノー12〜14cm前後・バイブレーション
シンキングペンシル・メタルジグ / Field：磯・河川河口部・サーフ・沖堤防など

EARLY Plus 102MH Slugger（スラッガー）

ランカーシーバスのみならず、ヒラスズキ〜小型青物までを視野に入れた長尺ストロングロッド。大型プラグを振り抜いて飛ばすゲームや、50g程度のメタルジグを小気味良くアクションさせるライトショアジギングゲームにオススメです。パワーゲームにふさわしいバットパワーにより、手前での走りを止める強引な展開にも余裕で対応します。

Target：シーバス・ヒラスズキ・青物（1〜3kg程度）
Lure：ミノー14cm以上・青物用プラグ・メタルジグ / Field：磯・サーフ・沖堤防など

EARLY Plus 98H IronShooter（アイアンシューター）

ビッグベイトやメタルジグ、青物用トッププラグなど大型ルアーをこれ1本でカバーします。ランカーシーバスをストラクチャーから引きはがし、5kgクラスの青物とも対等以上に戦える圧倒的なパワーはアーリーシリーズ中で最強です。また、このパワーに対して、使用感は驚くほど軽快です。サーモンやアカメなどの特殊なターゲットを狙うゲームにもオススメです。

Target：シーバス・青物（〜5kg程度） / Lure：ビッグベイト・青物用プラグ・メタルジグ
Field：磯・サーフ・沖堤防など

EARLY Plus 710XF Dagger　アーリープラス 710XF ダガー



Lt：**2400mm**　Wt：**118g**　Sec：**2pcs**　Lure：**2〜18g**　Line：**Pe 0.4〜1.2**　Carbon：**96.3%**　Price：**¥24,000-**（税抜）　JAN：**4560395514019**

EARLY Plus 89L ShallowMaster　アーリープラス 89L シャローマスター



Lt：**2665mm**　Wt：**125g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5〜21g**　Line：**Pe 0.6〜1.2**　Carbon：**95.9%**　Price：**¥25,000-**（税抜）　JAN：**4560395514026**

EARLY Plus 88ML MainstayArm　アーリープラス 88ML メインステイ・アーム



Lt：**2630mm**　Wt：**140g**　Sec：**2pcs**　Lure：**7〜28g**　Line：**Pe 0.8〜1.5**　Carbon：**95.8%**　Price：**¥26,000-**（税抜）　JAN：**4560395514033**

EARLY Plus 95ML Explorer　アーリープラス 95ML エクスプローラー



Lt：**2855mm**　Wt：**147g**　Sec：**2pcs**　Lure：**7〜28g**　Line：**Pe 0.8〜1.5**　Carbon：**95.6%**　Price：**¥27,000-**（税抜）　JAN：**4560395514040**

EARLY Plus 92XML Combined　アーリープラス 92XML コンバインド



Lt：**2780mm**　Wt：**147g**　Sec：**2pcs**　Lure：**7〜32g**　Line：**Pe 0.8〜2**　Carbon：**95.6%**　Price：**¥28,000-**（税抜）　JAN：**4560395514057**

EARLY Plus 100M Launcher　アーリープラス 100M ランチャー



Lt：**3055mm**　Wt：**187g**　Sec：**2pcs**　Lure：**10〜35g**　Line：**Pe 1〜2.5**　Carbon：**94.7%**　Price：**¥29,000-**（税抜）　JAN：**4560395514064**

EARLY Plus 102MH Slugger　アーリープラス 102MH スラッガー



Lt：**3100mm**　Wt：**213g**　Sec：**2pcs**　Lure：**12〜50g**　Line：**Pe 1.2〜3**　Carbon：**96.5%**　Price：**¥31,000-**（税抜）　JAN：**4560395514071**


EARLY Plus 98H IronShooter　アーリープラス 98H / アイアンシューター



Lt：**2935mm**　Wt：**224g**　Sec：**2pcs**　Lure：**18〜60g**　Line：**Pe 1.5〜3**　Carbon：**96.6%**　Price：**¥32,000-**（税抜）　JAN：**4560395514088**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長

EARLY Plus Bending Curve　アーリープラス 500g 静荷重比較




※静荷重比較はロッド特性の全てを表現したものではありません。あくまで静かに真下にオモリをぶら下げた状態に固定しての比較ですので、反発のスピード等は表現されません。ご理解の上、ご参考にしてください。

●アーリープラスシリーズに500gの静荷重をかけた状態での竿曲がりの比較です。（角度約37°）追加新機種の96M Surfは100Mと同等のパワーを持ちつつ、より振り抜けの初速を上げるべく調整したモデルです。86M RangeSnipeはパイブレーションに代表される引き物系のルアーを扱いやすく調整したモデルで、ベリーは弾性を残したままやや入り込む設定です。81M Windはバット力ら張りを持たせた高弾性なブランクでルアー操作性と乗せ重視の設定です。

Shore Casting Model Comparison Table　ショアキャスティングモデル 特性比較表

●ライトゲーム・エギングモデルを除くショアキャスティングゲーム用ロッドの特性比較表です。この表の中のバリスティック・ヒラスズキモデルと青物用のブルーナイパーのパワーと張りはこの表より実際にはもう少しとだとお考えください。
青物用ロッドに関しては魚の大きさに幅もある上にフィールドによってゲーム特性も大きく変わるので一概には言えませんが、あくまで目安としてブルーナイパー95MMH・100MHで青物5kgほどであれば安定して獲れるパワーがあるとお考えください。



※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を元にしており、硬さの捉え方には個人差もあります。また、硬さとは破断強度のことではありませんのでご注意ください。

For Shore-Casting





BlueSniper
Extreme Shore-Casting Strategy

ブルースナイパー / 全 7 機種 / ショアキャスティング

ショアジギング&プラッギングを極めるために、より軽く、強く、遠くへ飛ばす為の性能を突き詰めた「BlueSniper Shore-Casting」。青物の強烈な走りも吸収する剛柔一体のブランクは、軽いだけのロッドとは一線を画す性能を秘めています。更に、このクラスのヘビーロッド・カテゴリーでは無駄の振り抜けの良さと軽快な操作感を持ったブランクで、遠distanceの上にも集中力を途切れさせることなく、キャストし続けられるラインナップです。

BlueSniper 95MMH

ブルースナイパー95MMHの大きな特徴は繊細で入り込みながらも高反発なティップと、強靭なバットを融合させたブランクです。これにより、軽量かつ取り回しの良い使い心地ながら、沖磯の5kgオーバーの青物とも対等以上に戦えるロッドに仕上がっています。また、メタルジグを軽快に跳ね上げ、ダイビングペンシルも水面から弾かずに操作できるようにルアーの操作感にもこだわったチューンドモデルです。

Target：青物全般 / Lure：メタルジグ・プラグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 95M

BlueSniperシリーズ中で最もライトなロッドであり、必要最小限の体力で手軽にショア青物ゲームを楽しむことができます。BlueSniper95Mは、腕の延長のように扱えるロッドでありながら、青物との真剣勝負に勝つための力強さと剛性を備えています。

Target：青物全般 / Lure：メタルジグ・プラグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 102M

主に、ボッパーやペンシル、ミノーなどのプラグを使って足場のいい磯や防波堤から青物を狙うためのロッドです。プラグ使用がメインの楽らかめのロッドですが、5kgオーバーの青物の走りをロッドを溜めていなすようなゲーム展開が得意な玄人にも納得の仕上がりです。

Target：青物全般 / Lure：プラグ・メタルジグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 100MH

ジグだけでなく、プラグの使用も視野に入れた設定で、キャスティングではロッドの弾性を利用することにより、より少ない力で驚異的な飛距離を実現。操作面ではベリー部分にハリを持たせつつもプラグとの汎用性も考え、ティップは若干しなやかに仕上げています。

Target：青物全般 / Lure：メタルジグ・プラグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 100H

5kgオーバーの青物をターゲットとしたヘビーショアジギングロッド。長時間の回遊待ちが多いゲームのショアジギングでは、時に忍耐力と体力が問われます。その中でも100Hはジグ操作性重視のブランクを開発し、ジグの操作に特化することによりパワーロスをなくし、快適でストレスのない操作性を実現しました。シリーズの中核を担う一本です。

Target：青物全般 / Lure：メタルジグ・プラグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 95H JigSpecial

「ジグスペシャル」の名を冠したショートヘビーロッドです。ヘビーウェイトジグを狙いのポイントへ的確に遠ざ軽快なキャストフィール、激流の速い場所でも思い通りのアクションを可能にする抜群の操作感、狙った獲物を確実に逃さず捕えるパットパワー。挑戦者たちへ贈るスーパーショアジギングロッドです。

Target：青物全般 / Lure：メタルジグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 106 PlugSpecial

ショア青物のプラッギングに特化したモデルで、ルアーが水に絡みつくようなアクションを可能にするブランク性能により高い操作性を実現しました。また、弾性を利用する事により、軽い力でキャストしても飛距離を稼げ、離島などの足場の厳しいフィールドでもアングラーをサポートします。更にMAX150gまでのジグ操作にも対応するオールラウンダーな一本です。

Target：青物全般 / Lure：プラグ・メタルジグ / Field：地磯・沖磯・防波堤

BlueSniper 95MMH ブルースナイパー 95MMH



仕舞寸法：1500mm ジョイント：逆並継 リールシート：DPS18 (Fuji)
ガイド：SiC オーシャンガイド (Fuji) コンビ仕様
適合スピニングリール目安：D社製 4500番程度 / S社製 6000~8000番

Lt：**2915mm** Wt：**290g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig~100g / Plug ~60g** Line：**Pe 2~4** DragMax：**6kg /45°** Carbon：**99.6%** Price：**¥46,500-**（税抜） JAN：**4560395513500**

BlueSniper 95M ブルースナイパー 95M



仕舞寸法：1500mm ジョイント：逆並継 リールシート：DPS18 (Fuji)
ガイド：SiC ステンフレームガイド (Fuji) 仕様
適合スピニングリール目安：D社製 4000番程度 / S社製 6000~8000番

Lt：**2915mm** Wt：**250g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig~80g / Plug 20~50g** Line：**PE 2~3** DragMax：**4.5kg /45°** Carbon：**93%** Price：**¥40,500-**（税抜） JAN：**4560395510646**

BlueSniper 102M ブルースナイパー 102M



仕舞寸法：1600mm ジョイント：逆並継 リールシート：DPS18 (Fuji)
ガイド：SiC ステンフレームガイド (Fuji) 仕様
適合スピニングリール目安：D社製 4000番程度 / S社製 6000~8000番

Lt：**3115mm** Wt：**265g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig ~80g / Plug 20~50g** Line：**PE 2~3** DragMax：**4.5kg /45°** Carbon：**93%** Price：**¥41,500-**（税抜） JAN：**4560395510653**

BlueSniper 100MH ブルースナイパー 100MH



仕舞寸法：1570mm ジョイント：逆並継
ガイド：SiC オーシャンガイド (Fuji) 仕様 リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500番程度 / S社製 8000番

Lt：**3065mm** Wt：**310g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig~100g / Plug 30~60g** Line：**PE 2~4** DragMax：**6kg /45°** Carbon：**99%** Price：**¥42,000-**（税抜） JAN：**4560395510769**

BlueSniper 100H ブルースナイパー 100H



仕舞寸法：1570mm ジョイント：逆並継
ガイド：SiC オーシャンガイド (Fuji) 仕様 リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 5000番程度 / S社製 8000~10000番

Lt：**3065mm** Wt：**325g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig ~130g** Line：**PE 3~5** DragMax：**8kg /45°** Carbon：**98%** Price：**¥45,000-**（税抜） JAN：**4560395510776**

BlueSniper 95H JigSpecial ブルースナイパー 95H ジグスペシャル



仕舞寸法：1500mm ジョイント：逆並継
ガイド：SiC オーシャンガイド (Fuji) 仕様 リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500番程度 / S社製 8000~10000番

Lt：**2915mm** Wt：**333g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig 60~150g** Line：**20~60lb (PE 2~4)** DragMax：**8kg /45°** Carbon：**99%** Price：**¥45,000-**（税抜） JAN：**4560395510783**

BlueSniper 106 PlugSpecial ブルースナイパー 106 プラグスペシャル




仕舞寸法：1650mm ジョイント：逆並継
ガイド：SiC オーシャンガイド (Fuji) 仕様 リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 5000番程度 / S社製 8000~14000番

Lt：**3210mm** Wt：**328g** Sec：**2pcs** Lure：**Jig~150g / Plug ~120g** Line：**PE 3~5** DragMax：**8kg /45°** Carbon：**99%** Price：**¥48,500-**（税抜） JAN：**4560395510905**

※ロッド寸法 aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ bグリップ全長

BlueSniper Shore-Casting Model Bending Curve

ブルースナイパー・ショアキャスティングモデル 1kg 静荷重比較



●ブルースナイパー・ショアキャスティングモデルに1kgの静荷重をかけた状態での竿曲がりの比較です。ブルースナイパー95MMHを除くラインナップは95Mから106PSまでスムーズにパワー移行しています。95MMHはダイビングペンシル等のスイープな操作にも対応しつつ、MHクラスのパット/パワーとキャスティング能力を維持するために特殊なセッティングになっています。

※静荷重比較はロッド特性の全てを表現したものではありません。あくまで静かに真下にオモリをぶら下げた状態に限定しての比較ですので、反発のスピード等は表現されません。ご理解の上、ご参考にしてください。


For Light Game
BlueCurrent
72/C Ha 2~5g Sinker 1.8~10g Line PE0.3~0.6
Tailored Blue
Made in Japan
BlueCurrent
80 Ha 1/2~5g / Sinker 1.8~10g Line PE0.3~0.6
Tailored Blue
Made in Japan
BlueCurrent
72/C Ha 2~5g Sinker 1.8~10g Line PE0.3~0.6
Tailored Blue
Made in Japan
BlueCurrent
72/C Ha 2~5g Sinker 1.8~10g Line PE0.3~0.6
Tailored Blue
Made in Japan
BlueCurrent
72/C Ha 2~5g Sinker 1.8~10g Line PE0.3~0.6
Tailored Blue
Made in Japan





BlueCurrent TZ

ブルーカレントTZ / 全10機種 / ライトゲーム

「ブルーカレントTZ」シリーズは、よりスムーズな糸抜けと軽量化を実現したトルザイトリングガイドを搭載し、それに併せてブランクも一新しました。更なる軽量化を実現しつつ、折れ味鋭いしなやかさを持ったブランクのポテンシャルで、より一層、この新ガイドシステムの能力を実感できるでしょう。
ヤマガブランクスの考えるライトゲーム用のロッドの理想とは、アングラーの自由を奪わずに、様々なフィールドに対応する高性能と汎用性能の融合であり、すべてのラインナップにその意思は反映されています。2015年には完全1ピースモデルの53/TZも加わり、そして2016年にはロングディスタンスの表層からボトムをライトラインで探る限界に挑んだ85TZ/NANOも登場します。
ブルーカレントの生み出すライトゲームの世界はまだまだ広がり続けます。





New BlueCurrent 53/TZ

ブルーカレントシリーズの中では初めてとなる完全1ピースモデル。軽量で糸抜けの良いトルザイトリング・チタンフレームKガイド（オリジナルセッティング）を搭載し、極限までキャストフィールにこだわりました。豆アジの繊細なアタリを前アタリから感じ取るクリアーな信号の伝わりは正にスーパーファインロッドです。豆～尺アジまで対応できるパワーも魅力です。

Target：アジ / Lure：ジグヘッド / Field：港湾部

BlueCurrent Jighead Special 65/TZ

ジグヘッド単体での飛距離と操作性に特化したモデル。1g前後のジグヘッドをライナーで遠投することが可能です。TZモデルはガイドの軽量化に伴い、より繊細なティップを搭載し、新次元の操作感とキャストフィールを実現しました。

Target：アジ / Lure：ジグヘッド / Field：港湾部

BlueCurrent Jighead Special 610/TZ

JH65/TZのパワーアップバージョン。キャストフィールは65とほぼ同じですが、若干ながらヘビー対応にし、飛距離を稼ぐためのモデルです。足場の高い場所や遠投の必要のあるフィールドなどでご使用ください。強靭なバットパワーも健在です。

Target：アジ / Lure：ジグヘッド / Field：港湾部

BlueCurrent 72/TZ

アジ・メバルのライトゲームの基本となるベーシックモデルながら、トルザイトリングガイド搭載に併せたブランク設計で更に繊細なティップアクションを実現。ジグヘッドからシンカーリグまで幅広く扱え、超高感度&高操作性で繊細な狙いも思いのままです。

Target：アジ・メバル / Lure：ジグヘッド・各種キャロ・各種プラグ / Field：港湾部・小磯

BlueCurrent 76/TZ

ジグヘッド・シンカーキャロ・プラグまで幅広いルアーを使いこなすブランク設計で、様々な状況に対応。ジグ単操作も良好な繊細なティップながらパットパワーはガツンと強く、良型アジ・メバルの走りも受け止める懐の深さも魅力。トッププラグとの相性も抜群です。

Target：アジ・メバル・チヌ / Lure：ジグヘッド・各種キャロ&プラグ / Field：港湾・磯・河口

BlueCurrent 83/TZ LongCast

ジグヘッドの遠投をメインに設計されたブランクで、このレングスでありながら1gのジグヘッドも心地よく振り抜けます。もちろん、ジグヘッド以外のリグ、プラグも繊細やかな操作が可能。また、トルザイトリングガイドを装着することにより、ライン放出のスムーズさも向上し、ストレスフリーのロングディスタンスゲームが楽しめるでしょう。

Target：アジ・メバル・チヌ / Lure：ジグヘッド・各種キャロ&プラグ / Field：港湾・磯・河口

BlueCurrent 91/TZ LongCast

広大な河口域やサーフ、大規模港湾部など、これまでライトゲームでは攻略が厳しかったフィールドの可能性を広げる超遠投用ロングロッドです。軽量ブランクにシャープなり味のティップを搭載し、ロングディスタンスでの高感度性能は格別。このロッドはただの遠投ロッドではなく、遠いピンスポットを繊細に探るスーパースキャニングロッドです。

Target：アジ・メバル・チヌなど / Lure：キャロ・ジグ・シンペン / Field：港湾・河口部・サーフ

BlueCurrent Jig-Special 72/TZ NANO

適度な張りを持ったティップにより、マイクロジグから15gまでの幅広いジグを使いこなすことが可能なメタルジグ専用モデルです。ブランクには革新的な新素材である東レ㈱の「ナノアロイ®テクノロジー」を採用し、新次元の操作感と高感度を実現。手にするとピンと張りを感じますが、ファイト時には魚をスムーズに浮かせる驚異の粘り腰の強さを発揮する逸品です。

Target：アジ・メバル 他なんでも / Lure：メタルジグ / Field：港湾部・磯・サーフ

BlueCurrent Stream-Special 77/TZ NANO

ブランクに採用した東レ㈱の新素材「ナノアロイ®テクノロジー」により、負荷のかかる流れの中でもロッドの反発力を失わずに高い感度と操作性を維持することに成功したスペシャルシチュエーションモデルです。使用ルアーの範囲も広く、潮流場での流し釣りから、河川のブラッギングなど玄人好みのフィールドで真価を発揮するでしょう。

Target：アジ・メバル 他なんでも / Lure：プラグ・ジグヘッド・キャロ / Field：港湾部・磯・河川


2016 New BlueCurrent 85/TZ NANO All-Range

ライトゲームカテゴリーの中でおあれば何でもできてしまう⁉。水面から中層、ボトムまで、あらゆるレンジをライトラインで攻略するための超高感度&パワーロッド。極細のPEラインを使用して、小物から大物まであらゆるターゲットを狙うことをコンセプトとしたファイナルウェポンとして仕上げました。ブランクにはナノアロイ®テクノロジーを採用し、ナチュラルな高感度性能と驚異のリフトパワーを実現。ファイト時の感度も良好で、不意の大物がヒットしても即座に頭の向きを把握し、アドバンテージを取ることが可能。ハタ系のロックフィッシュから、チヌ&シーバス（トップからボトムまで）、メバル&アジ、更にはエギングまで楽しめます。使い方はあなた次第。アングラーのスキルによって無限の可能性を秘めるヤマガブランクス渾身のオールレンジ攻略モデルです。

Target：なんでも / Lure：なんでも / Field：どこでも


2016 New BlueCurrent

New BlueCurrent 53/TZ　ブルーカレント 53/TZ




Lt：**1603mm**　Wt：**50g**　Sec：**1pc**　Lure：**Jighead ~3g**　Line：**FC/NY 1~3lb**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥30,000-**（税抜）　JAN：**4560395514989**

BlueCurrent JH-Special 65/TZ　ブルーカレント 65/TZ ジグヘッドスペシャル



Lt：**1960mm**　Wt：**58g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Jighead 0.2~5g**　Line：**Pe 0.2~0.4 / FC 0.8~3 lb**　Carbon：**99.4%**　Price：**¥33,000-**（税抜）　JAN：**4560395512398**

BlueCurrent JH-Special 610/TZ　ブルーカレント 610/TZ ジグヘッドスペシャル




Lt：**2088mm**　Wt：**61g**　Sec：**2pcs**　Lure：**JigHead 0.3~6g**　Line：**Pe 0.2~0.4 / FC 1~3.5 lb**　Carbon：**99.4%**　Price：**¥34,000-**（税抜）　JAN：**4560395512404**

BlueCurrent 72/TZ　ブルーカレント 72/TZ




Lt：**2195mm**　Wt：**63g**　Sec：**2pcs**　Lure：**JigHead 0.2~5g / Rig 0.2~7g**　Line：**Pe 0.2~0.6**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥35,000-**（税抜）　JAN：**4560395512695**

BlueCurrent 76/TZ　ブルーカレント 76/TZ



Lt：**2288mm**　Wt：**69g**　Sec：**2pcs**　Lure：**JH 0.3~5g / Rig 0.3~10g / Plug 1.8~7g**　Line：**Pe 0.3~0.6**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395512701**

BlueCurrent 83/TZ Long Cast　ブルーカレント 83/TZ ロングキャスト



Lt：**2520mm**　Wt：**72g**　Sec：**2pcs**　Lure：**JH 0.5~6g / Rig 1.8~10.5g**　Line：**Pe 0.2~0.6**　Carbon：**99.7%**　Price：**¥40,000-**（税抜）　JAN：**4560395513593**

BlueCurrent 91/TZ Long Cast　ブルーカレント 91/TZ ロングキャスト




Lt：**2765mm**　Wt：**84g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Rig 1.8~15g / Plug 2.5 ~ 9g**　Line：**Pe 0.3~0.8**　Carbon：**99.7%**　Price：**¥45,000-**（税抜）　JAN：**4560395513609**

BlueCurrent Jig-Special 72/TZ NANO　ブルーカレント ジグスペシャル 72/TZ ナノ



Lt：**2185mm**　Wt：**70g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Jig 1.5~15g**　Line：**Pe 0.3~0.8**　Carbon：**99.3%**　Price：**¥38,000-**（税抜）　JAN：**4560395513913**

BlueCurrent Stream-Special 77/TZ NANO　ブルーカレント ストリームスペシャル 77/TZ ナノ



Lt：**2310mm**　Wt：**74g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Plug 2~9g / Rig 1.5~13g**　Line：**Pe 0.3~0.8**　Carbon：**99.3%**　Price：**¥39,000-**（税抜）　JAN：**4560395513920**

2016 New BlueCurrent 85/TZ NANO All-Range　ブルーカレント 85/TZ NANO オールレンジ

※写真はプロトモデルです




Lt：**2570mm**　Wt：**未定**　Sec：**2pcs**　Lure：**3~21g**　Line：**Pe 0.4~1**　Carbon：**99.7%**　Price：**¥45,000-**（税抜）　JAN：**4560395515276**


※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bフロントのフードナットを締め切った状態でのグリップ全長（リール装着時は＋5ミリほど長くなります）

※ナノアロイは東レ㈱の登録商標です

BlueCurrent Ⅱ Model Bending Curve　ブルーカレントⅡ 250g 静荷重比較



BlueCurrent TZ Model Bending Curve　ブルーカレント TZ 250g 静荷重比較



Light-Game Model　Comparison Table　ライトゲームモデル 特性比較表



For Eging







Calista TZ NANO

カリスタ TZ NANO / 全 6 機種 / エギング

ヤマガブランクスのフラッシップ・エギングロッドシリーズ「カリスタ」が先進のテクノロジーを搭載し、生まれ変わりました。設計全てを見直したブランクには東レ㈱の最新技術ナノアロイ®テクノロジーを採用し、新次元のブランクレスポンスを実現しています。ガイドには富士工業株式会社のトルザイトリング・チタンガイド（トップガイドのみSiCリング）を装着し、スムーズな糸抜けにより遠投性能も向上しました。

カリスタのNANOブランクは負荷に対して一瞬で追従し、瞬間的に高い反発力で復元します。この特性により、シャクリ時には軽い力でエギをシャープに動かすことが可能で、ファイト時には身切れを防ぎつつ、豪早くデカイカを浮かせます。しなやかでありながら芯のある張りを持ったブランクは、アングラーへの負荷を軽減し、より繊細な誘いも容易です。

2016年にはシャープで高レスポンスなゲームを好むアングラー向けに張りの強い710M/TZ NANOも追加し、より充実のラインナップでコアなエギンガーのニーズに応えます。

NANOALLOY TECHNOLOGY　TORZITE Fuji

※ナノアロイ®は東レ㈱の登録商標です。

2016 Model

2016 New Calista 710M/TZ NANO

より激しいピンパシャークや、エギをレスポンスよく動かしたいエギンガー向けのショートレングス・ハイスピードモデル。シリーズ中でも張りは強いブランク設定ですが、NANOブランクにより手首への負担は少なく、軽い力でエギを激しく動かすことが可能です。（Mクラス表記ですが、パットの張りはMHに近いMMHクラスです）パワフルなパットに反発の強い繊細なティップを搭載していますので、エギを前方向への移動を抑えて上下左右へ大きくアクションさせやすく、誘いや焦らしから食わせへと自在に演出できます。また、ショートレングスながら86Mに匹敵する遠投能力を持ち、ディープエリア攻略はもちろんのこと、サイトエリアでイカを誘いながら寄引し、シャローに持ち込んで餌食をかけるパターンにもベストマッチ。ボートエギングにもオススメです。

New Calista 86L/TZ NANO

しなやかながら張りのあるブランクを生かしたスラックジャークに特化したライトクラスモデル。極細PEラインを使用した繊細な誘いとアタリを取るゲームに向いたモデルです。ライトクラスとはあくまでエギ操作の特性においてのみの表記で、この86Lは2kgアップのデカイカも十分に対応するバットパワーを秘めています。極細PEを使用しての繊細かつ水切れの良いアクションで新次元のエギングを楽しみたい方にオススメの1本です。

New Calista 82ML/TZ NANO

波止や小磯だけでなくボートエギングにも最適なレングスに仕上げたオールマイティーモデル。ピンパシャクリやスラックジャークにも対応した繊細かつ高反発なロッドに仕上がっています。また、このショートレングスを生かし、見えイカを攻略するサイトフィッシングの駆け引きも最大限に楽しめます。また、NANOブランクとトルザイトリングの相乗効果による、レングスに見合わない遠投性能も大きな魅力です。

New Calista 89ML/TZ NANO

テトラや沖磯、足場の高い波止などでもあらゆるシャクリがおこなえるハイパランスモデル。圧倒的な遠投性能に加え、春イカから秋イカまでオールシーズンであらゆる誘い演出が可能な高い汎用性能を誇ります。そして、特筆すべきはボトムマテリアルから海草の柔らかさまでも感じ取るクリアーな高感度性能です。単にイカが触ることを知る感度ではなく、見えない海中の状況把握性能に優れた、スーパーセンシティブモデルが89MLです。

New Calista 86M/TZ NANO

ピンパシャクリメインのエギングに最適なスタンダードモデル。高レスポンスなブランクは、シリーズでも最速の反発力を見せ、全体に張りのある仕上がりです。しかし、シャクリ心地はあくまで軟調。4号ディープ対応のエギも自在に操れ、ブランクの追従性能がシャクリをサポートしてくれるので、手首への負担も軽減されています。また、ヒット時はティップからベリーにかけてしっかりと曲がってくれるのでイカの身切れを防ぎます。

New Calista 90M/TZ NANO

ロングレングスを生かした大きなシャクリで、エギの長いフォールアピールが得意なモデルです。硬すぎず、手元に負荷がこないように調整してありますので、このレングスで煽るように大きくシャクっても苦になりません。シャローエリアなどで特に有効な長いフォールアピールでラインを見ながらしっかりアタリを取るスタイルに最適な一本です。他のあらゆるエギアクションにも対応し、ロングレングスを生かした磯場やテトラ帯のゲームにもオススメです。

2016 New Calista 710M/TZ NANO　カリスタ 710M/TZ NANO



仕舞寸法：1225mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2395mm　Wt：100g　Sec：2pc　Egi：2.5~4号　Line：Pe 0.6~1　Carbon：99.8%　Price：¥46,000-（税抜）　JAN：4560395515368

New Calista 86L/TZ NANO　カリスタ 86L/TZ NANO



仕舞寸法：1325mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2582mm　Wt：93g　Sec：2pc　Egi：2.5~3.5号　Line：Pe 0.4~0.8　Carbon：99.8%　Price：¥45,000-（税抜）　JAN：4560395515016

New Calista 82ML/TZ NANO　カリスタ 82ML/TZ NANO



仕舞寸法：1285mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2500mm　Wt：95g　Sec：2pc　Egi：2.5~3.5号　Line：Pe 0.5~1　Carbon：99.8%　Price：¥46,000-（税抜）　JAN：4560395515023

New Calista 89ML/TZ NANO　カリスタ 89ML/TZ NANO



仕舞寸法：1365mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2672mm　Wt：100g　Sec：2pc　Egi：2.5~3.5号　Line：Pe 0.5~1　Carbon：99.8%　Price：¥47,000-（税抜）　JAN：4560395515047

New Calista 86M/TZ NANO　カリスタ 86M/TZ NANO



仕舞寸法：1325mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2575mm　Wt：99g　Sec：2pc　Egi：2.5~4号　Line：Pe 0.6~1　Carbon：99.8%　Price：¥47,000-（税抜）　JAN：4560395515030

New Calista 90M/TZ NANO　カリスタ 90M/TZ NANO




仕舞寸法：1410mm　ジョイント：印籠継　ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) +トップガイドのみ　SiCチタンガイド仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：2745mm　Wt：104g　Sec：2pc　Egi：2.5~4号　Line：Pe 0.6~1　Carbon：99.8%　Price：¥48,000-（税抜）　JAN：4560395515054

※ロッド寸法　a.リール装着時のリールフットからのグリップエンドまでの長さ　b.フードナットを締めこんだ時のグリップ全長

Eging Model Bending Curve　エギングモデル 500g 静荷重比較



●エギングモデルのカリスタとバリアスに500gの静荷重をかけた状態での竿曲がりの比較です。この竿曲がり比較では、基本的に同パワークラスであればカリスタの方が曲がっています。これは、カリスタには追従性能と高反発力を融合したNANOブランクを採用しているからであり、パワーが詰いわけではありません。カリスタは手にすればピンと張りはあるものの、シャクリやフッキング時に軽い力でアングラーのパワーを伝達することが可能です。

●カリスタのNANOブランクはナノアロイ®テクノロジーを使用しており、特性としては張りを高めた状態でも衝撃吸収能力が高く、こういった負荷を掛け続けた状態では素直に曲がりつつ反発力を維持します。それだけに、バリアスと比べると操作感は大きく違い、ある程度は慣れが必要です。スタンダードなエギングの感覚がお好みの方はバリアス、より軽い力でキャストからシャクリ、ファイトと楽しみたい方はカリスタをお選びください。

※静荷重比較はロッド特性の全てを表現したものではありません。あくまで静かに真下にオモリをぶら下げた状態に固定しての比較ですので、反発のスピード等は表現されません。ご理解の上、ご参考にしてください。



Various

バリアス / 全 5 機種 / エギング



バリアスは軽快、かつ高感度なエギングロッドとしてブランクを徹底的に練りこんで作り上げました。シャキッとキレのあるキャストフィールに加え、より軽い力でエギを動かせるようにティップの反発力を効率よく生かし、なおかつ一日中シャクり続けても疲れないバランスの良さで、まさに手に馴染むエギングロッドに仕上がっています。
ラインナップも個性的な機種を揃えました。軽さと扱いやすさを追求しながら芯の強さを持つ88L、汎用性能を追求した83ML、ショートレングスながら抜群の飛距離と操作性を併せ持つ79M、定番のスペックに繊細さをプラスした86M、離島のモンスターアオリ対応のチューンモデル91Mなど、あらゆるフィールドやメソッドに対応する厳選5機種です。

Various 88L

88Lは軽いシャクりでのショートピッチジャークから、ラインスラックを利用したスラックジャークを得意とするライトクラス。取り回しはライトですが、2kgオーバーのデカイカもしっかりと曲がりながら浮かせる粘り腰も秘めています。もちろん、秋のサイトフィッシングにもオススメ。軽量エギを気持ちよく遠投できるキャスタビリティーも魅力です。

Various 83ML

ミディアムライトクラスの特性を生かした幅広いアクションの演出が可能なモデル。手首シャクリ・スラックジャーク・ビシバシまで、あらゆるエギ操作を違和感なく行えます。バランスを追求して徹底的にブランクの調整をおこないました。あらゆるエギ操作を軽快に、かつアングラーへの負担を極限まで軽減できるよう練りこんだ、高汎用度が魅力の一本です。

Various 79M

バリアス79Mの特筆すべき性能は圧倒的な飛距離。79というレングスを感じさせない飛距離は、小場所から大場所まで幅広く対応し、深場・流れの速い場所でもしっかりエギを跳ね上げるシャクリが可能です。張りはやや強めですが、ガチガチではなくデカイカの喰餌を吸収する柔軟さも持つ79Mは、エギングの王道を行くショートレングスの逸品です。

Various 86M

バリアスシリーズの基本となる一本。繊細で曲がりつつも張りのあるティップにバツンとパワーの入ったバットは、正にバリアス・ベーシックです。基本のアクションはビシバシですが、キャストフィールと操作性を追及し、軽い力であらゆるエギアクションを実現できるパワー&テクニカルロッドに仕上がっています。

Various 91M

離島の磯周りなど、変化に富んだフィールドでモンスターアオリを狙うためのロッドです。強靭なバットと、2.5~4号までの幅広いエギを使用するために全体のバランスを調整しました。加えて102gという驚異の軽量ブランクスを実現し、体力の消耗も軽減、足場の悪い場所でも取り回しよく操作することが可能です。

Various 88L　バリアス 88L



仕舞寸法：1350mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2640mm**　Wt：**91g**　Sec：**2pcs**　Egi：**2.5~3.5**号　Line：**Pe 0.4~0.8**　Carbon：**99.5%**　Price：**¥34,000-**（税抜）　JAN：**4560395512428**

Various 83ML　バリアス 83ML



仕舞寸法：1285mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2515mm**　Wt：**91g**　Sec：**2pcs**　Egi：**2.5~3.5**号　Line：**Pe 0.5~0.8**　Carbon：**99.5%**　Price：**¥34,000-**（税抜）　JAN：**4560395512435**

Various 79M　バリアス 79M



仕舞寸法：1210mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2363mm**　Wt：**87g**　Sec：**2pcs**　Egi：**2.5~4**号　Line：**Pe 0.6~1**　Carbon：**99.5%**　Price：**¥33,000-**（税抜）　JAN：**4560395512442**

Various 86M　バリアス 86M



仕舞寸法：1325mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2592mm**　Wt：**96g**　Sec：**2pcs**　Egi：**2.5~4**号　Line：**Pe 0.6~1**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥35,000-**（税抜）　JAN：**4560395512459**

Various 91M　バリアス 91M



仕舞寸法：1420mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCチタンフレーム LDB+Kガイド (Fuji) 仕様
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000~4000) 番程度

Lt：**2770mm**　Wt：**102g**　Sec：**2pcs**　Egi：**2.5~4**号　Line：**Pe 0.6~1**　Carbon：**99%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395512145**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.フロントのフードナットを締め切った状態でのグリップ全長 (リール装着時は+5ミリほど長くなります)



BattleWhip IKA METAL

バトルウィップ・イカメタル / 全 2 機種 / イカメタルゲーム

もはやオフショア・ソルトルアーゲームのジャンルとして不動の人気を確立しているイカメタルゲーム。奥深くテクニカルなゲームが魅力ですが、フォールからシェイク、スティ、アワセと様々なテクニックを融合したゲームだからこそ、ロッドには多様な性能が求められます。
「バトルウィップ・イカメタル」モデルはチューブラーティップを搭載することでナチュラルな高感度性能を持たせ、柔らかく繊細なティップながらも適度な張りと強さを併せ持ちます。MAX80gまでのスッテに対応し、深場でもレスポンスの良い操作性を実現しました。ロッドレングスはショートロッドが得意とするテクニカルな誘い（シェイク等）と、ロングロッドが得意とするスローな誘い（リフト&フォールやロングフォール）の両者を1本でこなせる6ft9in に設定。またスピニングモデルとベイトモデルを使い分けることで更に奥深いゲームが可能です。

BattleWhip IKA METAL 69L-S

自重が79gと軽量なため、小さなアタリでもダイレクトに手元に伝わり、さらにフォール中にティップが戻るような抜けアタリの感度にも優れています。イカが中層から表層近くまで浮いている際に比較的軽いスッテで狙うゲームに向いています。また、スピニングモデルはティップラン・エギングにも最適な調子になっております。ヘビーウェイトなティップラン用エギを使用したディープ攻略や潮流速場にも使用できる高汎用度モデルです。

BattleWhip IKA METAL 69L-B

基本的にスピニングモデルと同じブランクを採用したベイトモデル。巻き上げ力に優れたベイトモデルは、重めのスッテで深場を攻める場合に有効です。長めに設定したリアグリップは脇抑えが可能で、楽なリフトを実現します。また、スピニングモデルに比べ繊細なレンジコントロールも得意とし、テクニカルなゲームにお勧めします。



ティップガイドのコーティングに蓄光性塗料を採用し、ティップが朝の明暗部に入った際や集魚灯を消した際でもティップの視認性を確保しています

BattleWhip IKA METAL 69L-S　バトルウィップ・イカメタル 69L-S（スピニングモデル）



仕舞寸法：1065mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKR+LDBガイド (Fuji)
リールシート：VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2075mm**　Wt：**79g**　Sec：**2pc**　Egi：**~80g**　Line：**PE 0.4~1**　Carbon：**90.5%**　Price：**¥28,000-**（税抜）　JAN：**4560395514668**

BattleWhip IKA METAL 69L-B　バトルウィップ・イカメタル 69L-B（ベイトモデル）



仕舞寸法：1065mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームK+LDBガイド (Fuji)
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：S社製100~200番程度

Lt：**2075mm**　Wt：**97g**　Sec：**2pc**　Egi：**~80g**　Line：**PE 0.4~1**　Carbon：**90.5%**　Price：**¥29,000-**（税抜）　JAN：**4560395514675**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ (ベイトモデルはグリップエンドからトリガーまでの長さ)　b.フードナットを締め切った状態でのグリップ全長 (リール装着時は5mmほど長くなります)

BattleWhip TipRun

バトルウィップ・ティップラン
全 2 機種 / ティップランエギングゲーム

ティップラン専用モデルであるTR77MとTR77MHは繊細なティップはもちろんのことながら、ヤマガブランクスこだわりの強靭なバットパワーを有したモデルです。黒潮エリアのアカイカ系のデカアオリのトルクにも耐えきるブランクは、種子島の5キロアップなど数多くの実績を誇ります。

BattleWhip TR77M TipRun Model　バトルウィップ・ティップランモデル TR77M



仕舞寸法：1100mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2310mm**　Wt：**95g**　Sec：**2pcs**　Egi：**~30g**　Line：**Pe 0.3~0.6**　Carbon：**91%**　Price：**¥26,000-**（税抜）　JAN：**4560395510912**

BattleWhip TR77MH TipRun Model　バトルウィップ・ティップランモデル TR77MH



仕舞寸法：1190mm　ジョイント：逆並継　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji)
リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製2500番程度/S社製 2500 (C3000) 番程度

Lt：**2310mm**　Wt：**97g**　Sec：**2pcs**　Egi：**~40g**　Line：**Pe 0.3~0.6**　Carbon：**91%**　Price：**¥27,000-**（税抜）　JAN：**4560395510929**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.フードナットを締め切った状態のグリップ全長 (リール装着時は5mmほど長くなります)



For Boat-Casting

BlueSniper
BOAT CASTING

2015年度よりリニューアルされたブルースナイパー・ボートキャスティングモデルは、そのキャスト性能とファイティングポテンシャルにより、多くのアングラーからご好評をいただいております。
ダイビングペンシルがメインになる現在の青物キャスティングゲームに対応する為に、繊細かつ弾きにくいティップを搭載し、ルアー操作性を高めると共に遠投性能も研ぎ澄ましたブランクは、現在のヤマガブランクスの一つの到達点です。もちろん、バットパワーは十分に持たせておりますが、「硬い＝強い」の図式ではなく、スムーズなパワー移行によりアングラーのパワーロスを少なくする「曲がる＝浮かせる」の図式にこだわった設計になっております。ヒラマサ・マグロ類の大物を獲るために必要な能力は何かを追求し、ファイトだけでなく掛けるまでのプロセスも疎かにせずに、とことん練り込んだオフショア・キャスティングロッドシリーズです。
「ブルースナイパー・ボートキャスティング」を手に、カツオ・シイラからヒラマサ・マグロと言った超大物まで存分に楽しんでください。



BlueSniper
BOAT CASTING

ブルースナイパー / 全 10 機種 / ボートキャスティングゲーム

BlueSniper 81/2

従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ルアーを操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。メジの10kg程度のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトゲームを楽しませてくれます。使用可能なルアーの幅が広いためベイトサイズに合わせたゲーム展開が可能です。

Target：10kg未満の回遊魚・青物 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 70/2

取り回し重視のショートレングスモデル。乗り合いなどで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは3パワーに近いバリッとした張りのある調子でやティップは20g程のルアーを小気味よくキャストすることができ、ランディングの際の取り回しもスムーズに行えます。

Target：10kg未満の回遊魚・青物 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 79/3

軽快なキャストフィールとルアー操作性を融合させたテクニカルロッドです。3パワークラスのティップとオパワークラスのバットを融合させた新しいプランク設計は、2014年発売以来絶大な人気を誇り、20kgクラスのマグロや10kgクラスの青物にも十分に対応可能。テスト時には30kgのクロマグロをあげるなど、そのポテンシャルは計り知れません。

Target：15kg未満の回遊魚・青物・マグロ類 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 75/4

キャスト性に優れたショートレングスモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド全長とは相反して80gまでのルアーを軽いカで遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り合いボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。(82/4より全体的に硬めです)

Target：15kg未満の回遊魚・青物・マグロ類 / Lure：プラグ各種 (ボッパー70gまで対応)

BlueSniper 82/4

75/4から9inch伸ばすことで、ティップの入りを良くし、よりオートマティックなルアー操作を可能にしたモデル。また、ファイト時にはロッドの湾めてスムーズ、かつスピーディーに魚を寄せることができます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取り回しの軽さの割にパワーを秘めるのでビギナーや女性にもオススメです。

Target：20kg未満の回遊魚・青物・マグロ類 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 80/5

ベンシル系からボッパーまで使いこなせるマルチモデル。他の機種より全体的に硬めのティップとベリーで100gまでのボッパーも使用可能。ヒラマサやGTの誘い出しにも効果的な一本です。タフコンディション時にルアーアクションを重視したい場合にもオススメの高汎用度モデルです。

Target：20kg未満の回遊魚・青物・マグロ類 / Lure：プラグ各種 (ボッパー100gまで対応)

BlueSniper 82/6

超大型ヒラマサにも屈しないシリーズ内最強スペックです。リフトパワーのみならず、ダイビングペンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なく行える様に、ティップからベリーにかけての設計を見直しました。テクニカルな誘いを行いつつ、ファイト時は魚に主導権を与えずにスピーディーに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。

Target：25kg未満の回遊魚・青物・マグロ類 / Lure：プラグ各種



BlueSniper 81/6 Blacky

小型ベイトサイズに合わせたルアーを投げ込めるPE6号クラスのライトツナモデル。小型ベイトパターンに有効な30gの小型ルアーの遠投が可能でありながら、50kg程のマグロなら十分に対応可能なパワーも併せ持っています。ライトモデルとは言え、高い戦闘力を誇る一本です。アングラーに負担の少ない"曲がって耐える"設計を採用してある為、マグロの急な足元への入り込みにも対応します。

Target：最大50kg程度のマグロ類 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 81/8 Blacky

ツナモデル・Blackyの中でも汎用性が高く、イワシパターン時に最適な40g程度の小型プラグから、シイラパターンやワラサパターン時の120g程度の中型プラグも扱える万能なツナロッドです。ロッドを立てて耐える事ができる柔軟なベリーは、ただ柔らかいだけのロッドではなくマグロを浮かせるリフトカも兼ね備えています。また、バットに組み込まれた4軸カーボンがアングラーのリフトカを支え、マグロに主導権を渡しません。

Target：最大70kg程度のマグロ類 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 81/10 Blacky

10パワーのヘビーツナモデル。シイラなど大型のベイトをも呑み込む100kg級に成長したマグロを桁外れのスペックで狙うアングラーにおススメ。81/8より全体のパワーが上がっている為160gの大型ルアーまでキャスト可能です。他のBlackyシリーズと同じく曲げて耐える設計ですが、バットの4軸カーボンの捻じれからの復元力により、大型マグロとの持久戦でもアングラーに大きなアドバンテージをもたらします。

Target：最大100kg程度のマグロ類 / Lure：プラグ各種

BlueSniper 81/2 ブルースナイパー 81/2



仕舞寸法：1830mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 3500番程度 / S社製 5000番程度

Lt：**2480mm**　Wt：**233g**　Sec：**2pcs**　Lure：**15~50g**　Line：**Pe 2~3**　DragMax：**4kg/45°**　Carbon：**91%**　Price：**¥42,000-**（税抜）　JAN：**4560395514514**

BlueSniper 70/2 ブルースナイパー 70/2



仕舞寸法：1550mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 3500~4000番程度 / S社製 5000番程度

Lt：**2140mm**　Wt：**220g**　Sec：**2pcs**　Lure：**20~60g**　Line：**Pe2~3**　DragMax：**4kg/45°**　Carbon：**91%**　Price：**¥40,000-**（税抜）　JAN：**4560395514521**

BlueSniper 79/3 ブルースナイパー 79/3



仕舞寸法：1740mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド+ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4000~6000番程度 / S社製 6000~14000番程度

Lt：**2365mm**　Wt：**263g**　Sec：**2pcs**　Lure：**30~70g**　Line：**Pe2~4**　DragMax：**5kg/45°**　Carbon：**93%**　Price：**¥42,000-**（税抜）　JAN：**4560395512664**



●ツナモデルであるブラッキーシリーズは持久戦時に写真のようにロッドを立て、魚荷をギンバルへ逃がすことでアングラーへの負担を軽減させます。また、60°までの角度でファイトすることでバットパワーを最も効率よく発揮でき、スムーズに魚を寄せることが可能です。ライン角度が7を過ぎる場合や、魚が走っている時には腕を伸ばした状態(ロッド角度・約45°)をオススメします。



BlueSniper 75/4 ブルースナイパー 75/4



仕舞寸法：1670mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド+ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4000~6000番程度 / S社製 6000~14000番程度

Lt：**2260mm**　Wt：**279g**　Sec：**2pcs**　Lure：**30~100g**　Line：**Pe3~4**　DragMax：**7kg/45°**　Carbon：**96%**　Price：**¥44,000-**（税抜）　JAN：**4560395514538**

BlueSniper 82/4 ブルースナイパー 82/4



仕舞寸法：1840mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド+ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6000番程度 / S社製 8000~14000番程度

Lt：**2520mm**　Wt：**310g**　Sec：**2pcs**　Lure：**30~110g**　Line：**Pe4~5**　DragMax：**8kg/45°**　Carbon：**95%**　Price：**¥46,000-**（税抜）　JAN：**4560395514545**

BlueSniper 80/5 ブルースナイパー 80/5



仕舞寸法：1795mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6000番程度 / S社製 8000~14000番程度

Lt：**2440mm**　Wt：**333g**　Sec：**2pcs**　Lure：**40~120g**　Line：**Pe5~6**　DragMax：**10kg/45°**　Carbon：**96%**　Price：**¥47,000-**（税抜）　JAN：**4560395514552**

BlueSniper 82/6 ブルースナイパー 82/6



仕舞寸法：1820mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6500番程度 / S社製 8000~18000番程度

Lt：**2505mm**　Wt：**346g**　Sec：**2pcs**　Lure：**50~130g**　Line：**Pe5~6**　DragMax：**12kg/45°**　Carbon：**96%**　Price：**¥49,000-**（税抜）　JAN：**4560395514569**

BlueSniper 81/6 Blacky (TUNA Model) ブルースナイパー 81/6 ブラッキー（ツナモデル）



仕舞寸法：1775mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6500番程度 / S社製 8000~18000番程度
※グリップエンドは標準仕様でBRC22.0が装着されておりますが、ご希望によりアルミギンバルへ変更可能です。(プラス2,000円)
既にご購入されているお客様に関しては、工賃込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。



Lt：**2480mm**　Wt：**378g**　Sec：**2pcs**　Lure：**30~110g**　Line：**Pe4~6**　DragMax：**12kg/45°**　Carbon：**96%**　Price：**¥52,000-**（税抜）　JAN：**4560395514576**

BlueSniper 81/8 Blacky (TUNA Model) ブルースナイパー 81/8 ブラッキー（ツナモデル）



仕舞寸法：1775mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6500番程度 / S社製 8000~20000番程度
※グリップエンドは標準仕様でBRC22.0が装着されておりますが、ご希望によりアルミギンバルへ変更可能です。(プラス2,000円)
既にご購入されているお客様に関しては、工賃込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。



Lt：**2480mm**　Wt：**387g**　Sec：**2pcs**　Lure：**45~120g**　Line：**Pe6~8**　DragMax：**15kg/45°**　Carbon：**96%**　Price：**¥55,000-**（税抜）　JAN：**4560395514583**

BlueSniper 81/10 Blacky (TUNA Model) ブルースナイパー 81/10 ブラッキー（ツナモデル）



仕舞寸法：1775mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 4500~6500番程度 / S社製 8000~20000番程度
※グリップエンドは標準仕様でBRC22.0が装着されておりますが、ご希望によりアルミギンバルへ変更可能です。(プラス2,000円)
既にご購入されているお客様に関しては、工賃込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。



Lt：**2480mm**　Wt：**399g**　Sec：**2pcs**　Lure：**50~130g**　Line：**Pe8~10**　DragMax：**17kg/45°**　Carbon：**93%**　Price：**¥56,000-**（税抜）　JAN：**4560395514590**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.ハンドル全長

For Giant-Trevally



BlueReef 711/10 Dual



BlueReef 711/10 Dual



BlueReef 711/10 Dual



※写真はプロトモデルです

BLUE REEF

New ブルーリーフ / 全 3 機種 / GT ゲーム

派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。近年の細分化されたルアーによる繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテストを重ね、ヤマガブランクスの想う次代のGTロッドを形にしました。1日投げ倒す為の軽快さ、アングラーの意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥がす為のトルク、相反する性能を一新したブランクに凝縮し、新たなBlueReefシリーズがいよいよ始動します。アングラーを惹きつけて止まない特別な存在であるGTに対し、真摯に向き合うアングラーに贈るシリーズです。

Gt New Model

2016 New BlueReef 711/8 StickBait

“スティックベイト”、その名の通りベンシル系の繊細なルアーアクションを得意とするモデル。柔軟なティップはショートストロークはもちろん、ロングストロークでもプラグの水噛みに優れ、粘りのあるバットパワーは魚をいなして獲ることも、ある程度強引なリフトで獲ることも可能です。バランスの良さ、軽快なキャストフィール、そして高い操作性から、釣行時にはぶ必ず選んでしまうであろう一本に仕上がっています。また、GTのみでなく大型ヒラマサやキハダの誘い出しにもお勧めいたします。

Trget：GT・キハダマグロ・大ヒラマサ / Lure：ベンシルベイト全般

2016 New BlueReef 711/10 Dual

711/8のパワーアップ版。ベンシルメインのモデルながら、711/8に比べ全体的に張りを持たせてある為、100gを超える大型プラグの遠投から小口径ポッパーの操作までマルチに対応します。高負荷が掛かった状況でもベリーがうまく力を吸収しアングラーの体力的負担を軽減させてくれ、体重を預けたリフトにも強靭なバットパワーがしっかりと応えてくれます。ベンシルもポッパーも使いたいというアングラーにはオススメの1本です。

Trget：GT・キハダマグロ / Lure：ベンシルベイト全般・小口径ポッパー

2016 New BlueReef 710/10 Chugger

シリーズ中で最も張りを持たせたシリーズ最強モデル。大型ダイビングベンシルから大口径ポッパー用にブランク設計を行っております。ティップからバットまでパワンとした調子のためファイトではしっかりと体重を乗せる必要がありますが、しっかりと曲げることができれば強力なリフトカを生み出します。ルアー操作においてもダイレクト感が強いため繊細を自在に演出でき、使う楽しさを味わえるモデルです。一定のリズムになりがちな操作の中に変化を与え、幅を持たせたゲームを展開して下さい。

Trget：GT / Lure：ポッパー全般・大型ベンシルベイト

2016 New BlueReef 711/8 StickBait　ブルーリーフ 711/8 スティックベイト



仕舞寸法：1765mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 6500番前後 / S社製 14000~18000番

※写真はプロトモデルです

Lt：2470mm　Wt：395g　Sec：2pcs　Lure：MAX 160g　Line：MAX Pe 8　DragMax：13kg/45°　Carbon：95.5%　Price：¥55,000-（税抜）　JAN：4560395515313

2016 New BlueReef 711/10 Dual　ブルーリーフ 711/10 デュアル



仕舞寸法：1765mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 6500番前後 / S社製 14000~18000番

※写真はプロトモデルです

Lt：2470mm　Wt：400g　Sec：2pcs　Lure：MAX 200g　Line：MAX Pe 10　DragMax：15kg/45°　Carbon：95.7%　Price：¥57,000-（税抜）　JAN：4560395515320

2016 New BlueReef 710/10 Chugger　ブルーリーフ 710/10 チャガー



仕舞寸法：1705mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 6500番前後 / S社製 14000~18000番

※写真はプロトモデルです


Lt：2415mm　Wt：390g　Sec：2pcs　Lure：MAX 220g　Line：MAX Pe 10　DragMax：15kg/45°　Carbon：99.2%　Price：¥53,000-（税抜）　JAN：4560395515337

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長

BlueSniper Boat-Casting Bending Curve

●ブルースナイパー・ボートキャスティングを各機種のドラグマックス値まで締め込み、ロッドを45度に立てた状態の竿曲り画像です。負荷は斜め下方向にかかっています。また、ブラッキーシリーズはロッド角度を60°以上立てた状態での耐えるファイトにも対応したモデルで70度に立てた状態での竿曲り画像も追加してあります。

●マグロ用ブルースナイパーブラッキーとページ下のGT用ブルーリーフとではバットパワーは同程度でも、ベリーからティップの硬さが大きく違います。シリーズ傾向を確認する為の目安として確認ください。※この曲がり画像はあくまで目安です。使用者の姿勢・立てるスピードによっても曲がりは変化しますのでご了承ください。




New BlueReef Bending Curve

●ブルーリーフはロッドに体重を預け、根に走るGTの動きを止める為に全体的な張りをUPさせ、ブルースナイパーほど曲がりの支点が手元側に設定されていません。よって、体重移動を利用したファイトをお薦めします。6パワー以上のタックルを必要とする、対大ヒラマサなどにもご利用頂きたい万能モデルです。

●BlueReef710/10はボッパーをメインで操作できる様、711/8,10より更に張りが強く反発をダイレクトに感じられるモデルです。その為、ロッドを曲げる体力と体重が必要となるので、体力に自信がなく、ボッパーも使いたい方には同じ10パワーでも710/10より反発の少ない711/10をお薦めいたします。



Boat-Casting Model Comparison Table ボートキャスティングモデル 特性比較表







Galahad

ギャラハド / 全 7 機種 / ジギング

ジギングロッドシリーズ「ギャラハド」は完全ワンピース構造にこだわり、カーボンブランクの特性を最大限に発揮できるように設計してあります。軽い力で効率よくジグを跳ねさせることを可能にしつつ、魚とのファイト時にはスムーズなベンドカーブを描き、アングラーへの負担を軽減しながら浮かせます。
622S・613S・595S・587S・612B・604Bは張り重視のモデルで、バーチカルジギングを得意とするモデルですが、決して ガチガチの硬さではなく、あくまで反発力でジグを動かす為の高感度&高レスポンス仕様。電動ジギングにも対応した624B電動対応モデルも追加され、より幅広いジギングに対応します。

Galahad 622S Spinning Model

90gまでのジグを使用し、ショートジャークやロングジャークでテンポ良く探り、テクニカルな操作で掛けにくい攻めのライトジギングロッドです。1〜2kgほどのブリ・カンパチの幼魚の数釣りから、3〜4kgクラスにも余裕を持って対応することができます。ヒット時は大きく曲がりつつもシャープな使い心地で、エキサイティングなライトジギングが楽しめます。

Galahad 613S Spinning Model

3〜8Kgクラスのブリ・ヒラマサをターゲットにした近海オールラウンドモデル。ベリーまで適度にしなりながらもシャープな使用感なので、僅かな潮圧の差や魚のコンタクトを感じ取り、ジグへ細かいアクションを与えることが可能。繊身のブランクながらパットはミドルクラスのパワーを持たせており、近海での大物相手でも対峙することができます。

Galahad 595S Spinning Model

120g〜160gのジグを軽快にジャーク可能で、中〜大型青物をターゲットにしたスタンダードモデル。ティップまでやや張りのある設計で、重めのジグや潮流の早い状況でも確実にジグへアクションを与えます。ハイピッチショートジャークからロングジャークまで対応し、近海であればこの1本で十分にカバーできます。

Galahad 587S Spinning Model

水深100mを超えるディープエリアや潮流の速いフィールドにおいて250gまでのヘビージグに的確にアクションを与えることが出来る高反発なブランク設計。荒い根に魚が走ることを強引に止めるパットパワーを有し、深場のカンパチや浅場のヒラマサなどハードなファイトを展開するゲームにオススメのモデルです。

Galahad 612B Bait Model

小型ベイトリールとPE2号までのラインを組み合わせ、食わせのゲームを楽しむためのモデルです。ジグだけでなく、インチクなどの漁具系ルアーにも対応。1〜3Kgクラスはベリーまで綺麗にベンドし、5Kgクラスになるとパットまで入りますがロッド全体で浮かせることが可能です。使用ルアーを選ばないライトジギングの端を広げる1本です。

Galahad 604B Bait Model

150gまでのジグに対応し、スローからハイピッチジャークまで様々なジャークに対応できるベイトロッドです。ベイトならではの高い感度で潮の流れや壁を感じ取り、食わせの間をアングラーへ伝えてくれることで、よりゲーム性の高いジギングが可能となります。ジャーク時には適度にベリーまで入り込み、軽快にジグを操作することができます。

Galahad 624B 電 Bait Model （電動ジギング対応モデル）

電動リールを用いてMAX250gまでのジグを小刻みにテンポよくジャーク可能で、中〜大型青物をターゲットにしたスタンダードな電動ジギングロッドです。バイトを弾かないようにティップ部は適度に張りを落とし、パット部にはガツンとパワーを持たせています。電動ジギングだけでなく、手動リール使用においても快適な使用感が味わえます。

Galahad 622S (Spinning Model) ギャラハド 622S

a.500mm / b.660mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3500〜4000番 / S社製 4000〜6000番

Lt：**1887mm**　Wt：**189g**　Sec：**1pc**　Jig：**30〜90g**　Line：**〜Pe 2**　DragMax：**3kg**　Carbon：**90%**　Price：**¥35,000-**（税抜）　JAN：**4560395512626**

Galahad 613S (Spinning Model) ギャラハド 613S

a.495mm / b.650mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3500〜4500番 / S社製 4000〜6000番

Lt：**1860mm**　Wt：**202g**　Sec：**1pc**　Jig：**50〜120g**　Line：**〜Pe 3**　DragMax：**4kg**　Carbon：**91%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395512633**

Galahad 595S (Spinning Model) ギャラハド 595S

a.495mm / b.655mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4000〜4500番 / S社製 6000〜10000番

Lt：**1788mm**　Wt：**203g**　Sec：**1pc**　Jig：**70〜180g**　Line：**〜Pe 4**　DragMax：**6kg**　Carbon：**90%**　Price：**¥37,000-**（税抜）　JAN：**4560395512640**

Galahad 587S (Spinning Model) ギャラハド 587S

a.505mm / b.720mm

ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4500〜5000番 / S社製 8000〜10000番

Lt：**1733mm**　Wt：**261g**　Sec：**1pc**　Jig：**100〜250g**　Line：**〜Pe 5**　DragMax：**8kg**　Carbon：**91%**　Price：**¥38,000-**（税抜）　JAN：**4560395512657**

Galahad 612B (Bait Model) ギャラハド 612B

a.430mm / b.585mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：PLS18 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10〜15番 / S社製 1000〜1500番

Lt：**1866mm**　Wt：**181g**　Sec：**1pc**　Jig：**30〜90g**　Line：**〜Pe 2**　DragMax：**3kg**　Carbon：**90%**　Price：**¥35,000-**（税抜）　JAN：**4560395512602**

Galahad 604B (Bait Model) ギャラハド 604B

a.440mm / b.585mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：PLS18 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10〜20番 / S社製 1500〜2000番

Lt：**1836mm**　Wt：**192g**　Sec：**1pc**　Jig：**60〜150g**　Line：**〜Pe 4**　DragMax：**5kg**　Carbon：**91%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395512619**

Galahad 624B 電 (Bait Model) ギャラハド 624B 電動ジギング対応モデル

a.470mm / b.695mm

ガイド：SiCステンフレームAガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS18 (Fuji)

※適合ベイトリール目安：電動リールは番手にこだわらなくとも大丈夫ではありますが、開発テスト時はフォースマスター800〜3000番(シマノ)、シーボーグ500番 (ダイワ) 相当をメインに使用しております。電動リール以外ではオシアジガー2000番 (シマノ) 程度がマッチします。

Lt：**1905mm**　Wt：**199g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜250g**　Line：**MAX PE 5**　DragMax：**6.5kg**　Carbon：**93.1%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395513951**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ（ペイトモデルはトリガーまでの長さ）　bグリップ全長（612B・604Bはリール装着時に10mmほど長くなります）



Galahad

ギャラハド / 全 6 機種 / ジギング

ギャラハドのベーシックシリーズは、近海のライトジギング、バーチカルからドテラ流し、離島のディープジギングまで幅広いシチュエーションを攻略できるラインナップになっています。しなやかでありながら高反発なティップセクションと曲がるほどにパワーを発揮するバット部を融合し、あらゆる状況下に対応します。特に62/4と61/6は、可能なジグアクションの幅が広く、近海から遠征まで楽しめるベーシックロッドとして、初心者からベテランまでオススメできる2本です。

Galahad 59/1 Spinning Model

PE1号までのライトラインに軽量ジグを装着し、小型青物や真鯛、根魚をターゲットにしたフィネスロッドです。繊身でやや張りのあるブランクは60gまでのジグであればワンピッチでテンポよくジャークすることが可能です。

Galahad 62/4 Spinning Model

しなやかなティップはワンピッチジャークからスローピッチ、コンビネーションジャークまで様々なアクションに対応。特にベリーにジグの重さを乗せ、ローレスポンスなアクションでジグをナチュラルに動かし食わせるのが得意なモデルです。188gという軽量設計ながら5Kgクラスのヒラマサ・カンパチなどは安心してファイトができるパットパワーを持ち合わせます。

Galahad 61/6 Spinning Model

62/4のパワーアップモデル。62/4に比べティップからベリーは若干の張りをプラスし重めのジグの操作性を向上。パットパワーもワンランク上げており、10Kg前後のヒラマサ・カンパチにも主導権を与えることはありません。近海から遠征まで活躍する汎用度の高いモデルです。

Galahad 59/7 Spinning Model

61/6に比べベリーからパット部を強化したパワーモデル。より潮流の早いフィールドやディープエリアにて10kgオーバーのヒラマサ・カンパチをターゲットに設定。曲げて獲るというコンセプトで、ファイト時には綺麗なベンドカーブを描き、アングラーへの負担を軽減させます。

Galahad 52/10 Spinning Model

水深150m前後で300gのジグを使用し、大型カンパチやイソマグロをターゲットにしたディープジギングモデル。パワーモデルながら決してガチガチではなく、ティップからベリーにはある程度の柔軟性を持たせることでジグの水噛みを重視。また、掛けてからは魚の引きをロッド全体で吸収し、安心感のあるファイトをお約束します。

Galahad 52/10 Bait Model

52/10Sと同じブランクのベイトモデルです。ベイトにすることで潮圧の変化や、カケアガリや根などの海底の変化をより把握しやすく、ジグをイメージ通りに操作することが可能です。またスピニング同様、柔軟性のあるブランクはアングラーの体力消耗を最小限に抑えます。

Galahad 59/1 (Spinning Model) ギャラハド 59/1

a.450mm / b.575mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 3000〜3500番 / S社製 3000〜4000番

Lt：**1754mm**　Wt：**136g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜60g**　Line：**〜Pe 1**　DragMax：**2kg**　Carbon：**69%**　Price：**¥29,500-**（税抜）　JAN：**4560395512213**

Galahad 62/4 (Spinning Model) ギャラハド 62/4

a.485mm / b.645mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4000〜4500番 / S社製 5000〜6000番

Lt：**1890mm**　Wt：**188g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜180g**　Line：**〜Pe 3**　DragMax：**5kg**　Carbon：**67%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395510394**

Galahad 61/6 (Spinning Model) ギャラハド 61/6

a.485mm / b.645mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4000・4500番 / S社製 6000〜8000番

Lt：**1860mm**　Wt：**200g**　Sec：**1pc**　Jig：**Jig〜220g**　Line：**〜Pe 4**　DragMax：**6.5kg**　Carbon：**67%**　Price：**¥37,000-**（税抜）　JAN：**4560395510387**

Galahad 59/7 (Spinning Model) ギャラハド 59/7

a.480mm / b.650mm

ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4500〜5000番 / S社製 8000〜10000番

Lt：**1785mm**　Wt：**205g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜250g**　Line：**〜Pe 5**　DragMax：**8kg**　Carbon：**67%**　Price：**¥38,500-**（税抜）　JAN：**4560395510370**

Galahad 52/10 (Spinning Model) ギャラハド 52/10

a.480mm / b.660mm

ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 5000〜6500番 / S社製 10000〜20000番

Lt：**1580mm**　Wt：**290g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜300g**　Line：**〜Pe 6**　DragMax：**12kg**　Carbon：**89%**　Price：**¥43,000-**（税抜）　JAN：**4560395512220**

Galahad 52/10 (Bait Model) ギャラハド 52/10 ベイトモデル

a.450mm / b.695mm

ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様　リールシート：T-DPS20 (Fuji)
適合スピニングリール目安：D社製 30〜40番 / S社製 4000〜5000番

Lt：**1580mm**　Wt：**290g**　Sec：**1pc**　Jig：**〜300g**　Line：**〜Pe 6**　DragMax：**12kg**　Carbon：**89%**　Price：**¥43,000-**（税抜）　JAN：**4560395512237**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ（ペイトモデルはトリガーまでの長さ）　bグリップ全長



Galahad Slow

ギャラハド・スロー / 全６機種 / スローピッチ・ジギング

スローピッチ・ジャーク用のロッドに求められる性能は、ただジグをゆっくり動かす為のものではなく、ジグを自在性で自走させる為に必要な「張り」と「柔軟性」が重要です。ギャラハド・スローシリーズは、この張りと柔軟性を独自の設計でバランス良く生み出すことにより、ジグの自走時間やアングラーのリズムを崩さないように仕上げてあります。また、大きく竿を曲げた時のバットパワーも、しっかりと持たせていますので、リール主体でなくロッドを溜めて魚をいなすファイトも可能です。
日本の海は海域によって多様な特性があります。その中ではスタイルに捉われすぎずに、様々なゲーム展開が求められます。ギャラハド・スローは高反発なブランクながら、曲がり負荷にも強いように設計していますので、完全なるスローピッチジギングだけでなく、オリジナルのスタイルも楽しめる高い汎用度を持たせてあります。是非、ギャラハド・スローを手に自由なジギングに挑戦して下さい。

Galahad 73/4 LongFall

ロングフォールアピールに特化して操作性を高めたモデルです。単にレングスを伸ばしただけでなく、負荷がかかった時の支点を手前に落とすことで、感度の低下を防ぎアングラーの負担の軽減を実現しました。350g程度のジグまで対応します。

Galahad 63/1 Slow

近海水30~60mなど極浅いフィールドでジグをストレス無く動かせるロッドです。63/1はジグの自走時間やアングラーのリズムを崩しにくくするために柔軟さと張りをバランス良く持たせており、それにより多彩なテクニックを駆使できます。バットパワーは強めです。

Galahad 63/2 Slow

120gのジグを最も心地よく使用できる設定ですが、180ｇ程度まで使用できます。近海50~80mエリアで最も使用頻度の高いジグウェイトに対応する2パワーモデルは1~1/8回転といった繊細なリーリングにもテンポを崩すことなくジグの操作性を高めてくれます。

Galahad 63/3 Slow

160gのジグを最も心地良く使用できますが、220ｇ程度まで使用できます。イメージ通りにジグを操作すると共に、あえて軽いジグを意図的に大きなアクションで見せるなど、さらなる可能性を広げたいアングラーにとって右腕のような存在となるでしょう。

Galahad 62/3 Slow

よりジグアクションの初動を入れやすくしたモデルです。200ｇのジグをメインに使用する設定ですが、250ｇ程度までならば問題なく使用できます。まだスローピッチに慣れないアングラーにも、よりスローピッチの利点が体感できるようにブランク特性を変えております。

Galahad 62/4 Slow

ディープエリアにチャレンジするためのヘビーウェイト対応モデル。水深200m超えの世界を誰もが気軽に狙えるように、ヘビーウェイトなジグを軽快に扱え、なおかつ深海のモンスターを引き上げるパワーも持たせました。300ｇ程度のジグまで使用できます。



Galahad 63/1 Slow　ギャラハド 63/1 スロー



ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 2000番・200番 / S社製 1000~1500番

Lt：**1930mm**　Wt：**127g**　Sec：**1pc**　Jig：**Comfort Weight 80g**※　Line：**~Pe 1**　DragMax：**1.5kg**　Carbon：**99%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395511704**

Galahad 63/2 Slow　ギャラハド 63/2 スロー



ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 2000番・200番 / S社製 1000~1500番

Lt：**1930mm**　Wt：**134g**　Sec：**1pc**　Jig：**Comfort Weight 120g**※　Line：**~Pe 1.5**　DragMax：**2kg**　Carbon：**99%**　Price：**¥37,000-**（税抜）　JAN：**4560395511711**

Galahad 63/3 Slow　ギャラハド 63/3 スロー



ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10番程度 / S社製 1500~2000番

Lt：**1930mm**　Wt：**141g**　Sec：**1pc**　Jig：**Comfort Weight 160g**※　Line：**~Pe 2**　DragMax：**2.5kg**　Carbon：**99%**　Price：**¥38,000-**（税抜）　JAN：**4560395511728**

Galahad 62/3 Slow　ギャラハド 62/3 スロー



ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10番程度 / S社製 1500~2000番

Lt：**1910mm**　Wt：**148g**　Sec：**1pc**　Jig：**Comfort Weight 200g**※　Line：**~Pe 2**　DragMax：**2.5kg**　Carbon：**99%**　Price：**¥41,000-**（税抜）　JAN：**4560395511964**

Galahad 62/4 Slow　ギャラハド 62/4 スロー



ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10番程度 / S社製 1500~2000番

Lt：**1910mm**　Wt：**151g**　Sec：**1pc**　Jig：**Comfort Weight 250g**※　Line：**~Pe 2.5**　DragMax：**3kg**　Carbon：**99%**　Price：**¥42,000-**（税抜）　JAN：**4560395511971**

Galahad 73/4 LongFall　ギャラハド 73/4 ロングフォール



仕舞寸法：1680mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiC チタンフレームKガイド (Fuji) ・スパイラル仕様
リールシート：TCS17 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10~15番 / S社製 1500~2000番

Lt：**2207mm**　Wt：**174g**　Sec：**2pcs**　Jig：**Comfort Weight 250g**※　Line：**~Pe 2.5**　DragMax：**4kg**　Carbon：**98%**　Price：**¥45,000-**（税抜）　JAN：**4560395511957**

※ComfortWeightとは、心地よくシャクれるメタルジグのウェイトです。MAXほではありません。Slowシリーズは+50g程度まで通常のスローピッチ用アクションを入れることが可能です。
※ロッド寸法　a.グリップエンドからトリガーまでの長さ　b.フロントのフードナットを締め切った状態でのグリップ全長 (リール装着時は+５ミリほど長くなります)

Galahad TRAVEX

ギャラハド・トラベックス / 全４機種 / ジギング

ジギングの王道とも言える潮を斬りながらのジャーキングが得意な２ピースジギングロッドシリーズ。特にバーチカルジギングにおいてはジグを跳ねさせて次のアクションを入力するまでのレスポンスが速く、ジグアピールの幅が広くなるように調整されたブランク設定です。バットから入り込む1ピース・ギャラハドシリーズと比べるとギャラハド・トラベックスの調子はやや硬めの設定ですが、強靭なパワーを秘めたバットと、潮の少しの変化も見逃さない高感度なティップ、そしてジグを意のままに扱かせる絶妙なテーパーデザインにより、スローなワンピッチアクションから、離島のカンパチ狙いでは欠かせない超ハイピッチショートジャークも思いのままです。遠征時の持ち運びの利便性・輸送費の軽減をコンセプトとし、全てグリップジョイント仕様。決して利便性だけでなく、本物の遠征用新感覚ジギングロッドの性能をお確かめ下さい。

Galahad 59/4 TRAVEX Spinning Model

マックス150gのジグまでシャクれますが、60g前後の軽量ジグも軽快に操作できるライトジギングロッドです。水深20~100mほどの幅広い水深を狙う近海ジギングで最も活躍するモデル。ターゲットは1~3kgがメインですが、ブランクには十分なパワーを持たせてあります。

Galahad 59/6 TRAVEX Spinning Model

水深100m前後がメインで、なおかつターゲットが10kg前後が多い場合にオススメのミドルクラスのロッドです。オーバーパワーにならず、ライトなバランスで楽しみたいアングラーにオススメ。ライトなフィーリングとはアンバランスなほどのバットパワーが魅力の一本です。

Galahad 59/8 TRAVEX Spinning Model

200g~270gのジグで70~150mの水深や、２枚潮など海流の強いフィールドでカンパチ、10kgアップの青物を狙う方にお勧め。Galahad52/10のティップを若干マイルドにし、ジグの操作性をよけながらもバットは52/10に劣らない強靭さを感じさせます。

Galahad 58/10 TRAVEX Spinning Model

ヤマガブランクスのジギングロッドで最強を誇るモデル。水深200m以上に潜む大型の青物・カンパチや離島遠征に必携です。2枚潮や海流の強い場所でも、ジグを跳ね上げる力を備えている為、無理なく操作が可能です。



※安心してご使用して頂く為にヤマガブランクスでは独自のテーパージョイントを採用し、一般のグリップジョイントロッドより抜けづらい構造となりましたが、ご使用前およびご使用中には正しい位置に設定されているかご確認の上ご使用ください。

Galahad 59/4 TRAVEX　ギャラハド 59/4 トラベックス



仕舞寸法：1130mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiC ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4000~4500番 / S社製 5000~6000番

Lt：**1760mm**　Wt：**201g**　Sec：**2pcs**　Jig：**~150g**　Line：**~Pe 3**　DragMax：**6kg**　Carbon：**87%**　Price：**¥35,000-**（税抜）　JAN：**4560395512466**


Galahad 59/6 TRAVEX　ギャラハド 59/6 トラベックス



仕舞寸法：1130mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiC ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS18 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 4000~4500番 / S社製 6000~8000番

Lt：**1760mm**　Wt：**204g**　Sec：**2pcs**　Jig：**~210g**　Line：**~Pe 4**　DragMax：**8kg**　Carbon：**89%**　Price：**¥36,000-**（税抜）　JAN：**4560395512473**

Galahad 59/8 TRAVEX　ギャラハド 59/8 トラベックス



仕舞寸法：1130mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド+ステンフレームガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 5000~6000番 / S社製 8000~10000番

Lt：**1760mm**　Wt：**286g**　Sec：**2pcs**　Jig：**~270g**　Line：**~Pe 5**　DragMax：**10kg**　Carbon：**89%**　Price：**¥39,000-**（税抜）　JAN：**4560395512480**

Galahad 58/10 TRAVEX　ギャラハド 58/10 トラベックス



仕舞寸法：1090mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS20 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 5000~6000番 / S社製 10000~20000番

Lt：**1720mm**　Wt：**303g**　Sec：**2pcs**　Jig：**~320g**　Line：**~Pe 6.0**　DragMax：**12kg**　Carbon：**90%**　Price：**¥40,000-**（税抜）　JAN：**4560395512497**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.グリップ全長

Jigging Model Comparison Table　ジギングモデル 特性比較表

●ジギングモデルの特性比較表において、スローピッチモデルはアクション入力は張り重視、ファイトは粘り調子の特殊な設定ですので、強さはあくまで目安です。強さはドラグマックス値に準じていますが、ライトライン使用におけるアングラーのやり取り次第で強さの上限は変化します。




※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を元にしており、硬さの捉え方に関しては個人差もあります。また、硬さとは破断強度のことではありませんのでご注意ください。


Jigging Model Bending Curve


ジギングロッド（ギャラハドシリーズ・静荷重比較）

ジギングロッド・ギャラハドシリーズ全17機種に2kgのウェイトをぶら下げてロッドエンドをギンバルに固定した状態での静荷重比較です。赤い点線はリールフットの接点に合わせた目安です。また10パワーのロッドと特殊な調子の電動リール対応モデルは2kgと4kgのウェイトをぶら下げた時の曲がりも合成してあります。ロッド特性を確認する際の参考にして下さい。
※これらの静荷重比較にはロッドの曲がりからの戻りスピードなどは表現されておりません。ロッド特性の全てを表したものではありませんので、あくまで比較参考としてご覧ください。


Galahad 622S
静荷重 **2kg**


Galahad 612B
静荷重 **2kg**


Galahad 613S
静荷重 **2kg**


Galahad 604B
静荷重 **2kg**


Galahad 595S
静荷重 **2kg**


Galahad 587S
静荷重 **2kg**



Galahad 624B 電
静荷重 **2kg+4kg**

※ギャラハド624B電動モデルに関してはPE5号クラスのロッドながら、粘りの強い特殊な設定ですので、2kgだけでなく4kg負荷時の曲がりもご覧ください。同じベイトの604Bよりもバットは強いですが、ベリーからティップにかけてはスムーズに入り込むよう調整しています。手巻きリールを使用時にもジグアクションは良好ですので、張りの強い595Sと粘り腰の61/6を融合したような使用感でジグをシャクれます。


Galahad 59/1
静荷重 **2kg**


Galahad 62/4
静荷重 **2kg**


Galahad 61/6
静荷重 **2kg**


Galahad 59/7
静荷重 **2kg**



Galahad 52/10S
静荷重 **2kg+4kg**



Galahad 52/10B
静荷重 **2kg+4kg**


Galahad 59/4 TRAVEX
静荷重 **2kg**


Galahad 59/6 TRAVEX
静荷重 **2kg**


Galahad 59/8 TRAVEX
静荷重 **2kg**




Galahad 58/10 TRAVEX
静荷重 **2kg+4kg**

SlowPitch Model Bending Curve

ギャラハドスローシリーズ・1 kg静荷重比較


ギャラハド・スローシリーズは角度15° ほどロッドを起こした状態で1kgの静荷重をかけてあります。基本的にパワー表記通りの曲がりですが、63/3と62/3ではバットパワーは同じですがベリーからティップの硬さが違う設定です。（62/3と62/4は張りは強め）



●ギャラハド・スローシリーズの特色は細身で高弾性なブランクながら、曲がりのパワーと耐久度も強めに設定してありますので、使用感はシャキッとした粘り腰のジギングロッドですので、スローピッチ・ジギングをメインに、様々なアクションを演出できます。よりスローピッチメインで楽しむ場合は63/1、63/2、63/3がオススメで、スローピッチ以外にもインチクやボトムノックなどで探りたい方には張りが強く汎用度の高い62/3か62/4をオススメします。また、ロングフォール用の73/4はこの画像の通り、極端に張りの強いロッドですので根回りのインチクゲームにも活用できます。

※静荷重比較はロッド特性の全てを表現したものではありません。あくまで静かに真下にオモリを25下げた状態に固定しての比較ですので、反発のスピード等は表現されません。ご理解の上、ご参考にしてください。


Galahad 624B 電


Galahad 62/3 Slow



For Light-Jigging



SeaWalk Sabeling

シーウォーク・サーベリング / 全 4 機種 / 太刀魚ジギング

ジグを動かしすぎると、たちまちラインブレイクに繋がるタチウオ・ジギングではロッドの調子が命です。シーウォーク・サーベリングシリーズは、ジグの余分な動きを吸収しながら高感度であることを重視しつつ、ロッド全体でタチウオのバイトを受け止めます。アクションからフッキング、ファイトまでのトータルバランスにこだわった専用機ならではの性能を体感してください。

SeaWalk Sabeling SWS-63UL

80gまでの使用ジグで、比較的浅いエリアでのタチウオ・ジギングに対応するモデルです。このSWS-63ULは最もライトな設定ですが、曲がることがアドバンテージとなるタチウオ・ジギングでは外せないモデルです。もちろん、不意の大物に対応するパワーも十分です。

SeaWalk Sabeling SWS-63L

SWS-63Lはシリーズの中核となるベーシックモデル。63Lの適度な張りはジグを動かすことも動かさないことも自由自在。思いのままにジグをアクションさせ、フッキングに持ち込むタチウオ・ジギングの魅力を存分に楽しめる最高のバランスに仕上げました。

SeaWalk Sabeling SWS-63ML

63MLはジグの動きに反応が良い際にテンポよくシャクり、手返し良く食わせ納け、素早くランディングに持ち込むことが得意なモデル。操作性重視の設定で感度も高く、フォーリングでのアタリの取りやすさも抜群。潮を感じつつの攻めが得意な、繊細かつ攻撃的な1本です。

SeaWalk Sabeling SWS-63M

ディープエリアの攻略に特化したモデルです。硬くなりすぎないように調整しながらも全体的にパワーを上げ、ドラゴン級のパワーにも決して負けません。ディープエリアにおいて150gまでのジグをしっかりとアクションさせることが可能です。

SeaWalk Sabeling SWS-63UL　シーウォーク サーベリング SWS-63UL



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1925mm**　Wt：**115g**　Sec：**1pc**　Lure：**~80g**　Line：**~PE 0.8**　Carbon：**77%**　Price：**¥25,000-**（税抜）　JAN：**4560395512305**

SeaWalk Sabeling SWS-63L　シーウォーク サーベリング SWS-63L



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1925mm**　Wt：**119g**　Sec：**1pc**　Lure：**~100g**　Line：**~PE 1**　Carbon：**79%**　Price：**¥25,500-**（税抜）　JAN：**4560395512312**

SeaWalk Sabeling SWS-63ML　シーウォーク サーベリング SWS-63ML



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1925mm**　Wt：**123g**　Sec：**1pc**　Lure：**~120g**　Line：**~PE 1.2**　Carbon：**78%**　Price：**¥26,000-**（税抜）　JAN：**4560395512329**

SeaWalk Sabeling SWS-63M　シーウォーク サーベリング SWS-63M



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1925mm**　Wt：**132g**　Sec：**1pc**　Lure：**~150g**　Line：**~PE 1.5**　Carbon：**79%**　Price：**¥26,500-**（税抜）　JAN：**4560395512336**

SeaWalk Taijigging

シーウォーク・タイジギング / 全 2 機種 / 真鯛ジギング

ここ数年で新しいオフショアゲームとして定着してきたマダイ・ライトジギングゲームですが、2015年には、シーウォークシリーズの新しいシリーズとしてマダイジギングモデルが登場しました。より繊細なジグアクションで誘い、高度な乗せのテクニックが必要となる特殊なゲームに対応する性能を詰め込みました。

SeaWalk Taijigging SWTJ-611ML

シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40〜120gのジグに適し、ジグ巻き上げ時のロッドへのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻める場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。初心者からエキスパートの方まで、タイジギングでまず一本というなら611MLです。※参考例として、新潟〜山形県庄内エリアでは611MLがメインで75MLがサブという位置付けです。

SeaWalk Taijigging SWTJ-75ML

一般的な巻きの釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだマダイジギングの可能性を追求するモデルです。比較的軽めの20〜100gのジグに適し、レンジスを活かしたロングリフト＆ロングフォールも可能。初夏〜晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m以下)場合や、重めの一テンヤ(8号以上)やブラーマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。※参考例として、青森県陸奥湾エリアでは75MLがメインで611MLがサブという位置付けです。

SeaWalk Taijigging SWTJ-611ML　シーウォーク タイジギング SWTJ-611ML



仕舞寸法：1650mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2500〜3500番程度 / S社製 3000・4000番程度

Lt：**2130mm**　Wt：**125g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Jig 40~120g**　Line：**Pe0.8~1.5**　Carbon：**88.8%**　Price：**¥28,500-**（税抜）　JAN：**4560395514644**

SeaWalk Taijigging SWTJ-75ML　シーウォーク タイジギング SWTJ-75ML



仕舞寸法：1800mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2500〜3500番程度 / S社製 3000・4000番程度

Lt：**2280mm**　Wt：**129g**　Sec：**2pcs**　Lure：**Jig 20~100g**　Line：**Pe0.6~1.5**　Carbon：**91.4%**　Price：**¥29,500-**（税抜）　JAN：**4560395514651**

SeaWalk Tairubber

シーウォーク・タイラバ / 全 5 機種 / タイラバ（鯖カブラ）ゲーム

シーウォーク・タイラバシリーズは潮の具合や魚がまとわりついている感覚をただの信号ではなく、ナチュラルな手触りの情報としてアングラーの手に伝えてくれます。その高感度性能はアングラーの集中力を維持し、確実なフッキングを約束します。また、繊細のブランクに秘めた驚くほどのパットパワーは曲がるほどに真価を発揮し、タイラバゲームの本質を存分に楽しめます。

SeaWalk Tairubber SWT-65UL

シリーズ中、最もソフトなティップを持ち、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子に仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには、大鯛のフッキングからファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。

SeaWalk Tairubber SWT-61L

高感度ながらバイト時に違和感を与えにくいソフトティップと、そこにレスポンスの良いバットを組み合わせることにより、マダイの硬い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてあります。

SeaWalk Tairubber SWT-60ML

ワンピースモデル中では最もリフト力に優れたモデルです。粘り強く追従性の高いバット部は、不意のツッコミによるタル切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーバーのターゲットとも余裕を持って渡り合えます。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞り込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディーなゲーム展開が可能です。

SeaWalk Tairubber SWT-68L

波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを融合したツピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっかりと受け止めます。近海から外洋まで対応するユーティリティーモデルに仕上がっています。

SeaWalk Tairubber SWT-68ML

68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化し、潮流の速い難所やディープゾーンで100g以上の重めのタイラバを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝えます。80cmオーバーの大鯛にのを絞ったランカー仕様で、強靭なバットパワーにより、深場でのヒットも余裕を持って浮かせることが可能です。

※68Lと68MLは電動リールを使用した電動タイラバにも対応します。

SeaWalk Tairubber SWT-65UL　シーウォーク タイラバ SWT-65UL



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1950mm**　Wt：**119g**　Sec：**1pc**　Lure：**~80g**　Line：**~PE 0.8**　Carbon：**82%**　Price：**¥24,500-**（税抜）　JAN：**4560395512343**

SeaWalk Tairubber SWT-61L　シーウォーク タイラバ SWT-61L



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1850mm**　Wt：**125g**　Sec：**1pc**　Lure：**~80g**　Line：**~PE 1**　Carbon：**82%**　Price：**¥23,000-**（税抜）　JAN：**4560395512350**

SeaWalk Tairubber SWT-60ML　シーウォーク タイラバ SWT-60ML



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**1825mm**　Wt：**127g**　Sec：**1pc**　Lure：**~100g**　Line：**~PE1.2**　Carbon：**82%**　Price：**¥23,500-**（税抜）　JAN：**4560395512367**

SeaWalk Tairubber SWT-68L　シーウォーク タイラバ SWT-68L



仕舞寸法：1610mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**2070mm**　Wt：**163g**　Sec：**2pcs**　Lure：**~100g**　Line：**MAX PE 1.2**　Carbon：**81.2%**　Price：**¥29,000-**（税抜）　JAN：**4560395513937**

SeaWalk Tairubber SWT-68ML　シーウォーク タイラバ SWT-68ML



仕舞寸法：1610mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様
リールシート：TCS16 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 100〜200番程度 / S社製 100〜200番程度

Lt：**2070mm**　Wt：**167g**　Sec：**2pcs**　Lure：**~150g**　Line：**MAX PE 1.5**　Carbon：**89.1%**　Price：**¥29,500-**（税抜）　JAN：**4560395513944**

SeaWalk Microjigging

シーウォーク・マイクロジギング / 全 2 機種 / マイクロジギング

海外ではオフショア・ライトゲームの主流となるマイクロジギング。軽量ジグを使った軽快なジギングで様々な魚種を狙うスタイルは、日本のフィールドにもマッチします。様々な回遊魚や根魚、ボートシーバスのジギングも楽しめます。アクション重視のライトジギングゲームを存分に楽しんで下さい。

SeaWalk MicroJigging SWM-65L

8~28gの軽量ジグを使用し、こく浅場でスナッパー、グルッパー、トレバリー等の小型ターゲットをボートから狙う為のロッドです。硬めよりにしなるロッド特性を生かし、基本は手首のスナップを効かせての細かいアクション用のロッドになります。

SeaWalk MicroJigging SWM-65ML

65MLは1oz前後のメタルジグをチョイ投げや真下に落としながらキレのある動きで底物魚から回遊魚まで狙うための1本です。高い反発力で、ジャークもしやすく、半全体で魚の引きも受け止めます。ボートからのシーバス・ジギングにもマッチする一本です。

SeaWalk Microjigging SWM-65L　シーウォーク マイクロジギング SWM-65L



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様　リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2500番程度 / S社製 3000番程度

Lt：**1955mm**　Wt：**102g**　Sec：**1pc**　Lure：**8~28g**　Line：**5~12 lb**　Carbon：**68%**　Price：**¥28,500-**（税抜）　JAN：**4560395512374**

SeaWalk Microjigging SWM-65ML　シーウォーク マイクロジギング SWM-65ML



ガイド：SiCステンフレームXガイド (Fuji) 仕様　リールシート：IPS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2500番程度 / S社製 3000番程度


Lt：**1955mm**　Wt：**110g**　Sec：**1pc**　Lure：**15~38g**　Line：**8~20 lb**　Carbon：**68%**　Price：**¥29,000-**（税抜）　JAN：**4560395512381**

※ロッド寸法　a.グリップエンドからトリガーまでの長さ（スピニングモデルはリールフットからグリップエンドまでの長さ）　b.グリップ全長（ベイトモデルはリール装着時に5mmほど長くなります）



SeaWalk Tairubber 68ML



SeaWalk Sabeling 63UL



SeaWalk Taijigging 75ML

SeaWalk Sabeling & Microjigging Bending Curve



●シーウォーク・サーベリング（太刀魚ジギング用モデル）とシーウォーク・マイクロジギング用モデルの500ｇの静荷重を垂直に掛けた状態の竿曲がり比較です。（ロッド角度・約37°）サーベリングはジグの跳ねを抑えるためにティップが残りつつ力を伝達するためにベリーからバットにかけてパワーを残した設定です。マイクロジギングは主に30g前後のメタルジグをボートから小刻みにトゥイッチするためのロッドで、ミノーのトゥイッチングロッドのように穏のようにしなる設定です。ジグの移動距離を短くしつつ、動かし続けるスタイルでロックフィッシュ・小型回遊魚等を狙うゲーム用に開発されました。

SeaWalk Tairubber & Taijigging Bending Curve



●シーウォーク・タイラバ（鯛カブラ用）とシーウォーク・タイジギング（真鯛ジギング用）の500ｇの静荷重を垂直に掛けた状態の竿曲がり比較です。（ロッド角度・約37°）2015年度にタイラバモデルに追加された2ピースのパワーロッド68L＆68MLはどら流し、ディープエリア、電動タイラバに対応したモデルです。バットパワーを増強することで高負荷な状況でのタイラバゲームに対応します。タイジギングの2本もサーベリングと同じくジグを跳ねさせない設定ですが、こちらの方がベリーからバットにかけての反発力は上です。特に75MLはレングスとブランクの特性を生かし、一コテンヤ等の誘いのゲームにも応用できる高い汎用度も併せ持ちます。





※写真はプロトモデルです。



※ルーパスシリーズのガイドは全てトルザイトリングガイド (Fuji) を使用しています

Lupus
Mountain stream Model

ルーパス・渓流モデル / 全３機種 / トラウトゲーム

2016年度より、いよいよルーパスに渓流モデルが仲間入りします。51・61・71と日本の渓流のほぼ全てのシチュエーションに対応する厳選3機種は、厳しいフィールドでアングラーのスキルをしっかりとサポートするブランク性能を持たせています。PEラインやヘビーシンキングミノーといった近年のスタイルにも対応しつつ、日指したのはあくまでスーパーベーシックです。良く飛び、軽快で扱いやすく、そして強いロッド。一瞬のチャンスを確実に捉えるための基本性能を徹底的に研ぎ澄まし、ブランクに詰め込んだ結果、ヤマガブランクスの考える理想のトラウトロッドが完成しました。



2016 New Lupus 51

小規模で変化に富む日本の山岳渓流において、最大限に能力を発揮できるように調整したショートレングス・ミノーイングロッド。苛烈な源流域においても、高いキャスト精度と操作性能を持たせています。シャープで軽快なフィーリングながら、可憐な岩魚も楽しみつつ、不意の尺クラスにも難なく対応する湖のの効くブランクに仕上がっています。また、夏のボサ川などと制限の多いシチュエーションにもオススメの一本です。

2016 New Lupus 61

最もベーシックなレングスで、渓流の多様なシチュエーションに対応します。そして、アングラーの個性を殺さずにフィールドを攻めきれるように使用ルアー範囲も幅広くとっております。30cmオーバークラスの大型ヤマメもスムーズに寄せることができるバットパワーを持ちながら、キャストフィールは軽快そのものです。基本の一本となる設定だけに、とことんロッドバランスにこだわり練り上げたブランク性能が光るモデルに仕上がりました。

2016 New Lupus 71

一般的な渓流における大場所を意識したロッド。川幅の広いエリアだけでなく、遠投の必要なトロ場、プール、ダムのバックウォーターなどでオススメのミドルレングスの逸品。40cmアップのヤマメにも対応するパワーロッドでありながら、ティップは繊細に仕上げていますので小型の魚へのフッキングもスムーズで、ニジマスの派手なジャンプにも即座に対応できる取り回しの良いバランスです。もちろん、ミノーイングだけでなく、スプーニングにも対応。



※写真はプロトモデルです

2016 New Lupus 51 ルーパス 51



仕舞寸法：850mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

※写真はプロトモデルです

Lt：**1575mm**　Wt：**未定**　Sec：**2pcs**　Lure：**1~7 g**　Line Class：**2~6 lb**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥50,000-**（税抜）　JAN：**4560395515283**

2016 New Lupus 61 ルーパス 61



仕舞寸法：960mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

※写真はプロトモデルです

Lt：**1855mm**　Wt：**未定**　Sec：**2pcs**　Lure：**2~10 g**　Line Class：**3~8 lb**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥53,000-**（税抜）　JAN：**4560395515290**

2016 New Lupus 71 ルーパス 71



仕舞寸法：1110mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

※写真はプロトモデルです

Lt：**2170mm**　Wt：**未定**　Sec：**2pcs**　Lure：**3~12 g**　Line Class：**4~10 lb**　Carbon：**99.8%**　Price：**¥56,000-**（税抜）　JAN：**4560395515306**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長

Lupus Sakura

ルーパス・サクラ / 全４機種 / サクラマスゲーム

ルーパスはヤマガブランクスがソルトロッドで培ったノウハウを、日本のサクラマスという特殊な世界のロッドに注ぎ込んだトラウトロッドシリーズです。
河川に戻ったサクラマスはルアーへの反応は悪くなり、それを狙うアングラーのキャスト数は膨大です。そんな厳しいゲームを征する為に、軽く、投げやすく、流れの中でしっかりとミノーを操作できる高い操作性と感度、そしてモンスターとの戦いにも決して負けないバットパワーを持たせたスペシャルモデルが86モンスターチェリーです。テストでは九頭竜川にて68.2cm、3.9kgのサクラマスをキャッチし、その実力を証明しました。

Lupus Sakura 77

77はサクラマスモデルとしてはライトクラスに分類されます。サクラマスだけでなく、60cmを超える大型ヤマメや大型ニジマスを狙う本流釣りや、湖沼型サクラマスにもオススメのモデルです。他モデルに比べると良く曲がるので、皮一枚のフッキングもバラシが少なく、バイトが小さい時や、一発のバイトを求めるピンポイントの釣りでは最高のポテンシャルを発揮するライトクラスの逸品です。

Lupus Sakura 81

81は最もベーシックなサクラマスロッドとして調整しました。各種ミノー・シンキングペンシルの使用がメインで、流れの中でも弾かれずにしっかりとアクションさせつつ、フッキングに持ち込めるシャープな繊細さを持ったティップが特徴です。また、サクラマス用のプラグやスプーン等の使用範囲も広く、キャストフィールも良好な高い汎用性も大きな魅力です。

Lupus Sakura 87

ベーシックタイプである87のブランクパワーは81と同等でマッチするルアーも同じですが、レングスが伸びた分、より大きな河川での使用に適しています。釣行する河川の規模や、アングラーのスタイルに合わせてお選びください。両機種ともにキャストフィールと流れの中で大物を寄せるパワーを両立し、ひたすらに繰り返されるキャスト&アクションにも疲れないよう徹底的にブランクを磨きあげました。

Lupus Sakura 86M MonsterCherry

86モンスターチェリーは、70cmを超えるモンスタークラスを狙う、モンスターハンターにオススメのモデルです。他の3モデルと比べても、突出したパワーモデルになっています。しかし、モンスタークラスとも対等以上に戦えるバットパワーを有しながら、軽快な操作感とキャストフィールを維持した、ルーパスの目玉モデルと言えます。ソルトの大物釣りでヤマガブランクスが培ったノウハウを生かし、研ぎ澄まされたブランクは「モンスターチェリー」の名に恥じない仕上がりです。

Lupus Sakura77 ルーパス・サクラ 77



仕舞寸法：1175mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様

Lt：**2315mm**　Wt：**126g**　Sec：**2pcs**　Lure：**4~25g**　Line Class：**6~20lb**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥59,000-**（税抜）　JAN：**4560395514606**

Lupus Sakura81 ルーパス・サクラ 81



仕舞寸法：1270mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様

Lt：**2470mm**　Wt：**129g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5~28 g**　Line Class：**8~20 lb**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥61,000-**（税抜）　JAN：**4560395514613**

Lupus Sakura87 ルーパス・サクラ 87



仕舞寸法：1350mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様

Lt：**2635mm**　Wt：**135g**　Sec：**2pcs**　Lure：**5~28 g**　Line Class：**8~20 lb**　Carbon：**99.6%**　Price：**¥62,000-**（税抜）　JAN：**4560395514620**

Lupus Sakura86M MonsterCherry ルーパス・サクラ 86M モンスターチェリー



仕舞寸法：1340mm　ジョイント：印籠継
ガイド：TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング (Fuji) 仕様

Lt：**2610mm**　Wt：**140g**　Sec：**2pcs**　Lure：**8~30 g**　Line Class：**10~24 lb**　Carbon：**99.7%**　Price：**¥63,000-**（税抜）　JAN：**4560395514637**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長



Acroba

アクロバ / 全８機種 / ブラックバス

ヤマガブランクスの純国産バスロッドシリーズ「アクロバ」は先進のブランクにトルザイトリングガイドを搭載し、何よりも実用性を重視、優れた「道具」としてのバスロッドを目指しました。
１０年後にも変わらぬ性能で手に馴染み、バサーの身体の一部にまで昇華されるロッドを生み出したいとの思いから、ブランクは徹底的に鍛え上げてあります。ブランク職人の生み出す、道具としての扱いやすさと強さ、そして飽きのこない面白さを追求した設計は、高い汎用度を持ちながら、あらゆるニーズに幅広く応えてくれるでしょう。

TORZITE Fuji

Acroba Spinnig Model

Acroba 61LX "Sensitive and Strong" Spinning Model

感度に富んだ適度な張りを持たせつつも、しなやかにベンドするティップ部がグリップ部の小動作によって自在なシェイキングを可能とする高操作性が特徴のモデルです。同時にそのティップはキャスティング時においてオーバーヘッドはもちろん、サイド、ショートピッチなど様々なキャストでピンスポットにルアーを送り込むことができるアキュラシー性能を併せ持ちます。更に高弾性カーボンをふんだんに使用した強靭なバットがストラクチャーから一気にバスを引き出すことを容易にしたセンシティブ&ストロングロッドです。

Acroba 63UL "Finesse" Spinning Model

ありとあらゆるフィネスリグを使用する前提においてミクロなショートバイトをとらえながらも、食い込みの良い極めて繊細なチューブラーティップとバイトを瞬時にフッキングにもちこむことを可能とするベリーパワーを持たせたモデルです。ロッド自身のパワーゾーン差を極端に設定したテクニカル可変テーパーロッドであり、またウルトラライトのスペックでありながらもビッグフィッシュと渡りあえるベリー&バットパワーも十分に備えています。

Acroba 64L "Wide Range" Spinning Model

ブランク全体に細糸高弾性カーボンを織ることにより持たせたレギュラーテーパーがライトリグからウェイトのあるテキサス、スイムベイト、スモールラバージグまで幅広いルアーを使用可能とし、ワイドレンジ攻略を可能としたモデルです。またキャストスイング時にはパラボリックかつブレのない高反発にしなるブランクスが抜群の遠投性能を生み、遠隔アプローチを強いられるシチュエーションにおいてロングディスタンスショートに威力を発揮します。

Acroba Bait Model

Acroba 65LF "Exact Barrage" Bait Model

ベイトフィネスに求められるキャスト精度&飛距離、フッキングレスポンスを追求した1本。特にキャスティングにおいてブランクのティップセクションはトルザイトガイドとのバランスを図ることで、如何にブレのないアキュラシーキャストができるティップに仕上げるかに重点を置いた設計です。またバットガイドにライトライン専用のガイドであるRVTG#6Fを装着することで無駄なラインスラッグを抑え、同時にライン角度による摩擦抵抗を軽減。これにより軽量フィネスリグの飛距離をアップしています。

Acroba 66M "Versatile" Bait Model

ブランクに高弾性カーボンを使用し、ロッドテーパーをファーストテーパーでまとめることによってバイト感知能力を損なわずにバスにルアーを吸い込ませることができます。同時に高弾性の反発力から、キャスティング時においてはルアーを遠方に送り込むロングキャスト性能にも優れています。これによりミドルクラスまでのテキサスリグやラバージグでのボトムレンジから中型スピナーベイトなどでのミッドレンジまでカバーするバーサタイルな仕上がりです。またショアからの限られた1本にもオススメです。

Acroba 67MH "Orbit Manipulate" Bait Model

ファーストムービングルアー専用機種であり、メインシートには今回あえて低弾性太糸カーボン繊維をチョイス。これにより巻物系ルアーの弱点であるバラシを軽減した上でヘビーワイヤーフックにおいてもガッチリとバスの顎を貫くことが可能です。そして独自の可変テーパーによってビッグバスとのファイト時においては十分なベリー、バットパワーを保ちつつもバスの走りに合わせてバットベンドが追随する設計になっています。なおこのモデルに関してはキャスト時のグリッピングを重視したEVAバットキャップを装着しています。

Acroba 68H "Bottom Snipe" Bait Model

ロッドに負荷がかかった際、美しく弧を描くファーストテーパーボトムロッド。通常バスロッドはティップ、ベリー、バットのスリーセクションで構成されていますが、このロッドに関してはファーストテーパーにおけるスリーステップがティップで喰わず、ベリーであわせる、バットで捕る、という一連の動作を各セクションの働きによって明確に体感できるモデルです。またファーストテーパーならではのモーメントの小ささから、持ち重り感の少ない手返しの良いピッチングでカバーを攻略することも可能な取り回しの良さも大きな魅力です。

Acroba 70XH "Variable Power" Bait Model

低負荷時にはファーストテーパー、高負荷時にはパラボリックテーパーとシリーズ中で最も可変テーパーの特徴を顕著とした モデルであり、それはブランク元部が肉厚細軸の外径11.5mmというシャープな外観にも表現されています。この柔と剛をあわせ持つ高次元テーパーによりヘビーカバーをボトム系ルアーで繊細かつ強引に攻めるだけでなく、ビッグベイト、ヘビキャロなど重量級ルアーやリグをロッド全体でストレスなくフルキャストし、容易にフックアップまで持ち込むことが可能なマルチヘビーロッドに仕上がっています。



Acroba 61LX "Sensitive and Strong" アクロバ61LX / センシティブ&ストロング

a.205mm
b.305mm

Games : ライトリグ全般　ガイド : TZチタンフレームKRガイド (Fuji) 仕様　リールシート : VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安 : D社製2000～2500番 / S社製2000～2500番

Lt : **1845mm**　Wt : **104g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/32~1/4 oz (0.9~7g)**　Line : **Fluoro 2~8 lb**　Carbon : **73.2%**　Price : **¥37,000-** (税抜)　JAN : **4560395513524**

Acroba 63UL "Finesse" アクロバ63UL / フィネス

a.200mm
b.305mm

Games : ライトリグ全般　ガイド : TZチタンフレームKRガイド (Fuji) 仕様　リールシート : VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安 : D社製2000～2500番 / S社製2000～2500番

Lt : **1895mm**　Wt : **106g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/32~1/4 oz (0.9~7g)**　Line : **Fluoro 2~6 lb**　Carbon : **73%**　Price : **¥38,000-** (税抜)　JAN : **4560395513517**

Acroba 64L "Wide Range" アクロバ64L / ワイドレンジ

a.205mm
b.315mm

Games : 小型プラグ&ライトリグ全般　ガイド : TZチタンフレームKRガイド (Fuji) 仕様　リールシート : VSS16 (Fuji)　適合スピニングリール目安 : D社製2000～2500番 / S社製2000～2500番

Lt : **1925mm**　Wt : **103g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/16~3/8 oz (1.8~10.5g)**　Line : **Fluoro 4~12 lb**　Carbon : **77%**　Price : **¥39,000-** (税抜)　JAN : **4560395513531**

Acroba 65LF "Exact Barrage" アクロバ65LF / エグザクト・バラージ

a.210mm
b.310mm

Games : ベイトフィネス　ガイド : TZチタンフレームKガイド+RVTG (Fuji) 仕様　リールシート : PTS17 (Fuji)

Lt : **1967mm**　Wt : **131g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/16~5/8 oz (1.8~17.5g)**　Line : **Fluoro 4~16 lb**　Carbon : **72.9%**　Price : **¥39,500-** (税抜)　JAN : **4560395513548**

Acroba 66M "Versatile" アクロバ66M / バーサタイル

a.235mm
b.335mm

Games : オールラウンダー　ガイド : TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート : PTS17 (Fuji)

Lt : **1980mm**　Wt : **136g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/8~3/4 oz (3.6~21g)**　Line : **Fluoro 8~16 lb**　Carbon : **83.3%**　Price : **¥40,000-** (税抜)　JAN : **4560395513555**

Acroba 67MH "Orbit Manipulate" アクロバ67MH / オービット・マニピュレイト

a.240mm
b.350mm

Games : ファーストムービング　ガイド : TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート : PTS17 (Fuji)

Lt : **2013mm**　Wt : **154g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/4~1oz (7~28g)**　Line : **Fluoro 8~20 lb**　Carbon : **84.7%**　Price : **¥40,500-** (税抜)　JAN : **4560395513562**

Acroba 68H "Bottom Snipe" アクロバ68H / ボトムスナイプ

a.265mm
b.375mm

Games : ジグ&テキサスなど　ガイド : TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート : PTS17 (Fuji)

Lt : **2040mm**　Wt : **156g**　Sec : **1pc**　Lure : **3/16~1•1/2 oz (5.3~42g)**　Line : **Fluoro 10~25 lb**　Carbon : **78.3%**　Price : **¥41,000-** (税抜)　JAN : **4560395513579**

Acroba 70XH "Variable Power" アクロバ70XH / ヴァリアブルパワー

a.285mm
b.385mm

Games : ビッグベイト&ヘビキャロなど　ガイド : TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート : PTS17 (Fuji)

Lt : **2140mm**　Wt : **172g**　Sec : **1pc**　Lure : **1/4~2 oz (7~56g)**　Line : **Fluoro 12~30 lb**　Carbon : **80.8%**　Price : **¥42,000-** (税抜)　JAN : **4560395513586**

※ロッド寸法　aリール装着時のフット位置 (ベイトモデルはトリガー) からグリップエンドまでの長さ　bグリップ全長 (ベイトモデルの場合、リール装着時は＋５ミリほど長くなります)

For Extra Games



Baronknight
SNAKE HEAD

バロンナイト / 全 2 機種 / ライギョ

ヤマガブランクスのライギョロッドシリーズ「バロンナイト」は、近年のハイプレッシャーなライギョゲームに合わせ、ピンポイントキャストの精度を上げつつ、フロッグの高い操作性にこだわりました。シーバスロッドのように振り抜いて遠投し、その先で移動距離の少ない細かなアクションで誘う。またはライトなフロッグをサイドキャストでシェードの下に突っ込み、リアクションで誘う。バロンナイトならば、あらゆるテクニックを駆使し、ライギョを誘うことが可能です。


Baronknight SH 72

まず、手に取ってその軽さを感じ、フロッグをキャストすればそのシューティング性能に驚かれるでしょう。バロンナイトSH72はヤマガブランクスの持つビッグゲームのノウハウを生かしたカーボン設計技術を駆使し、新次元の雷魚ゲームを提案します。ピンポイントのキャストを生かす精度、より繊細なティップアクション、そして圧倒的なバットパワーを実現し、近年の雷魚ゲームにマッチしたバランスに仕上がりました。

Baronknight SH 78

バロンナイトSH78はSH72のレングスを伸ばし、遠投性能を高めつつもマイルドさにこだわり、フロッグの操作性能を求めたモデルです。ややソフトなカバーエリアで鳥を切り返按し、ロングディスタンスで繊細な誘いを送ってスレたライギョを誘うには最適なモデルです。バットパワーはSH72よりも上で80cm程度の雷魚の抜き上げにも余裕ですが、ロッド全体で言えば柔らかめの設定になっています。

Baronknight SH72　バロンナイト SH72



仕舞寸法：1750mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：T-DPS20 (Fuji)

Lt：**2220mm**　Wt：**203g**　Sec：**2pcs**　Lure：**MAX 28g**　Line：**MAX PE 6**　DragMax：**6kg/45°**　Carbon：**92%**　Price：**¥54,000-**（税抜）　JAN：**4560395513975**

Baronknight SH78　バロンナイト SH78



仕舞寸法：1890mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様　リールシート：T-DPS20 (Fuji)

Lt：**2340mm**　Wt：**211g**　Sec：**2pcs**　Lure：**MAX 32g**　Line：**MAX PE 8**　DragMax：**7kg/45°**　Carbon：**92%**　Price：**¥56,000-**（税抜）　JAN：**4560395513968**

TAKO KING 79
タコキング / 全 1 機種 / タコゲーム

ヤマガブランクスのマニアック・カテゴリーロッド「タコキング」は岸壁際などの足元周辺でのタコガナゲームを意識した仕上がりになっています。求めたのは1kgオーバーの良型マダコを強引に抜き上げる剛性と、20号以上のタコガナを自在に操作するためのティップの張りです。もちろん、ただの棒ではなく、20号までのウェイトならば、振りぬけよくキャストすることも可能です。港湾部の岸壁際における直下のゲーム、ガレ場でのキャスティングゲームにも対応します。

TAKO KING 79　タコキング 79



仕舞寸法：1830mm　ジョイント：Grip-Joint　ガイド：SiCステンフレーム・オーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート：T-DPS20 (Fuji)　適合ベイトリール目安：D社製 10~30番程度 / A社製 6500番程度 / S社製 300・400番程度

Lt：**2370mm**　Wt：**295g**　Sec：**2pcs**　Lure：**MAX 50号 (190g)**　Line：**MAX PE 10**　Carbon：**95.4%**　Price：**¥29,000-**（税抜）　JAN：**4560395514965**

※ロッド寸法　a.トリガーからグリップエンドまでの長さ　b.グリップ全長



Triceptor
トライセプター / 全 1 機種 / 遠征用 3 ピース・バックロッド

アジアの湿地帯のパラマンディーやトーマンなどのモンスターをターゲットにした遠征用3ピースロッド。トルクフルなパワーはモンスターとのファイト時に持久戦に持ち込まれても、対等なやり取りが可能です。そういったパワー重視のロッドながら、繰り返しのキャストも苦にならないシャープな振り抜けとキャスト精度で、疲労の溜まる遠征時にも大きなアングラーに大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。ルアーはプラグ全般からメタルジグまで使いこなせ、フレッシュウォーターだけでなく、ミニトレバリーやシイラゲームにもオススメです。

Triceptor 68M　トライセプター 68M（スピニング&ベイトモデル）




仕舞寸法：715mm　ジョイント：印環規　ガイド：SiCステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート：DPS17 (Fuji)　適合スピニングリール目安：D社製 2000番程度 / S社製 4000番程度
※2016年よりトライセプターのグリップ周りのデザインが変更になります。また、スピニングとベイトのどちらのモデルをご用意しました。
価格はスピニング・ベイトモデル共に42,000円（税抜）です。

Lt：**2035mm**　Wt：未定　Sec：**3pcs**　Lure：**~35g**　Line：**MAX 25 lb**　Carbon：**98%**　Price：**¥42,000-**（税抜）　JAN：**4560395512411**

※ロッド寸法　a.リール装着時のフット位置からグリップエンドまでの長さ　b.グリップ全長











※写真はプロトモデルです

For Kaigyo

Estuarine
エスチュアリン / 全 6 機種 / 怪魚ハンティング

エスチュアリンは海外の様々なフィールドに対応する遠征用ロッドシリーズです。道なき道を走り、ジャングルを踏破し、オーバーハングした木々の下をボートで分け入る。そして、そこに待つのは想像を超える怪物たちです。
そんなハードな海外のゲームニーズの為にエスチュアリンシリーズのカーボンブランクには、コンパクトなレングスの中に凶暴なまでのパワーを封じ込めてあります。ターゲットは巨大ナマズにパラマンディ、トーマンなどの淡水魚に加え、ボートでのミドルトレバリーなどバラエティに富みます。足非、あなたの旅の相棒として、エスチュアリンシリーズをお選びください。

※2016年より、エスチュアリンシリーズはブランクはそのままに、デザイン・ガイドシステムを変更しリニューアルいたします。
ラインナップは下記の通りです。詳細は決まり次第、HP等で紹介いたします。

Estuarine Glazer (2016 Renewal)

グレイザーは1ピースコンセプトにこだわり、厚く覆われたブッシュ、オーバーハングの下のピンポイントまで、正確、且つ容易にルアーをキャストすることが可能です。また、軽量化の為にセパレートハンドルを採用し、最大限にロッドの強さと感度を引き上げました。軽快にキャストからアクションまでこなせる為に、悪条件下でのゲームにも最適です。

Estuarine Raptor (2016 Renewal)

ラプターは軽量ブラグからワーム、そしてジグまで、幅広いルアーに対応し、携行するタックルが限られる状況で真価を発揮する高い汎用度を持ちます。河川でのキャスティング、ライトトロールでのパラマンディ、リーフエッジからの小さなトレバリー狙いまでもストレスなく楽しめます。また細身のブランクには圧倒的なバットパワーを秘めています。

Estuarine Xtremo (2016 Renewal)

エクストリーモはヘビールアーやラバージグを使用して厚いブッシュやマングローブ帯、そして海外のレイクなどに潜む規格外の大物を狙うロッドです。想像を超えるプレデター達の走りを強引に止め、ガチンコ勝負も挑めるようにセッティングされたパワーロッドであり、極限状態の中で夢を手にするための一本です。

Glazer 58MH	Lt：**1720mm**	Wt：未定	Sec：**1pc**	Lure：**MAX 1oz**	Line：**8~16lb**	DragMax：**2.5kg/45°**	Price：**¥31,000-**（税抜）	JAN：**4560395515481**
Glazer 60X	Lt：**1830mm**	Wt：未定	Sec：**1pc**	Lure：**MAX 1-1/2 oz**	Line：**10~25 lb**	DragMax：**4kg/45°**	Price：**¥33,000-**（税抜）	JAN：**4560395515498**
Raptor 60M	Lt：**1845mm**	Wt：未定	Sec：**2pcs**	Lure：**MAX 3/4 oz**	Line：**8~15 lb**	DragMax：**2kg/45°**	Price：**¥33,000-**（税抜）	JAN：**4560395515504**
Raptor 63MH	Lt：**1930mm**	Wt：未定	Sec：**2pcs**	Lure：**MAX 1 oz**	Line：**8~20 lb**	DragMax：**2.5kg/45°**	Price：**¥34,000-**（税抜）	JAN：**4560395515511**
Xtremo 60	Lt：**1835mm**	Wt：未定	Sec：**2pcs**	Lure：**MAX 2oz**	Line：**MAX 40 lb**	DragMax：**5kg/45°**	Price：**¥40,000-**（税抜）	JAN：**4560395515528**
Xtremo 65	Lt：**1950mm**	Wt：未定	Sec：**2pcs**	Lure：**MAX 2 oz**	Line：**MAX 40 lb**	DragMax：**6kg/45°**	Price：**¥40,000-**（税抜）	JAN：**4560395515535**

YAMAGA Blanks Original Goods

ヤマガブランクス・オリジナルグッズ

New YB 2016Tシャツ　3,000円（税抜）







全3色
サイズ：M/L/XL
綿100%

New YB ロゴ長袖Tシャツ　3,500円（税抜）







全2色
サイズ：M/L/XL
ネイビー：綿100%
杢グレー：綿80%
　ポリエステル20%

New YB ニットキャップ　2,500円（税抜）

全2色　サイズ：フリー　アクリル70% ウール30%



YAMAGA Blanks 自動膨張ライフジャケット

ダブルインシューター付き
水感知式膨脹式救命胴衣
国土交通省型式承認品
小型船舶用救命胴衣（膨脹式）



カラー：カモフラージュ　17,000円（税抜）
カラー：ブラック　16,000円（税抜）
17,500円（税抜）

ミニステッカー 4枚セット　1,000円（税抜）



耐水PVC（ポリ塩化ビニル）製・直径55㎜　表面つや消しマット

TipCover

ロッドの繊細なティップを保護し、固定するためのネオプレーン製ティップカバーです。
伸縮性が高く、様々なタイプのロッドに使用できます。

S　全長 360mm
Black：ネオプレーン&マジックテープ
¥1,650（税抜）
ブルーカレントなどのライトクラスロッド用



M　全長 450mm
Black：ネオプレーン&マジックテープ
¥2,000（税抜）
アーリー・バスデイック・ブルースナイパーなどのミディアムクラスロッド用



Rod Belt　ネオプレーン製ロッドベルト

カラー：Black　素材：ネオプレーン&マジックテープ



小2本セット：巾26㎜×全長190㎜　**800円（税抜）**
大2本セット：巾40㎜×全長350㎜　**850円（税抜）**
特大1本：巾99㎜×全長500㎜　**1,000円（税抜）**
特大2本セット：巾99㎜×全長500㎜　**1,800円（税抜）**

Shoulder Hang Belt



ティップカバーやロッドベルトでまとめたロッド用の肩掛けベルト。
すべり止め付きのマジックテープベルトでしっかりと固定し、
フィールドでの携帯性を抜群です。
¥1,650（税抜）

カッティングステッカー



台紙サイズ：巾 309 ㎜ × 縦 127 ㎜
4色　各1,000円（税抜）

※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、ヤマガブランクス・メンバーズサイト（会員登録無料）にても販売いたしております。



修理・アフターサービスについて

修理のご依頼方法
修理をご依頼の場合は、ご購入店様もしくは弊社製品取扱店様より弊社アフターサービス係まで送付をお願いいたします。その際、保証書をご利用の場合は破損ロッドと共に保証書も一緒にお預け下さい。またブランクの折れの場合は、ジョイント部の込み合わせの調整等も行いますので、破損したパーツのみでなくロッド全体をお預け下さい。不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる状況を小売店様へ明確にお伝えください。また、修理金額の御見積が必要な場合は小売店様へご依頼下さい。弊社にて修理製品の状態を確認後、小売店様へ御見積書を提示させていただきます。
修理に伴う送料は片道分をお客様へご負担頂きます。小売店様より弊社へ送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただき、修理完了後、小売店様へ返送の際の送料は弊社で負担いたします。

ヤマガブランクスメンバーズサイトにてご購入された商品の修理ご依頼方法
メンバーズサイトにてご購入された商品の修理をご依頼の場合は、「お名前・ご住所・電話番号」、「修理内容」を明記の上、弊社アフターサービス係（下記住所）まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同送をお願いいたします。弊社に現物が届き次第確認を行い、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

修理製品の納期について
折れ・パーツ交換等の場合→修理製品がアフターサービス係へ到着後、最長で3週間ほどいただきます。（但し、御見積をご依頼の場合は御見積金額の了承のお返事をいただいてから3週間ほど）ガイド交換・スレッド巻き直し等の場合→修理製品がアフターサービス係への到着後、2週間ほどいただきます。

保証書のご使用について
1. 保証期間：保証書内記入のお買い上げ日より、1年間(期間内1箇所1回限り)です。
2. 保証内容：お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合のみ有効です。また、各ロッドに免責額を設けております。免責額以上の金額の場合は免責分を差引いた金額が保証の対象額となります。
3. 保証の範囲：販売店名、お買上げ年月日の記入は、必ずお買上げ販売店へお申し付け下さい。記入無き場合、また訂正した形われる場合は無効となります。なお、保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
改造後の修理に関しては、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。
その他、保証規定に関しましては保証書裏面をご参照下さい。

アフターサービスお問合せ先
YAMAGA Blanks（ヤマガブランクス）
<修理品送付先>
〒861-0543　熊本県山鹿市小原山口945
TEL：0968-41-3939　FAX：0968-44-0755
<アフターサービス専用メールアドレス>
repair@yamagablanks.com

製品使用上のご注意

●電線との接触による感電：高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気を よく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●落雷による感電：落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●釣り場以外の電線による感電：釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●キャスト時の注意点：糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因になります。また、キャスティング時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフック が人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●固着のゆるめ方：釣竿のジョイント部が固着した際は、細目の両側にすべり止めを当てて握り互いに逆方向へひねりながら引き抜き、細目をゆるめてください。どうしても抜けない場合は無理をせず、小売店様より弊社アフターサービス係まで送り下さい。

●ジョイント方法について：弊社の穂先式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパー嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。
#1（穂先側）と#2（バット側）を継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。ただしその際、細目に異物（砂など）が付着していますと噛み込んでしまい細着の原因となりますので十分に注意下さい。また、ジョイント部が固着している状態のまま差し込むと固着の原因になる場合もあります。継ぐ際にはできる限り継ぎ部に近く、尚且つガイドの無い部分を持つようにしてください。ガイドに手を掛けてねじりますと、ガイドの歪みを引き起こしてしまいます。フェルールワックスなどを細目に塗布されますと、場合によっては緩み中抜けを増長してしまうことがございますので、極力ご使用なさいませんようお願い申し上げます。

●お手入れ方法：釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリスター（水ぶくれ）の原因になります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。


当カタログの記載内容について
●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
●商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合もあります。


YAMAGA Blanks Web Contents

YAMAGA Blanks Official Web Site
http://yamaga-blanks.com/
ヤマガブランクス公式ウェブサイト
ロッド・グッズの最新情報
新製品発売日・展示会・即売会スケジュール
スタッフ・ブログなど随時更新中です !!



YAMAGA Blanks Movies
https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks
ヤマガブランクス・ムービーズ
各種ロッドを使用した
実釣動画を公開中 !!
QR コードでのアクセスはこちら→





FACTORY BRAND
MADE IN JAPAN

YAMAGA Blanks YB

株式会社 山鹿釣具（ヤマガブランクス）
〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945
Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755
Mail: info@yamaga-blanks.com

HP: http://yamaga-blanks.com/
MembersHP: http://yamaga-blanks-members.com/

カタログ価格 350 円＋税