



Boat Casting / GT & King Fish

2020 New Model

OceanVoyager

GTXpedition

GTエクスペディション / 3ピース・バックロッドシリーズ

リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTXpedition」が新たに生まれ変わります。昨今の遠征事情を考慮して仕舞寸法は887mmに抑えつつ、新しいGTXpeditionは曲がりとパワーを見直し、より3ピースロッドとしての完成度を高めました。マルチピースロッドとは思えないキャストフィール、スムーズなベントカーブによるファイト性能を徹底的に追求し、2ピースロッドと遜色ない性能を実現しています。

PE6号・8号クラスをラインナップし、GTだけでなくヒラマサのポートキャストにも視野に入れたラインナップです。更には同じ3ピースモデルであるAquila EXと組み合わせることで、PE3～8号と幅広いゲームをシステマチックに展開することが可能になり、遠征時におけるゲームの選択肢も大きく広がります。

GTXはある意味、私達の持つ技術の限界に挑戦したとも言えるモデルです。携行性だけでなく、高次元の使用感とパワーを追求したGTXで進化するリップルフィッシャーを是非、体感してください。



New GTXpedition 81M

国内外の遠征でPE6号クラスを使用してGT・ヒラマサを狙うマルチピースモデルです。ダイビングペンシル、小口径のダイビングポッパーなど抵抗の小さいプラグの操作性に特化しています。3ピースの継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりハリ感をプラスし、アゲインストでの抜群のキャストフィール、しっかりとタメを効かせながらも重心移動を利用したファイト展開はアングラーの体勢に安定感をもたらします。6号クラスのシャープで細やかな操作性と取り回しはそのままに、30～40kgクラスのGTとも真っ向勝負できるポテンシャルを秘めた、リップルフィッシャーの技術の粋を集めた一本です。 **Anglers Weight : 55kg～(推奨)**

New GTXpedition 81MH

国内外の遠征における大型GTをメインターゲットにしたPE8号クラスのマルチピースモデルです。シャープで高反発なブランクは、大型ダイビングペンシルや抵抗が大きい中口径ポッパー、激しくリーリングするシンキングペンシル等でも軽い力で扱いやすく、ルアーにキレのあるアクションを与え、振り抜けの良いキャストフィールで連投時の負担も軽減します。81Mよりも更にハリ感を強化した筋肉質なブランクは瞬発性に優れ、スピード感のあるファイトをしやすく、アングラーの意図をそのまま反映したゲーム展開をおこなえます。もちろん、ロッドの溜めを生かして根回りやシャロー域で耐えながら魚を止めるファイトも可能で、マルチピースの性能の限界に挑戦したリップル渾身の遠征モデルです。 **Anglers Weight : 65kg～(推奨)**

Rod Detail

ガイド仕様 / SICオーシャンガイド仕様
リールシート / 全機種 DPS20



2020 New Model OceanVoyager GTXpedition 81M/3pcs

Lure
MAX 140g
Line
MAX PE 6
Drag Max
10kg/45°
Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 380g
Price(税抜) : 73,000-

2020 New Model OceanVoyager GTXpedition 81MH/3pcs

Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
13kg/45°
Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 386g
Price(税抜) : 76,000-




GTXは海外遠征用モデルとして開発した3ピースモデルですが、国内でもGTだけでなくヒラマサのキャストゲームにも扱いやすい調子に仕上がっています。同じPE6号クラスであるアクィラEXとの使用感の違いで言えば、シャープな振り抜けでスバッと投げる性能が突出しているのがGTX。細かいルアー操作を駆使したい場合はアクィラEXがオススメです。またGTXは張りの強いレギュラーな調子ですので、一定のベースでのロングシャークは非常にやりやすくなっています。



GTXとアクィラEXの3ピースモデルはバフィー(合皮生地)仕様の専用ロッドバックがセットになっています。適度な厚みと丈夫な作りで、遠征時の衝撃からロッドを守ります。





Boat Casting / GT & Kingfish

Ultimo

ウルティモ / GTゲームシリーズ

ウルティモはリップルフィッシャーGTロッドの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくポッパーも含めあらゆるルアーも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランクはキャストフィリングも良好でアングラーの疲労を軽減します。シンプルにルアーの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、パットパワーはあくまで強靱、かつアングラーが体勢を保ちやすいベンドカーブの支点を調整してあります。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロッドシリーズ。それがウルティモなのです。



Ultimo 711ML

小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100 g 前後のルアーを使用した、ヒラマサや50kgまでのマグロゲームにもお勧め。ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現しました。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性能と取り回しの良さを持ちつつ、ファイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。
Anglers Weight : 50kg～(推奨)

Ultimo 83ML

中型船のミヨシ・大型船、GTはもちろんヒラマサ・50kgまでのマグロ類まで。飛距離と操作性そして軽快さとバランスの取れた一本。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方でも150g以上のルアーをロッドに掛けて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲がり全体でキャストやファイトを受け止めるブランク調子の特性上、ナノアロイ®テクノロジーは使用していません。また、83MLはUltimoシリーズ中最もしなやかであり、BIG-TUNAとUltimoの中間的な調子に仕上げております。少ない力でいなすファイト展開になるため、ラインクラス以上のポテンシャルを秘めた一本です。 Anglers Weight : 55kg～(推奨)

Ultimo 79M Nano

79Mは取り回しの良さとパワーをショートレンジに詰め込んだ一本。小中型船、大型船のトモ・胸の間での取り回しを考えたレンジで、ショートレンジでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しみたい方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。パットパワーはMクラスですが、ティップには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。 Anglers Weight : 55kg～(推奨)

Ultimo 83M Nano


中型船のミヨシや足場の高い大型船で飛距離と操作性を維持できる軽快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスト性能とリフトパワーを、誰にでも比較的容易に引き出す事が可能なモデル。しなやかでありながらもシャープなキャストフィリングはUltimoならではの。Nanoとの融合により、更にシャープに快適に、そして強くを実現しました。ベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限らずヒラマサ・50kgまでのマグロなど様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。 Anglers Weight : 60kg～(推奨)

Ultimo 80MH Nano

80MHはロングレンジとパワーを融合したオールマイティーモデルです。フィールドや船を選ばず、ペンシルから中型口径のポッパーまで使いこなせる高い汎用性能を持っていますが、ロッド自体は強めの設定で、ある程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やファイトに慣れている方ならば力強いファイトやリフトにもしっかり対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にマッチします。 Anglers Weight : 60kg～(推奨)

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種 SiCオーシャンガイド仕様 リールシート / 全機種 DPS20
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



Ultimo 711ML Lure MAX 150g Line MAX PE 6 Drag Max 12kg/45° Length: 7ft 11in Closed Length: 1780mm Weight: 369g Price(税抜) : 68,000-	Ultimo 83ML Lure MAX 150g Line MAX PE 6 Drag Max 12kg/45° Length: 8ft 3in Closed Length: 1815mm Weight: 365g Price(税抜) : 69,000-	Ultimo 79M Nano Lure MAX 160g Line MAX PE 7 Drag Max 13kg/45° Length: 7ft 9in Closed Length: 1740mm Weight: 366g Price(税抜) : 69,000-	Ultimo 83M Nano Lure MAX 160g Line MAX PE 7 Drag Max 13kg/45° Length: 8ft 3in Closed Length: 1835mm Weight: 362g Price(税抜) : 70,000-	Ultimo 80MH Nano Lure MAX 170g Line MAX PE 8 Drag Max 14kg/45° Length: 8ft Closed Length: 1740mm Weight: 383g Price(税抜) : 70,000-
--	--	--	--	---

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ

Ultimo

ウルティモシリーズは各種ペンシルベイトの操作性に特化したシリーズであり、ダイビングペンシルもテンポよくプラグを水に絡ませやすい調子になっています。その操作性により83ML・83Mといった機種は大型ヒラマサ狙いにもオススメです。アクィラMST2機種との大きな違いはキャストフィールであり、ウルティモはシャープなキャストフィールとハイパワーの速攻勝負に向き、アクィラMSTは粘りと曲がりで瞬間的な突っ込みにアングラーが耐えやすいように調整されています。張りとしシャープさ重視ならばウルティモ、粘りと懐の深さ重視ならばアクィラMSTをお選び下さい。





Boat Casting / GT

OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルのブライドを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。オーシャンリッジ全5機種は全てが大型GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種のブランクに東レ㈱の「ナノアロイ®テクノロジー」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるシリーズです。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にもお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただけます。 Anglers Weight : 65kg～(推奨)

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも遠くへキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性が味わえる一本です。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge PF GT 711 Nano


強りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐の深さを持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「軽快さ」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフィリングに優れ、大型ポッパーのショートポッピング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では1本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感のあるリフトパワーを実現します。 Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

リップルフィッシャーのGTラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS-GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoブランクの特性を最大限に発揮し、アングラーのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドベンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。 Anglers Weight : 75kg～(推奨)



OceanRidge Reversal GT 80 Nano

Lure
MAX 170g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft
Closed Length: 1737mm
Weight: 373g
Price(税抜) : 71,000-

OceanRidge LC GT 82 Nano

Lure
MAX 190g
Line
MAX PE 8
Drag Max
14kg/45°
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1796mm
Weight: 378g
Price(税抜) : 72,000-

OceanRidge PF GT 711 Nano

Lure
MAX 210g
Line
MAX PE 10
Drag Max
15kg/45°
Length: 7ft 11in
Closed Length: 1682mm
Weight: 375g
Price(税抜) : 72,000-

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano

Lure
MAX 220g
Line
MAX PE 10
Drag Max
15kg/45°
Length: 7ft 9in
Closed Length: 1685mm
Weight: 384g
Price(税抜) : 76,000-

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

Lure
MAX 270g
Line
MAX PE 12
Drag Max
17kg/45°
Length: 8ft
Closed Length: 1736mm
Weight: 385g
Price(税抜) : 77,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ

OceanRidge

GTゲームに特化したオーシャンリッジ・ウルティモシリーズに関しては本文解説に推奨アングラーズウェイトを表記しております。GTゲームにおいて、止めるファイトを重視した展開の場合、アングラーの体重・筋力を越えたパワーを持つロッドであれば曲げることが出来ずに伸されてしまい危険な状況になることがあります。表記の数値はあくまで安全面を考えた目安ですので、経験値や筋力があればこの数値には影響されずにファイトは可能です。強いロッドであればキャッチの確率が上がるのではなく、ロッドを曲げてアングラーが体勢を維持できてこそキャッチの確率は上がります。ヘビーゲームではその点をご考慮の上、製品をお選び下さい。



Reversal GT 80



Reversal GT 80

OceanArrow
SELFISH

2020 "SELFISH" New Model
NS632 / NS623 / NS614 / SEB633 / SEB624



Jigging / BlueRunner

2020 New Model +

OceanArrow

SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャーのジギングロッドシリーズ「セルフィッシュ」が2020年よりリニューアルをスタートします。ニューモデルとしてリリースされるのはスピニング3機種とベイト2機種となり、各機種が新たなコンセプトで開発されたモデルとなります。従来モデルである613S・614S・597Sの3機種をバーチカルメインのモデルとして位置付け、新スピニング3機種を斜め引き対応のNS（ナチュラルスイム）、新ベイト2機種をSEB（センシティブベイト）とカテゴライズしています。

これらの追加新機種は、複雑に細分化された現在のジギングシーンに対応するためのモデルであり、ジグを跳ねさせる、泳がせる、細かく動かすといったアクションを「食わせ」のアピールへと確実に昇華できるように練り上げました。もちろん、セルフィッシュの個性である細身で軽量、シャープな操作感で潮を斬る感覚、使用感に相反する強靱なバットパワーは更に研ぎ澄ましてあります。

NS（ナチュラルスイム）タイプのNS632・NS623・NS614はラインテンションの細かな調整、動きの間と間を途切れさせない操作が必要となるスイム系ジギングに対応し、ティップ、ベリー、バットの「残り」と「弾き」を突き詰めた設計です。アングラーの感覚をダイレクトにジグに伝え、アクションからシームレスに食わせへと繋げるゲームに最適な3機種です。SEB（センシティブベイト）タイプのSEB633・SEB624はよりテクニカルなジグ操作に特化した繊細なブランクで、テンポやピッチの切り替えの容易なベイトならではのテクニックを最大限に発揮できるようブランクを調整し、高い汎用性能で様々な状況に対応できるベイトモデルに仕上げてあります。

そして、リスタートした新生セルフィッシュシリーズの進化は、まだ終わりません。次なるステージに向かおうとしているジギングのニーズに応える為に、更なるニュータイプモデルの開発も進んでおります。これからのセルフィッシュシリーズに是非、ご期待下さい。



SELFISH NS 614



SELFISH SEB 633

NS Natural Swim

ジグを跳ねさせすぎずにアングラーの意のままに、ナチュラルにジグをスイミングさせる性能に特化したシリーズ。多種多様な海況・エリアを選ばず柔軟に対応し、セレクトティブな状況を攻略するマルチバースモデル。

New SELFISH NS 632

スレきったフィールドや喰い渋った個体に対し、PE2号、60~130g程度の軽量ジグを駆使して攻略するテクニカルモデルです。軽快な操作感、研ぎ澄ました感度は、バイトのきつ々となる水中の信号を読み取り、アングラーのテクニックを反映させながら、レスポンス良くジグを操作できます。クイックな操作感を持ちつつ、ジャーク時に少し曲がりが残るブランクにより、不要な反動やテンション抜けを防ぎ、逃げる小魚のようなナチュラルアクションを演出できます。PE2号クラスながらバットパワーは十分にもたせていますので、フィールドは近海だけに限定しません。ライトクラスならではのナチュラルな誘いでハイプレッシャーな春シーズンの中層に浮いたヒラマサ攻略にもマッチする一本です。

New SELFISH NS 623

ジグのバタつきや不要な飛びすぎを防ぎ、初速を抑えたごく自然なアクション入力性能を突き詰めたモデルです。マニュアル感のある操作性を保ちながら、バイトに至る大きな要素であるアクション&スイミング時のジグバランスを維持させながら誘うことが可能です。ティップで操作するスイミング主体のジャークや、ベリーまで反発させるスライド幅の大きいジャークなどスタイルを切り替えやすく、レスポンス良く誘いのゲームを展開できます。厳しい海況やフィールドでもスムーズにアジャストしやすく、近海ジギングのスタンダードとも呼べるマルチモデルです。バットセクションは粘る特性で、ブリは10kgオーバー、ヒラマサは7~8kgクラスと余力を持って真っ向勝負が可能です。

New SELFISH NS 614

NS614は外房に代表される20~40mのシャローエリアに潜む大型ヒラマサがメインターゲットとし、セレクトティブなヒラマサに口を使わせる事に特化したテクニカルモデルです。高感度でありながら反発力を抑えたティップ、ジグの挙動の変化を感じしやすい張りを持ったベリーを持ち、思いのままにジグのスライド幅をコントロールできます。刻々と変化する状況に応じてレスポンス良くレンジ・アクションを切り替えやすく、ラインクラス以上のバットパワーはグリップを握込みでファイトしても大型ヒラマサをコントロール可能です。またアンダーキャストでの遠投性能も持ち、向かってくる潮の釣座でのゲームも有利に展開できるなど、シャローエリアのジギングにおいて必要となるあらゆる性能を凝縮しました。



SELFISH NS 632

SELFISH Category overview / セルフフィッシュカテゴリー全体図

2020 New Model

NS Natural Swim

スイミング主体のスタイルに対応する調子で、どたら流しでの斜めにラインが入った状態でアクションを入れやすいモデル

On Developing (開発中モデル)

EX Expedition

2ピース・バックロッドモデルで、ライトジギングにも対応する幅広いラインナップで遠征をカバーする

2020 New Model

SEB Sensitive Bait

テクニカルなアクションを実現するバイトモデルで、対応するシチュエーションとアクションも幅広いモデル

On Developing (開発中モデル)

SE Sensitive

繊細なティップに高反発なバットを融合したテクニカル・スピニングモデル

新しいセルフフィッシュシリーズでは、シチュエーションに応じたカテゴリーの組み合わせでラインナップを構築していきます。2020 年に NS・SEB がリリースされ、2021 年以降に SE・EX のカテゴリーをリリース予定です。最新のジギングシーンに対応すべく鋭意開発中です。ご期待下さい。

SELFISH SEB 624

SEB Sensitive Bait

ジャークメソッドを限定しない高次元の操作性、シンプルにジグに動きを入れやすいリレスポンス・バイトモデル。軽快な使用感でバイトモデルの利点を生かした緩急をつけた操作性に特化したテクニカルモデル。

New SELFISH SEB 633

ベイトリールの持つジャークメソッドの幅広さ、高負荷での巻き上げ力をサポートするブランク設定など、感度と操作性の高さを具現化したSELFISH Baitシリーズのスタンダードモデルです。ジャーク時のブレを徹底的に排除し、適度なハリを持たせることでハイビッチやコンビネーションジャークをレスポンスよく行えます。またフォールを意識したスローテンポのジャークにも対応し、広い角度でのアプローチを可能にし、ヒット後も負荷が掛かればセルフフィッシュならではの大きな曲がりや復元力で魚に主導権を渡しません。パーチカルでも斜め引きでも、近海から遠征まで、フィールド・状況は問わず使い方次第で攻略の幅は広がる基本となるモデルです。

New SELFISH SEB 624

SEB633の基本性能をそのまに、曲がり支点を速く設定し、よりマニュアル性能とシャープさを向上させました。~220gのジグにもバットパワーを生かし初速を上げたキレのあるアクションを入れることが可能です。潮圧や魚のまわりつき、フォール中のチェイスを感じ取り、即座に食わせのアクションに繋げる高いレスポンスや高感度性能を追求し、シンプルにジグに動きを入れやすいモデルです。バットパワーも強化し、荒根や漁礁に突っ込む大型魚の強烈な走りを制御し、力強い復元力とリーリングで10kgクラスのヒラマサも強引に引きはがすことが可能です。

SELFISH 613S Nano

ST Standard & Specialized

船を立てた状態のパーチカルジギングをメインとし、ハイビッチからワンビッチ、ショートからロングジャークまでクイックに切り替えてジグを操作しやすいモデルです。高速ジャーク時でも高感度性能を失いません。

SELFISH 613S Nano

軽快なジグ操作感を持ち、近海のパーチカルジギングを幅広くカバーするモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけることを容易にします。ファイト時は大きく曲がり魚をいなしつつ、リフトパワーを失わない強靱さも持っています。

SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせの感を味わえるモデル。セルフフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマッチなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

SELFISH 597S Nano

カンパチに代表されるパーチカルジギングに求められるデーバー・レンジス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイビッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りが強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかに制御します。

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種SIC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / スピニング DPS18 597SのみDPS20 ベイトモデル TCS18

2020 New Model

SELFISH Natural Swim NS 632

Lure / Comfort Weight
80~130g
Line
MAX PE 2
Drag Max
3kg/45°

Length: 6ft 3in
Weight: 126g (フロート自重)
Price (税抜) : 57,000-

2020 New Model

SELFISH Natural Swim NS 623

Lure / Comfort Weight
100~150g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°

Length: 6ft 2in
Weight: 159g (フロート自重)
Price (税抜) : 60,000-

2020 New Model

SELFISH Natural Swim NS 614

Lure / Comfort Weight
120~180g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°

Length: 6ft 1in
Weight: 174g (フロート自重)
Price (税抜) : 62,000-

2020 New Model

SELFISH Sensitive Bait SEB 633

Lure / Comfort Weight
120~180g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°

Length: 6ft 3in
Weight: 180g (フロート自重)
Price (税抜) : 58,000-

2020 New Model

SELFISH Sensitive Bait SEB 624

Lure / Comfort Weight
140~200g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°

Length: 6ft 2in
Weight: 190g (フロート自重)
Price (税抜) : 60,000-

SELFISH 613S Nano

Lure / Comfort Weight
100~140g
Line
PE 2.5 Class
Drag Max
4kg/45°

Length: 6ft 1in
Weight: 170g
Price (税抜) : 59,000-

SELFISH 614S Nano

Lure / Comfort Weight
130~170g
Line
PE 3 Class
Drag Max
5kg/45°

Length: 6ft 1in
Weight: 180g
Price (税抜) : 60,000-

SELFISH Specialized Model 597S Nano

Lure / Comfort Weight
180~240g
Line
PE 5 Class
Drag Max
8kg/45°

Length: 5ft 9in
Weight: 250g
Price (税抜) : 62,000-

グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット (ベイトの場合はトリガー) からグリップエンドまでのおおよその長さ

21



Jigging / Amberjack & Dogtooth Tuna



OceanArrow "5"

オーシャンアロー5シリーズ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャー・ジギングロッドの真骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。カンパチ・イソマクロ等の大型魚とのファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。5210と5015はトカラや小笠原などでのパチカルでの大型魚をターゲットに絞ったベイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレンジとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはイソマクロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

Light-Jigging / Snapper & Grouper



OceanArrow

Snapper

オーシャンアロー・スナッパー / ライトボートゲームシリーズ

オーシャンアロー・スナッパーシリーズはタイラバ・インチュク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトボートゲームシリーズです。柔らかさの中に芯のある強さを持ち、釣りやすさだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。マダイやロックフィッシュなどの潮に厳しい魚を狙う繊細なゲームで、より深く楽しめる要素をブランクに詰め込み、追従性とファイト時における操作性を重視した設計です。曲がりながらも、しっかりと手元に残るバットが発揮するリフトパワーを体感してください。

OceanArrow 5210 / Bait Model

黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80～200m。パチカル専用のベイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするベイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・イソマクロ等想像を遥かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるベイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな(素直な)ポイントにお勧めです。ディープジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。

OceanArrow 5015 / Bait Model

水深120m～200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・イソマクロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のパチカル専用ベイトジギングモデル。ディープの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をベイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。

OceanArrow 67UL Snapper

67ULのコンセプトは潮流や水深に因われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。しっかりと追従するティップながら、芯のある強さを持ったブランクは、乗せ調子と掛け調子を融合した使用感を実現しています。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールしながら強靱なリフトパワーを失わないバットを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。コアアングラーにこそ手にして欲しいテクニカルスタンダードモデルです。

OceanArrow 65L Snapper


流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスリーブなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張りは強く、ブランク全体の曲がり度とパワーを発揮するタイプとなります。

OceanArrow 66ML Snapper

66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチュクやジグ、ワームなどを駆使してボートから様々なターゲットを狙うオールマイティーモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性能も高く、マイボートやカヤックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチュク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。

Rod Detail

ガイド仕様 / SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / T-DPS22



OceanArrow 5210 / Bait

Lure
JIG MAX 370g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Length: 5ft 2in
Closed Length: 1579mm
Weight: 295g
Price (税抜) : 63,000-

OceanArrow 5015 / Bait

Lure
JIG MAX 400g
Line
MAX PE 6
Drag Max
13kg/45°
Length: 5ft
Closed Length: 1535mm
Weight: 325g
Price (税抜) : 64,000-

Rod Detail

ガイド仕様 /
全機種 SiC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / 67UL・65L TCS16
66ML TCS17



OceanArrow 67UL Snapper

Lure
MAX 100g
Line
MAX PE 1
Length: 5ft 7in
Closed Length: 2005mm
Weight: 131g
Price (税抜) : 44,000-

OceanArrow 65L Snapper

Lure
MAX 120g
Line
MAX PE 1.2
Length: 6ft 5in
Closed Length: 1960mm
Weight: 125g
Price (税抜) : 45,000-

OceanArrow 66ML Snapper

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 1.5
Length: 6ft 6in
Closed Length: 1475mm
Weight: 146g
Price (税抜) : 46,000-


グリップ寸法 (製品写真表記) A=グリップ全長 B=トリガーからグリップエンドまでの長さ

OceanArrow

ライトジギングモデルであるスナッパーシリーズは、67UL・65Lはタイラバ専用機種という位置付けで、タイラバのただ巻きにマッチするブランク調子になっております。使用感としては67ULはレギュラーな調子でありながらバットがガツンと残るタイプで、65Lはロッド全体で曲がって力を発揮します。66MLはインチュクやジグといったスミシングやアクション系のルアーを多用するゲームにマッチするようブランクを設計しており、通常のライトジギングロッドとしても高い汎用性を発揮します。ワンピッチジギングからスローピッチジギングなどもありやすい調子であり、対象魚も青物・マダイ・底物魚と幅広く狙って頂けるモデルです。



BIG TUNA ビッグツナ ロッド角度別 静荷重比較



BIG TUNA 85F & BIG TUNA 83-6kg 靜荷重比較

ミドルクラスに位置する83はPE8号推奨モデルですが、イワシ・タチウオなど軽量ルアーの遠投が必要な状況下でPE6号を使用しても非常にマッチします。この曲がり比較では、ライトクラスに位置する85Fと83にPE6号を使用した場合を仮定して6kgの負荷をかけています。どちらもスプリングの張りを抑えているので、ヒット後はロングレンジながらもパワーを感じさせず、楽な体勢を整えることができる2機種となっております。

BIG TUNA 85 & BIG TUNA 710-10kg 靜荷重比較


イワシ・ワラサ・アジ・シラバターンまでオールマイティーに使える、モデルの中核となる2機種。85は710の延長モデルであり、キャスト時のティップブレを最小限に収めたモデルになっています。プラグが長い分全体的な張りを感じられますが、バットパワーは710の方が強い設定です。

BIG TUNA 76 & BIG TUNA 73-10kg 靜荷重比較

シイラパターンなど、大型ルアーをメインで使用する際に活躍するモデル。45° 角度で見ると、73と76はほぼ同パワーですが、竿を立て曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラに負担が少ないことが分かります。73はキレのあるキャストとスピード感のあるファイトが可能です。


※実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

Aquila アクィラ 3kg 静荷重比較




※アクィラシリーズはタイプ別に個性が大きく変わります。ファイトスタイルも変わります。MSTは耐えて魚の走りを強引に止める力に長け、腰を落としやすい設計ですが、ビッグツナほど立てることはできません。MLTはシリーズ中では立てやすい設計で、魚を暴れさせずに浮かせることをコンセプトにしています。


アクラに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。アクラはST・MLT・MST・EXの4タイプで構成されています。汎用性とバランスを重視したST、繊細なタイプに反する強勁な性能を融合したMLT、シャロー帯など厳しい状況で大型トラップの牽引を抑える力を持たせたMST、3ピースモデルのEXのラインナップです。特殊な設計となるMLTはライトラインで物を運搬するためのモデルで、ラインナップのクラスに反した繊細なタイプを主導し、ルアー使用範囲が広いのが特徴です。ファイトもワーシューではなく、曲がりと震えがなすタイプであり、他モデルに比べると立てて気味のファイトが有効です。プレッシャーを一定の負荷で掛けやすい設計になっています。MSTは荒れた海で安定したファイト姿勢を維持やすく、またミラマの真下の突っ込みにもロッドを起して耐えやすい設計しています。EXシリーズはこの比較通り、スムーズな曲がりを実現した3ピースモデルで、使用感はシャープな振り抜けと操縦感のモデルです。3ピースながら持ち重りのないバランスと、シャキッと振り抜けがキャストフィールを実現しています。




GTXpedition GT エクスペディション 6kg 静荷重比較



3pcsモデルGTエクスペディションに6kgの静荷重を掛けた状態で曲がりが比較です。比較対象としてアクティブEX83-6とウルティム83Mを表現しています。GTX81MHとアクティブEX83-6はどちらもPE6号マックスでロッドパワーで言えばほぼ同等ですが、ブランクの張りりはGTX81MHの方が強くなっています。これはポッパーメインで使用することを想定しており、ライトGTゲームの場合はダイビングペンシルメインならばアクティブEX83-6も選択肢に入ってきます。GTX81MHとウルティム83Mの比較ではパワー的には近いものがありますが、GTX81MHの方が張り強くシャープな形で、ロッドを左の比較より立てた場合はGTX81MHの方がパワーを発揮します。GTXシリーズの特性としてシャープなキャストパフォーマンスがありますが、フライング時の高負荷下ではスヌーズな曲がりを見せます。



Ultimo OceanRidge ウルティモ&オーシャンリッジ 6kg 静荷重比較



GT用ウルティモシリーズとオーシャンリジャリシリーズに6kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。ウルティモはダイビングペンシルやダイビングゴッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・レマサマーにでもオスメスです。対してオーシャンリッジは大型ゴッパーに対応するシリーズで、使用感ではウルティモに比べるとハードです。全てが50kgクラスのGTとのファイトを想定しており、パワー表記は無く、ゲームに合わせたロッド特性を各機種に持たせております。ある程度の体力・体重がなければ使いこなしていく機種もありますので、機種解説にあります推奨アングラズウェイト等も参考にしてください。

GTロッド ポッパータイプ 適合表					
大型ポッパー		中型ポッパー		小型ポッパー	
OR FSGT79		Ultimo80MH	OR FSGT79	Ultimo80MH	OR FSGT79
OR FSGT80		Ultimo79MH	OR FSGT80	Ultimo79MH	OR FSGT80
OR PF GT711		GTX 81MH	OR PF GT711	Ultimo83M	OR PF GT711
OR LC GT82			OR LC GT82	Ultimo711ML	OR PF GT711
			OR R GT80	Ultimo83ML	OR LC GT82
				GTX 81M	OR R GT80
				GTX 81MH	OR R GT80


ポッパータイプは下記の商品などを基準にしております。

中型ボツバー：HAMMER HEAD / D-cup・E-cup・SHAKURE


小型ボツパー・HAMMER HEAD / C-cup DUEL / BIG BL

※ダイビングポッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなポッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口径ポッパーの大きなスプラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。

SELFISH Ocean Arrow 5 セルフイッシュ・オーシャンアロー 5
3kg 静荷重比較




セルフィッシュシリーズとオーションアロシリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での竿首が比較です。セルフィッシュNはスミミングアクション重視のモデルであり、ティップでジグを弾き過ぎずにベリーの腰でアクションを入れるタイプのロッドになりますので、バットパワーに対してティップベリーは曲がりすぎた設計です。ベイトモデルであるセルフィッシュSEBはティップにある程度の張りを持たせて細かいアクションにも対応していますが、角度に応じてベリーの腰でスミミングさせることが可能な汎用性を持っています。従来モデルであるベークックモデルはハイブリッドジョーグからワンプッチジョークまで対応ですが、バーチカルジググメインで設計されており、ラインが斜めになりすぎるとテンションに抜けが生じやすくなります。オーションプロフェーシスは非常に粘り強いブランドでカバチ・イスマロなどのグANCHFOUNTに対応します。



ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表

ルアータイプ	ルアーモデル
NS・ナチュラルスミ 斜め引き対応・柔軟で追従性の高いディップ	NS632 NS623 NS614
スタンダードモデル バーチャル&ハイスピード対応	613S 614S 597S
SEB・センシティブ 高い汎用性を持つテクニカルベイトモデル	SEB633 SEB624
5シリーズ (ベイトモデル) 水深200mまでの大物狙い	5210 5015

Ocean Arrow Snapper オーシャンアロー スナッパー 1kg 静荷重比較



※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態で、の静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現しませんので、ご注意ください。この竿曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスベック、特性比較表なども合わせてご参考になしてください。

オーシャンアロー・スバル・プリウスに1kgの静荷重を掛けた状態での曲りが大きく違う。タイヤبادلの67UL・65Lはバットワールはほぼ同等です。使用感には大きく異なり、リトリブ時とファイト時に67ULはティップバッドに柔軟でバッドがガツンと残るように感じますが、65Lは全体で曲がる感覚で67ULとは先調子な感覚もあります。そして、66MLはインクやライトシグキング向けにセッティングされた設計で、グリップジョイントの特性もあり、67ULと65Lとは全く違うロードになっています。下の特性比較表は、そのパワー差の目安ですが、67UL・65Lが弱いだけではいけません。細ラインでのファイト用ロードとそうでないロードの設計仕様が異なる、乗せるファイト用と止めるファイト用のロード特性差をお考えください。

