https://ripplefisher.com/

RIPPLE FISHER SINCE 1997

FOR TRIUMPH

- OceanRidge BIG TUNA
- Aquila
- Ultimo
- OceanRidge FINAL SPIRIT GT
- OceanVoyager GTXpedition
- OceanArrow SELFISH
- OceanArrow
- SilverStream
- Avarice
- MonsterImpact
- RunnerExceed
- FINAL STAND UP
- RealCrescent

Produced by RippleFisher
カタログ価格 350円+税

RIPPLEFISHER 2020 PRODUCT

Hand Craft Ripple Fisher

RIPPLEFISHER FOR TRIUMPH

挑戦者と共に―。

ソルトルアーフィッシングの世界においてはショア・オフショアを問わず、世界中のフィールドで発展を続け、フィールドも開拓され続けています。大物を手にするために、過酷なフィールドを制覇するために、アングラーの情熱は決して留まることを知りません。
その情熱は新たな技術やメソッドの進歩に繋がり、当然のようにタックルに求められるものも先鋭化しています。リップルフィッシャーはそういった挑戦者たちがフィールドでアドバンテージを持てるように、ロッド製造には一つのコンセプトを持って挑んできました。
それはロッドの持つ「強さ」です。
この強さとは、単に破断強度の高いロッドのことを言っているのではなく、ましてや硬さや柔らかさといった調子のことを言っているのでもありません。
私達の考えるロッドの強さとは、魚を獲ることができる性能のことです。例えば、マグロ釣りにおいて、いくらパワーがあるロッドでもアングラーが十分に曲げることが出来なければパワーを発揮できません。もちろん、用途やスタイルによって答えは一つではありませんが、マグロ用ロッドは曲がることでリフトパワーを発揮し、またアングラーの体勢を維持しやすくなります。その力を秘めた状態での曲がりは、魚に与えるプレッシャーを維持し続けることを可能にし、アングラーは厳しい状況の中で勝機を見出すことができるのです。
他の全ての釣りにおいても言えることですが、ロッドのパワーだけが大物を獲るための条件ではありません。アングラーがロッドを使いこなせてこそ、私達が「強さ」という性能をロッドに与えてこそ、大物と対等以上のファイトができる確率が上がるのです。

ルアーフィッシングとは限界を求める釣りであり、ロッド、リール、ライン、フックといったタックルのバランス、そしてラインシステムやドラグ設定を練り込むことで、自分の可能性を底上げしていくことが可能です。
もっと遠くへ。もっと強く。もっと軽快に。
限界を求める中でロッドの担う役割は大きく、私達リップルフィッシャーは様々なフィールドやシチュエーションを想定し、より多くのアングラーの力になるべくロッド製造の技術を研鑽してきました。
しかし、アングラーのスタイルや好みの種類は膨大で、私達が世に送り出せる製品の数には限りがあります。全てが完璧なものは存在しないと知りつつも、それでも私達は多くのアングラーの夢の手助けになるための新しい製品づくりに挑み続けていかなければなりません。
それこそが、挑戦者たちに手にしてもらう道具を作る者の使命です。

Hand Craft
Ripple Fisher

OCEAN

Boat Casting & Jigging

BIG TUNA New Model
Aquila
GTXpedition New Model
Ultimo
OceanRidge
SELFISH New Model
OceanArrow
Snapper





Boat Casting / Tuna

OceanRidge

BIG TUNA

ビッグツナ / ツナゲームシリーズ

日本国内だけでも広域に生息するクロマグロ、キハダマグロといったマグロ類。
各海域ともシーズンごとに違うベイトや潮の強弱、水温によって、固体サイズやファイトの強さも様々です。また、一部地域で大型サイズと称されていたサイズは、年を追うごとに大型化し、道具の進化やアングラーの技術向上も相まって、超大型（200kg級）もキャッチされ始めました。
そこで、変わりつつある状況と共にリップルフィッシャーはこれまで積み重ねてきた自社技術を駆使し、BIG TUNAシリーズの再構築を始めます。その第一弾として、2020年にはミドルクラスである83をシリーズへ投入し、長年ロングヒットとしてシリーズを支えてきた機種の進化後継機種として新たにシリーズを支えます。
最大にして最強のマグロ用ロッドだからこそ、最先端の設計と技術を投入しながら進化し続けなければなりません。リップルフィッシャーの新しいBIG TUNAシリーズにご期待ください。

BIG TUNA 85F JAPAN Special / Light Class

小さいルアーを遠くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さを持ち、使用ラインはPE3~6号、使用ルアーは18g~120gと幅を持たせました。一般的なライトツナロッドでは、ロッド破損やラインブレイクをカバーしながらのロングファイトになりがちですが、85Fはライトタックルではありません。ライン、ノットの限界強度で戦える新しいツナロッドです。50キロを超えるマグロ類にも十分に対応できるパワーを持ちながらも非常に懐の深いモデルになりますので、近海のブリ・ヒラマサキャスティング等～クロマグロまでストレス無く使用できるフィーリングです。

New BIG TUNA 83 JAPAN Special / Middle Class

キャスト性能はもちろんのこと、「ルアー操作＆ファイト」を重視して開発されたモデル。ピンポイントにルアーを撃ち込むだけの性能ではなく、誘い出しが必要な状況下で小口径ダイビングポッパーやダイビングペンシル操作を可能としたPE6~8号対応のミドルクラスロッドです。キャスト数が増える誘い出し時、体力の負荷を軽減するためにプランクを軽量に設計し、手にしたときの軽さとバランスの良さはBIG TUNAシリーズの進化を実感していただけるでしょう。また、手元側に曲がりの支点を置くことで、ファイト時はこれまでになく軽い力でバットパワーを引き出すことのできる一本に仕上がりました。

BIG TUNA 85 JAPAN Special / Heavy Class

キャスト時のブレを軽減したシャープなキャストフィールが特徴。50gほどから100gオーバーのルアーまでストレスなくロングキャストできる軽快なキャストフィールを持ちますが、パワーも十分です。また、シリーズ中最もシャープな使用感で、青森の竜飛を代表する50キロを超えるクロマグロのフィールド等でもお勧めできます。キャストフィール重視でバランスを調整したパワーモデルです。

BIG TUNA 710 JAPAN Special / Heavy Class

キャスト時は高弾性、しかしファイト時は粘り強さに加えスピード感のあるリフトパワーを兼ね備えております。85からはアングラーをサポートするという要素よりも、攻めに徹するロッドになっています。ロッドを立てての耐えるファイトも可能ですが、持久戦になる前に浮かせる、または持久戦から一瞬のスキを見て主導権を奪い返すようなゲーム展開を想定しており、経験者こそ真価を発揮できるロッドです。

BIG TUNA 76 JAPAN Special / Power Class

200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。73同様にシイラパターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がりをアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身～腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なベンドカーブになっています。

BIG TUNA 73 JAPAN Special / Power Class


200kgオーバーのクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターン時に使用する大型ルアーを、ボイルに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレングスを生かし、パワーファイトスタイルで獲るアングラーに適しています。シリーズ中で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。



Rod Detail

ガイド仕様 / 85F　SiC-Sチタンフレーム Kガイド+SiCオーシャンガイド仕様
　　他機種　SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / 全機種　DPS20
グリップエンド / 85F・83・85・710はBRC、76・73はギンバル（ゴムキャップ付き）が標準仕様です。
※ご注文時にBRCかギンバル仕様かをご指定いただくことで交換可能です。
　既にご購入済の製品でもグリップエンド仕様を変更可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

BIG TUNA シリーズは、ロングファイトに有効と言えるローポジションシステム対応の為、リアグリップ寸法を長めに設定しております。市販のベルトを購入の際は、ローポジションに対応できるベルトをお選びください。



OceanRidge
BIG TUNA 85F JAPAN Special
Lure 18~120g
Line PE 3~6
Drag Max 10kg/45°
Length: 8ft 5in
Closed Length: 1880mm
Weight: 370g
Price（税抜）: 68,000-

2020 New Model
OceanRidge
BIG TUNA 83 JAPAN Special
Lure 40~150g
Line PE 6~8
Drag Max 15kg/45°
Length: 8ft 3in
Closed Length: 1785mm
Weight: 412g（プロト自重）
Price（税抜）: 66,000-

OceanRidge
BIG TUNA 85 JAPAN Special
Lure 40~160g
Line PE 6~12
Drag Max 15kg/45°
Length: 8ft 5in
Closed Length: 1850mm
Weight: 434g
Price（税抜）: 68,000-

OceanRidge
BIG TUNA 710 JAPAN Special
Lure 40~160g
Line PE 6~12
Drag Max 15kg/45°
Length: 7ft 10in
Closed Length: 1672mm
Weight: 393g
Price（税抜）: 65,000-

OceanRidge
BIG TUNA 76 JAPAN Special
Lure 60~180g
Line PE 8~12
Drag Max 18kg/45°
Length: 7ft 6in
Closed Length: 1575mm
Weight: 398g
Price（税抜）: 72,000-

OceanRidge
BIG TUNA 73 JAPAN Special
Lure 60~180g
Line PE 8~12
Drag Max 18kg/45°
Length: 7ft 3in
Closed Length: 1515mm
Weight: 406g
Price（税抜）: 73,000-

※過酷な状況下で100kgを超えるマグロを狙うには危険も伴います。BIGTUNA76・73といった「200kgを超えるクロマグロを想定したモデル」に関しては、相応の体力・トレーニング・経験を積まれることを前提で説明・スペックを記載しています。ご了承ください。



BIG TUNA Model Explanation


BIG TUNA 85F


BIG TUNA 83


BIG TUNA 76

ビッグツナシリーズ・パワーカテゴリーについて

一部地域で「大型サイズ」として位置付けられていたマグロのサイズが100kgから200kg、200kgから300kgへと近年大型化し、より大型に対応した設計開発を進め、追加モデルをリリースしてまいりました。
しかし、目まぐるしく環境と想定サイズは変化し続け、ロッド選びも難しくなってきており、2020年よりロッド特性をより分かりやすくするために、リップルの推奨するパワーカテゴリーを下記の通り設定しました。一例を上げると、同じラインマックス値を持つ85・710・73・76といったモデルでも、73・76は200kg級を狙う為により破断強度を上げて開発されており、85・710とは異なるパワーカテゴリーになります。

Power Category	Model	Line	Lure
Light Class / PE6号程度推奨	85F	PE3~6	18~120g
Middle Class / PE8号程度推奨	83	PE6~8	40~150g
Heavy Class / PE10号程度推奨	85	PE6~12	40~160g
	710	PE6~12	40~160g
Power Class / PE12号程度推奨	73	PE8~12	60~180g
	76	PE8~12	60~180g

上記パワーカテゴリーに準じ、2020年出荷分よりビッグツナシリーズは仕様変更をおこないます。

ピンスレッドカラーについて

ピンスレッドカラーはパワーカテゴリーに準じたものに変更になります。（2020年出荷分より）ライトクラス85Fはシルバー、ミドルクラス83はブルー、ヘビークラス85・710はレッド、パワークラス73・76はシャンパンゴールドになります。



バットスペーサー刻印について

2020年度のカテゴリー設定に合わせて、複数モデルを持ち込む場合の利便性を考慮し、バットスペーサー部分に機種名を刻印するようにデザインを仕様変更しました。







Boat Casting / King Fish & Yellow Tail & Tuna

Aquila

アクィラ / ボートキャスティングゲームシリーズ

リップルフィッシャーのボートキャスティングシリーズ「アクィラ」は、近年の細分化されるヒラマサ、キハダマグロゲームを始め、様々なシチュエーションに特化した性能を発揮できるようにラインナップをブラッシュアップしました。
現在のリップルフィッシャーの持てる技術を惜しみなく注ぎ込み、これまでにないブランクを生み出すことにも挑戦しました。ラインナップは全9機種。カテゴリーをST・MLT・MST・EXの4つに分け、より分かりやすい構成を目指しています。
STはバランスよく、幅広いシチュエーションやターゲットを狙っていけるスタンダード性能を研ぎ澄ましたモデル。MLTは繊細なティップと強靭なバットを融合し、ライトラインで大物に挑むためのマルチパーパスモデル。MSTは既に定番になった大型ヒラマサに特化し、タフ&パワーを追求した強化モデル。そして、EXはシリーズ初となる3ピースのバックロッドであり、マルチピースの限界を超えた使用感と調子を実現しました。
リップルフィッシャーのスピリットである限界を超えるためのロッドを具現化するために、妥協無くブランクを練り上げ誕生した新しい「アクィラ」。扱いやすさの中に確実なリフト力、繊細なルアー操作性、キャスタビリティーを高次元で融合し、さらに魚を暴れさせない「いなす力も」追求しました。
単なるパワーや調子ではない、ブランクの持つ真の力を是非、体感してください。



Aquila ST 高バランス、高汎用性能で幅広いターゲットを攻略する

Aquila STは、キャスティングゲームにおいて求められるスタンダードかつ重要なファクター、キャスト・ルアー操作・魚の掛けやすさ・ファイトという基本性能を高次元で融合したシリーズです。使用感はあくまでシャープに、魚を掛けて負荷が掛かれば支点はスムーズに手元側に移行して、溜めが効くバットが安定したファイトを可能とし、魚に主導権を渡しません。ラインナップもPE3・4・6号クラスの3機種となり、多様なシチュエーションやターゲットに対応できるモデルを揃えています。

■Aquila ST 78-3

小型～中型船での使用をメインとし、取り回しの良さと飛距離の両立を求めたレングス設定のモデルです。ティップは適度な張りを残しつつも、小さ目のトッププラグも水面を滑らず操作可能。細かいルアー操作が必要とされるライトラインでのブリ・ヒラマサの誘い出しや、カツオなどの回遊魚にもお勧めの一本です。また、取り回しの良さからプレジャーボートでボートキャスティングを1本でマルチに使いこなしたい方にもオススメです。

■Aquila ST 80-4

近海キャスティングゲームで活躍するPE4号クラスのミディアムパワーモデルです。負荷が掛かるとスムーズにバットまで入り、綺麗なベンドカーブを描きます。使用感はシャープですが、ファイト時にはややスローテーパー気味に大きく曲がるように設定しておりますので、10kgクラスのヒラマサとのファイトも安定感を持ってロッドで走りを受け止めることが可能です。多彩なルアー操作を駆使したいアングラーにオススメしたい一本です。

■Aquila ST 85-6

シャキッと振り抜けのいいキャストフィールで、小型ルアーをライナーにキャスト可能なモデルです。
アゲインストでのキャストを余儀なくされる厳しい状況下においてのヒラマサ・マグロのナブラにも、正確かつピンポイントに撃ち抜くことを得意とします。シャープでありながらもマイルドな使用感は、ルアーのマニュアルな操作感とファイト時の安定感を重視した設計になっています。（旧 Aquila 85H Nano）

Aquila MLT 繊細な攻めで大物を狙うマルチパーパスモデル

Aquila MLTシリーズは、魚のサイズは大きいがシラスなどの極小ベイトを捕食している為にタックルをライトにしなければ食わない状況や、神経質な極小ベイトに船を寄せることができずに通常以上の遠投を必要とされる状況下を攻略する為に生まれたマルチパーパスモデルです。小型ルアーの遠投性・操作性、かつ大物にも主導権を渡すことなく獲るという相反する要素を融合させ、ライン強度を最大限に使い切るべく設計された、ライトタックルで大物を獲るための新感覚ロッドです。正にリップルフィッシャー・オフショアロッドのラインナップを補完する、もう一つの集大成とも言えるモデルに仕上がっています。

※モデル表記の2/4は、ロッドクラスはPE4号マックスで、ティップの使用感はPE2号クラスのモデルという意味です。（3/6の場合はティップPE3号クラスでバットはPE6号クラス）

■Aquila MLT 82-2/4

PE2号クラスの繊細かつしなやかなティップ設定により、小型～超小型ルアーのピンポイントキャストと操作性を向上させたモデルです。難易度の高いシラスなどの極小ベイトパターンの攻略に最適なモデルで、優れた遠投性能と操作性能により今まで届かなかった距離のボイルもプレッシャーを与えずにアプローチが可能です。ティップセクションはライトですがバットはPE4号クラスなので、魚をいなしつつも主導権を与えずスピーディーに浮かせることができます。その汎用性能の高さにより、マグロ・青物・カツオ・シイラと対象魚も選びません。より遠く、より広く、より繊細にライトラインの利点を活かして多彩なルアーを駆使したいというアングラーに是非、手にして欲しい一本です。

■Aquila MLT 82-3/6

MLT82-2/4のパワーアップモデルであり、同様に小型ルアー・ラインを駆使したゲーム展開を得意とするPE6号クラスのモデルです。ティップはPE3号クラスのロッドと同等の使用感ながら、バットパワーはPE6号クラスに設定してあります。また、通常の6パワークラスのロッドに比べキャスト時に軽い力で振り抜くことができますので、飛距離アップとキャスト精度の向上を実現しています。ファイト時には魚の引きをいなしつつ、魚に主導権を与えないファイトが可能です。テスト釣行ではPe4号で47kg程度のキハダマグロも約10分以内でランディングしています。魚をいなして浮かせる力と繊細なルアー操作と遠投性能を高次元で結実させた、現在のリップルフィッシャーの技術の集大成とも言える一本です。

別売MLT交換用 オプションパーツ「アンダーキャスト用ショートハンドル」

MLT 82-2/4 UnderCast Handle Price（税抜）: 15,000-



MLT 82-3/6 UnderCast Handle Price（税抜）: 15,000-



Aquila MST 対大型ヒラマサ専用、ファイトバランスを練り上げた大物竿

Aquila MSTは大型ヒラマサを狙うために性能を練り上げた、モンスタークラス攻略専用のシリーズです。ヒラマサがシイラ・ダツ・トビウオ等の大型ベイトを捕食している状況下で、大型ルアーを使用し、PE7～8号クラスのラインでガチンコ勝負することをメインコンセプトとしています。ただ硬いだけのロッドではなく、ロッドの曲がり支点を手前に設定することでヒラマサ特有の急激な突っ込みにも対応しやすい追従性を持たせ、しっかりと腰を落としてロッドを立てやすいために誰もがファイトがしやすい調子になっています。

※パワークラスに付いている+は、本来のパワークラスの設計に粘りと強度をプラスしていることを表しています。

■Aquila MST 85-7+

40g～120gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデル。パワーモデルでありながら、一日中キャストできる軽快さと縦横無尽に走り回るヒラマサの動きに追従する懐の深さを併せ持ちます。ファイト時はロッドの曲がりの支点を手元側によせることで、ミヨシのポールに寄り添った状態での強い負荷に耐えやすく、腰を落として安定した姿勢を保ちやすい設定になっています。また高汎用性能から、キハダマグロなどのナブラ撃ちにもロッドレングスを生かしたロングキャストで活躍する一本です。（旧 Aquila 85H+）

■Aquila MST 711-8+

180gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデルで、シイラパターン等の大型プラグに集中したバイトがある状況で活躍します。シリーズ中最もパワーがあり、根の激しいシャローエリア地帯で高負荷でのファイトをチャレンジする方にもお勧めです。また、その操作性とパワーからGTの誘い出しにもご使用いただくことが可能です。GTロッドに比べマイルドに曲がるために、魚の急激な突っ込みを吸収しやすく、体力に自信のない方や小柄な体格の方でもGTに挑みやすいロッド特性です。（旧 Aquila 711HH+）



Aquila EX シャープかつスムーズな曲がりを実現した遠征用3ピースロッド

Aquila EXは、3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスペディションモデルです。年々増えつつある国内・海外遠征では航空機での移動は欠かせません。機体サイズは僻地になればなるほど小さくなり、預け入れサイズ制限もよりシビアとなります。そんな状況下でも「使い慣れた相棒を手に旅をしたい」そんな声を形にすべく、試行錯誤を重ねて出来たのが、このAquila EXシリーズです。ラインナップはPE3号クラスとPE6号クラスを用意し、使用ルアーを選ばないシャープな使用感に仕上げました。3ピースでありながらキレのある使用感と、しっかりと曲げて溜められる調子は遠征下の過酷な状況でも強い味方となってくれるでしょう。

■Aquila EX 79-3

中南米に生息するクベラスナッパーやルースターフィッシュ、アジアに点在するアマゾンボンドでの使用を視野に入れたレングスと強度を持たせました。また、大型ジグヘッド・ポッパー・ダイビングペンシルなど、遠征ロッドだからこそ求められる多種多様なルアーへの対応力も高め、全てにおいて万能なロッド調子に仕上げました。ロッドの特性としては、グリップジョイントロッドに比べ若干張りが強い調子ですが、プレジャーボートでのカツオやブリ釣りなどにも、お勧めしたいハイレスポンスな一本です。


■Aquila EX 83-6

国内でのヒラマサゲームから、海外でのGTフィッシングのライトタックルとして最適なモデルです。バックロッドでは非常に難しい「柔軟性のあるティップ調子」を一切妥協せずテストを繰り返し、中型ダイビングペンシルの細かい操作も快適です。テスト中は、6mのシャローエリアで、GTの走りをしっかりバットで止めつつ、曲がることでGTの強靭な抵抗も吸収して浮かせることが可能で、その性能は実証済みです。メイン機種として十分以上の性能を詰め込み、操作性とパワーを両立した遠征時にも信頼できる一本になっています。



Rod Detail

ガイド仕様 / ST78-3・EX79-3　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
　　他機種　SiC-Sチタンフレームkガイド+SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / ST78-3・EX79-3　DPS18　　他機種　DPS20



Aquila ST 78-3	Aquila ST 80-4	Aquila ST 85-6	Aquila MLT 82-2/4	Aquila MLT 82-3/6	Aquila MST 85-7+	Aquila MST 711-8+	Aquila EX 79-3 3pcs-Pack Rod	Aquila EX 83-6 3pcs-Pack Rod
Lure / Comfort Weight 30~50g	Lure / Comfort Weight 40~80g	Lure / Comfort Weight 40~110g	Lure / Comfort Weight 30~70g	Lure / Comfort Weight 40~90g	Lure / Comfort Weight 40~120g	Lure / Comfort Weight 80~180g	Lure / Comfort Weight 40~60g	Lure / Comfort Weight 60~120g
Line MAX PE 3	Line MAX PE 4	Line MAX PE 6	Line PE 2~4	Line PE 3~6	Line MAX PE 7	Line MAX PE 8	Line MAX PE 3	Line MAX PE 6
Drag Max 5kg/45°	Drag Max 7kg/45°	Drag Max 12kg/45°	Drag Max 7kg/45°	Drag Max 10kg/45°	Drag Max 14kg/45°	Drag Max 16kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 10kg/45°
Length: 7ft 8in Closed Length: 1780mm Weight: 224g	Length: 8ft Closed Length: 1782mm Weight: 300g	Length: 8ft 5in Closed Length: 1925mm Weight: 338g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1782mm Weight: 341g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1785mm Weight: 348g	Length: 8ft 5in Closed Length: 1897mm Weight: 382g	Length: 7ft 11in Closed Length: 1752mm Weight: 369g	Length: 7ft 9in Closed Length: 847mm Weight: 263g	Length: 8ft 3in Closed Length: 905mm Weight: 353g
Price（税抜）: 58,000-	Price（税抜）: 59,000-	Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 60,000-	Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 65,000-	Price（税抜）: 65,000-	Price（税抜）: 74,000-	Price（税抜）: 76,000-

グリップ寸法（製品写真表記）A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



Boat Casting / GT & King Fish

2020 New Model

OceanVoyager

GTXpedition

GTXエクスペディション / 3ピース・バックロッドシリーズ

リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTXpedition」が新たに生まれ変わります。昨今の遠征事情を考慮して仕舞寸法は887㎜に抑えつつ、新しいGTXpeditionは曲がりとパワーを見直し、より3ピースロッドとしての完成度を高めました。マルチピースロッドとは思えないキャストフィール、スムーズなベントカーブによるファイト性能を徹底的に追求し、2ピースロッドと遜色ない性能を実現しています。
PE6号・8号クラスをラインナップし、GTだけでなくヒラマサのボートキャスティングも視野に入れたラインナップです。更には同じ3ピースモデルであるAquila EXと組み合わせることで、PE3～8号と幅広いゲームをシステマチックに展開することが可能になり、遠征時におけるゲームの選択肢も大きく広がります。
GTXはある意味、私達の持つ技術の限界に挑戦したとも言えるモデルです。携行性だけでなく、高次元の使用感とパワーを追求したGTXで進化するリップルフィッシャーを是非、体感してください。


GTX 81M

New GTXpedition 81M

国内外の遠征でPE6号クラスを使用してGT・ヒラマサを狙うマルチピースモデルです。ダイビングペンシル、小口径のダイビングポッパーなど抵抗の小さいプラグの操作性に特化しています。3ピースの継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりにハリ感をプラスし、アゲインストでの抜群のキャストフィール、しっかりとタメを効かせながらも重心移動を利用したファイト展開はアングラーの体勢に安定感をもたらします。6号クラスのシャープで細やかな操作性や取り回しはそのままに、30~40kgクラスのGTとも真っ向勝負できるポテンシャルを秘めた、リップルフィッシャーの技術の粋を結集した一本です。**Anglers Weight : 55kg～(推奨)**

New GTXpedition 81MH

国内外の遠征における大型GTをメインターゲットにしたPE8号クラスのマルチピースモデルです。シャープで高反発なブランクは、大型ダイビングペンシルや抵抗が大きい中口径ポッパー、激しくリーリングするシンキングペンシル等でも軽い力で扱いやすく、ルアーにキレのあるアクションを与え、振り抜けの良いキャストフィールで連投時の負担も軽減します。81Mよりも更にハリ感を強化した筋肉質なブランクは瞬発力に優れ、スピード感のあるファイトをしやすく、アングラーの意図をそのまま反映したゲーム展開をおこなえます。もちろん、ロッドの溜めを生かして根回りやシャロー域で耐えながら魚を止めるファイトも可能で、マルチピースの性能の限界に挑戦したリップル渾身の遠征モデルです。**Anglers Weight : 65kg～(推奨)**

Rod Detail

ガイド仕様 / SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / 全機種　DPS20




2020 New Model
OceanVoyager
GTXpedition 81M/3pcs
Lure
MAX 140g
Line
MAX PE 6
Drag Max
10kg/45°
Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 380g
Price（税抜）**: 73,000-**



2020 New Model
OceanVoyager
GTXpedition 81MH/3pcs
Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
13kg/45°
Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 386g
Price（税抜）**: 76,000-**


GTX 81MH


GTX 81M


GTX 81MH


GTX 81MH

GTXは海外遠征用モデルとして開発した3ピースモデルですが、国内でもGTだけでなくヒラマサのキャスティングゲームにも扱いやすい調子に仕上げてあります。同じPE6号クラスであるアクィラEXとの使用感の違いで言えば、シャープな振り抜けでスパッと投げる性能が突出しているのがGTX、細かいルアー操作を駆使したい場合はアクィラEXがオススメです。またGTXは張りの強いレギュラーな調子ですので、一定のペースでのロングシャークは非常にやりやすくなっています。



GTXとアクィラEXの3ピースモデルはバフィー（合皮生地）仕様の専用ロッドバッグがセットになっています。適度な厚みと丈夫な作りで、遠征時の衝撃からロッドを守ります。


GTX 81M





Boat Casting / GT & Kingfish

Ultimo

ウルティモ / GTゲームシリーズ

ウルティモはリップルフィッシャーGTロッドの軸となるシリーズです。ペンシルだけではなくポッパーも含めあらゆるルアーも自在に使いこなし、軽量でレスポンスのいいブランクはキャストフィーリングも良好でアングラーの疲労を軽減します。シンプルにルアーの「投げやすさ」と「扱いやすさ」を追求した設計ですが、バットパワーはあくまで強靭、かつアングラーが体勢を保ちやすいベンドカーブの支点を調整してあります。最新のGTフィッシングを反映しながら、リップルフィッシャーの長年のノウハウを結実させたロッドシリーズ。それがウルティモなのです。


Ultimo 83M

Ultimo 711ML

小柄な方、体力に自信のない方やUltimoファーストコンタクトのアングラーにふさわしいライトモデルです。100ｇ前後のルアーを使用した、ヒラマサや50kgまでのマグロゲームにもお勧め。ライトクラスながらシャープで軽快な操作感と振り抜けを実現しました。一日中キャストを続けてもストレスと疲れを感じない操作性能と取り回しの良さを持ちつつ、ファイト時はターゲットに対し軽い力でハイプレッシャーを与え続けることが可能です。
Anglers Weight : 50kg～(推奨)

Ultimo 83ML

中型船のミヨシ・大型船、GTはもちろんヒラマサ・50kgまでのマグロ類まで。飛距離と操作性そして軽快さとバランスの取れた一本。ファーストチャレンジの方、体力に自信のない方でも150g以上のルアーをロッドに乗せて少ない力でキャスト可能です。MLクラスはロッドの曲がり全体でキャストやファイトを受け止めるブランク調子の特性上、ナノアロイ®テクノロジーは使用しておりません。また、83MLはUltimoシリーズ中最もしなやかであり、BIG-TUNAとUltimoの中間的な調子に仕上げております。少ない力でいなすファイト展開になるため、ラインクラス以上のポテンシャルを秘めた一本です。　**Anglers Weight : 55kg～(推奨)**

Ultimo 79M Nano

79Mは取り回しの良さとパワーをショートレングスに詰め込んだ一本。小中型船、大型船のトモ・胴の間での取り回しを考えたレングスで、ショートレングスでありながらも、タメをもたせたブランクは落ち着いたファイトを楽しみたい方にもお勧めです。ファイトに慣れている小柄な方や女性アングラーにも最適。バットパワーはMクラスですが、ティップには若干張りを持たせてあり、キャスト性・操作性も高次元で維持しています。　**Anglers Weight : 55kg～(推奨)**

Ultimo 83M Nano

中型船のミヨシや足場の高い大型船で飛距離と操作性を維持できる軽快さとバランスの取れた一本。不安定なデッキの上でも、安定したキャスト性能とリフトパワーを、誰にでも比較的容易に引き出す事が可能なモデル。しなやかでありながらもシャープなキャストフィーリングはUltimoならではです。Nanoとの融合により、更にシャープに快適に、そして強くを実現しました。ベンド移行を若干マイルドに設定し、GTに限らずヒラマサ・50kgまでのマグロなど様々なフィールドと魚種で楽しんで頂ける設定にしております。　**Anglers Weight : 60kg～(推奨)**

Ultimo 80MH Nano

80MHはロングレングスとパワーを融合したオールマイティーモデルです。フィールドや船を選ばず、ペンシルから中型口径のポッパーまで使いこなせる高い汎用性能を持っていますが、ロッド自体は強めの設定で、ある程度の腕力と体格は必要とします。逆に腕力のある方やファイトに慣れている方ならば力強いファイトやリフトにもしっかり対応してくれますので、あらゆるシチュエーションで大きなアドバンテージを得ることが可能。ロングキャストしながら魚に主導権を与えないゲーム展開にマッチします。　**Anglers Weight : 60kg～(推奨)**

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種　SiCオーシャンガイド仕様　リールシート / 全機種　DPS20
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



Ultimo 711ML	Ultimo 83ML	Ultimo 79M Nano	Ultimo 83M Nano	Ultimo 80MH Nano
Lure MAX 150g	Lure MAX 150g	Lure MAX 160g	Lure MAX 160g	Lure MAX 170g
Line MAX PE 6	Line MAX PE 6	Line MAX PE 7	Line MAX PE 7	Line MAX PE 8
Drag Max 12kg/45°	Drag Max 12kg/45°	Drag Max 13kg/45°	Drag Max 13kg/45°	Drag Max 14kg/45°
Length: 7ft 11in Closed Length: 1780mm Weight: 369g	Length: 8ft 3in Closed Length: 1815mm Weight: 365g	Length: 7ft 9in Closed Length: 1740mm Weight: 366g	Length: 8ft 3in Closed Length: 1835mm Weight: 362g	Length: 8ft Closed Length: 1740mm Weight: 383g
Price（税抜）**: 68,000-**	**Price**（税抜）**: 69,000-**	**Price**（税抜）**: 69,000-**	**Price**（税抜）**: 70,000-**	**Price**（税抜）**: 70,000-**

グリップ寸法（製品写真表記）　A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ

ウルティモシリーズは各種ペンシルベイトの操作性に特化したシリーズであり、ダイビングペンシルもテンポよくプラグを水に絡ませやすい調子になっています。その操作性により83ML・83Mといった機種は大型ヒラマサ狙いにもオススメできます。アクィラMST2機種との大きな違いはキャストフィールであり、ウルティモはシャープなキャストフィールとハイパワーの速攻勝負に向き、アクィラMSTは粘りと曲がりで瞬間的な突っ込みにアングラーが耐えやすいように調整されています。張りとシャープさ重視ならばウルティモ、粘りと懐の深さ重視ならばアクィラMSTをお選び下さい。


Ultimo 83ML


Ultimo 83ML





Boat Casting / GT

OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルのプライドを詰め込んだGTロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り込んだラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただけば、必ずや体の一部になってくれる筈です。
オーシャンリッジ全5機種は全てが大型GTを狙う事を想定したGT専用設計です。パワー表記は無く、個性的な特性を持ったラインナップを厳選してあります。全機種のブランクに東レ㈱の「ナノアロイⓇテクノロジー」を採用し、幾度とない試行錯誤と共に育んだリップルスピリットの正当継承者と言えるシリーズです。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感して頂けるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にもお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただけます。 **Anglers Weight : 65kg～(推奨)**

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも遠くへキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感に仕上げました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性能が味わえる一本です。 **Anglers Weight : 70kg～(推奨)**

OceanRidge PF GT 711 Nano

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐の深さを持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。
Anglers Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano


FINAL SPIRITの名を冠した2本のロッドはリップルフィッシャーのGTラインナップの中でも異彩を放つパワーモデルです。「ルアー操作」「軽快さ」「感度」を保ちつつ、凶暴なまでのリフトパワーを持たせてあります。FINAL SPIRIT GT79は弊社GTロッドモデル中、最もティップが硬く、キャストフィーリングに優れ、大型ポッパーのショートポッピング、ダイビングポッパーのジグザグアクションはもちろん、使い方次第では1本であらゆるルアーに対応可能です。ファイトでは綺麗に弧を描き、スピード感のあるリフトパワーを実現します。 **Anglers Weight : 70kg～(推奨)**

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano

リップルフィッシャーのGTラインナップ中、最強のパワーを誇るモデル。FS-GT79より若干ライトに仕上げたティップは、ペンシルからポッパーまでのマニュアル的操作の汎用性と感度を併せ持ちます。ファイトではNanoブランクの特性を最大限に発揮し、アングラーのウェイトを乗せれば乗せるほど暴力的なリフトパワーを生み出します。一般的な体格・体力の方が使いこなすには、日頃からリフト練習等を行い、ロッドベンドを体で覚え馴染ませることで、よりロッドポテンシャルを引き出すことが可能です。 **Anglers Weight : 75kg～(推奨)**

Rod Detail


ガイド仕様 / 全機種　SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / 全機種　DPS20
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



OceanRidge Reversal GT 80 Nano	OceanRidge LC GT 82 Nano	OceanRidge PF GT 711 Nano	OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano	OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano
Lure MAX 170g	Lure MAX 190g	Lure MAX 210g	Lure MAX 220g	Lure MAX 270g
Line MAX PE 8	Line MAX PE 8	Line MAX PE 10	Line MAX PE 10	Line MAX PE 12
Drag Max 14kg/45°	Drag Max 14kg/45°	Drag Max 15kg/45°	Drag Max 15kg/45°	Drag Max 17kg/45°
Length: 8ft Closed Length: 1737mm Weight: 373g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1796mm Weight: 378g	Length: 7ft 11in Closed Length: 1682mm Weight: 375g	Length: 7ft 9in Closed Length: 1685mm Weight: 384g	Length: 8ft Closed Length: 1736mm Weight: 385g
Price（税抜）**: 71,000-**	**Price**（税抜）**: 72,000-**	**Price**（税抜）**: 72,000-**	**Price**（税抜）**: 76,000-**	**Price**（税抜）**: 77,000-**

グリップ寸法（製品写真表記） A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでのおおよその長さ

GTゲームに特化したオーシャンリッジ・ウルティモシリーズに関しましては本文解説に推奨アングラーズウェイトを表記しております。GTゲームにおいて、止めるファイトを重視した展開の場合、アングラーの体重・筋力を超えたパワーを持つロッドであれば曲げることが出来ずに伸されてしまい危険な状況になることがあります。表記の数値はあくまで安全面を考えた目安ですので、経験値や筋力があればこの数値には影響されずにファイトは可能です。強いロッドであればキャッチの確率が上がるのではなく、ロッドを曲げてアングラーが体勢を維持できてこそキャッチの確率は上がります。ヘビーゲームではその点をご考慮の上、製品をお選び下さい。


Reversal GT 80


Reversal GT 80







Jigging / BlueRunner

2020 New Model +

OceanArrow

SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャーのジギングロッドシリーズ「セルフィッシュ」が2020年よりリニューアルをスタートします。ニューモデルとしてリリースされるのはスピニング3機種とベイト2機種となり、各機種が新たなコンセプトで開発されたモデルとなります。従来モデルである613S・614S・597Sの3機種をバーチカルメインのモデルとして位置付け、新スピニング3機種を斜め引き対応のNS（ナチュラルスイム）、新ベイト2機種をSEB（センシティブベイト）とカテゴライズしています。
これらの追加新機種は、複雑に細分化された現在のジギングシーンに対応するためのモデルであり、ジグを跳ねさせる、泳がせる、細かく動かすといったアクションを「食わせ」のアピールへと確実に昇華できるように練り上げました。もちろん、セルフィッシュの個性である細身で軽量、シャープな操作感で潮を斬る感覚、使用感に相反する強靭なバットパワーは更に研ぎ澄ましてあります。

NS（ナチュラルスイム）タイプのNS632・NS623・NS614はラインテンションの細かな調整、動きの間と間を途切れさせない操作が必要となるスイム系ジギングに対応し、ティップ、ベリー、バットの「残り」と「弾き」を突き詰めた設計です。アングラーの感覚をダイレクトにジグに伝え、アクションからシームレスに食わせへと繋げるゲームに最適な3機種です。
SEB（センシティブベイト）タイプのSEB633・SEB624はよりテクニカルなジグ操作に特化した繊細なブランクで、テンポやピッチの切り替えの容易なベイトならではのテクニックを最大限に発揮できるようブランクを調整し、高い汎用性能で様々な状況に対応できるベイトモデルに仕上げてあります。
そして、リスタートした新生セルフィッシュシリーズの進化は、まだ終わりません。次なるステージに向かおうとしているジギンガーのニーズに応える為に、更なるニュータイプモデルの開発も進んでおります。これからのセルフィッシュシリーズに是非、ご期待下さい。


SELFISH NS 614


SELFISH SEB 633

NS Natural Swim

ジグを跳ねさせすぎずにアングラーの意のままに、ナチュラルにジグをスイミングさせる性能に特化したシリーズ。多種多様な海況・エリアを選ばず柔軟に対応し、セレクティブな状況を攻略するマルチパーパスモデル。

New SELFISH NS 632

スレきったフィールドや喰い渋った個体に対し、PE2号、60~130g程度の軽量ジグを駆使して攻略するテクニカルモデルです。軽快な操作感、研ぎ澄ました感度は、バイトのきっかけとなる水中の信号を読み取り、アングラーのテクニックを反映させながら、レスポンス良くジグを操作できます。クイックな操作感を持ちつつ、ジャーク時に少し曲がりが残るブランクにより、不要な反動やテンション抜けを防ぎ、逃げる小魚のようなナチュラルアクションを演出できます。PE2号クラスながらバットパワーは十分にもたせていますので、フィールドは近海だけに限定しません。ライトクラスならではのナチュラルな誘いでハイプレッシャーな春シーズンの中層に浮いたヒラマサ攻略にもマッチする一本です。

New SELFISH NS 623

ジグのバタつきや不要な飛びすぎを防ぎ、初速を抑えたごく自然なアクション入力性能を突き詰めたモデルです。マニュアル感のある操作性を保ちながら、バイトに至る大きな要素であるアクション＆スイミング時のジグバランスを維持させながら誘うことが可能です。ティップで操作するスイミング主体のジャークや、ベリーまで反発させるスライド幅の大きいジャークなどスタイルを切り替えやすく、レスポンス良く誘いのゲームを展開できます。厳しい海況やフィールドでもスムーズにアジャストしやすく、近海ジギングのスタンダードとも呼べるマルチモデルです。バットセクションは粘る特性で、ブリは10kgオーバー、ヒラマサは7~8kgクラスと余力を持って真っ向勝負が可能です。

New SELFISH NS 614

NS614は外房に代表される20~40mのシャローエリアに潜む大型ヒラマサがメインターゲットとし、セレクティブなヒラマサに口を使わせる事に特化したテクニカルモデルです。高感度でありながら反発力を抑えたティップ、ジグの挙動の変化を感知しやすい張りを持ったベリーを持ち、思いのままにジグのスライド幅をコントロールできます。刻々と変化する状況に応じてレスポンス良くレンジ・アクションを切り替えやすく、ラインクラス以上のバットパワーはグリップを脇挟みでファイトしても大型ヒラマサをコントロール可能です。またアンダーキャストでの遠投性能も持ち、向かってくる潮の釣座でのゲームも有利に展開できるなど、シャローエリアのジギングにおいて必要となるあらゆる性能を凝縮しました。


SELFISH NS 632

SELFISH Category overview / セルフィッシュカテゴリー全体図

2020 New Model

NS Natural Swim
スイミング主体のスタイルに対応する調子で、どてら流しでの斜めにラインが入った状態でアクションを入れやすいモデル

ST Standard Specialized
船を立てた状態でのバーチカルジギングをメインに想定した高反発モデル

On Developing (開発中モデル)
EX Expedition
2 ピース・バックロッドモデルで、ライトジギングにも対応する幅広いラインナップで遠征をカバーする

2020 New Model

SEB Sensitive Bait
テクニカルなアクションを実現するベイトモデルで、対応するシチュエーションとアクションも幅広いモデル

On Developing (開発中モデル)
SE Sensitive
繊細なティップに高反発なバットを融合したテクニカル・スピニングモデル

新しいセルフィッシュシリーズでは、シチュエーションに応じたカテゴリーの組み合わせでラインナップを構築していきます。2020 年に NS・SEB がリリースされ、2021 年以降に SE・EX のカテゴリーをリリース予定です。最新のジギングシーンに対応すべく鋭意開発中です。ご期待下さい。


SELFISH SEB 624

SEB Sensitive Bait

ジャークメソッドを限定しない高次元の操作性能、シンプルにジグに動きを入れやすいハイレスポンス・ベイトモデル。軽快な使用感でベイトモデルの利点を生かした緩急をつけた操作性に特化したテクニカルモデル。

New SELFISH SEB 633

ベイトリールの持つジャークメソッドの幅広さ、高負荷での巻き上げ力をサポートするブランク設定など、感度と操作性の高さを具現化したSELFISH Baitシリーズのスタンダードモデルです。ジャーク時のブレを徹底的に排除し、適度なハリを持たせることでハイピッチやコンビネーションジャークをレスポンスよく行えます。またフォールを意識したスローテンポのジャークにも対応し、広い角度でのアプローチを可能にし、ヒット後も負荷が掛かればセルフィッシュならではの大きな曲がりと復元力で魚に主導権を渡しません。バーチカルでも斜め引きでも、近海から遠征まで、フィールド・状況は問わず使い方次第で攻略の幅は広がる基本となるモデルです。

New SELFISH SEB 624

SEB633の基本性能をそのままに、曲がり支点を遠く設定し、よりマニュアル性能とシャープさを向上させました。~220gのジグにもバットパワーを生かし初速を上げたキレのあるアクションを入れることが可能です。潮圧や魚のまとわりつき、フォール中のチェイスを感じ取り、即座に食わせのアクションに繋げる高いレスポンスや高感度性能を追求し、シンプルにジグに動きを入れやすいモデルです。バットパワーも強化し、荒根や漁礁に突っ込む大型魚の強烈な走りを制御し、力強い復元力とリーリングで10kgクラスのヒラマサも強引に引きはがすことが可能です。


SELFISH 613S Nano

ST Standerd & Specialized

船を立てた状態のバーチカルジギングをメインとし、ハイピッチからワンピッチ、ショートからロングジャークまでクイックに切り替えてジグを操作しやすいモデルです。高速ジャーク時でも高感度性能を失ないません。

SELFISH 613S Nano

軽快なジグ操作感を持ち、近海のバーチカルジギングを幅広くカバーするモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。ファイト時は大きく曲がり魚をいなしつつ、リフトパワーを失わない強靭さも持っています。

SELFISH 614S Nano


操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物魚の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

SELFISH 597S Nano

カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークから、キレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りが強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかく制御します。

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種SiC-SチタンフレームKガイド仕様
リールシート / スピニング DPS18　597SのみDPS20　ベイトモデル TCS18



2020 New Model	2020 New Model	2020 New Model	2020 New Model	2020 New Model			
SELFISH *Natural Swim* **NS 632**	**SELFISH** *Natural Swim* **NS 623**	**SELFISH** *Natural Swim* **NS 614**	**SELFISH** *Sensitive Bait* **SEB 633**	**SELFISH** *Sensitive Bait* **SEB 624**	**SELFISH 613S** *Nano*	**SELFISH 614S** *Nano*	**SELFISH** *Specialized Model* **597S** *Nano*
Lure / Comfort Weight **80~130g**	Lure / Comfort Weight **100~150g**	Lure / Comfort Weight **120~180g**	Lure / Comfort Weight **120~180g**	Lure / Comfort Weight **140~200g**	Lure / Comfort Weight **100~140g**	Lure / Comfort Weight **130~170g**	Lure / Comfort Weight **180~240g**
Line **MAX PE 2**	Line **MAX PE 3**	Line **MAX PE 4**	Line **MAX PE 3**	Line **MAX PE 4**	Line **PE 2.5 Class**	Line **PE 3 Class**	Line **PE 5 Class**
Drag Max **3kg/45°**	Drag Max **5kg/45°**	Drag Max **7kg/45°**	Drag Max **5kg/45°**	Drag Max **7kg/45°**	Drag Max **4kg/45°**	Drag Max **5kg/45°**	Drag Max **8kg/45°**
Length: 6ft 3in Weight: 126g (プロト自重) **Price** (税抜) **: 57,000-**	Length: 6ft 2in Weight: 159g (プロト自重) **Price** (税抜) **: 60,000-**	Length: 6ft 1in Weight: 174g (プロト自重) **Price** (税抜) **: 62,000-**	Length: 6ft 3in Weight: 180g (プロト自重) **Price** (税抜) **: 58,000-**	Length: 6ft 2in Weight: 190g (プロト自重) **Price** (税抜) **: 60,000-**	Length: 6ft 1in Weight: 170g **Price** (税抜) **: 59,000-**	Length: 6ft 1in Weight: 180g **Price** (税抜) **: 60,000-**	Length: 5ft 9in Weight: 250g **Price** (税抜) **: 62,000-**

グリップ寸法（製品写真表記） A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでのおおよその長さ



Jigging / Amberjack & Dogtooth Tuna



OceanArrow "5"

オーシャンアロー5シリーズ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャージギングロッドの真骨頂といえるロングセラー「5」シリーズ。カンパチ・イソマグロ等の大型魚とのファイト時にアドバンテージを取る事を目的にしているモデルです。
5210と5015はトカラや小笠原などでのバーチカルでの大型魚をターゲットに絞ったベイトモデルです。深場の操作性を突き詰めたショートレングスとは相反し、トルク感あふれ安心感があるブランクはイソマグロ等超大型魚に真っ向勝負するためのスペックをも実現しています。

OceanArrow 5210 / Bait Model

黒潮の影響を受ける海域(潮が重い) 水深80～200m。バーチカル専用のベイトジギングモデル。流行ではありませんが、私たちが必要とするベイト専用ロッドを形にしました。カンパチ・イソマグロ等想像を遥かに絶する大型魚達のパワーに対し、ロッドに体を預け真っ向勝負できるベイトロッドです。5015と比べ若干ライトですが、使い分けとしては水深が浅い、または潮流が穏やかな（素直な）ポイントにお勧めです。ディープジギングにおいて、如何に楽に確実にジグを動かし、かつレスポンス良く魚を浮かせるかを追求したモデルです。

OceanArrow 5015 / Bait Model

水深120m～200m、そして更なる秘境の海に潜む巨大カンパチ・イソマグロ等にパワーファイトで真っ向勝負する為のバーチカル専用ベイトジギングモデル。ディープの操作性と掛けてからの安心感、相反する点をベイト専用ブランク設計で実現。特に黒潮の影響を受ける海域等、潮が重いフィールドを想定に設計しております。

Light-Jigging / Snapper & Grouper



OceanArrow

Snapper

オーシャンアロー・スナッパー / ライトボートゲームシリーズ

オーシャンアロー・スナッパーシリーズはタイラバ・インチク・ライトジギングなどをリップルならではのアレンジで設計したライトボートゲームシリーズです。柔らかさの中に芯のある強さを持ち、釣りやすさだけでなく、少しの潮の変化やアタリを感じ取るための感度を持たせています。目指したのはブランクの持つポテンシャルによるレスポンスの向上です。
マダイやロックフィッシュなどの潮に厳しい魚を狙う繊細なゲームで、より深く楽しめる要素をブランクに詰め込み、追従性とファイト時における操作性を重視した設計です。曲がりながらも、しっかりと手元に残るバットが発揮するリフトパワーを体感してください。

OceanArrow 67UL Snapper

67ULのコンセプトは潮流や水深に囚われない感度とリフトパワーを持たせたタイラバ専用機です。しっかりと追従するティップながら、芯のある強さを持ったブランクは、乗せ調子と掛け調子を融合した使用感を実現しています。繊細な感度を保ちつつ、魚をコントロールしながら強靭なリフトパワーを失わないバットを持った67ULは、正にリップルならではのタイラバロッドに仕上がっています。コアアングラーにこそ手にして欲しいテクニカルスタンダードモデルです。

OceanArrow 65L Snapper


流れのある海域や深場などのタイラバゲームで、高負荷な状態のリーリングをスムーズにおこなえるモデルが65Lです。抵抗の中で潮圧を聞き分け、マダイの追尾を感じ取る高感度を持ちながら、ブランクは適度な弾力としなやかさを持ち、本アタリ後のスイープなフッキングも気持ちよく決めることができます。65Lは67ULより全体に張りは強く、ブランク全体の曲がりで感度とパワーを発揮するタイプとなります。

OceanArrow 66ML Snapper

66MLはグリップジョイント構造で、他2機種に比べ、よりバットパワーを上げたモデルで、タイラバだけでなく、インチクやジグ、ワームなどを駆使してボートから様々なターゲットを狙うオールマイティーモデルです。自由なスタイルでライトラインを駆使しながら大物を狙う為にブランク強度も高く設計しておりますので、汎用性能も高く、マイボートやカヤックなどの持ち込めるロッド数に限りがあるスタイルには最適です。また、遠征先でのインチク・カブラ・ライトジギングにもお勧めな一本です。

Rod Detail

ガイド仕様 / SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / T-DPS22



OceanArrow 5210 / Bait
Lure
JIG MAX 370g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Length: 5ft 2in
Closed Length: 1579mm
Weight: 295g
Price（税抜）**: 63,000-**

OceanArrow 5015 / Bait
Lure
JIG MAX 400g
Line
MAX PE 6
Drag Max
13kg/45°
Length: 5ft
Closed Length: 1535mm
Weight: 325g
Price（税抜）**: 64,000-**

Rod Detail

ガイド仕様 /
全機種　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
リールシート / 67UL・65L　TCS16
66ML　TCS17



OceanArrow 67UL Snapper
Lure
MAX 100g
Line
MAX PE 1
Length: 6ft 7in
Closed Length: 2005mm
Weight: 131g
Price（税抜）**: 44,000-**

OceanArrow 65L Snapper
Lure
MAX 120g
Line
MAX PE 1.2
Length: 6ft 5in
Closed Length: 1960mm
Weight: 125g
Price（税抜）**: 45,000-**

OceanArrow 66ML Snapper
Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 1.5
Length: 6ft 6in
Closed Length: 1475mm
Weight: 146g
Price（税抜）**: 46,000-**

グリップ寸法（製品写真表記） A=グリップ全長　B=トリガーからグリップエンドまでの長さ

ライトジギングモデルであるスナッパーシリーズは、67UL・65Lはタイラバ専用機種という位置付けで、タイラバのただ巻きにマッチするブランク調子になっております。使用感としては67ULはレギュラーな調子でありながらバットがガツンと残るタイプで、65Lはロッド全体で曲がって力を発揮します。66MLはインチクやジグといったスイミングやアクション系のルアーを多用するゲームにマッチするようブランクを設計しており、通常のライトジギングロッドとしても高い汎用性を発揮します。ワンピッチジギングからスローピッチジギングなどもやりやすい調子であり、対象魚も青物・マダイ・底物魚と幅広く狙っていけるモデルです。




65L Snapper




66ML Snapper

BIG TUNA ビッグツナ ロッド角度別 静荷重比較




BIG TUNA 85F ＆ BIG TUNA 83-6kg 静荷重比較

ミドルクラスに位置する83はPE８号推奨モデルですが、イワシパターンなど軽量ルアーの遠投が必要な状況下でPE６号を使用しても非常にマッチします。この曲がり比較では、ライトクラスに位置する85Fと83にPE６号を使用した場合を仮定して6kgの負荷をかけています。どちらもベリーの張りを抑えているので、ヒット後はロングレングスながらも張り感を感じさせず、楽な体勢を整えることができる２機種となっております。



BIG TUNA 85 ＆ BIG TUNA 710-10kg 静荷重比較

イワシ・ワラサ・サンマ・シイラパターンまでオールマイティーに使える、モデルの中核となる２機種。85は710の延長モデルであり、キャスト時のティッププレを最小限に収めたモデルになっています。ブランクが長い分全体的な張りを感じられますが、バットパワーは710の方が強い設定です。




BIG TUNA 76 ＆ BIG TUNA 73-10kg 静荷重比較

シイラパターンなど、大型ルアーをメインで使用する際に活躍するモデル。45° 角度で見ると、73と76はほぼ同パワーですが、竿を立て曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーに負担が少ないことが分かります。73はキレのあるキャストとスピード感のあるファイトが可能です。


※実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

Aquila アクィラ 3kg 静荷重比較




※アクィラシリーズはタイプ別に個性が大きく変わります。ファイトスタイルも変わります。MSTは耐えて魚の走りを強引に止める力に長け、腰を落としやすい設計ですが、ビッグツナほど立てることはできません。MLTはシリーズ中では立てやすい設計で、魚を暴れさせずに浮かせることをコンセプトにしています


アクィラに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。アクィラはST・MLT・MST・EXの4タイプで構成されています。汎用性能とバランスを重視したST、繊細なティップに反する強靭なバットを融合したMLT、シャロー帯など厳しい状況で大型ヒラマサの走りを抑える力を持たせたMST、3ピースモデルのEXのラインナップです。
特殊な設計となるMLTはライトラインで大物を獲るためのモデルで、ラインマックスのクラスに反した繊細なティップを搭載し、ルアー使用範囲が広いのが特徴です。ファイトもパワー主導ではなく、曲がりと懐でいなすタイプであり、他モデルに比べると立て気味のファイトが有効です。プレッシャーを一定の負荷で掛けやすい設計になっています。MSTは荒れた海で安定したファイト姿勢を維持しやすく、またヒラマサの真下の突っ込みにもロッドを起こして耐えやすく設計しています。EXシリーズはこの比較の通り、スムーズな曲がりを実現した3ピースモデルで、使用感はシャープな振り抜けと操作感のモデルです。3ピースながら持ち重りのしないバランスと、シャキッと振り抜けるキャストフィールを実現しています。




GTXpedition GT エクスペディション 6kg 静荷重比較



3pcsモデルGTエクスペディションに6kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。比較対象としてアクィラEX83-6とウルティモ83Mを表示しています。GTX81Mとアクィラ EX83-6はどちらもPE6号マックスでロッドパワーで言えばほぼ同等ですが、ブランクの張りはGTX81Mの方が強くなっています。これはボッパーメインで使用することを想定しており、ライトGTゲームの場合はダイビングペンシルメインならばアクィラEX83-6も選択肢に入ってきます。GTX81MHとウルティモ83Mの比較ではパワー的には近いものがありますが、GTX81MHの方が張りが強くシャープなので、ロッドを左の比較より立てた場合はGTX81MHの方がパワーを発揮します。GTXシリーズの特性としてシャープなキャストフィールがありますが、ファイト時の高負荷下ではスムーズな曲がりを見せます。



Ultimo OceanRidge ウルティモ＆オーシャンリッジ 6kg 静荷重比較



GT用ウルティモシリーズとオーシャンリッジシリーズに6kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。ウルティモはダイビングペンシルやダイビングポッパーをメインとした設計で機種によってはマグロ・ヒラマサゲームにもおススメです。対してオーシャンリッジは大型ポッパーに対応するシリーズで、使用感はウルティモに比べるとハードです。全てが50kgクラスのGTとのファイトを想定しており、パワー表記は無く、ゲームに合わせたロッド特性を各機種に持たせております。ある程度の体力・体重が無ければ使いこなしにくい機種もありますので、機種解説にあります推奨アングラーズウェイト等も参考にして下さい。


GTロッド ボッパータイプ 適合表

大型ボッパー	中型ボッパー		小型ボッパー	
OR FSGT79	Ultimo80MH	OR FSGT79	Ultimo80MH	OR FSGT79
OR FSGT80	Ultimo79M	OR FSGT80	Ultimo79M	OR FSGT80
OR PF GT711	GTX 81MH	OR PF GT711	Ultimo83M	OR PF GT711
OR LC GT82		OR LC GT82	Ultimo711ML	OR LC GT82
		OR R GT80	Ultimo83ML	OR R GT80
			GTX 81M	
			GTX 81MH	


ボッパータイプは下記の商品などを基準にしております。
大型ボッパー・HAMMER HEAD / G-cup:I-cup
中型ボッパー・HAMMER HEAD / D-cup:E-cup：SHAKURE
小型ボッパー・HAMMER HEAD / C-cup　DUEL / BIG BLUE BULL POPPER

※ダイビングボッパー、ペンシル等のルアーは全機種で問題なく使用できますが、引き抵抗の大きなボッパーの使用に関しては、ロッドのティップ強度に十分にご注意ください。特に大口径ボッパーの大きなスプラッシュをメインとしたアピールにはロッドティップに大きな負荷が掛かりますので、上記適合表をご参考にしてルアーをお選びください。

SELFISH OceanArrow5 セルフィッシュ・オーシャンアロー 5 3kg 静荷重比較



セルフィッシュシリーズとオーシャンアロー5シリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での竿曲がり比較です。セルフィッシュNSはスイミングアクション重視のモデルであり、ティップでジグを弾き過ぎずにベリーの腰でアクションを入れるタイプのロッドになりますので、バットパワーに対してティップとベリーは曲がりこむ設計です。ベイトモデルであるセルフィッシュSEBはティップにある程度の張りは持たせて細かいアクションにも対応していますが、角度に応じてベリーの腰でスイミングさせることが可能な汎用性能を持っています。従来モデルであるベーシックモデルはハイピッチショートジャークからワンピッチジャークまで対応できますが、バーチカルジギングメインで設計されており、ラインが斜めになりすぎるとテンションに抜けが生じやすくなります。オーシャンアロー5シリーズは非常に粘り強いブランクでカンパチ・イソマグロなどとのガチンコファイトに対応します。




ジギングロッド・オーシャンアローシリーズ特性表

NS・ナチュラルスイム 斜め引き対応・柔軟で追従性の高いティップ			スタンダードモデル バーチカル＆ハイスピード対応		
NS632	NS623	NS614	613S	614S	597S
SEB・センシティブベイト 高い汎用性を持つテクニカルベイトモデル			5シリーズ（ベイトモデル） 水深200mまでの大物狙い		
SEB633	SEB624		5210	5015	

ライトモデル Snapper	タイラバ		インチク・ライトジギング
	67UL	65L	66ML

OceanArrow Snapper オーシャンアロー スナッパー 1kg 静荷重比較



オーシャンアロー・スナッパーシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。タイラバ用の67UL・65Lはバットパワーはほぼ同等です。使用感は大きく異なり、リトリーブ時とファイト時に67ULはティップだけ柔軟でバットがガツンと残るように感じますが、65Lは全体で曲がる感覚で67ULほど先調子な感覚はありません。対して、66MLはインチクやライトジギング向けにセッティングした設計で、グリップジョイントの特性もあり、67ULと65Lとは全く違うロッドになっています。下の特性比較表は、そのパワー差の目安ですが、67UL・65Lが弱いわけではありません。細ラインでのファイト用ロッドとそうでないロッドの設計自体が異なり、乗せるファイト用と止めるファイト用のロッド特性の差とお考えください。




LAND
Rock Shore & Coast Line
RunnerExceed New Model
FINAL STAND UP
MonsterImpact New Model
Avarice New Model
SilverStream New Model
RealCrescent



RunnerExceed

2020 New Model
RunnerExceed 110H Nano PlugModel
RF Multi Shaft M & L



New Products


For Rock Shore / Landing Shaft

RF Multi Shaft

M / 2pcs　L / 3pcs

RF マルチシャフト タイプM（2ピース・振出仕様）　タイプL（3ピース・振出仕様）

RFマルチシャフト（M・2pcs / L・3pcs）はタモ着装はもちろんのこと、大型ギャフ使用時にも軽い力で振れるように、剛健さと共に軽さにもこだわった振り出し式の伸縮ランディングシャフトで、ロックショアゲームにおけるリップルフィッシャーのこだわりを詰め込みました。
本体は素材と設計にこだわったカーボンブランクですので、強度だけでなく軽量な仕上がりになっており、不安定な磯で正確なギャフ打ちを実現します。携行性を重視した振り出し式でありながら、ギャフを装着した状態でも収納固定できるので、伸ばさずに使用でき、また磯を移動する際にも便利な仕様になっています。
また、トップ部キャップ、エンド部キャップが着脱でき、ハードな釣行後にも分解してメンテナンス可能です。ロープ用金具も標準装備ですので、フライングギャフ使用にも対応しています。別売りのオプションでエクステンションシャフト（ネジ固定）も用意しましたので、様々な状況にも対応可能になっております。





トップ部キャップは押し込み固定ですので、本体先端から着脱可能です。トップキャップを外し、エンドキャップを外すことで、内部の振り出し部分を外せます。釣行後は内部に塩分が溜まらないように、分解して洗浄し、陰干しにて乾燥させてください。（トップ部キャップ・エンド部キャップを紛失・破損された場合はパーツ販売にてご注文下さい）

トップ部キャップと本体金具部はネジ込み固定可能です



トップ部キャップと振出先端部は押し込み固定なので強く引けば外せます。キャップと本体とはネジ込み固定ですので、ギャフを装着した状態で収納固定が可能です

トップ部キャップ



エンド部キャップはネジ込み固定になっています。トップ部キャップを外し、更にエンド部キャップを外すと振り出しブランクを内部から外せます

エンド部キャップ



本体にはリップルフィッシャーのロゴをミラーガンメタであしらいました



エクステンションシャフトはマルチシャフト先端にネジ固定することでレングスを延長できるアイテムです



本体にはフライングギャフ用のロープ金具が標準装備、グリップ部は強化ラバーで補強してあります





Multi Shaft “M” 2pcs

展開全長
2640mm
仕舞寸法
1435mm
Weight: 612g
先径: 25mm
（先端金具下計測）
元径: 30.5mm
（エンドラバー上計測）
Price（税抜）**: 35,000-**

Multi Shaft “L” 3pcs

展開全長
3900mm
仕舞寸法
1435mm
Weight: 765g
先径: 22mm
（先端金具下計測）
元径: 30.5mm
（エンドラバー上計測）
Price（税抜）**: 45,000-**

Extension Shaft

全長
1360mm
（雄ねじ部を含まず）
Weight: 217g
Price（税抜）**: 12,000-**

使用時における注意点

●ランディングシャフト使用時の特性上、振り出し嵌合部が固着してしまう場合もございますが、本製品の嵌合部には固着が外れやすいように設計・処置をしております。収縮する場合はエンド部を接地した状態で押し込んで収縮してください。硬い岩の上に落とすように叩いた衝撃で外されますと破損の原因になりますので、くれぐれもご注意ください。

Metal fittings Detail

金具仕様 /
先端ネジ規格：ウィットW1/2
金具：ステンレスSUS 316L（ロープ用リング部除く）





Shore Casting / BlueRunner

RunnerExceed

ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

ランナーエクシードは、磯からの大物を狙う為に必要な性能を凝縮したロックショアキャスティングロッドシリーズです。ターゲットはブリ・ヒラマサ・カンパチといった青物類から、黒潮域のGT・イソマグロなどで、厳しいゲームに挑む挑戦者の為に「獲る」ための性能を徹底的に求めたラインナップを揃えました。
また近年は20kgに迫るような大型ヒラマサをショアから狙うアングラーも多くなり、ロッドに求められるものも強さだけでなく、アングラーへの負担軽減も重視されてきました。どんなに強い竿でも曲がることが出来なければ、逆に磯の上では不利になります。そこで、高バランスの大物竿として永らくテストを繰り返してきました110H Plug Nano Modelを2020年にリリースします。
曲げて浮かすか、パワーで速攻勝負を掛けるか、それともベイトタックルのロングリーダーシステムでテクニカルな攻防を制すか。答えはフィールドとアングラーの数だけありますが、ランナーエクシードシリーズの根底にあるのは、リップルのスピリットである「強さ」です。
限界に挑むアングラーにこそ手にして欲しい、極限状態で確実にアングラーをサポートできる軽快さ、操作感、粘り、強靭さを是非、体感してください。



RunnerExceed 102M Nano PlugModel

ブラッギングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーから中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなど必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kgまでのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。Nanoブランクの特性を発揮し、溜めながらスピーディーに浮かせるファイトが可能です。

RunnerExceed 104H Nano PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したブラッギング用ショア青物ロッドです。全体的に曲がりを重視した設計で、ダイビングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパワーを発揮します。103Hと比べるとベリーまでの弾性（張り）を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜めしのぐことが可能になっています。

New RunnerExceed 110H Nano PlugModel

110H Nano Plug Modelは軽快で高バランスでありながらHHに匹敵するパワーを融合した新次元のロックショア・ブラッギングモデルです。11ftのロングレングス・ハイパワーモデルでありながら、同クラスのモデルとは一線を画す軽快なバランスで、持ち重りやダルさを極限まで排除しました。柔軟なティップはラフウォーター時のアクションエラーを軽減し、フッキング率の向上、また幅広いサイズのプラグの繊細な操作を約束します。ファイトにおける高負荷時にはしなやかにベンドし、バットの粘りを生かした溜めの効くリフト力を発揮し、アングラーが姿勢を保ちながら魚にプレッシャーをかけやすい設計です。パワークラスはHですがブランクのポテンシャルはHHクラスに匹敵するパワー設定であり、シャロー帯で10～15kgのヒラマサにも主導権を渡しません。低負荷時にはバット～ベリーが高い位置でしっかりと残りますので、ランディング時に根をかわしての誘導もしやすく、獲るための性能も突き詰めてあります。

RunnerExceed 911MH Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやすく調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5～6kgをメインに不意の10kgクラスにも対応でき、3～4kgクラスまでは楽にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両立できる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脇シャクリが可能なレングスと軽さと張り。掛けてから暴れさせないロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

RunnerExceed 103H

キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚とのファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることができます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラグメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはポッパーもローテーションに入れておきたいというスタイルの方におススメのモデルです。

New RunnerExceed 107BH Nano / Bait Model

ブランクは非常にしなやかで粘り強い特性ながらも、シャープで高精度なキャストを可能とするティップ～ベリー、強靭で溜めの効く高反発なバットを融合しています。幅広いサイズのルアーを駆使し、ナイロンやフロロのロングリーダーシステムを存分に発揮できるブランク設計により、足場の悪い磯上でも誰もが伸ばせる事なく、モンスタークラスに挑むことのできるロッドに仕上がっています。軽量プラグを扱える柔軟さを備えていますが、10kgを優に超えるヒラマサの走りを止めてリフトするバットパワーも併せ持ち、負荷の掛かり具合によってスムーズに支点が手前に移動する事により、3～6kgクラスの青物でも対応しやすく、かつ不意の大物にも安心して対峙することが出来る一本です。


RunnerExceed 105BHH Nano / Bait Model

ベイトタックルで狙うロックショアからの10～20kgの青物(マグロ・カンパチ・ヒラマサ・GT) がメインターゲットです。(テストでは防波堤にてGT40kgまでをキャッチ) キャスティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリングを実現。FINAL STAND UP 105BXHに比べるとベンド支点が近く、体に優しく、足場が悪い不安定な磯の上でもキャスト＆ファイトを安定しておこなえます。SSアシスト等のラインシステムもスムーズに抜けるガイド設定。またベイトタックル独特のハンドドラグ方法に対応するため、フォアグリップ形状にも拘り、ラインブレイクの危険のあるワインディングチェックは排除しました。

Rod Detail

Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

ガイド仕様 /
102M　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
911MH・103H・110H　SiC-Sチタンフレームkガイド+SiCオーシャンガイド仕様
104H・107BH・105BHH　SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / スピニングモデル　DPS20
ベイトモデル　T-DPS22



RunnerExceed 102M / Nano Plug Model

Lure
Plug 20~70g
Line
PE 1.5~3
Drag Max
5kg/45°
Length: 10ft 2in
Closed Length: 1590mm
Weight: 290g
Price（税抜）**: 72,000-**

RunnerExceed 104H / Nano Plug Model

Lure
Plug 40~120g
Line
PE 4~6
Drag Max
8kg/45°
Length: 10ft 4in
Closed Length: 1615mm
Weight: 327g
Price（税抜）**: 66,000-**

2020 New Model

RunnerExceed 110H / Nano Plug Model

Lure
Plug 40~130g
Line
PE 4~7
Drag Max
9kg/45°
Length: 11ft
Closed Length: 1720mm
Weight: 341g
Price（税抜）**: 73,000-**

RunnerExceed 911MH / Nano

Lure
MAX Jig 100g
MAX Plug 80g
Line
MAX PE 4
Drag Max
6kg/45°
Length: 9ft 11in
Closed Length: 1560mm
Weight: 306g
Price（税抜）**: 62,000-**

RunnerExceed 103H

Lure
MAX Jig 130g
MAX Plug 90g
Line
MAX PE 5
Drag Max
8kg/45°
Length: 10ft 3in
Closed Length: 1615mm
Weight: 327g
Price（税抜）**: 65,000-**

RunnerExceed 107BH / Nano Bait Model

Lure
50~130g
Line
MAX PE 6
Drag Max
8kg/45°
Length: 10ft 7in
Closed Length: 1650mm
Weight: 374g
Price（税抜）**: 75,000-**

RunnerExceed 105BHH / Nano Bait Model

Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft 5in
Closed Length: 1630mm
Weight: 394g
Price（税抜）**: 80,000-**

グリップ寸法（製品写真表記） A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ



Shore Casting / GT & Monster Class of BlueRunner



RunnerExceed

FINAL STAND UP

ランナーエクシード ファイナルスタンドアップ / GT & 大型青物シリーズ

黒潮本流域に点在するトカラ列島の過酷な荒磯・防波堤から50kgを超える大型GT・イソマグロ等を狙う「ファイナルスタンドアップ」は圧倒的な飛距離、決して曲がり過ぎることのないスムーズなベンドカーブ、防波堤足元・磯際での攻防においてもロッドを立てて凌げるテーパー設計など、突き詰められた究極のロッドバランスを追求。体力の限界まで追い詰められたアングラーを勝利に導きます。「シャープな低弾性」といった表現があてはまる画期的なブランク設計で、スピニング・ベイトモデルの2タイプを用意。GTに限らず、カンパチ・大型ヒラマサ、そしてマグロまで、ショアからの全てのブラッギングマニアに使っていただきたいモデルです。

RunnerExceed FINAL STAND UP 100SXH

80g～150gを超える大型のルアーまで幅広く対応できるキャスト性能、ロングリーダーシステムもストレスの少ないガイドセッティング、ファイト時のグリップ形状設定、ベンドカーブなど、ビギナーの方はもちろんベテランの方まで満足していただける調子に仕上げております。スーパーヘビーロッドですが曲げて獲るブランク特性でもあり、高反発を生かしたショートポンピングで相手に隙を与えないファイトもやりやすく仕上げてあります。堤防でも、磯でも、GTだけでなく大型青物狙いにもお使いください。

RunnerExceed FINAL STAND UP 105BXH / Bait Model

ベイトキャスト専用ブランクを立ち上げ、ベイトキャスティングに必要な適正なテーパーとブランクテンションを図り、キャスティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリング、そしてペンシルからポッパーとルアーを選ばない汎用性のある操作性を実現しました。40kg近いGTでも終始高負荷で挑むことができ、まだまだ余力を残したブランクパワー設計に仕上げております。キャストからファイトまで常に自分と向き合い向上心を忘れないストイックなアングラー、コアなベイトキャスターに使っていただきたいベイト専用モデルです。

※リップルフィッシャーからのお願い　～ショアキャスティングのビッグゲームについて～

ランナーエクシード・ファイナルスピリットで挑むようなショアからの大物釣りは危険度の高いゲームです。
くれぐれも単独釣行は避け、安全第一でお願い致します。
また、ヒットするサイズを選べず、時には自分よりも大きい魚に挑むことになります。魚は命がけで抵抗しますので、一瞬の気の緩みが事故に繋がりかねません。技量・体力を過信せずに、真剣勝負で挑んでください。



RunnerExceed

100SHH Limited

ランナーエクシード リミテッドモデル / GT & 大型青物シリーズ

RunnerExceed 100SHH LIMITED

使用感はあくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指したものです。ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト時はバンッとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出すことができます。150gの大型ルアーのキャスト＆操作も良好でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもストレス無くブランクに乗せてキャストしやすく仕上げてあります。もちろん、反発の強いブランクですので、ジグ操作の相性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で強靭なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファイトも可能です。100SHH/LIMITEDはファイナルスタンドアップSXHに比べバットまで曲がりやすく、アングラーの負担が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でも使用いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求した一本です。

※不定期限定生産モデルになります

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種　SiCオーシャンガイド仕様
リールシート / スピニングモデル　DPS22
ベイトモデル　T-DPS22



RunnerExceed FINAL STAND UP 100SXH
Spinning Model
Lure
MAX 160g
Line
MAX PE 10
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft
Closed Length: 1570mm
Weight: 439g
Price（税抜）**: 76,000-**

RunnerExceed FINAL STAND UP 105BXH
Bait Model
Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 10
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft 5in
Closed Length: 1626mm
Weight: 429g
Price（税抜）**: 78,000-**

RunnerExceed 100SHH LIMITED
Spinning Model
Lure
MAX 150g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°
Length: 10ft
Closed Length: 1579mm
Weight: 405g
Price（税抜）**: 92,000-**

グリップ寸法（製品写真表記）　A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ





2020年ニューモデルであるランナーエクシード110H Nano Plug Modelのパワー的な位置付けは同じHクラスの104Hと100SHHの中間に位置します。開発コンセプトとしてはハイパワーモデルの100SHHのファイトスタイルをマイルドにしていなしファイトを重視、かつ104Hよりもヘビーウェイトなルアーを使用可能なモデルとなります。いわばHプラスといった位置付けであり、メインターゲットは10kgオーバーのヒラマサです。テスト時は17kgのヒラマサと対等以上のファイトを制してキャッチしています。



110H Nano PlugModel







Shore Casting / Blackfin-Seabass & BlueRunner & Other

MonsterImpact

モンスターインパクト / パワーメソッドシリーズ

モンスターインパクトは規格外の大物、限定したシチュエーションなどを攻略するスペシャルクラスシリーズです。トータルで扱いやすい汎用性能を捨て、特化したパワーや調子を求めることで、限界に挑むアングラーをサポートします。
101HH・110HHはヒラスズキを対象にしたパワーシリーズであり、決して扱いやすいロッドではありませんが、磯の上でアングラーが有利なポジションを取れないことを前提にブランクを練り上げました。不利な状況を通常と考え、ヒラスズキだけでなく不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。ヒラスズキ用のミノーを扱いこなせる設定でありながら、限界までパワーを持たせたロッドであり、既に自分のヒラスズキ釣りを確立しているアングラーでなければ、このロッドはおすすめいたしません。しかし、確信を持ってランカーサイズを追うアングラーには必ずや右腕となってくれるでしょう。
2019年にはシーバス・アカメをターゲットにし、ヘビーウェイトのビッグベイトルアーを使用できるスピニングモデル、90Hもリリースされました。パワーに対して破格の軽快さを持ちながら、メーターオーバーのアカメ、コノシロ等を飽食してウェイトの乗ったランカーシーバスとも余裕を持って戦えるポテンシャルを秘めたモデルです。
シリーズの枠を広げ、原点であるパワーメソッドを追求することで、モンスターインパクトの世界は更に広がります。



New MonsterImpact 90H / Spinning Model

シーバスゲームにおけるビッグベイト（70g程度）をストレス無く楽に振り切れつつも、ただガチガチなロッドというわけでは無く、下は20gクラスのミノーの操作も可能な繊細さを持たせたスペシャルチューンモデル。大型ベイト（マイワシ、コノシロ、ボラ等）を捕食しているランカーシーバス、アカメをメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、モンスタークラスをも強引に止められる強さを有します。大型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持ちいいロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指しています。スピニングタックルならではのルアーウェイトの幅があり、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

MonsterImpact 101HH Nano / Spinning Model

10ft1inのレングスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 110HH / Spinning Model

ヒラスズキと同じく磯の好敵手青物とのファイトを想定にいれたモデル。ただ張りと硬さだけではなく、青物の走りに追従する粘りをプラス。モンスタークラスのヒラスズキ、または強風時やウネリが大きいポイントでの使用にも適しています。パワーロッドながらティップ部分は若干ソフトに仕上がっておりますので、スモールルアーの扱いもしやすくなっていますが、ベリー・バットのパワーはやはりHH、モンスター専用の名にふさわしい一本です。

MonsterImpact 110HH HIRA / Bait Model

プラグメインの釣りではレスポンスやキャスティング性能で優れた点の多いベイトタックル・ヒラスズキモデルです。ヒラスズキをメインにしたHIRAベイトモデルは、グリップ・ガイドを極限まで軽量化し、ホールド性・キャストアキュラシー・ルアー操作性・魚のコントロール性能を高め、より繊細に尚且つパワーファイトにも対応します。ベイトモデルでしか出来ない独自のヒラスズキゲームを追及するアングラーに贈る至高の一本に仕上がりました。

Rod Detail

ガイド仕様 / 90H SiC-Sチタンフレームkガイド+バットガイドSiCチタンフレームRVガイド仕様
他機種　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
リールシート / 90H DPS18　101HH・110HH DPS20　110HH-B TCS18
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



New Model

MonsterImpact 90H
Spinning Model

Lure
18~70g
Line
MAX PE 3

Length: 9ft
Closed Length: 1410mm
Weight: 193g

Price（税抜）**: 70,000-**

MonsterImpact 101HH / Nano
Spinning Model

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 3

Length: 10ft 1in
Closed Length: 1585mm
Weight: 270g

Price（税抜）**: 76,000-**

MonsterImpact 110HH
Spinning Model

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 3

Length: 11ft
Closed Length: 1735mm
Weight: 274g

Price（税抜）**: 73,000-**

MonsterImpact 110HH
HIRA / Bait Model

Lure
MAX 70g
Line
BEST PE 2.5

Length: 11ft
Closed Length: 1735mm
Weight: 270g

Price（税抜）**: 76,000-**

グリップ寸法（製品写真表記）　A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ

















Shore Casting / Blackfin-Seabass

Avarice

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。
2020年には長期に渡るテストを終え、ニュースタンダートとして練り上げた110M　Nanoが登場します。ヒラスズキゲームの根底にある「いなし」の性能を最新の素材と設計で再構築し、軽量でシャープな使用感と融合したリップル渾身のモデルになっています。





New Avarice 110M　Nano

ヒラスズキゲームにおいてロッドに求められる基本性能を追求し、現在のリップルの持つ設計能力で再構築したモデルです。高感度性能を重視しながら、柔軟で繊細なティップはヒラスズキ特有のショートバイトを逃さず、懐の深い曲がりは細軸フック使用時の伸びによるバラシを軽減して「いなす」ファイトを展開できます。しなやかさとキレを融合させたブランクはシャープなキャストフィールを実現し、ルアーサイズも10cm前後のミノーから40gクラスまでストレス無くキャスト可能です。またモンスタークラスのヒラスズキだけでなく、5kgクラスの青物、真鯛等が掛かってもしっかりと対応できるバットパワーを秘め、ニュースタンダートとして相応しい一本に仕上がりました。

Avarice 103M　Nano

103というレングスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレングスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靭なバットパワーも併せ持ち、ロングレングスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 106MH　Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレングスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただける一本です。

Avarice 110H　Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレングスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。

Rod Detail

ガイド仕様 / 全機種　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
リールシート / 103M・110M DPS18　　106MH・110H DPS20
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様

Avarice



Avarice 103M / Nano

Lure
MAX 40g
Line
MAX PE 1.5
Length: 10ft 3in
Closed Length: 1600mm
Weight: 198g
Price（税抜）**: 67,000-**

2020 New Model

Avarice 110M / Nano

Lure
MAX 40g
Line
MAX PE 2
Length: 11ft
Closed Length: 1726mm
Weight: 213g
Price（税抜）**: 69,000-**

Avarice 106MH / Nano

Lure
MAX 50g
Line
MAX PE 2
Length: 10ft 6in
Closed Length: 1640mm
Weight: 219g
Price（税抜）**: 68,000-**

Avarice 110H / Nano

Lure
MAX 60g
Line
MAX PE 2.5
Length: 11ft
Closed Length: 1730mm
Weight: 253g
Price（税抜）**: 70,000-**

グリップ寸法（製品写真表記）　A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ







2020年ニューモデル110Mと他機種の違いはロッドアクションであり、ロングレングスであることを感じさせずにスムーズに逆風を斬ってルアーをキャストできる曲がりと反発力の絶妙なバランスです。103Mのロングレングスバージョンという位置付けですが、振り抜けやファイト時の使用感は110M独自のものです。106MH・110Hに比べるとバットまでスムーズに曲る調子です。

従来機種である103Mはヒラスズキだけでなくサーフでのヒラメや磯マルにも使用できる汎用性能を持ちます。シルバーストリーム103フロウスとはスペック等で非常に近い設定ですが、使用感は大きく違います。逆風下でのキャストと引き抵抗の強いルアーの操作性はアヴァリス103Mが優れ、逆により繊細なティップを持った103フロウスは引き抵抗の少ないミノーや細かいアクションを必要とするワーム等のルアー操作に優れます。









Shore Casting / Seabass and more

SilverStream

シルバーストリーム / シーバスゲームシリーズ





シーバスを軸に様々なシチュエーションとターゲットを狙うためのモデルを突き詰めたシリーズがシルバーストリームです。2019年よりゲーム自体を根底から変えるほどの高感度性能を求めた81スティレットを追加し、先鋭のラインナップはより深まりました。
ラインナップは流れを読み解くための高感度性能に特化したフロウス3機種、アカメ・モンスターシーバスをターゲットに絞った粘り腰のレッドアイ2機種。そして、メタルジグ・ジグミノーでの海アメ・海サクラをターゲットとするノーザン2機種、これらにスティレットを加え全8機種。
シルバーストリームシリーズにはパワー表記は無く、特性こそ明確に分かれますが、全機種がランカークラスに対応したバットパワーを有するのがシリーズ共通の特徴です。より特化した特性を持ちながら、それ故に使用するアングラー次第で可能性の広がるロッド、それがシルバーストリームシリーズです。



New SilverStream 81 Stiletto

81スティレットは、コアなシーバスアングラー用に40t高弾性カーボンのみで構成し、繊細な高感度性能を研ぎ澄ましたスペシャルモデルです。これまでには難しかった微細な水流やルアー負荷を感じ取り、ショートバイトを確実にフッキングに持ち込むためのブランク性能を追求しました。暗闇でのウェーディング、水面下の流れの壁を読み取らなければならないシチュエーション、低活性時のショートバイトやベイトサイズが小さくルアーにセレクティブになっている状況など、アングラーのスキルが問われる場面で真価を発揮するモデルであり、明確な攻略意図を持ったアングラーであれば、その性能は無限の可能性を秘めるでしょう。28gのルアーもストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用しても感度と操作性を失わず、超高感度でありながら負荷に対して適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シャープな感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も併せ持ちます。ロッドが伝える信号とアングラーの反応のレスポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデル、それこそが81 Stilettoの本質です。
※81 Stilettoは年一回の限定生産モデルになります。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスはシーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅かな流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。手にすると張りが強く感じますが、キャスト時やリトリーブ、ファイト時にはしっかり曲がってくれます。河川・瀬戸などの潮流場から小磯まで、ミノーからバイブ・シンペン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバランスで、リトリーブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

SilverStream 87 RED EYE Nano

87レッドアイはアカメ、そしてランカーシーバスを狙うアングラーに贈るパワーロッドです。大型ルアーから小型ミノーの操作感も失わない繊細なティップを持ち、ブランク特性は懐の深い曲げて寄せるタイプです。また、キャスト時にも軽い力で大型ルアーを乗せて飛ばしやすくなっています。ウェーディングゲームを意識したショートグリップ仕様になっており、取り回しの良さの中に秘めた繊細さとパワーが光るモデルです。

SilverStream 97 RED EYE Nano

87レッドアイより溜めの効くパワーを持たせ、遠投性能の向上を図っています。繊細さとパワーの融合というコンセプトは87と同じですが、より広大なフィールドに対応できる一本です。アカメだけでなく磯マル、河口のヒラスズキ、テトラ付きのランカーシーバスなど、一瞬の引きはがしで勝負が決まる厳しいポイントでこそ真価を発揮するモデルです。極めればここに行き着く。レッドアイはリップルが自信を持って新次元のパワーロッドだと言えるモデルに仕上がりました。

SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト&トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなどの大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが遠かったり、広範囲を探りたい場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靭なバットパワーも特徴です。

SilverStream

Rod Detail

ガイド仕様 / Stiletto・Flowsシリーズ　TZチタンフレームKガイド仕様
　　他機種　SiC-Sチタンフレームkガイド仕様
リールシート / Northernシリーズ DPS20　Stiletto DPS17　他機種　DPS18
Nano表記のロッドはナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



New Model

SilverStream 81 Stiletto
Lure 7~28g
Line PE 0.6~1.2
Length: 8ft 1in
Closed Length: 1275mm
Weight: 126g
Price（税抜）**: 67,000-**

SilverStream 810 Flows / Nano
Lure MAX 32g
Line MAX PE 1.5
Length: 8ft 10in
Closed Length: 1400mm
Weight: 160g
Price（税抜）**: 65,000-**

SilverStream 96 Flows / Nano
Lure MAX 38g
Line MAX PE 1.5
Length: 9ft 6in
Closed Length: 1490mm
Weight: 166g
Price（税抜）**: 66,000-**

SilverStream 103 Flows / Nano
Lure MAX 42g
Line MAX PE 1.5
Length: 10ft 3in
Closed Length: 1605mm
Weight: 196g
Price（税抜）**: 67,000-**

SilverStream 87 RED EYE / Nano
Lure MAX 40g
Line MAX PE 2
Length: 8ft 7in
Closed Length: 1350mm
Weight: 158g
Price（税抜）**: 65,000-**

SilverStream 97 RED EYE / Nano
Lure MAX 45g
Line MAX PE 2.5
Length: 9ft 7in
Closed Length: 1505mm
Weight: 193g
Price（税抜）**: 66,000-**

SilverStream 106 Northern / Nano
Lure 30~50g
Line MAX PE 1.5
Length: 10ft 6in
Closed Length: 1640mm
Weight: 220g
Price（税抜）**: 67,000-**

SilverStream 112 Northern
Lure 30~60g
Line MAX PE 1.5
Length: 11ft 2in
Closed Length: 1754mm
Weight: 255g
Price（税抜）**: 74,000-**

グリップ寸法（製品写真表記）　A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ





Shore Casting / Light-Game

RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ましました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。
リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベンドカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。
ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。



RealCrescent RC-55 / Spinning Model
軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 / Spinning Model
スピニングモデルの中で中核を為す、基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、強靭なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトウインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 / Spinning Model
シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。


RealCrescent RC-81 / Spinning Model
キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレングスモデルですが、3～5gほどのジグ単の使用も良好なロングレングスモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

RealCrescent RC-57 / Bait Model
ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスローリトリーブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 / Bait Model
入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト＆操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 / Bait Model
各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムのズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。

Rod Detail
ガイド仕様 / スピニングモデル　TZチタンフレームKガイド仕様
　　ベイトモデル　TZチタンフレームKガイド+バットガイドのみTZチタンRVガイド仕様
リールシート / スピニングモデル　VSS16　　ベイトモデル　PMTS17
全機種ナノアロイ®テクノロジー採用ブランク仕様



RealCrescent RC-55
Spinning Model
Lure
JH 0.2~3g
Line
PE 0.2~0.4
FC・NY ~3lb
Length: 5ft 5in
Closed Length: 853mm
Weight: 54g
Price（税抜）**: 38,000-**

RealCrescent RC-65
Spinning Model
Lure
JH 0.3~6g
Plug 1.8~4.5g
Line
PE 0.2~0.4
FC・NY ~3lb
Length: 6ft 5in
Closed Length: 1004mm
Weight: 61g
Price（税抜）**: 40,000-**

RealCrescent RC-75
Spinning Model
Lure
Rig 2~14g
Plug 2.5~11g
Line
PE 0.3~0.8
Length: 7ft 5in
Closed Length: 1157mm
Weight: 79g
Price（税抜）**: 45,000-**

RealCrescent RC-81
Spinning Model
Lure
2~17g
Line
PE 0.4~0.8
Length: 8ft 1in
Closed Length: 1265mm
Weight: 86g
Price（税抜）**: 48,000-**


RealCrescent RC-57
Bait Model
Lure
0.5~5g
Line
PE 0.2~0.5
Length: 5ft 7in
Closed Length: 876mm
Weight: 69g
Price（税抜）**: 40,000-**

RealCrescent RC-67
Bait Model
Lure
0.8~8g
Line
PE 0.3~0.6
Length: 6ft 7in
Closed Length: 1025mm
Weight: 78g
Price（税抜）**: 43,000-**


RealCrescent RC-77
Bait Model
Lure
2~15g
Line
PE 0.4~0.8
Length: 7ft 7in
Closed Length: 1190mm
Weight: 92g
Price（税抜）**: 45,000-**

グリップ寸法（製品写真表記） A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（ベイトの場合はトリガー）からグリップエンドまでの長さ


RunnerExceed ランナーエクシード 3kg 静荷重比較




ランナーエクシードシリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。2020年より追加となる110Hは同じHクラスの104Hより実質的なパワーは上であり、104Hがベストキャストウェイトが80g前後（マックス120g）であるのに対し、110Hは120g前後をフルキャストできるキャストパワー（マックス130g）を持ちます。104Hがいなくて獲るロッドならば、110Hは15kgクラスのヒラマサでも強引に寄せる強さをもっていますが、使用感としては104Hとほぼ同等です。110Hはキャスト性能とパワーを高次元で融合した大物ロッドであり、ニュースタンダードと言える軽快さと強さを持ったモデルです。そして、103Hは明確にコンセプトが異なるモデルで、しっかりと残るバットの硬さが特徴で、ベンシルもポッパーも同頻度で使用する場合にお勧めのモデルになっています。




RunnerExceed FINAL STAND UP ランナーエクシード ファイナルスタンドアップ 5kg 静荷重比較




ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップと同シリーズのH・HHクラスに5kg静荷重を掛けた曲がり比較です。シリーズ最強のファイナルスタンドアップはショアGTをメインとした大型魚専用ロッドであり、105BHHと100SHHはそれに次ぐパワーモデルです。設計上のパワー設定は下記の特性比較も参考にしてください。103H・100SXH・105BXHは硬さを武器にした作りであり、104H・100SHH・105BHHはNanoブランクによる曲がりと高弾性の生み出す高反発力を生かした耐えて浮かせるロッドになっています。
この比較の中で、100SHHは特殊なカーボン素材を組み合わせた高弾性モデルになります。軽快なキャストフィールと軽い力でルアー操作が可能なパワーモデルであり、曲がり比較で見れる柔軟性とかけ離れたシャープな使用感になっています。



MonsterImpact モンスターインパクト 2kg 静荷重比較




ランカーマルスズキ・アカメ用モデル、ヒラスズキ・青物兼用モデルであるモンスターインパクト4機種の2kg静荷重比較です。2019年リリースの90Hは70gまでの大型プラグをフルキャストできるマルスズキ・アカメ用スピニングモデルです。特筆すべきはビッグプラグの遠投性能であり、90cmを超すマルスズキ、100cmを超すアカメとも対等以上にファイトできるパワーを持っており、シルバーストリーム・レッドアイより強靭なパワークラスになります。110HHはスピニング・ベイトモデル共に基本的にはほぼ同パワーであり、硬さと調子で大きく特性を変えています。101HH・110HH共に青物用プラグも使用できる強めのティップになっています。全体的に張りがあるのは110HH、110HHベイトモデルであり、硬さと粘りを両立した剛性の高いブランクです。ほぼ同パワーでティップが入りやすく、曲がりで溜めやすい設計にしたの粘り重視のモデルが101HHになります。




※本項目に表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。ロッドの反発力等は表現しませんので、ご注意ください。この竿曲がり比較がロッド特性の全てを表すわけではありません。曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、特性比較表なども合わせてご参考にしてください。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差があります。静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。


Avarice アヴァリス 2kg 静荷重比較




ヒラスズキモデル・アヴァリスシリーズに2kgの静荷重を掛けた曲がり比較です。参考までにモンスターインパクト101HHを表示してあります。2020年リリースの110Mは103Mのロングレングス＆パワーアップモデルという位置付けです。106MH・110Hがキャストフィール重視のピンポイント撃ち＆パワーモデルとすれば、110Mは乗せ重視の調子にシャープな使用感を融合したモデルです。シリーズでは103Mが最も曲がりやすく、走り回れる平穏をメインに想定しています。106MHは標準的なヒラスズキモデルですが、バットパワーは強めです。110Hは足場の限定される厳しいフィールドに対応するモデルで、パワー的には青物5kgクラスとも渡り合えるロッドです。110Hとモンスターインパクト101HHと比較するとバットパワーは110Hが大きく上回りますが、ティップはあくまでミノーメインの繊細さを持っています。




SilverStream シルバーストリーム 1kg 静荷重比較




シルバーストリームシリーズに1kgの静荷重を掛けた状態の曲がり比較です。2019年リリースの81スティレットはオール40tカーボンのみで組み上げた高弾性＆超高感度モデルであり、極限のショートバイトを掛けにくいハイスピードモデルです。ノーザン2機種はメタルジグ・ジグミノーなどの比重の大きいルアーを遠投するためのモデルであり、キャスト時の張りは強めですが、サクラマス等のフッキングに無理のない柔らかさのバランスを調整したモデルです。フロウスの3機種は全てシーバス仕様であり、レギュラーファーストな高感度モデルが810、全体に張りの強い遠投モデルが96、103はサーフでのヒラメも視野に入れたロングレングス遠投モデルです。レッドアイはシーバス＆アカメ用のモデルで、粘り重視のパワーモデルになり、曲がりは大きいですが懐は深く、魚をいなす性能を高めています。同じゲーム用のハイパワーモデルでビッグルアー対応のモンスターインパクト90Hも参考に表示してあります。レッドアイがブランクに乗せて撃ち出すキャストならば、MI90Hはブランクの張りと強さで初速を上げて振り抜くキャストになります。




RealCrescent リアルクレセント 250g 静荷重比較



Newリアルクレセントに250gの静荷重を掛けた曲がり比較です。最もベーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65となり、ジグ単がメインのゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームにはRC-75という位置づけです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジグ単・プラグ用に最適な張りと調子になっています。RC-77はシリーズでは最も張りのあるモデルで、ロックフィッシュやチヌのボトムゲームにおけるズル引きやボトムノックもしやすい調子です。左の曲がりではパワー的にRC-81とRC-77は同等のパワーに見えますが、77は張りが強い使用感で、81はキレのあるしなりを感じる使用感と大きな違いがあります。






BIG TUNA
Ripple Fisher
RIPPLE
FISHER
FOR PROFESSIONAL ANGLERS
RIPPLE
FINALSTANDUP
FOR
TRIUMPH
FISHER
RIPPLE
RUNNEREXCEED
Aquila
Monsterimpact
Aquila EX

RippleFisher Color Custom

リップルフィッシャーの製品は一部のリミテッド製品を除き、全てカスタムカラーでご注文いただけます。
カスタムできるのはブランクカラーとガイドラッピングのピンスレッドカラーもしくはスレッドセットカラーとなります。
※ガイド仕様・リールシート及びグリップ仕様の変更はお受けできません。またスピニングとベイトの仕様変更もお受けできませんのでご了承ください。

Blank Color / ブランクカラー ラインナップ

●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、指定の10色よりカラーをご指定ください。
バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じます。
マルチシャフトもカスタムカラーの受注をお受けしておりますが、塗装範囲は振出本体部のみとなります。（下記参照）
01～08の通常カラーと、09・10のマジョーラカラーでは料金が変わります。
※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。
※08のシルバーカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。



01.Metal Smoke　金属スモーク
02.Metal Ice Blue　金属アイスブルー
03.Metal Blue　金属ブルー
04.Metal Emerald Blue　金属エメラルドブルー
05.Metal Pink　金属ピンク
06.Metal Red　金属レッド
07.Metal Orange　金属オレンジ
08.Silver　シルバー
09.MAZIORA ANDROMEDA / マジョーラ・アンドロメダ（グリーンベース）
10.MAZIORA PLREADES Ⅱ / マジョーラ・プレアデスⅡ（ブルーベース）

カスタム料金

ブランクカラーカスタム

・1ピース全塗装　10,000円（カラー01～08）
　※09・10のマジョーラカラーは15,000円
　※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます

・2ピース全塗装　12,000 円（カラー01～08）
　※09・10のマジョーラカラーは18,000円

・3ピース全塗装　13,000 円（カラー01～08）
　※09・10のマジョーラカラーは19,000円

・バット部のみ塗装　6,000円（カラー01～08）
　※09・10のマジョーラカラーは9,000円

・マルチシャフト本体部塗装　1,5000円（カラー01～07）
　※09・10のマジョーラカラーは20,000円

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力しておりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上でもモニターにより発色は変わります。出来上がりのカラーがイメージと違う場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リップル取扱店か、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。

ブランクカラー・塗装範囲について

●ブランクカラー・全塗装（1ピース及びグリップジョイントモデル）




●ブランクカラー・全塗装（2ピース&3ピースモデル）



●ブランクカラー・バット部のみ塗装（塗装範囲は規定の範囲になります）



ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲



※マルチシャフトのカラーカスタムは本体部の塗装のみで、振出収納部分のカラーカスタムはできません。　※08. シルバーカラーは選べません。　※本体にあるシルバーのリップルフィッシャーロゴカラーは変更できません

Thread Pin-Color / スレッド・ピンカラー ラインナップ

●指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。
ピンスレッドの位置はオリジナルのロッドデザインに準じます。
※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はできません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びください。
また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラーが全てのピンスレッドに適応されます。
※マルチシャフトのスレッド・ピンカラーの変更はできません。



01.Silver　シルバー
02.Champagne Gold　シャンパンゴールド
03.Metallic Red　メタリックレッド
04.Metallic Copper　メタリックコパー
05.Metallic Pink　メタリックピンク
06.Metallic Blue　メタリックブルー
07.Metallic Gray　メタリックグレー
08.Black　ブラック・ピンスレッド無し

カスタム料金

ピンスレッドカラー変更

・ピンスレッドカラー変更　2,000円
・08（ピンスレッド無し）　1,000円

カスタム注文の流れ

●機種を選ぶ
↓
●ブランク塗装を変更するか選ぶ
↓
●ブランク塗装の範囲とカラーを選ぶ（変更しない場合は下へ）
↓
●スレッドカラーを変更するか選ぶ（変更しない場合は注文へ）
↓
●ピンスレッド変更かスレッドセットカラー変更かを選び、カラー指定
↓
●取扱店、もしくは直接弊社に申し込む

Thread Set Color / スレッド・セットカラー ラインナップ

スレッド/01.レッドセットカラーカスタム例　※メインカラー・赤/サブカラー・黒



●スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー（ガイドスレッドとバットの飾り巻き部）を既定のセットカラーからお選びいただけます。
セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと無いものでは上にくる糸色が変わります。
右のサンプル画像を参照してください。（ヘビーゲーム用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ライト～ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無しの仕様が多くなります）

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。
※マルチシャフトのスレッドカラーの変更はできません。

カスタム料金

スレッドセットカラーカスタム

・01~10. 一律 5,000円

ご注文方法

ご注文につきましては、カスタム内容をお決めの上、リップル取扱店か、弊社までご連絡ください。ご注文用紙もホームページのカスタムページからダウンロードできますが、必要事項をメール・ファックスでいただいても大丈夫です。
ご注文の際は、①お名前　②ご住所・お電話番号　③カスタムご希望機種　④カスタム内容　を必ず明記してください。

●納期について
毎月20日に集計し、生産計画を立てております。ご注文を頂いた月から約5ヵ月前後が現在の納期となっております。21日以降に頂いたご注文に関しては、翌月集計扱いとなりますので予めご了承ください。

●カスタムのキャンセル・変更について
原則として、ご注文のキャンセル及び内容変更につきましては弊社から納期連絡させていただいた日より1ヵ月以内とさせて頂きます。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。



01.レッドセット（メイン・赤/サブ・黒）




06.パープルセット（メイン・パープル/サブ・黒）



02.ピンクセット（メイン・ピンク/サブ・黒）



07.エメラルドセット（メイン・エメラルド/サブ・黒）



03.ゴールドセット（メイン・ゴールド/サブ・黒）




08.ライムセット（メイン・ライム/サブ・黒）




04.ブルーセット（メイン・ブルー/サブ・黒）



09.ライトグレーセット（メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー）



05.ライトブルーセット（メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー）



10.スカイブルーセット（メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー）

RippleFisher 2020 Original Item

New RF Original Tシャツ2020

一般的なTシャツに使われているカード糸と、美しく光沢のある高級なコーマ糸との中間にあたる「セミコーマ糸」を使用することで、柔らかな肌触りが特徴。また、「よれない」「透けない」「長持ちする」という3大要素をすべて兼ね備えています。

生地: 綿100%　セミコーマ糸　5.6OZ
サイズ:M・L・LL・3L
カラー: ホワイト・インディゴブルー・サンドカーキ
トロピカルピンク・ブラック・ブライトグリーン

価格:3,000円（税抜）


ホワイト
フロントデザイン


ホワイト
GT


ブライトグリーン
GT


サンドカーキ
ヒラマサ


インディゴブルー
ヒラマサ


トロピカルピンク
マグロ


ブラック
マグロ

New RF Original ドライジップパーカー

厚手の裏起毛＆ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカーです。

生地: ポリエステル85%　綿15% (リブ:ポリエステル97%　ポリウレタン3%)　10OZ
カラー:ブラック・グレー
サイズ:M/L/XL/XXL

価格:6,000円（税抜）


ブラック
フロントデザイン


ブラック


グレー


ブラック
フロントデザイン


レッド


エメラルド

RF シェルジャケット（ON-YO-NE製）

ON-YO-NE製ブレステック（3レイヤー）は、アウター生地・透湿防水フィルム・裏地を特殊ボンディング技術で張り合わせた3層構造素材です。
防水性、防風性とウェア内の湿度を外に解放する透湿性を兼ね備え、快適さを追求しています。

・対水圧:294kps（30,000㎜）以上
・透湿性:16,000g/㎡・24H以上（B-1法）
カラー:ブラック・レッド・エメラルド
サイズ:M・L・O（XL）・XO（XXL）

価格:20,000円（税抜）

NEW RF メッシュキャップ

バイザーとフロントに撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウィング製のツインコットンを使用。(コットン100%) バックはメッシュ仕様により通気性も良く、またバイザー部も大きめで日差しの厳しい夏はもとより、春から秋までメインで着用できるキャップです。

カラー:ブルー・アーミーカーキ・ネイビー
サイズ:フリー

価格:3,500円（税抜）


ブルー


アーミーカーキ


ネイビー


グレー&ブラック / ブラックロゴ


ネイビー / ホワイトロゴ


ブラック / ホワイトロゴ

RF フラットバイザーキャップ

調整が容易なスナップバックタイプで、ツバ裏は全てグリーンに統一しております。
※バイザーに貼るRippleFisherオリジナルステッカーは2枚セットです。

素材:アクリル80%・ウール20%
サイズ:フリー
カラー:グレー&ブラック・ネイビー・ブラック

価格:4,500円（税抜）

※価格は全て税抜き価格です。グッズのみの発送は送料をいただきます

RF Original ドライポロシャツ

リップルフィッシャー・オリジナルのドライ生地のポロシャツです。ポリエステル１００%のドライ素材は吸汗速乾性が高く、またＵＶカット効果などあり、機能的にも優れていると同時に、さらりとした着心地は汗をかいても不快感を感じさせません。
アンダーシャツのアウターとしてもおススメです。

サイズ:M・L・LL・3L
カラー: ネイビー・ホワイト・ブラック

価格:3,500円（税抜）


ネイビー


ホワイト


ブラック


サスペンダータイプ
サイズ:フリー


ポーチタイプ
サイズ:フリー

New RF 自動膨張ライフジャケット

サスペンダータイプ YB-2520RS
膨脹式ライフジャケット（水感知機能付き）
スタンダードモデル　小型船舶用救命胴衣
国土交通省型式承認品（さくらマーク）
Type A / カラー:ブラック

価格:16,500円（税抜）

ポーチタイプ BSJ-4320RSE
膨脹式ライフジャケット（水感知機能付き）
スタンダードモデル　小型船舶用救命胴衣
国土交通省型式承認品（さくらマーク）
Type A / カラー:ブラック

価格:18,000円（税抜）

New RF ノットタイトナー（2本セット）

リップルフィッシャー・オリジナルのラインシステム締め込み用のノットタイトナーです。大サイズと小サイズのセットとなり、大サイズ本体上部の蓋を開けると小サイズを収納できます。大・小共にOリングに挟むラインストッパーも装備。
締め込み用としてでなく、ラインブレイカーとしてもご使用いただけます。
※本体はカーボン製・金具はアルミ製になります。

サイズ:大サイズ全長174mm・直径25mm
　　小サイズ全長147mm・直径21mm

価格:7,500円（税抜予定価格）


大サイズ
小サイズ
※本体カーボン部表面のゴムチューブが劣化した場合は修理可能です。弊社アフターサービスまでお問い合わせ下さい。
大サイズ上部蓋を開けて小サイズを収納できます


丸タイプ・ランナーエクシード/ヒラマサ

New RF オリジナルワッペン丸＆角

アイロン用接着剤付きのオリジナルワッペンです。丸・タイプ2種類、角タイプは大・小共に2サイズです。

丸タイプ2種類:直径70mm
価格:1,000円（税抜）

角タイプ大:ネイビー・ブラック（40x120mm）
価格:1,200円（税抜）

角タイプ小:ネイビー・ブラック（22x80mm）
価格:750円（税抜）


丸タイプ・ファイナルスタンドアップ/GT


角タイプ
ネイビー
角タイプ
ブラック


台紙幅 17cm


台紙幅 30cm


台紙幅 60~80cm

RF カッティングステッカー

・台紙幅 17cm　全5色
ブルー・シルバー・ホワイト　各 **500円**
イリュージョン・パールホワイト　各 **550円**

・台紙幅 30cm　全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コバー　各 **800円**
シルバー 900円

・台紙幅 60cm　全5色
ブルー・シルバー・ホワイト・ピンク・コバー　各 **2,100円**
シルバー　2,500円

・台紙幅 80cm　全2色
ホワイト・ブルー　各 **2,800円**



RF ロッドベルト

大　345mm（2本セット）
価格:780円（税抜）

小　220mm（2本セット）
価格:680円（税抜）

2020年発売予定アイテム

RF ランドベースフィッシングバッグ



ロックショアでの遠征ゲームに適したロッドバッグです。渡船利用の際の激しい使用にも十分な強度を持たせ、大物用の長尺ロッドを3～4本収納できます。（ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップなど）また、RFマルチシャフトの使用にも考慮しており、他にも遠征時に便利な仕様を詰め込んでおります。
※写真はプロトモデルであり、外見の細部仕様は変わります。

※グッズ類の新入荷分に関しましては、随時弊社ウェブサイト・オンラインショップ・Facebook等にてお知らせいたします

2020 RippleFisher Rod Line-Up Spec Details

P	シリーズ	機種名	価格(税抜)	JAN CODE	継数	仕様	全長[feet/mm]	仕舞寸[mm]	自重[g]	適合ルアー	適合ライン	ドラグマックス	ガイド仕様	リールシート	ロック	ジョイント仕様	グリップエンド	カーボン比率(%)	先径[mm]	元径[mm]	元径計測位置[mm]	適合リール目安
6	BIG TUNA	85F JAPAN Special	¥68,000-	4580397945147	2	S	8ft 5in	1880	370	18 ～ 120g	Pe 3 ～ 6	10kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC※	95,5	2,5	14,3	867	S:8000~14000 / D:4500~6500
6	**New** BIG TUNA	83 JAPAN Special	¥66,000-	4580397948087	2	S	8ft 3in	1785	412※	40 ～ 150g	Pe 6 ～ 8	15kg / 45°	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	93,2	3,3	14,6	915	S:14000~18000 / D:5500~6500
6	BIG TUNA	85 JAPAN Special	¥68,000-	4580397945130	2	S	8ft 5in	1850	434	40 ～ 160g	Pe 6 ～ 12	15kg / 45°	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	94,4	3,7	16,5	895	S:14000~20000 / D:6500~7000
6	BIG TUNA	710 JAPAN Special	¥65,000-	4580397945116	2	S	7ft 10in	1672	393	40 ～ 160g	Pe 6 ～ 12	15kg / 45°	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	92,9	3,4	16,0	910	S:14000~20000 / D:6500~7000
6	BIG TUNA	76 JAPAN Special	¥72,000-	4580397945215	2	S	7ft 6in	1575	398	60 ～ 180g	Pe 8 ～ 12	18kg / 45°	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	91,3	3,0	15,3	900	S:18000~30000 / D:6500~8000
6	BIG TUNA	73 JAPAN Special	¥73,000-	4580397945161	2	S	7ft 3in	1515	406	60 ～ 180g	Pe 8 ～ 12	18kg / 45°	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	91,6	3,6	15,1	915	S:18000~30000 / D:6500~8000
9	Aquila	ST 78-3	¥58,000-	4580397940081	2	S	7ft 8in	1780	224	Com-Wt 30 ～ 50g	MAX Pe 3	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	GJ	EVA	94,7	2,4	12,1	705	S:5000~6000 / D:3500~4000
9	Aquila	ST 80-4	¥59,000-	4580397940098	2	S	8ft	1782	300	Com-Wt 40 ～ 80g	MAX Pe 4	7kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99,5	2,3	12,7	800	S:8000 / D:4500
9	Aquila	ST 85-6	¥63,000-	4580397945093	2	S	8ft 5in	1925	338	Com-Wt 40 ～ 110g	MAX Pe 6	12kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99,2	2,5	14,8	815	S:8000~18000 / D:5000~6500
9	Aquila	MLT 82-2/4	¥60,000-	4580397940104	2	S	8ft 2in	1782	341	Com-Wt 30 ～ 70g	Pe 2 ～ 4	7kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83,2	2,4	13,4	870	S:6000~8000 / D:4000~5000
9	Aquila	MLT 82-3/6	¥63,000-	4580397940111	2	S	8ft 2in	1785	348	Com-Wt 40 ～ 90g	Pe 3 ～ 6	10kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83,2	2,5	13,8	860	S:8000~14000 / D:4500~5500
9	Aquila	MST 85-7+	¥65,000-	4580397945048	2	S	8ft 5in	1897	382	Com-Wt 40 ～ 120g	MAX Pe 7	14kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95,2	2,8	14,9	840	S:14000~18000 / D:5500~6500
9	Aquila	MST 711-8+	¥65,000-	4580397945055	2	S	7ft 11in	1752	369	Com-Wt 80 ～ 180g	MAX Pe 8	16kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95,5	3,0	14,7	840	S:14000~18000 / D:5500~6500
9	Aquila	EX 79-3	¥74,000-	4580397940050	3	S	7ft 9in	847	263	Com-Wt 40 ～ 60g	MAX Pe 3	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠 +GJ	EVA	79,2	2,6	12,3	895	S:5000~6000 / D:3500~4000
9	Aquila	EX 83-6	¥76,000-	4580397940074	3	S	8ft 3in	905	353	Com-Wt 60 ～ 120g	MAX Pe 6	10kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	76,2	3,1	14,7	930	S:14000 / D:5500
12	**New** GTXpedition	81M	¥73,000-	4580397948094	3	S	8ft1in	887	380	Max 140g	MAX Pe 6	10kg / 45°	OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	92,1	3,2	14,3	920	S:14000 / D:5500
12	**New** GTXpedition	81MH	¥76,000-	4580397948100	3	S	8ft1in	887	386	Max 180g	MAX Pe 8	13kg / 45°	OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	93,3	3,9	15,2	920	S:14000~18000 / D:5500~6500
14	Ultimo	711ML	¥68,000-	4580397944027	2	S	7ft 11in	1780	369	MAX 150g	MAX Pe 6	12kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	96,5	3,0	14,8	860	S:10000~14000 / D:5000~5500
14	Ultimo	83ML	¥69,000-	4580397944058	2	S	8ft 3in	1815	365	MAX 150g	MAX Pe 6	12kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	95,5	2,6	13,9	870	S:10000~14000 / D:5000~5500
14	Ultimo	79M Nano	¥69,000-	4580397944041	2	S	7ft 9in	1740	366	MAX 160g	MAX Pe 7	13kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,5	2,8	14,0	835	S:10000~14000 / D:5000~5500
14	Ultimo	83M Nano	¥70,000-	4580397944065	2	S	8ft 3in	1835	362	MAX 160g	MAX Pe 7	13kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,5	2,7	14,5	860	S:10000~18000 / D:5000~6500
14	Ultimo	80MH Nano	¥70,000-	4580397944034	2	S	8ft	1740	383	MAX 170g	MAX Pe 8	14kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,8	2,9	14,5	870	S:10000~18000 / D:5500~6500
16	OceanRidge	Reversal GT 80 Nano	¥71,000-	4580397944096	2	S	8ft	1737	373	MAX 170g	MAX Pe 8	14kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,2	3,9	16,0	885	S:10000~18000 / D:5000~6500
16	OceanRidge	LC GT 82 Nano	¥72,000-	4580397944089	2	S	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX Pe 8	14kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,3	3,8	15,9	880	S:10000~18000 / D:5000~6500
16	OceanRidge	PF GT 711 Nano	¥72,000-	4580397944102	2	S	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX Pe 10	15kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,4	3,8	14,9	880	S:18000 / D:6500
16	OceanRidge	FS GT 79 Nano	¥76,000-	4580397944126	2	S	7ft 9in	1685	384	MAX 220g	MAX Pe 10	15kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,3	3,4	15,1	835	S:18000 / D:6500
16	OceanRidge	FS GT 80 Nano	¥77,000-	4580397944133	2	S	8ft	1736	385	MAX 270g	MAX Pe 12	17kg / 45°	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99,2	3,7	15,8	880	S:18000 / D:6500
19	**New** SELFISH	NS 632	¥57,000-	4580397948117	1	S	6ft3in	1910	126※	Com-Wt 80 ～ 130g	MAX Pe 2	3kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	73,5	2,0	8,0	615	S:5000 / D:3500
19	**New** SELFISH	NS 623	¥60,000-	4580397948124	1	S	6ft2in	1890	159※	Com-Wt 100 ～ 150g	MAX Pe 3	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	89,4	2,2	8,6	625	S:5000~8000 / D:3500~4500
19	**New** SELFISH	NS 614	¥62,000-	4580397948131	1	S	6ft1in	1865	174※	Com-Wt 120 ～ 180g	MAX Pe 4	7kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	82,7	2,1	9,2	645	S:6000~8000 / D:4000~4500
19	**New** SELFISH	SEB 633	¥58,000-	4580397948148	1	B	6ft3in	1915	180※	Com-Wt 120 ～ 180g	MAX Pe 3	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	--	EVA	88,4	2,4	8,2	680	S:1500~2000 / D:15~20
19	**New** SELFISH	SEB 624	¥60,000-	4580397948155	1	B	6ft2in	1890	190※	Com-Wt 140 ～ 200g	MAX Pe 4	7kg / 45°	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	--	EVA	94,7	2,4	8,7	680	S:2000 / D:30~35
19	SELFISH	613S Nano	¥59,000-	4580397941026	1	S	6ft 1in	1860	170	Com-Wt 100 ～ 140g	Pe 2,5 Class	4kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92,5	2,4	8,7	615	S:5000~6000 / D:3500~4000
19	SELFISH	614S Nano	¥60,000-	4580397941033	1	S	6ft 1in	1860	180	Com-Wt 130 ～ 170g	Pe 3 Class	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92,1	2,5	9,2	635	S:5000~8000 / D:3500~4500
19	SELFISH	597S Nano	¥62,000-	4580397941064	1	S	5ft 9in	1756	250	Com-Wt 180 ～ 240g	Pe 5 Class	8kg / 45°	SiC-S+SiC/Ti/K	DPS20	U	--	BRC	99,8	3,1	9,2	735	S:8000~10000 / D:4500~5000
22	OceanArrow	5210 / Bait	¥63,000-	4580397941101	1	B	5ft 2in	1579	295	JIG MAX 370g	MAX Pe 6	12kg / 45°	OC	T-DPS22	D	--	BRC	83,0	3,6	10,5	740	S:4000~5000 / SOM:120
22	OceanArrow	5015 / Bait	¥64,000-	4580397941118	1	B	5ft	1535	325	JIG MAX 400g	MAX Pe 6	13kg / 45°	OC	T-DPS22	D	--	BRC	87,4	4,2	11,0	740	S:4000~5000 / SOM:120
22	OceanArrow	67UL Snapper	¥44,000-	4580397941125	1	B	6ft 7in	2005	131	MAX 100g	MAX Pe 1	--	SiC-S/Ti/K	TCS16	D	--	EVA	89,0	1,8	7,8	640	S:100~200 / D:100~200
22	OceanArrow	65L Snapper	¥45,000-	4580397941132	1	B	6ft 5in	1960	125	MAX 120g	MAX Pe 1.2	--	SiC-S/Ti/K	TCS16	D	--	EVA	89,8	1,7	8,3	625	S:100~200 / D:100~200
22	OceanArrow	66ML Snapper	¥46,000-	4580397941149	2	B	6ft 6in	1475	146	MAX 160g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	TCS17	D	GJ	EVA	94,7	1,6	9,8	635	S:100~200 / D:100~200
30	RunnerExceed	102M Nano PlugModel	¥72,000-	4580397942030	2	S	10ft 2in	1590	290	Plug 20 ～ 70g	Pe 1.5 ～ 3	5kg / 45°	SiC-S/Ti/K	DPS20	U	印籠	BRC	99,8	2,6	16,5	805	S:5000~6000 / D:3500~4500
30	RunnerExceed	104H Nano PlugModel	¥66,000-	4580397942047	2	S	10ft 4in	1615	327	Plug 40 ～ 120g	Pe 4 ～ 6	8kg / 45°	OC	DPS20	U	印籠	BRC	99,8	2,5	16,7	805	S:8000~14000 / D:4500~5500
30	**New** RunnerExceed	110H Nano PlugModel	¥73,000-	4580397948179	2	S	11ft	1720	341	Plug 40 ～ 130g	Pe 4 ～ 7	9kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99,8	2,6	16,8	795	S:8000~14000 / D:4500~5500
30	RunnerExceed	911MH Nano	¥62,000-	4580397942016	2	S	9ft 11in	1560	306	MAX Jig 100g / MAX Plug 80g	MAX Pe 4	6kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99,8	3,0	17,1	730	S:6000~8000 / D:4000~4500
30	RunnerExceed	103H	¥65,000-	4580397942023	2	S	10ft 3in	1615	327	MAX Jig 130g / MAX Plug 90g	MAX Pe 5	8kg / 45°	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	逆並	BRC	99,3	3,1	17,4	765	S:8000~14000 / D:4500~6500
30	RunnerExceed	107BH Nano	¥75,000-	4580397940012	2	B	10ft 7in	1650	374	50 ～ 130g	MAX Pe 6	8kg / 45°	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	97,3	2,8	17,2	830	S:LD8~10 / D:LD20~30
30	RunnerExceed	105BHH Nano	¥80,000-	4580397942054	2	B	10ft 5in	1630	394	MAX 160g	MAX Pe 8	10kg / 45°	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	99,8	3,1	19,0	835	D:LD30~50 / AV:MCLX6
32	RunnerExceed	100SHH LIMITED	¥92,000-	4580397948292	2	S	10ft	1579	405	MAX 150g	MAX Pe 8	10kg / 45°	OC	DPS22	D	印籠	BRC	99,8	3,0	18,2	885	S:14000~18000 / D:5500~6500
32	RunnerExceed	FINAL STAND UP 100SXH	¥76,000-	4580397942061	2	S	10ft	1570	439	MAX 160g	MAX Pe 10	10kg / 45°	OC	DPS22	D	印籠	BRC	99,8	3,2	18,0	875	S:14000~20000 / D:5500~6500
32	RunnerExceed	FINAL STAND UP 105BXH	¥78,000-	4580397942078	2	B	10ft 5in	1626	429	MAX 180g	MAX Pe 10	10kg / 45°	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	99,8	3,2	19,1	830	D:LD30~50 / AV:MCLX6
34	**New** MonsterImpact	90H	¥70,000-	4580397948018	2	S	9ft	1410	193	18 ～ 70g	MAX Pe 3	--	SiC-S/Ti/K※	DPS18	U	印籠	EVA	99,8	2,3	14,1	575	S:4000~5000 / D:3000~4000
34	MonsterImpact	101HH Nano / S	¥76,000-	4580397942122	2	S	10ft 1in	1585	270	MAX 60g	MAX Pe 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99,8	2,5	16,7	660	S:5000~6000 / D:3500~4000
34	MonsterImpact	110HH / S	¥73,000-	4580397942115	2	S	11ft	1735	274	MAX 60g	MAX Pe 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	BRC	99,7	2,6	16,3	685	S:5000~6000 / D:3500~4000
34	MonsterImpact	110HH / B	¥76,000-	4580397942139	2	B	11ft	1735	270	MAX 70g	BEST Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	逆並	BRC	99,7	2,6	16,2	700	S:200~300 / D:1500~2000
36	Avarice	103M Nano	¥67,000-	4580397942085	2	S	10ft 3in	1600	198	MAX 40g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99,8	2,1	14,9	620	S:4000~5000 / D:3000~3500
36	**New** Avarice	110M Nano	¥69,000-	4580397948162	2	S	11ft	1726	213	MAX 40g	MAX Pe 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99,8	2,0	15,8	635	S:4000~5000 / D:3000~3500
36	Avarice	106MH Nano	¥68,000-	4580397942092	2	S	10ft 6in	1640	219	MAX 50g	MAX Pe 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99,6	2,2	16,3	655	S:4000~5000 / D:3000~3500
36	Avarice	110H Nano	¥70,000-	4580397942108	2	S	11ft	1730	253	MAX 60g	MAX Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99,8	2,4	16,9	660	S:4000~6000 / D:3000~3500
38	**New** SilverStream	81 Stiletto	¥67,000-	4580397949992	2	S	8ft 1in	1275	126	7~28g	Pe 0.6~1.2	--	TZ/Ti/K	DPS17	D	印籠	EVA	99,7	1,9	10,5	465	S:2500~4000 / D:2500~3000
38	SilverStream	810 Flows Nano	¥65,000-	4580397942627	2	S	8ft 10in	1400	160	MAX 32g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97,1	1,9	12,9	510	S:3000~4000 / D:2500~3000
38	SilverStream	96 Flows Nano	¥66,000-	4580397942634	2	S	9ft 6in	1490	166	MAX 38g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97,0	2,4	13,1	555	S:3000~4000 / D:3000
38	SilverStream	103 Flows Nano	¥67,000-	4580397942641	2	S	10ft 3in	1605	196	MAX 42g	MAX Pe 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	96,8	2,1	14,3	595	S:3000~4000 / D:3000
38	SilverStream	87 RED EYE Nano	¥65,000-	4580397942603	2	S	8ft 7in	1350	158	MAX 40g	MAX Pe 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠	EVA	99,7	2,0	13,2	555	S:4000~5000 / D:3000~3500
38	SilverStream	97 RED EYE Nano	¥66,000-	4580397942610	2	S	9ft 7in	1505	193	MAX 45g	MAX Pe 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠	EVA	99,7	2,0	14,9	585	S:4000~5000 / D:3000~3500
38	SilverStream	106 Northern Nano	¥67,000-	4580397940036	2	S	10ft 6in	1640	220	30 ～ 50g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99,6	2,3	14,7	695	S:4000~5000 / D:3000~4000
38	SilverStream	112 Northern	¥74,000-	4580397940029	2	S	11ft 2in	1754	255	30 ～ 60g	MAX Pe 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	EVA	97,8	2,4	14,7	725	S:4000~5000 / D:3000~4000
40	RealCrescent	RC-55 / S	¥38,000-	4580397948216	2	S	5ft 5in	853	54	JH 0.2 ～ 3g	Pe 0.2~0.4 / FC·NY ~3lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91,1	1,3	6,5	290	S:1000~2000 / D:1000~2000
40	RealCrescent	RC-65 / S	¥40,000-	4580397948223	2	S	6ft 5in	1004	61	JH 0.3 ～ 6g / Plug 1.8 ～ 4.5g	Pe 0.2~0.4 / FC·NY ~3lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91,6	1,4	7,8	335	S:1000~2000 / D:1000~2000
40	RealCrescent	RC-75 / S	¥45,000-	4580397948230	2	S	7ft 5in	1157	79	Rig 2 ～ 14g / Plug 2.5 ～ 11g	Pe 0.3 ～ 0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	99,8	1,5	10,0	385	S:2000~2500 / D:2000~2500
40	RealCrescent	RC-81 / S	¥48,000-	4580397948247	2	S	8ft 1in	1265	86	2 ～ 17g	Pe 0.4 ～ 0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	97,4	1,5	10,5	395	S:2000~2500 / D:2000~2500
40	RealCrescent	RC-57 / B	¥40,000-	4580397948254	2	B	5ft 7in	876	69	0.5 ～ 5g	Pe 0.2 ～ 0.5	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91,6	1,3	6,9	325	フィネス用ベイトリール
40	RealCrescent	RC-67 / B	¥43,000-	4580397948261	2	B	6ft 7in	1025	78	0,8 ～ 8g	Pe 0.3 ～ 0.6	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91,7	1,3	8,3	390	フィネス用ベイトリール
40	RealCrescent	RC-77 / B	¥45,000-	4580397948278	2	B	7ft 7in	1190	92	2 ～ 15g	Pe 0.4 ～ 0.8	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	99,6	1,5	10,2	415	フィネス用・他小型ベイトリール
28	**New** RF Multi Shaft	M	¥35,000-	4580397948032	2	--	2640mm	1435	612	--	--	--	ネジ：ウィット W1/2	--	--	振出	--	--	25	30,5	485	--
28	**New** RF Multi Shaft	L	¥45,000-	4580397948049	3	--	3900mm	1435	765	--	--	--	ネジ：ウィット W1/2	--	--	振出	--	--	22	30,5	485	--
28	**New** RF Multi Shaft	Extension Shaft	¥12,000-	4580397948056	1	--	1360mm	--	217※	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	**New** アンダーキャストハンドル (AQ MLT82-2/4用)		¥15,000-	4580397949978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	**New** アンダーキャストハンドル (AQ MLT82-3/6用)		¥15,000-	4580397949985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

スペック表の見方・P/掲載ページ・**仕様/S**=スピニングモデル **B**=ベイトモデル・**適合ルアー/Com-Wt**=Comfort Weight・**ドラグマックス/**全て45°角度にロッドを立てた状態でのドラグマックス値
ガイド仕様/TZ=トルザイトリング **SiC-S**=SiC-Sリング **Ti**=チタンフレーム **OC**=オーシャンガイド（SiCのみ） **K**=Kガイド **ロッド自重/**ウェイト表記に※印のあるものはブロト自重
グリップエンド/BRC=ゴム製 **EVA**=エヴァ樹脂製 **BRC※/ギンパル※**=BRC or ギンパル仕様変更可能モデル・**ロック(リールシートのロック方向)/U**=アップロック **D**=ダウンロック
ジョイント仕様/印籠=印籠継 **逆並**=逆並継 **GJ**=グリップジョイント **GJ※**=グリップジョイント+印籠継・**先径/**トップガイド下の径 **元径と元径計測位置/**グリップエンドから元径を計測した位置
※ガイド仕様にありますSiC-SリングはメーカーのバージョンアップⅡ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。



After Service & Support

ロッド使用における注意事項 ※必ずお読みください

釣行時のご注意

●ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になるのでご注意下さい。
●糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
●仕掛け（ルアー・ポッパー・ジグ等）がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
●高圧線・架線・電線による感電にはご注意下さい。素材（カーボン）の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、このような箇所でのご使用には十分ご注意下さい。使用中、雷が発生した時はただちに釣竿から離れ安全な場所に避難して下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

●弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェルールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにしてください。
●ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
●ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
●ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。

お手入れ方法・保管上のご注意

●釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリスター（水ぶくれ）の原因になります。
●保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
●夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。ブリスター・曲がりの原因になります。

当カタログの記載内容について

●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
●商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
●記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

●改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意下さい。
●修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。

Hand Craft Ripple Fisher

有限会社 リップル（リップルフィッシャー）
〒861-0543 熊本県山鹿市小原山口 945
Tel：0968-41-3010
Fax：0968-41-5283
E-mail：info@ripplefisher.com

https://ripplefisher.com/

RippleFisher Instagram
RippleFisher Facebook
RippleFisher official App

最新情報はオフィシャルHP、インスタグラム、フェイスブックにてご確認ください
また、リップルフィッシャーオフィシャルアプリも配信中です!!

※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細は HP にて紹介予定です。生産のお知らせ等は HP にてお知らせいたします。