

Monsterimpact

MonsterImpact / Shore Casting for Monster Blackfin-Seabass / BlueRunner / Red Eye / Seabass

モンスターインパクト / パワーメソッドシリーズ

モンスターインパクトは規格外の大物、限定したシチュエーションなどを攻略 するスペシャルクラスシリーズです。トータルで扱いやすい汎用性能を捨て、特 化したパワーや調子を求めることで、限界に挑むアングラーをサポートします。 シーバス・アカメをターゲットにし、ヘビーウェイトのビッグベイトルアーを使用 できるスピニングモデル90日に加え、ビッグルアー対応のパワーベイトモデルで ある91BHは、パワーに対して破格の軽快さを持ちながら、メーターオーバーの アカメ、コノシロ等を飽食してウェイトの乗ったランカーシーバスとも余裕を 持って戦えるポテンシャルを秘めたモデルです。

101日日はヒラスズキを対象にしたパワーモデルであり、ヒラスズキだけでなく 不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。4ピースモデル113HH は磯におけるゲームで大きなアドバンテージとなり得るコンパクトな仕舞寸法を 実現したモデルです。

MonsterImpact 90H/Spinning Model

シーバスゲームにおけるビッグベイト (70g程度) をストレス無く楽に振り切れつつも、ただガチ ガチなロッドというわけでは無く、下は20gクラスのミノーの操作も可能な繊細さを持たせたス ペシャルチューンモデル。大型ベイト (マイワシ、コノシロ、ボラ等) を捕食しているランカーシー バス、アカメをメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、モンスタークラスをも 強引に止められる強さを有します。大型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持 ちの良いロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指しています。スピニングタックルならでは のルアーウェイトの幅があり、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

MonsterImpact 91BH / Bait Model

91BHはベイトタックルならではのアキュラシー性能を突き詰め、130g程度のビッグプラグをも楽 に遠投・操作できる安心感のあるブランクを練り上げました。パワーモデルでありながら、20g程 度のミノーの存在感も明確に伝える繊細な感度とルアー操作性も併せ持ちます。基本的にはスピ ニングモデルの90Hと同じコンセプトになりますが、より広いウェイトキャパシティに加え、ベイト タックルの利点である太めのラインとリーダーを使用したラインシステムをセッティング可能とな り、より多くの可能性を選択できます。ベイトタックルならではのルアー操作、安定したキャスト精 度を生かし、より深いビッグベイトゲームを楽しむための渾身の1本に仕上がっています。

MonsterImpact 101HH Nano / Spinning Model

10ft1inのレングスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、より キャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げています。青物とのファイトを重 視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になってい ます。ヒラスズキだけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用 の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 113HH /4pcs/ Spinning Model

113HHはヒラスズキや青物を磯から狙う際のアクセスを容易にするパワーパックロッドです。バ ックパックにもセットしやすい90cmの仕舞寸法により、両手をフリーにできることで高低差が 激しい磯や距離のある磯へもリスクや体力を軽減させることが可能です。もちろん性能面にも こだわり、4pcsとは思えないシームレスな曲がりで風を切るシャープなキャストフィールを実現、 小型ミノーからダイビングペンシルまで1本で使用可能な高い汎用性能を伴った操作性も持た せています。その場の状況に的確にアジャストしつつ、モンスターヒラスズキや中型青物とも対 等にやり合えるパワーとバラしにくさを求めた柔軟なベリー、そして強靭なバットは魚の急激な 走りにも対応できます。高反発でありながらタメの効くレギュラーテーパーなブランクで、過酷 な状況でこそ真価を発揮するロッドです。

Avarice / Blackfin-Seabass Game Blackfin-Seabass

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足 場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経 験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップル フィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとし てのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬 れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバ イトスポットを体感としてアングラーに予告させます。

Avarice 103M Nano

103というレングスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い 磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせ ています。ショートレングスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって 仕上げました。遠投性能と強靱なバットパワーも併せ持ち、ロングレングスロッドにも負けない 性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 110M Nano


ヒラスズキゲームにおいてロッドに求められる基本性能を追求し、現在のリップルの持つ設計 能力で再構築したモデルです。高感度性能を重視しながら、柔軟で繊細なティップはヒラスズ キ特有のショートバイトを逃さず、懐の深い曲がりは細軸フック使用時の伸びによるバラシを 軽減して「いなす」ファイトを展開できます。しなやかさとキレを融合させたブランクはシャープ なキャストフィールを実現し、ルアーサイズも10cm前後のミノーから40gクラスまでストレス無く キャスト可能です。またモンスタークラスのヒラスズキだけでなく、5kgクラスの青物、真鯛等が 掛かってもしっかりと対応できるバットパワーを秘め、スタンダードモデルとして相応しい一本

Avarice 106MH Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラス の飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーデ ィーに魚を操作可能です。ロングレングスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inの ブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただける一本です。

Avarice 110H Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレングスとパ ワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブ ランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒ ラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという相反す る要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。



40



91BH 101HH / Nano 113HH / 4pcs 90H Spinning Model 18~70g 20~130g MAX 60g MAX 70g MAX PE 3 MAX PE 3 MAX PE 5 MAX PE 3 Price (税抜): 74,000-Price (税抜): 75,000-Price (税抜): 80,000-Price (税抜): 92,000-Length: 9ft Length: 9ft 1in Length: 10ft 1in Closed Length: 1410mm Weight: 193g sed Length: 1428mm Weight: 212g

Guide SiC-S Titanium frame K Guide + RV Guide(Fuji)

osed Length: 1585m Weight: 270g

Length: 11ft 3in osed Length: 900mr Weight: 320g

K Guide(Fuii)

103M / Nano 110M / Nano MAX 40a

MAX 40a MAX PE 1.5 Price (税抜): 70,000-

Lenath: 10ft 3in Closed Length: 1600mm Weight: 198g Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

106MH / Nano

MAX 50a MAX PE 2

Price(税抜): 71,000-

Lenath: 11ft Closed Length: 1726mn Weight: 213g **Guide** SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

MAX PE 2

Price(税抜): 72,000-

110H / Nano MAX 60a

Weight: 219g Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

Length: 10ft 6in Lenath: 11ft Closed Length: 1730mm Weight: 253g Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

MAX PE 2.5

Price (税抜): 73.000-

41

本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。

K Guide(Fuii)



Silver Stream

SilverStream / Shore Casting

Seabass / Flatfish / Cherry Salmon / others

シルバーストリーム / ショアキャスティングゲームシリーズ

シルバーストリームは、シーバス・ヒラメ・クロダイなど一般的なショアキャス ティングターゲットに加え、海のサクラマスなどの特殊なターゲットを狙うため に細分化したラインナップで構成したシリーズです。

Stiletto

シルバーストリーム・スティレットは、コアなシーバスアングラー用に40t高弾性カーボンのみで 構成し、繊細な高感度性能を研ぎ澄ましたスペシャルモデルです。これまでには難しかった微 細な水流やルアー負荷を感じ取り、ショートバイトを確実にフッキングに持ち込むためのブラン ク性能を追求しました。

SilverStream 81 Stiletto

28gのルアーもストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用しても感度と操作性を 失わず、超高感度でありながら負荷に対して適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シ ャープな感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も併せ持ちます。ロッドが伝 える信号とアングラーの反応のレスポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデ ル、それこそが81 Stilettoの本質です。

※81 Stilettoは年一回の限定生産モデルになります。

Flows

シルバーストリーム・フロウスは、河川からサーフまでのシーバス・ヒラメと言ったターゲットをメ インターゲットとしたシリーズです。河川、瀬戸、干潟、サーフといったフィールドは流れを把握す ることが重要であり、フロウスはその流れを感じ取る高感度性能と遠投性能を重視しました。近 距離から遠距離主で 様々なフィールドの微細な変化を感じ取るショアキャスティングの根幹と なる力は、ただ巻きだけでなくドリフトなど様々なテクニックを駆使することが可能です。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスは、シーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに 秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅か な流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良く フッキングに持ち込めます。手にすると張りが強く感じますが、キャスト時やリトリーブ、ファイ ト時にはしっかり曲がってくれます。河川・瀬戸などの潮流場から小磯まで、ミノーからバイブ・ シンペン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟な どのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバラン スで、リトリーブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠 距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグ だけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠 くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワー を追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこ ないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクの ブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特 性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き 出すこともスムーズにおこなえます。



Northern

北海道、東北エリアで多くのソルトアングラーを魅了するショアの海サクラマスや海アメマスを 狙うゲームは、飛距離を重視しながらも魚の口切れを防ぐための繊細さを必要とされ、ロッド には特殊な性能が求められます。


シルバーストリーム・ノーザンはメタルジグ・ジグミノーをメインルアーに想定し、圧倒的な飛距 離で広大なエリアを攻略するためのモデルです。ロングレングスの中に繊細さと強靱なバットパ ワーを持たせていますので、海サクラ・海アメ以外にヒラメ狙いにも最適なモデルです。

SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所 -等でクイックにキャスト&トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピン ポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファ イト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろう とする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなどの大場所で60gま でのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸 ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが遠かったり、広範囲を探りた い場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座 布団ヒラメでも底から引きはがせる強靭なバットパワーも特徴です。







ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。 Reel Seat: 81ST **DPS17** Flows Series **DPS18** Northern Series **DPS20**(Fuji) ※Flows3機種、106Northernにはナノアロイ®素材を使用しています。 ※グリップ寸法表記(製品写真) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ 0 SilverStream SilverStream SilverStream SilverStream SilverStream SilverStream **810** Flows / Nano 81 96 103 106 112 Stiletto Flows / Nano FIOWS / Nano Northern / Nano Northern MAX 32g MAX 38a MAX 42a 30~50g 30~60q 7~28q MAX PE 1.5 PE 0.6~1.2 MAX PE 1.5 MAX PE 1.5 MAX PE 1.5 MAX PE 1.5 Price (税抜): 70.000-Price (税抜): 68,000 Price(税抜): 69.000 Price (税抜): 70.000-Price (税抜): 70.000 Price(税抜): 78.000-Length: 10ft 6in Length: 11ft 2in Length: 8ft 1in Length: 8ft 10in Length: 9ft 6in Length: 10ft 3in Closed Length: 1754mm Weight: 255g Closed Length: 1275mn Weight: 126g Closed Length: 1400mr Weight: 160g Closed Length: 1490mr Closed Length: 1605mm Weight: 196g Closed Length: 1640mr Weight: 220g Weight: 166a Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fvii) Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。 改定時期は2023年3月販売分よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

SilverStream

SilverStream BIG BAIT

SilverStream / Big Bait Seabass Game

Seabass (Boat & Shore) / others

シルバーストリーム・ビッグベイト / ボート&ショア ビッグベイト・シーバスゲームシリーズ

コノシロに代表されるシーバスの大型ベイト偏食パターンに有効なビッグルアーを使用した攻略は、ボート・ショアゲーム共に多くのアングラーを魅了しています。シルバーストリーム・ビッグベイトシリーズは、大型から超大型ルアーを自在に操り、エキサイティングなシーバスゲームを多角的に攻略するために開発されたスペシャルモデルです。

ビッグペンシルを自在に操るための60 BIG PENCIL、30cmを超えるジャイアントベイトを使用できる74 GIANT BAIT、更に60には遠投用にロングハンドルもオプションで用意しました。

奥の深いビッグルアー・シーバスゲームの世界に没入できる性能を詰め込んだ 2機種で、様々なフィールドで新たなシーバスゲームを切り拓いてください。


※SilverStream BIG BAITシリーズは不定期の限定生産モデルになります。

SilverStream 60 BIG PENCIL

ビッグルアーを使用してのボート・シーパスゲームに適したモデルです。ビッグペンシルのキャスト&アクションを軽快にこなせる設計で、コノシロパターンなどの大型ベイトを偏食するパターンをエキサイティングに攻略できます。また別売りのロングハンドルも発売予定。ロングハンドルに交換することで、ミヨシ部での使用や遠投も可能で、ショアでのビッグペンシル等を使用したシーパスゲームにも対応可能です。(ロングハンドル使用時のレングスは6.9ftとなります)

SilverStream 74 GIANT BAIT

74は60より更に2パワーほど上の設定で、300mm・250gを超えるようなジャイアントベイトもストレスなく使用できるスペシャルモデルです。超大型のジョイントルアーもオーバースローで振り切ることが可能ながら、使用感は軽快で3oz程度のルアーも扱うことが可能です。ジョイントルアーにキレのあるアクションをつけることを得意とし、ショア・ボート共に活躍するモデルです。





ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の 一覧表をご覧ください。


Reel Seat : TCS18 (Fuji)

※グリップ寸法表記(製品写真)A=グリップ全長B=リール装着時のトリガーから グリップエンドまでの長さ

SilverStream 60 BIG PENCIL Long Handle

(60 Optional Parts: 60→69)

シルバーストリーム60ビッグペンシル用の別売り交換用ロングハンドルです。 (※ティップ側パーツとのセット販売は数しておりません) シルバーストリーム60ビッグペンシルにロングハンドルをセットすることで、レングスは60から69になり、トリガーを基準にしてグリップエンドは115mm、フロントグリップ側は95mm延長されます。ショア・オフショア問わず遠投の必要なシチュエーション、アクション時・ファイト時の力の入れやすさを求める場合にお選びください。



60
BIG PENCIL

Lure / Comfort Weight
40~150g

MAX PE 6

Price(税抜): 63,000-

Length: 6ft Closed Length: 1425mm Weight: 194g SilverStream


SilverStream **74**GIANT BAIT

MAX PE 8
Price (税抜): 67,000-

Lure / Comfort Weight

Length: 7ft 4in Closed Length: 1550mm Weight: 262g Guide SiC-S Titanium frame LRV Guide(Fuji)























RealCrescent

RealCrescent / Light Game

Horse-mackerel / Rock Fish / Seabream and more リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプ ルな基本性能を研ぎ澄ましました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求でき るだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめる パワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使 用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が 明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。

リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベンド カーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに 応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。

ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機 種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能 性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライ トゲームステージを目指してください。

Spinning model

RealCrescent RC-55 / Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子です が、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながら スパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感 度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、 強靱なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れ の無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本 で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チ ヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りの あるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで 操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチ ヌ50cmオーバーも対応可能です。

RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレングスモデルですが、3~5gほどのジグ単の 使用も良好なロングレングスモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺 ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせており ますので、フォーリングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。



Bait model

RealCrescent RC-57 / Bait Model


ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求した フィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーの ジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小 プラグのデッドスローリトリーブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。


RealCrescent RC-67 / Bait Model

入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデル におけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト&操作も良好で、各種 リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォ ールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポ ンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルで す。ボトムのズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバ 一し、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強 く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大物をボトムか ら引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。







A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ RealCrescent RealCrescent RealCrescent RealCrescent RealCrescent RealCrescent RealCrescent **RC-75**

RC-55

JH 0.2~3g PE 0.2~0.4 FC·NY ~3lb Price (税抜): 40,000-

Length: 5ft 5in Closed Length: 853mm Weight: 54g **RC-65**

JH 0.3~6g Plug 1.8~4.5g PE 0.2~0.4 FC·NY ~3lb Price (税抜): 42.000

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。 Reel Seat : Spinning model VSS16 / Bait model PMTS17 (Fuii) ※全機種ブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

> Length: 6ft 5in Closed Length: 1004mn

Weight: 79g Weight: 61g

Rig 2~14g Plug 2.5~11g PE 0.3~0.8 Price (税抜): 47,000-

Closed Length: 1157mr

RC-81

2~17g PE 0.4~0.8 Price (税抜): 50.000

Length: 8ft 1in Closed Length: 1265mn Weight: 86g

RC-57

0.5~5g PE 0.2~0.5 Price (税抜): 42.000

Length: 5ft 7in Closed Length: 876mm Weight: 69g Guide TORZITE Titanium framu K Guide + RV Guido/F

RC-67

0.8~8g PE 0.3~0.6 Price (税抜): 45.000-

Length: 6ft 7in Closed Length: 1025mr Weight: 78g **RC-77**


RealCrescent

2~15g PE 0.4~0.8 Price (税抜): 47,000

Length: 7ft 7in Closed Length: 1190m Weight: 92g Guide TORZITE Titanium fram K Guide + LRV Guide(Fuj

本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。 改定時期は2023年3月販売分よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。









RF Land Base Fishing Bag

RF ランドベースフィッシングバッグ

Price: 24,000 円(税抜)



RF-MORIとセットでのご使用を想

定した製品です。銛刃は信頼のおけ

るASANO製のステンレス銛「モリ

ッパ」と「S型モリッパ」を採用。




















RF Dry Polo Shirt







RF Shell Jacket

Price: 25,000 円(税抜)

● カラー:オレンジ×ブラック

RF ドームステッカー

● カラー:シルバー ●サイズ:54mm×122mm

Price: 1,500 円(税抜)

グレー×ブラック

RF Domed Sticker

RF シェルジャケット







RF Original Wappen

RF オリジナルワッペン 丸・角 / アイロン接着

丸タイプ Price: 1,000 円(税抜) 角タイプ 大 Price: 1,200 円(税抜) 角タイプ 小 Price: 750 円(税抜)











ドカットの上蓋中央にぴったり

貼れるサイズとなっております。 耐水性・傷にも強い素材です。



RF Cutting Sticker

RF カッティングステッカー

●素材:塩ビ製 耐水性

特大・ステッカー本体 158mm×800mm ●カラー:ブルー/ホワイト

Price: 2,800 円(税抜)

大・ステッカー本体 117mm×600mm ●カラー:ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト

Price: 2,100~2,500 円(税抜)

中・ステッカー本体 59mm×300mm ●カラー:ネオンオレンジ/ネオンピンク ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト

Price: 800~900 円(税抜)

/小・ステッカー本体 32mm×160mm ●カラー:ネオンオレンジ/ネオンピンク/ゴールド/シルバー/パールホワイト/ホワイト/ブルー Price: 500~550 円(税抜)



RippleFisher Custom Color Option

リップルフィッシャーの製品は、一部リミテッド製品を省く全製品のカスタムカラーのご注文が可能です。 2023年より新色ブランクカラーを追加し、バリエーション豊かになりました。 詳しくは、P55~57をご覧ください。 ※本カタログに記載のあるカスタム以外の仕様変更はおこなっておりません。

カラーカスタム オーダーガイド (ご注文の流れ)



スレッドカラーを 変更するか選ぶ

●バット部塗装をご希望の場合 ●変更する場合→(5)へ →P55(モデル別バット部塗装範囲) &P56参照 (カラーラインナップ)

●変更しない場合**⇒(6)**へ

ピンスレッドか

スレッドセットカラーを 変更するかを選び、 カラー指定 ●ビンスレッドをご希望の場合

→P57上部参照 (ピンカラーラインナップ) ●セットカラーをご希望の場合 **→P57下部**参照 (セットカラーラインナップ) お名前 ・ブ住所 - 未雷託番号 カスタム希望機種 カスタム希望内容 ブランクカラー塗装範囲 ブランクカラー・スレッド

<必須重項>

取扱店もしくは

直接弊社へ

ご注文ください

下記のご注文用紙をダウン ロードしてメールやFAXでの



新規注文での納期・カスタム内容については予告なく変更になる場合がござい ます。変更がある場合はリップルフィッシャー・オフィシャルウェブサイト内のお 知らせブログ、カスタムオーダー詳細ページにて告知させていただきます

ブランクカラー・塗装範囲について

ブランクカラーの塗装範囲は全塗装かパット部塗装かをお選びいただけます。基本的に全塗装はティップまでの全てのブランク部、パット部のみ塗装の場合は機種により範囲が異なります。

●ブランクカラー・全塗装 (1ピース及びグリップジョイントモデル) ●ブランクカラー・全塗装(2ピース&3ピース&4ピースモデル) ●ブランクカラー・バット部のみ塗装(塗装範囲は規定の範囲になります)

ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲

バット部のみ塗装の塗装範囲は下記の赤ラインの範囲になります。

降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。

下記に記載していないRunnerExceed100SHH LTD・SilverStream 81Stiletto・SilverStream BIG BAIT Series・RF MORIに関してはカラーカスタムはお受けしておりません。



マルチシャフトM・L共通塗装範囲 ※マルチシャフトのカラーカスタムは本体部の塗装のみで、振出収納部分のカラーカスタムはできません。

※08. シルパーカラーは選べません。また、本体にあるシルパーのリップルフィッシャーロゴカラーは変更できません。



BLANK COLOR LINEUP

ブランクカラー ラインナップ



●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装 か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、通常機種指 定13色よりカラーをご指定ください。

ウルティモシリーズのみカーボン生地を活用した特殊なデザインのため、専 用のクリアカラー3色をご用意しました。クリアカラーはウルティモシリーズ 専用カラーにつき、他機種では選択できません。

バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じま す。マルチシャフトもカスタムカラーの受注をお受けしておりますが、塗装範 囲は振出本体部のみとなります。(前ページ参照)

01~08の通常カラーと、09~11のマジョーラカラーでは料金が変わります。 ※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーシ ョン・マット仕上げ等はお受けできません。

※08のシルバーカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カ ラーは黒になります。

※ウルティモはクリアカラー以外の01~11のカラーもお選びいただけます。

※カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。

- · RunnerExceed 100SHH LTD
- · SilverStream 81 Stiletto
- · SilverStream BIG BAIT Series
- · RF MORT

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

●カラーカスタムの全塗装料金はロッドのピース数、お選びいただいたカラ 一によって変わります。

※マルチシャフトの本体部塗装のみシルバーカラーは選べません。

カラーナンバー 01~08

・1ピース全塗装 **10,000円** (カラー01~08) ※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます

·2ピース全塗装 12,000 円 (カラー01~08)

・3ピース全塗装 13,000 円 (カラー01~08)

·4ピース全塗装 **14,000 円** (カラー01~08)

·バット部のみ塗装 **6,000円** (カラー01~08)

・マルチシャフト本体部塗装 **15,000円** (カラー01~07)

カラーナンバー 09~11

※マジョーラカラー

·1ピース全塗装 **15,000円** (カラー09~11) ※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます

・2ピース全塗装 18,000 円 (カラー09~11)

・3ピース全塗装 19,000 円 (カラー09~11)

・4ピース全塗装 20,000 円 (カラー09~11)

·バット部のみ塗装 **9,000円**(カラ-09~11)

・マルチシャフト本体部塗装 20,000円 (カラー09~11)

カラーナンバー 12~14

※ウルティモ専用カラー

·バット部のみ塗装 **6,000円** (カラ-12~14)

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力して おりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上 でもモニターにより発色は変わります。出来上がりのカラーがイメージと違う 場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リッ プル取扱店が、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。

01.Silver シルバー シャンパンゴールド 03.Metallic Red メタリックレッド **04.Metallic Copper** メタリックコパー **05.Metallic Pink** メタリックピンク **06.Metallic Blue** メタリックブルー **07.Metallic Gray** メタリックグレ-08.Black ブラック・ピンスレッド無し

02.Champagne Gold

指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。ピンスレッドの位置は オリジナルのロッドデザインに準じます。

Thread Pin-Color

スレッド・ピンカラー ラインナップ

※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はでき ません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びくださ い。また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラ ーが全てのピンスレッドに適応されます。

※スレッド・セットカラー変更と併せてのご注文はできません。 ※マルチシャフトのスレッド・ピンカラーの変更はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

- ・ピンスレッドカラー変更 2,000円
- ·08 (ピンスレッド無し) **1,000**円
- ※ピンスレッド・カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
- · RunnerExceed 100SHH LTD
- · SilverStream 81 Stiletto
- SilverStream BIG BAIT Series
- · RF MORI



06.パープルセット (メイン・パープル/サブ・黒)





03.ゴールドセット (メイン・ゴールド/サブ・黒)

01.レッドセット (メイン・赤/サブ・黒)

01

02


03



下巻きなしパター


04.ブルーセット (メイン・ブルー/サブ・黒)





08.ライムセット (メイン・ライム/サブ・黒)





05.ライトブルーセット (メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー) 10.スカイブルーセット (メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー)

Thread Set Color

スレッド・セットカラー ラインナップ



定のセットカラーからお選びいただけます。 セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み 合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを 入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと 無いものでは上にくる糸色が変わります。

左のサンプル画像を参照してください。(ヘビーゲーム 用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ラ イト~ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無 しの仕様が多くなります)

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。 ※マルチシャフトのスレッドカラーの変更はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

·01~10 一律 **5,000**円

※スレッド・セットカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。

- · RunnerExceed 100SHH LTD
- · SilverStream 81 Stiletto
- · SilverStream BIG BAIT Series
- · RF MORI



57

※下巻き無しの仕様ではメインカラー (01では赤) が上に来ます

✓ 飾り巻きのスレッドはメインカラーになります ✓

ガイドの下巻きありの場合

56

		/TT 4/2	d Lir 改定	価格		400 AL		(1. fm)	ή±			_		11 4	23-1-1	#11=¢	h-t')	H-17	-40	元径計測	
	機種名	価格 (税抜)	価格 (税抜)	改定時期	JAN CODE	継世数様		仕舞寸 [mm]	目里 [g]	適合ルアー	適合ライン	Drag Max	ガイド仕様	リール シート	ジョイント 仕様	グリップ エンド	比率 (%)	先径 [mm]	元径 [mm]	位置[mm]	備考・適合リール目安 他
	82ML	¥113,000			4580397944157	2 S	8ft 2in	1790	358Ж	C.Wt 70~120g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K※	DPS20 U	GJ	BRC	_	2.6	13.3	875	S · D:14000
Ultimo	83M	¥114,000			4580397944164	2 S	8ft 3in	1815	378Ж	C.Wt 80~140g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K※	DPS20 U	GJ	BRC	97.6	2.8	14.3	865	S · D:14000~1800
P8	710MH	¥114,000			4580397944171	2 S	7ft 10in	1685	376Ж	C.Wt 80~160g	MAX PE 8	15k	SiC-S/Ti/K ※	DPS20 U	GJ	BRC	97.5	2.9	14.0	865	S · D:14000~1800
Aquila P14	ST 78-3	¥58,000		_	4580397940081		7ft 8in	1780	224	C.Wt 30~50g	MAX PE 3	_	SiC-S/Ti/K	DPS18 D	GJ	EVA	_	_	12.1	705	S · D:5000~6000
	ST 80-4	¥59,000		_	4580397940098			1782	300	C.Wt 40~80g	MAX PE 4	_	SiC-S/Ti/K+0C		GJ	BRC	-	-	_	800	S · D:8000
	ST 85-6	¥63,000		_				1925	338	C.Wt 40~110g	MAX PE 6	_	SiC-S/Ti/K+0C	DPS20 D	GJ	BRC	_	_	_	815 895	S · D:8000~1800 S · D:5000~6000
	EX 79-3 EX 83-6	¥74,000 ¥76,000		_	4580397940050 4580397940074		7ft 9in 8ft 3in	905	263 353	C.Wt 40~60g C.Wt 60~120g	MAX PE 3 MAX PE 6	_	SiC-S/Ti/K SiC-S/Ti/K+0C		印籠 +GJ 印籠 +GJ	EVA BRC	79.2 76.2	-	_	930	S · D:14000
	MST 85-7+	¥65,000		_	4580397945048	-	8ft 5in	1897	382	C.Wt 00~120g	MAX PE 7	-	SiC-S/Ti/K+0C		GJ	BRC	_	_		840	S · D:14000~1800
	MST 711-8+	¥65,000	¥68,000	9月			7ft 11in	1752	369	C.Wt 80~180g	MAX PE 8	_	SiC-S/Ti/K+0C		GJ	BRC	-	-	_	840	S · D:14000~1800
	MST 82-9+	¥77,000			4580397947363	-	_	1815	400	C.Wt 80~220g	MAX PE 9	-	SiC-S/Ti/K+0C	DPS20 U	GJ	BRC	_	_		860	S · D:18000
	MLT 82-2/4	¥60,000	¥63,000	9月	4580397940104	2 S	8ft 2in	1782	341	C.Wt 30~70g	PE 2~4	7k	SiC-S/Ti/K+0C	DPS20 D	GJ	BRC	83.2	2.4	13.4	870	S · D:6000~8000
	MLT 82-3/6	¥63,000	¥66,000	9月	4580397940111	2 S	8ft 2in	1785	348	C.Wt 40~90g	PE 3∼6	10k	SiC-S/Ti/K+0C	DPS20 D	GJ	BRC	83.2	2.5	13.8	860	S · D:8000~1400
	MLT 82-2/4 UC Handle	¥15,000		9月	4580397949985	1 S								DPS20 D	GJ	BRC					S · D:6000~8000
	MLT 82-3/6 UC Handle	¥15,000		_	4580397949978		2ft 3in							DPS20 D	GJ	BRC					S · D:8000~1400
BIG TUNA P19	85F JS	¥68,000		_	4580397945147		8ft 5in	1880	370	18~120g	PE 3~6	_	SiC-S/Ti/K+0C	DPS20 D	GJ	BRC%	_	_	_	867	S · D:8000~1400 S · D:14000~1800
	87AS JS 83 JS	¥108,000 ¥66,000			4580397947370 4580397948087		8ft 3in	1884 1785	405	40~150g 40~150g	PE 5~8 PE 6~8	15k	SiC-S/Ti/K¾ OC	DPS20 D	GJ GJ	BRC% BRC%	_	_		915 915	S · D:14000~1800
	85 JS	¥68,000			4580397945130		_	1850	434	40~150g 40~160g	PE 6~12	15k	OC	DPS20 D		BRC%	_	_	_	895	S · D:14000~1800
	710 JS	¥65,000		_	4580397945116		7ft 10in	1672	393	40~160g	PE 6~12	15k	OC	DPS20 D	GJ	BRC*				910	S · D:14000~2000
	76 JS	¥72,000		-	4580397945215	_	7ft 6in	1575	398	60~180g	PE 8~12	18k	OC	DPS20 D	GJ	ギンバル※	91.3	3.0	15.3	900	S · D:18000~3000
	73 JS	¥73,000	¥77,000	9月	4580397945161	2 S	7ft 3in	1515	406	60~180g	PE 8∼12	18k	OC	DPS20 D	GJ	ギンバル※	91.6	3.6	15.1	915	S · D:18000~3000
	Reversal GT 80 Nano	¥71,000		_	4580397944096			1737	373	MAX 170g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20 U	GJ	BRC	_	_		885	S · D:14000~1800
ceanRidge	LC GT 82 Nano	¥72,000		-	4580397944089	-	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20 U	GJ	BRC	_	_		880	S · D:14000~1800
P22	PF GT 711 Nano	¥72,000	¥76,000	_	4580397944102	_	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX PE 10	15k	OC OC	DPS20 U	GJ	BRC	_			880	S · D:14000~1800
	FINAL SPIRIT GT78	¥76,000		-	4580397948926	-		1645	393	MAX 270g	MAX PE 12	17k	00	DPS20 U	GJ	BRC	-	-	_	890	S · D:18000~2000 S · D:14000
TXpedition	GTXpedition 81M	¥73,000 ¥76,000		_	4580397948094 4580397948100	_		887 887	380 386	MAX 140g MAX 180g	MAX PE 6 MAX PE 8	10k 13k	OC OC		印籠 +GJ 印籠 +GJ	BRC	_	_	14.3 15.2	920 920	S · D:14000 S · D:14000~1800
P22	GTXpedition 81MH SELFISH 613S Nano	¥59,000	¥80,000 ¥62,000	-	4580397940100	-		1860	170	C.Wt 100~140g	PE 2.5 Class		SiC-S/Ti/K	DPS18 U	中龍 +切	EVA	-	-	_	615	S · D:5000~6000
	SELFISH 614S Nano	¥60,000		_	4580397941020	_	6ft 1in	1860	180	C.Wt 100~140g	PE 3 Class	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18 U		EVA	_	_		635	S · D:5000~8000
SELFISH P25	SELFISH 597S Nano	¥62,000		-	4580397941064	_	_	1756	250	C.Wt 180~240g	PE 5 Class	-	SiC-S+SiC/Ti/K	DPS20 U		BRC	_	_	-	735	S · D:8000~1000
	SELFISH NS 632	¥57,000		-	4580397948117		6ft 3in	1910	126	C.Wt 80~130g	MAX PE 2	_	SiC-S/Ti/K	DPS18 U		EVA	_	_		615	S · D:5000
	SELFISH NS 623	¥60,000	¥63,000	3月	4580397948124	1 S	6ft 2in	1890	159	C.Wt 100~150g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18 U		EVA	89.4	2.2	8.6	625	S · D:5000~6000
	SELFISH NS 614	¥62,000	¥65,000	3月	4580397948131	1 S	6ft 1in	1865	174	C.Wt 120~180g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	DPS18 U		EVA	82.7	2.1	9.2	645	S · D:6000~8000
	SELFISH SEB 633	¥58,000		-	4580397948148	1 B	6ft 3in	1915	182	C.Wt 120~180g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	TCS18 D		EVA	88.4	-	_	680	S:1500~2000 / D:15
	SELFISH SEB 624	¥60,000		_	4580397948155	1 B	_	1890	189	C.Wt 140~200g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	TCS18 D		EVA	_	_	8.7	680	S:2000 / D:30~3
ceanArrow	6615	¥63,000		_	4580397948964		6ft 6in	1295	362	MAX 400g	MAX PE 6	12k	OC	DPS20 D	GJ	ギンバル%	-	-	_	885	S · D:10000~1400
P29 RunnerExceed P34	5930	¥65,000	¥68,000	3月			5ft 9in	1775	382	MAX 800g	MAX PE 8	15k	00	DPS20 D		ギンバル※	_	_	11.9	815 855	S · D:10000~2000 S · D:14000~2000
	FSU 83HH FSU 100SXH	¥93,000 ¥76,000	 ¥80,000		4580397942009 4580397942061	2 S	8ft 3in	1310 1570	364 439	MAX 200g MAX 160g	MAX PE 8 MAX PE 10	10k 10k	OC*	DPS22 D	印籠	BRC	_	_	15.5 18.0	875	S · D:14000~2000
	FSU 105BXH	¥78,000		_	4580397942001	-	10ft 5in	1626	429	MAX 180g	MAX PE 10	10k	OC	T-DPS22 D	印籠	BRC	_	_	-	830	D:LD30~50 / AV:MCLX6 / SON
	100SHH LIMITED	¥92,000		9月		2 S	_	1579	405	MAX 150g	MAX PE 8	10k	OC	DPS22 D	印籠	BRC	-	-	_	885	S · D:14000~1800
	102M Nano PlugModel	¥72,000		9月		_	10ft 2in	1590	290	Plug 20~70g	PE 1.5∼3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS20 U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.5	805	S · D:5000~6000
	104H Nano PlugModel	¥66,000			4580397942047		10ft 4in		327	Plug 40~120g	PE 4~6	8k	OC	DPS20 U	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	805	S · D:8000~1400
	110H Nano Plug										PE 4~7		SiC-S/Ti/K+0C		印籠	BRC	99.8	2.6	16.8	795	S · D:8000~1400
	911MH Nano									MAX Jig 100g / MAX Plug 80g	MAX PE 4	_	SiC-S/Ti/K+0C			BRC					S · D:6000~8000
	95TC									MAX Jig 120g / Plug 30~90g	MAX PE 4		SiC-S/Ti/KX			BRC	_				S · D:6000~8000
	103H	¥65,000		-			_	_	_	MAX Jig 130g / MAX Plug 90g	MAX PE 5		SiC-S/Ti/K+0C		_	BRC	_	-	-		S · D:8000~1400
	107BH Nano	¥75,000			4580397940012			_	_	50~130g	MAX PE 6	8k	0C	T-DPS22 D DPS18 U		BRC	_	_			S:LD8~10 / D:LD20~30 / SC
MonsterImpact P40	90H	¥70,000 ¥71,000			4580397948018 4580397948933			1410 1428	_	18~70g 20~130g	MAX PE 3 MAX PE 5		SiC-S/Ti/KX SiC-S/Ti/K	TCS18 D		EVA EVA	_	-	-	575 670	S · D:4000~5000 S:200~400 / D:1500~
	91BH 101HH Nano	¥76,000			4580397942122			1585	270	MAX 60g	MAX PE 3		SiC-S/Ti/K	DPS20 D	印籠	BRC	_			660	S · D:5000~6000
	113HH -4pcs	¥88,000		_	4580397948940	_	_	_	320	MAX 70g	MAX PE 3		SiC-S/Ti/K			BRC	-	-	-		S · D:5000~6000
	103M Nano	¥67,000		_	4580397942085	_			198	MAX 40g	MAX PE 1.5		SiC-S/Ti/K			EVA	_	_	_		S:4000~5000 / D:LT50000
Avarice	110M Nano	¥69,000		_	4580397948162			1726		MAX 40g	MAX PE 2		SiC-S/Ti/K			EVA	-	-	_		S:4000~5000 / D:LT5000C
P40	106MH Nano	¥68,000			4580397942092			1640	-	MAX 50g	MAX PE 2		SiC-S/Ti/K		印籠	EVA	_	_		655	S:4000~5000 / D:LT50000
	110H Nano	¥70,000		_	4580397942108	_	_	1730	_	MAX 60g	MAX PE 2.5			DPS20 D	印籠	EVA	_	_		660	S:4000~5000 / D:LT50000
SilverStream P42	81 Stiletto	¥67,000			4580397949992			1275	126	7~28g	PE 0.6~1.2		TZ/Ti/K	DPS17 D	印籠	EVA	_	_		465	S:2500~4000 / D:LT2500~
	810 Flows Nano	¥65,000		_	4580397942627		_	_	160	MAX 32g	MAX PE 1.5		TZ/Ti/K	DPS18 D	印籠	EVA	-	-	_		S:3000~4000 / D:LT2500~
	96 Flows Nano	¥66,000		_	4580397942634	_	_	1490	166	MAX 38g	MAX PE 1.5		TZ/Ti/K	DPS18 D	印籠	EVA				555	S:3000~4000 / D:LT4000C~
	103 Flows Nano	¥67,000		_	4580397942641		_	_	_	MAX 42g	MAX PE 1.5		TZ/Ti/K	DPS18 D		EVA	_	_	_		S:3000~4000 / D:LT4000C~
	106 Northern Nano 112 Northern	¥74,000	¥70,000 ¥78,000	_	4580397940036 4580397940029	_	_	_	_	30~50g 30~60g	MAX PE 1.5 MAX PE 1.5		SiC-S/Ti/K SiC-S/Ti/K		_	EVA	_	_	_		S:4000~5000 / D:LT4000C~ S:4000~5000 / D:LT4000C~
	60 BIG PENCIL	¥63,000			4580397942672		_	1425	_	C.Wt 40~150g	MAX PE 6		SiC-S/Ti/LRV	TCS18 D	_	BRC	_	_	_		S:200~300 / D:200~
	74 GIANT BAIT	¥67,000			4580397942689			1550	262	C.Wt 40~130g	MAX PE 8		SiC-S/Ti/LRV	TCS18 D		BRC				840	S:300~400 / D:300~
	60 Long Handle	¥18,000					2ft 3in							TCS18 D	_	BRC					
RealCrescent P46	RC-55 / S	¥38,000		_	4580397948216	_	_	853	54	JH 0.2~3g	PE 0.2~0.4 / FC · NY ~3 lb		TZ/Ti/K	VSS16 U		EVA	_	_		290	S:1000~2000 / D:LT1000
	RC-65 / S	¥40,000		_	4580397948223		_	1004	61	JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g		_	TZ/Ti/K	VSS16 U	逆並	EVA	-	-	_		S:1000~2000 / D:LT1000
	RC-75 / S	¥45,000	¥47,000	_	4580397948230	_	_	1157	79	Rig 2~14g / Plug 2.5~11g			TZ/Ti/K	VSS16 U	逆並	EVA	-	-	_		S:2000~2500 / D:LT2000
	RC-81 / S	¥48,000	¥50,000	_	4580397948247		8ft 1in	1265	86	2~17g	PE 0.4~0.8		TZ/Ti/K	VSS16 U	逆並	EVA	_	_	-	395	S:2000~2500 / D:LT2000
	RC-57 / B	¥40,000		_	4580397948254	_	_	876	69	0.5~5g	PE 0.2~0.5			PMTS17 D	逆並	EVA	-	-	_	325	フィネス用ベイトリ
	RC-67 / B	¥43,000		_	4580397948261		6ft 7in	1025	78	0.8~8g	PE 0.3~0.6		TZ/Ti/K※	PMTS17 D	逆並	EVA	_	_	-	390	フィネス用ベイトリ
Multi Shaft P51	RC-77 / B	¥45,000		_	4580397948278			1190	92	2~15g	PE 0.4~0.8		TZ/Ti/K※	PMTS17 D	逆並	EVA	99.6	_	_	415	フィネス用ベイトリール・他小型ベ
	M / 2pcs	¥35,000	¥37,000	_	4580397948032	_	2640mm	1435	612				W 1/2		振出			_	30.5	485	
	L / 3pcs Extension Shaft	¥45,000	¥47,000 ¥13,000		4580397948049 4580397948056		3900mm - 1360mm	1435	765 217				W 1/2 W 1/2		振出			-	30.5 22.2	485 105	
	1800	¥12,000 ¥30,000	*13,000	_	4580397948050	_	_	_	-				W 1/2			BRC			22.2	105	 推奨銛歯:ASANO モリッパ / S型
RF MORI	2000	¥30,000			4580397948988	_	2000mm	_					W 1/2			BRC					推奨銛歯: ASANO モリッパ / S型
P51				_	4580397948995	_	_	新先333 新先333	-			-	W 1/2			BRC	_	-	\perp		

ガイド仕様/TZ=トルザイトリング SiC-S=SiC-Sリング Ti=チタンフレーム OC=オーシャンガイド (SiCのみ) K=Kガイド ※印はRVガイドのコンボ仕様・グリップエンド/BRC=ゴム製 EVA=EVA樹脂製 BRC※/ギンバル※=BRC or ギンバル仕様変更可能モデル

ロック(リールシートのロック方向)/U=アップロック D=ダウンロック Sョイント仕様/印籠=印籠継 遊並=逆並継 GJ=グリップジョイント・先径/トップガイド下の径 元径と元径計測位置/グリップエンドから元径を計測した位置

●ガイド仕様にありますSiC-Sリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。 ●ロッド自重表記に※が付いたものはプロトモデルの自重であり、製品版の自重表記とは若干の違いが出る場合がございます。 ※製品価格改定につきましては2023年「3月」と「9月」の機種により「2回」に分けて実施する予定でございます。何卒、ご理解のほどよろしくお願い致します。

Repair Service & Support

ロッド使用における注意事項 ※必ずお読みください

- ・ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると 破損の原因になるのでご注意下さい。
- ・糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐 れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
- ・仕掛け (ルアー・ポッパー・ジグ等) がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂 先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
- ・高圧線・架線・電線による感電にはご注意下さい。素材 (カーボン) の特性上、電気を伝えやすい 性質を持っていますので、このような箇所でのご使用には十分ご注意下さい。使用中、雷が発生 した時はただちに釣竿から離れ安全な場所に避難して下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

- ・弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェルールワックスを 塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になりま す。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにしてください。
- ・ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
- ・ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
- ・ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら 引き抜いて下さい。ねじり抜く際は、ガイドを握らないように気を付けてください。ガイド破損

お手入れ方法・保管上のご注意

- ・釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていな い状態で保管されますとブリスター(水ぶくれ)や錆びの原因になります。
- ・保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
- ・夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。ブリスター・曲がりの原因に

当カタログの記載内容について

- ・商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- ・商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
- ・記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

- ・改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意下さい。
- ・修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。

・修理関連の詳細情報はHPのサポートページ内の「修理について」を御覧ください。



有限会社 リップル (リップルフィッシャー)

〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945

Tel: 0968-41-3010

Fax: 0968-41-5283 E-mail: info@ripplefisher.com

アフターサービスお問い合せ専用メールアドレス E-mail: repair@ripplefisher.com

https://ripplefisher.com/























最新情報はオフィシャルHP、インスタグラム、フェイスブックにてご確認ください。

※本カタログに掲載しております製品は印刷の状態で実物の色に若干の差異が生じる場合がございます。また開発中の製品は予告なくデザインが変更になる場合がございます。 ※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細は HP にて紹介予定です。生産のお知らせ等は HP にてお知らせいたします。