JUST ARMED WITH RIPPLEFISHER

Ultimo
Aquila
BIG TUNA
OceanRidge
GTXpedition
SELFISH
OceanArrow
RunnerExceed
FINAL STAND UP
MonsterImpact
Avarice
SilverStream
RealCrescent

Ripple Fisher
Like no other

https://ripplefisher.com/

Clean Our Ocean
Let's do our part!!

RIPPLE FISHER

FOR PROFESSIONAL ANGLERS

2023

Hand Craft
Ripple Fisher

HANDCRAFTED IN JAPAN / SINCE 1997

RIPPLEFISHER

2023

CUTTING EDGE CREATION

Hand Craft Ripple Fisher

Contents

Boat Casting
P 8 **Ultimo / 2023 New Series**
P14 **Aquila**
P19 **BIG TUNA**
P22 **OceanRidge & GTXpedition**

Jigging
P25 **SELFISH**
P29 **OceanArrow**

Rocky Shore Casting
P32 **RunnerExceed / +New Model**
P40 **MonsterImpact & Avarice**

Shore Casting / River & Surf
P42 **SilverStream**

Light Game
P46 **RealCrescent**

Others
P49 **Gear & Goods**
P54 **Custom Color Option**
P58 **All Lineup Details**
P59 **Repair Service & About Us**

LIKE NO OTHER

“LIKE NO OTHER”
「唯一無二」「他に類を見ない」という意味のシンプルな言葉ですが、私たちリップルフィッシャーの物作りにとっては、非常に重要な言葉であり、指針でもあります。

釣り竿には狙う魚種や用途、ターゲットによってコンセプトの違う無数の製品が世界中に存在します。しかし、カーボン製の釣り竿は工業製品でありながら、ボタン一つで同じものが出来上がるというような単純なものではありません。さらに、工場の設備や製造に従事する作り手達の精度と練度に製品の仕上がりが大きく左右されます。
その中で、より良いもの作りを追求するため、日本国内の自社工場で製造することにリップルフィッシャーはこだわっていますが、世界中の無数の釣り竿の中からリップルフィッシャーというブランドを選んでもらうためには、「リップルらしさ」という個性も重要です。
では「リップルらしさ」とは何か？　しいて言えば、それは進化し続けること、限界を超えるための新しい道具を常に求めることだと私たちは考えます。

リップルフィッシャーのカーボンブランクの設計・成形技術は、最新素材と積み重ねてきた設計技術により、確実に進歩しています。既に高水準の性能を発揮している製品であっても、まだ進化できるのではないか？　新しいアプローチのロッドであれば、壁を超えることができるのではないか？　私たちは常に、そう自問しながら進歩を生み出してきました。なぜなら、常に限界の壁を壊すべく努力研鑽しているアングラーがひしめき合うソルトルアーフィッシングの世界では、そうしなければならないと突き動かされるからです。

2023年に再構築されリリースされるボートキャスティング用「Ultimo」シリーズは、その最たるものです。もっと遠くに、もっと軽快にルアーを飛ばしたいという根源的なニーズに真正面から挑んだ製品であり、そこに私たちも驚くほどの進化をとげることができました。また、ショア青物の限界に挑むRunnerExceed FINAL STAND UPシリーズにも、83HHという挑戦的なショートロッドを投入します。

限界を超えるためにリップルフィッシャーにしか作れないものを追求し、そのためには進化の歩みを止めない。
唯一無二のロッドを求める姿勢、それこそが「リップルらしさ」だとアングラーに認めてもらう。それこそが、私たちの願いです。

Handy Craft
Ripple Fisher
HANDCRAFTED IN JAPAN / SINCE 1997

Exceed the Limit

BOAT CASTING

2022 New Series

Ultimo
for Kingfish and GT

Aquila
for Kingfish and more

BIG TUNA
for Tuna

OceanRidge
for GT

GTXpedition
for GT

JIGGING

SELFISH
for Bluerunner and more

OceanArrow
for Tuna and Marlin, Grouper

NEW HORIZON

NEW ULTIMO



2023 REBORN

RippleFisher create a new generation of Boat-Casting Game.

Ultimo

Ultimo / Boat Casting

Giant trevally / Kingfish

ウルティモ / GT&ヒラマサ ボートキャスティングゲーム

ウルティモシリーズは2023年にリップルフィッシャーの新機軸として先進的なボートキャスティングロッドシリーズへと生まれ変わります。
目まぐるしい進化と変化を続けている近年のキャスティングゲームは、多様化・細分化を進めながら、状況特化型のロッドを増やしつつ攻略の幅を広げてきました。新しいウルティモでは、その流れに逆らうように、あくまでロッド本体の基本性能の高さに重きを置いて開発を進めてきました。シンプルに軽く、そしてこれまでになく投げやすく遠投性能を高めたロッド、この高水準の基本性能こそが新しいウルティモの芯にあるものです。
そして、2023年にリリースされるウルティモは82ML・83M・710MHの3機種。各ロッドに個性を持たせつつも圧倒的な性能を求め、リップルフィッシャーのボートキャスティングロッドシリーズの最高峰と言っても過言ではないモデルに仕上がっています。
旧ウルティモはペンシル操作に特化したGTモデルでしたが、新しいウルティモシリーズはヒラマサ・GT兼用モデルとして、軽量かつ高バランス・軽快なキャストフィール・強靭なバットパワーで大型魚を制するために欠かせない性能を磨き上げながら、キャスティングゲーム攻略の鍵となる「飛距離」の向上を追求しました。進化し続けるボートキャスティングゲームの世界で、他との差を広げる一手となる新たなウルティモシリーズの持つ力を是非ご体感ください。

Ultimo
82ML

アクションエラーを抑えるしなやかさ、食わせの間を意図的に作り出せるハリ感を融合させたML特有の感度を研ぎ澄ましたティップは、ダイビングペンシルをメインとしたGT・ヒラマサのトップゲームに最適なモデルです。ブランクの追従性が非常に高く、大型魚の猛烈な走りをいなして負荷を軽減することで、軽い力でもバットパワーを引き出せる調子に設定。更に荒根が広がる難易度の高いエリアでは粘り強いバットパワーでラインクラス以上のリフト力を発揮します。ミディアムライトだからこそ実現する軽量かつ高バランスのブランクは、超軽快なキャストフィール、そして一線を画す遠投性能で高次元のキャストパフォーマンスを誇り、体力の消耗が激しい過酷なキャスティングゲームを軽快にサポートします。

Lure **Comfort weight 70~120g** Line MAX **PE 6**
Drag Max **12kg/45°**
Price（税抜）: **113,000-**

Length: 8ft 2in Closed Length: 1790mm Proto Weight: 358g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)

Ultimo
83M

キャストフィール・操作性能・ファイト能力といったボートキャスティングゲームの根幹となる要素を極限まで磨き上げ、トータルバランスを高めたGT・ヒラマサをメインターゲットとしたゲームの主軸となるモデルです。240mm前後の中重量級のダイビングペンシルやダイビングポッパーを逆風下であってもフルキャストできるキレ感、軽快な操作を可能にするハリ感、更に感度を研ぎ澄まし、マニュアル的な汎用性を持たせることで攻略の幅を広げ、難しい状況下でもアングラーの技能を反映しながら効果的なアプローチが可能です。ファイト時は負荷がかかるとしっかりとタメを効かせられる設定ながらも、腰を落とした重心移動から直ちにリフトパワーを発揮するレスポンスを持ちます。GTのみならず、シャロー帯のヒラマサのパワーファイトにも最適な一本に仕上がっています。

Lure **Comfort weight 80~140g** Line MAX **PE 7**
Drag Max **13kg/45°**
Price（税抜）: **114,000-**

Length: 8ft 3in Closed Length: 1815mm Proto Weight: 378g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)

Ultimo 710MH

シャキッとしたハリが強いブランクで、260mm前後の大型ダイビングペンシルのアクション操作、シンキングペンシルのボトムからのジャーキング、中口径ポッパーのスプラッシュといった、操作時の抵抗が高いルアーにも軽い力でキレのあるアクションが可能で、シビアな状況下でも一本で幅広い組み立てが可能なモデルです。7ft10inのショートレングスのため、使用感も軽快かつ良好な取り回しで足場の低いボートや大型船のトモとの相性は抜群です。重心移動によってウェイトを乗せて絞り込むとスムーズにトルクが増していく強靭なバットパワーで、大型魚にも主導権を与えません。ミディアムヘビーのパワーに相反して使用感はあくまで軽快なので、体力に自信のない方でも扱いやすく、よりレスポンスの高い誘いやゲーム展開を得意とする方にもお薦めしたい新次元のパワーロッドです。

Lure **Comfort weight 80~160g**　Line MAX **PE 8**

Drag Max **15kg/45°**

Price（税抜）: **114,000-**

Length: 7ft 10in　Closed Length: 1685mm　Proto Weight: 376g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)

Ultimo

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：全機種 **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

Ultimo DETAILS

新しいウルティモの命はやはり卓越した飛距離を約束するブランク性能にありますが、リップルフィッシャー・ボートキャスティングのフラッグシップモデルとしてガイド仕様から塗装、パーツに至るまで徹底的にこだわりました。

- ウルティモのロゴはメタリックシルバー仕上げ、モデルネームはバットガイドの下にマット塗装であしらっています。
- ガイドは全機種SiC-Sチタンフレーム K+SiC RVガイド仕様で最高の糸抜けを実現しています。
- リールシート下部にはモデルネームの刻印されたチタンリングを装着。
- グリップエンドのラバーキャップには樹脂リングをはめ込むことで、ファイト中のギンバルベルトとグリップエンドの固着を解消し、ファイトからランディングまでの抜き差しをスムーズにしました。

BLANK DESIGN

MODEL NAME PRINT

GUIDE / RV Guide(Fuji)

REEL SEAT TITANIUM RING / Laser engraving

GRIP END / Special specification＋Rubber Cap with Anti-Stuck ring



Ultimo Load 6kg
ウルティモシリーズ 6kg 静荷重比較



ウルティモシリーズはキャスタビリティーを重視した高反発なブランク特性を持ち、ファイト時にはその反発力がアングラーの操作を負荷としてダイレクトに魚に伝えます。テンションを保ちやすく、かつ高いレスポンスで溜めからリフトへと切り換える性能に優れ、使用するアングラーを裏ばない扱いやすさを持っています。

※竿曲がり比較について
本カタログに表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。反発力などロッド特性の全てを表すわけではありませんので曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、上記パワークラス設定も合わせてご参考にしてください。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差がありますので、静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

Aquila

Aquila / Boat Casting

Kingfish / Yellowtail / Yellowfin Tuna

アクィラ / ボートキャスティングゲームシリーズ

リップルフィッシャーのボートキャスティングシリーズ「アクィラ」は、近年の細分化されるヒラマサ、キハダマグロゲームを始め、様々なシチュエーションに特化した性能を発揮できるラインナップを揃えました。
現在のリップルフィッシャーの持てる技術を惜しみなく注ぎ込み生み出されたロッドは全10機種。カテゴリーをST・MLT・MST・EXの4つに分け、より分かりやすい構成を目指しました。STはバランスよく、幅広いシチュエーションやターゲットを狙っていけるスタンダード性能を研ぎ澄ましたモデル。MLTは繊細なティップと強靭なバットを融合し、ライトラインで大物に挑むためのマルチパーパスモデル。MSTは既に定番になった大型ヒラマサに特化し、タフ&パワーを追求した強化モデル。そして、EXは3ピースのパックロッドであり、マルチピースの限界を超えた使用感と調子を実現しました。
リップルフィッシャーのスピリットである限界を超えるためのロッドを具現化するために、妥協無くブランクを練り上げ誕生した新しい「アクィラ」。扱いやすさの中に確実なリフト力、繊細なルアー操作性、キャスタビリティーを高次元で融合し、さらに魚を暴れさせない「いなす力」も追求しました。単なるパワーや調子ではない、ブランクの持つ真の力を是非、ご体感ください。

Aquila ST

高バランス、高汎用性能で幅広いターゲットを攻略する。

Aquila STは、キャスティングゲームにおいて求められるスタンダードかつ重要なファクター、キャスト・ルアー操作・魚の掛けやすさ・ファイトという基本性能を高次元で融合したシリーズです。使用感はあくまでシャープに、魚を掛けて負荷が掛かれば支点はスムーズに手元側に移行して、溜めが効くバットが安定したファイトを可能とし、魚に主導権を渡しません。ラインナップもPE3・4・6号クラスの3機種となり、多様なシチュエーションやターゲットに対応できるモデルを揃えています。

Aquila ST 78-3

小型〜中型船での使用をメインとし、取り回しの良さと飛距離の両立を求めたレングス設定のモデルです。ティップは適度な張りを残しつつも、小さ目のトッププラグも水面を滑らず操作可能。細かいルアー操作が必要とされるライトラインでのブリ・ヒラマサの誘い出しや、カツオなどの回遊魚にもお勧めの一本です。また、取り回しの良さからプレジャーボートでボートキャスティングを1本でマルチに使いこなしたい方にもオススメです。

Aquila ST 80-4

近海キャスティングゲームで活躍するPE4号クラスのミディアムパワーモデルです。負荷が掛かるとスムーズにバットまで入り、綺麗なベンドカーブを描きます。使用感はシャープですが、ファイト時にはややスローテーパー気味に大きく曲がるように設定しておりますので、10kgクラスのヒラマサとのファイトも安定感を持ってロッドで走りを受け止めることが可能です。多彩なルアー操作を駆使したいアングラーにオススメしたい一本です。

Aquila ST 85-6

シャキッと振り抜けのいいキャストフィールで、小型ルアーをライナーにキャスト可能なモデルです。アゲインストでのキャストを余儀なくされる厳しい状況下においてのヒラマサ・マグロのナブラにも、正確かつピンポイントに撃ち抜くことを得意とします。シャープでありながらもマイルドな使用感は、ルアーのマニュアルな操作感とファイト時の安定感を重視した設計になっています。

Aquila EX

シャープかつスムーズな曲がりを実現した遠征用3ピースロッド。

Aquila EXは、3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスペディションモデルです。国内・海外遠征では航空機での移動は欠かせませんが、機体サイズは僻地になればなるほど小さくなり、預け入れサイズ制限もよりシビアとなります。そんな状況下でも「使い慣れた相棒を手に旅をしたい」。そんな声を形にするべく、試行錯誤を重ねて出来たのが、このAquila EXシリーズです。ラインナップにはPE3号クラスとPE6号クラスを用意し、使用ルアーを選ばないシャープな使用感に仕上げました。3ピースでありながらキレのある使用感と、しっかりと曲げて溜められる調子は遠征下の過酷な状況でも強い味方となってくれるでしょう。

Aquila EX 79-3

中南米に生息するクベラスナッパーやルースターフィッシュ、アジアに点在するアマゾンボンドでの使用を視野に入れたレングスと強度を持たせました。また、大型ジグヘッド・ポッパー・ダイビングペンシルなど、遠征ロッドだからこそ求められる多種多様なルアーへの対応力も高め、全てにおいて万能なロッド調子に仕上げました。ロッドの特性としては、グリップジョイントロッドに比べ若干張りが強い調子ですが、プレジャーボートでのカツオやブリ釣りなどにも、お勧めしたいハイレスポンスな一本です。

Aquila EX 83-6

国内でのヒラマサゲームから、海外でのGTフィッシングのライトタックルとして最適なモデルです。パックロッドでは非常に難しい「柔軟性のあるティップ調子」を一切妥協せずテストを繰り返し、中型ダイビングペンシルの細かい操作も快適です。テストでは、6mのシャローエリアで、GTの走りをしっかりバットで止めつつ、曲がることでGTの強靭な抵抗も吸収して浮かせることができ、その性能は実証済みです。メイン機種として十分以上の性能を詰め込み、操作性とパワーを両立した遠征時にも信頼できる一本になっています。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：ST78-3・EX79-3 **DPS18** / 他全て **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



Aquila ST 78-3	Aquila ST 80-4	Aquila ST 85-6	Aquila EX 79-3 3pcs-Pack Rod	Aquila EX 83-6 3pcs-Pack Rod
Lure / Comfort Weight 30~50g	Lure / Comfort Weight 40~80g	Lure / Comfort Weight 40~110g	Lure / Comfort Weight 40~60g	Lure / Comfort Weight 60~120g
Line MAX PE 3	Line MAX PE 4	Line MAX PE 6	Line MAX PE 3	Line MAX PE 6
Drag Max 5kg/45°	Drag Max 7kg/45°	Drag Max 12kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 10kg/45°
Price（税抜）：61,000-	Price（税抜）：62,000-	Price（税抜）：66,000-	Price（税抜）：78,000-	Price（税抜）：80,000-
Length: 7ft 8in Closed Length: 1780mm Weight: 224g	Length: 8ft Closed Length: 1782mm Weight: 300g	Length: 8ft 5in Closed Length: 1925mm Weight: 338g	Length: 7ft 9in Closed Length: 847mm Weight: 263g	Length: 8ft 3in Closed Length: 905mm Weight: 353g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年9月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、9月以降の納品分は改定価格での販売となります。

AQ EX83-6

AQ EX83-6

Aquila MST

対大型ヒラマサ専用、ファイトバランスを練り上げた大物竿。

Aquila MSTは大型ヒラマサを狙うために性能を練り上げた、モンスタークラス攻略専用のシリーズです。ヒラマサがシイラ・ダツ・トビウオ等の大型ベイトを捕食している状況下で、大型ルアーを使用し、PE7～9号クラスのラインでガチンコ勝負することをメインコンセプトとしています。ただ硬いだけのロッドではなく、ロッドの曲がり支点を手前に設定することでヒラマサ特有の急激な突っ込みにも対応しやすい追従性を持たせ、しっかりと腰を落としてロッドを立てやすいために誰もがファイトしやすい調子になっています。

※パワークラスに付いている「+」は、本来のパワークラスの設計に粘りと強度をプラスしていることを表しています。

Aquila MST 85-7+

40g～120gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデル。パワーモデルでありながら、一日中キャストできる軽快さと縦横無尽に走り回るヒラマサの動きに追従する懐の深さを併せ持ちます。ファイト時はロッドの曲がりの支点を手元側によせることで、ミヨシのポールに寄り添った状態での強い負荷に耐えやすく、腰を落として安定した姿勢を保ちやすい設定になっています。また高汎用性能から、キハダマグロなどのナブラ撃ちにもロッドレングスを生かしたロングキャストで活躍する一本です。

Aquila MST 711-8+

180gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデルで、シイラパターン等の大型プラグに集中したバイトがある状況で活躍します。8号クラスのハイパワーモデルであり、根の激しいシャローエリアで高負荷でのファイトに挑む方にもお勧めです。また、その操作性とパワーからGTの誘い出しにもご使用いただくことが可能です。GTロッドに比べマイルドに曲がるために、魚の急激な突っ込みを吸収しやすく、体力に自信のない方や小柄な体格の方でもGTに挑みやすいロッド特性です。

Aquila MST 82-9+

進化するヒラマサの大型ベイトパターン攻略の中で、このMST 82-9+は年々大型化しているプラグに対応したモンスター攻略特化型モデルです。240mmを超えるサイズのプラグも無理なくフルキャストでき、軽快に大型ルアーをアクションできる操作性能も持っています。またAquila MSTシリーズの特徴である粘りを融合した高いリフト力はモンスタークラスとのファイトをメインに想定しており、根の荒いシャローエリアや潮流の激しいエリアでも真っ向勝負が可能です。パワーの中に扱いやすさを追求したモデルではありますが、シリーズ最強のモデルであり、使用にはある程度の体力と経験を必要とします。しかし、モンスタークラスのヒラマサを追う中で、大型ルアーの必要性を感じているアングラーには確実なアドバンテージを約束するモデルであり、限界を突破するターゲットを狙うための性能を凝縮した、リップル渾身の一本です。

AQ MST82-9+

AQ MST711-8+

Aquila MLT

繊細な攻めで大物を狙うマルチパーパスモデル。

Aquila MLTシリーズは、魚のサイズは大きいが、シラスなどの極小ベイトを捕食している為にタックルをライトにしなければ食わない状況や、神経質な極小ベイトに船を寄せることができずに通常以上の遠投を必要とされる状況下を攻略する為に生まれたマルチパーパスモデルです。小型ルアーの遠投性・操作性、かつ大物にも主導権を渡すことなく獲るという相反する要素を融合させ、ライン強度を最大限に使い切るべく設計された、ライトタックルで大物を獲るための新感覚ロッドです。正にリップルフィッシャー・オフショアロッドのラインナップを補完する、もう一つの集大成とも言えるモデルに仕上がっています。

Aquila MLT 82-2/4

PE2号クラスの繊細かつしなやかなティップ設定により、小型～超小型ルアーのピンポイントキャストと操作性を向上させたモデルです。難易度の高いシラスなどの極小ベイトパターンの攻略に最適なモデルで、優れた遠投性能と操作性能により今まで届かなかった距離のボイルもプレッシャーを与えずにアプローチが可能です。ティップセクションはライトですがバットはPE4号クラスなので、魚をいなしつつも主導権を与えずスピーディーに浮かせることができます。その汎用性能の高さにより、マグロ・青物・カツオ・シイラと対象魚も選びません。より遠く、より広く、より繊細にライトラインの利点を活かして多彩なルアーを駆使したいというアングラーに是非、手にして欲しい一本です。

Aquila MLT 82-3/6

MLT82-2/4のパワーアップモデルであり、同様に小型ルアー・ラインを駆使したゲーム展開を得意とするPE6号クラスのモデルです。ティップはPE3号クラスのロッドと同等の使用感ながら、バットパワーはPE6号クラスに設定してあります。また、通常の6パワークラスのロッドに比べキャスト時に軽い力で振り抜くことができますので、飛距離アップとキャスト精度の向上を実現しています。ファイト時には魚の引きをいなしつつ、魚に主導権を与えないファイトが可能です。テスト釣行ではPE4号で47kg程度のキハダマグロも約10分以内でランディングしています。魚をいなして浮かせる力と繊細なルアー操作と遠投性能を高次元で結実させた、現在のリップルフィッシャーの技術の集大成とも言える一本です。



ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



Aquila
MST 85-7+
Lure / Comfort Weight
40~120g
Line
MAX PE 7
Drag Max
14kg/45°
Price（税抜）: **68,000-**
Length: 8ft 5in
Closed Length: 1897mm
Weight: 382g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila
MST 711-8+
Lure / Comfort Weight
80~180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
16kg/45°
Price（税抜）: **68,000-**
Length: 7ft 11in
Closed Length: 1752mm
Weight: 369g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila
MST 82-9+
Lure / Comfort Weight
80~220g
Line
MAX PE 9
Drag Max
17kg/45°
Price（税抜）: **77,000-**
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1815mm
Weight: 400g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila
MLT 82-2/4
Lure / Comfort Weight
30~70g
Line
PE 2~4
Drag Max
7kg/45°
Price（税抜）: **63,000-**
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1782mm
Weight: 341g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila
MLT 82-3/6
Lure / Comfort Weight
40~90g
Line
PE 3~6
Drag Max
10kg/45°
Price（税抜）: **66,000-**
Length: 8ft 2in
Closed Length: 1785mm
Weight: 348g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年9月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、9月以降の納品分は改定価格での販売となります。

Aquila

Characteristic distribution table



上記特性分布表は、アクィラシリーズのパワーとロッドの調子を表しています。ST・EXは張りが強めのシャキッとした調子、MLTは懐深く曲げて魚を浮かすいなし調子、大物用MSTは曲がって耐えながら強靭なバットが残って魚を浮かす粘り調子です。各カテゴリーのコンセプトをご理解いただいた上で、ご参考にしてください。

Short Handle / Option Parts

Aquila MLT UnderCast Handle

別売MLT交換用オプションパーツ
アンダーキャスト用ショートハンドル

Aquila MLTの2モデルに関しては、外房沖に代表されるアンダーキャストスタイルに対応するため、別売りのショートハンドルを用意しました。脇下に引っかかりにくく、スムーズにアンダーキャストが可能です。
※オプションパーツ扱いなので、ティップセクション部分とのセット販売は致しておりません。

Aquila MLT 82-2/4 用
Aquila MLT 82-3/6 用

MLT 82-2/4用 UnderCast Handle
Grip Length: 704mm
Price（税抜）: **16,000-**

MLT 82-3/6用 UnderCast Handle
Grip Length: 704mm
Price（税抜）: **16,000-**

AQ UnderCast Handle

AQ MST 82-9+



AQ MST82-9+

AQ MST 82-9+

AQ MST 82-9+

AQ MST 711-8+

OceanRidge

BIG TUNA

BIG TUNA / Tuna Boat Casting

Bluefin Tuna / Yellowfin Tuna

ビッグツナ / ツナゲームシリーズ

マグロゲーム用ロッドシリーズ「BIG TUNA」は、様々なシチュエーションやフィールドに対応するためのラインナップを揃えました。アングラーの体格や体力、海域や季節、潮流やベイト、狙うマグロの種類はもちろん、「浮かせる」か「いなす」かなど、様々な要素を想定し、機種ごとに異なるコンセプトで開発しています。

リップルフィッシャーがBIG TUNAに求めたものは、極限状態でのファイトになる可能性が高いマグロゲームにおいて、アングラーの持つ力を如何に消耗させず、有利な展開に持ち込むための性能です。その為に、投げやすさと遠投性能、ファイト性能には妥協せずにこだわっています。

BIG TUNAシリーズには、ファイトにおいて「いなし重視」と「浮かせ重視」のモデルが存在し、最大・最強のターゲットと言えるマグロ類を多角的に攻略できるように13年もの歳月を費やし、進化し続けてきました。全7機種となるBIG TUNAシリーズの特性としては、いなすことを得意とする85F・87AS・76、浮かせることを得意とする83・85・710・73となり、ターゲットサイズやフィールド、自分の体格・体力を分析し、状況に合わせてスタイルを切り替えることが出来るラインナップになっています。

※76は「いなし重視」にカテゴライズされますが、超大型マグロを狙うモデルの為、体格・体力によっては「浮かせ重視」と同等のロッドパワーがございますので予めご了承ください。

BIG TUNA 85F JAPAN Special / Light Class

小さいルアーを遠くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さを持ったモデル。使用ラインはPE3-6号、使用ルアーは18-120gと幅を持たせ、小型ベイトパターンや年々ハイプレッシャー化するフィールドでも多彩なアプローチを可能とし、バイトへのきっかけをつかみます。カテゴリー内ではライトロッドとしての位置づけながら50kg前後のキハダマグロやクロマグロをいなし、船に寄せるパワーを十分に備えた非常に懐の深い一本です。

BIG TUNA 87AS JAPAN Special / Middle Class

AS(Accuracy-Shot=正確なショット)の名の通り、安定した飛距離と正確なキャスト性能を追求したモデルです。キャスト時のブレを排除したブランクに加え、ガイド構成もバットガイド2カ所にRVガイドを搭載し、極限までスムーズなライン放出を磨き上げました。そのキャスト性能により、ナブラが少なく遠い状況や、誘い出しで広範囲を探る展開、アゲインスト等の悪条件下でも狙い通りの攻略をサポートします。また、大きなルアーを遠投するだけにとどまらず、40ｇの小型ルアーもブランクにしっかりと乗せて軽い力で振り抜くことが可能です。ロッドパワーは50〜60kgまでのマグロ類を想定したミドルクラスモデルであり、ファイト時はロッドを立てて耐えながら、ゆっくりと浮かすスタイルに適したテーパーデザインとなっています。キャスト＆アキュラシー性能で厳しい状況を切り開き、新たな可能性を手にするための一本としてお薦めです。

※同等サイズの魚でスピーディーなファイトを好まれる方は83をお勧めします。（87ASは83よりも1パワー程度ライトに感じられる設定です。また87ASは席番となった87とは設計が異なり、ロッド性能も違うモデルですのでご注意ください）

BIG TUNA 83 JAPAN Special / Middle Class

キャスト性能はもちろんのこと、「ルアー操作＆ファイト」を重視して開発されたモデル。ピンポイントにルアーを撃ち込むだけの性能ではなく、誘い出しが必要な状況下で小口径ダイピングポッパーやダイピングペンシル操作を可能としたPE6~8号対応のミドルクラスロッドです。キャスト数が増える誘い出し時、体力の負荷を軽減するためにブランクを軽量に設計し、手にしたときの軽さとバランスの良さはBIG TUNAシリーズの進化を実感していただけるでしょう。また、手元側に曲がりの支点を置くことで、ファイト時はこれまでになく軽い力でバットパワーを引き出すことのできる一本に仕上がりました。

BIG TUNA 85 JAPAN Special / Heavy Class

キャスト時のブレを軽減したシリーズ中最もシャープな使用感が特徴。50g程度から100gオーバーのルアーまでストレスなくロングキャストできる軽快なキャストフィールで、アゲインストや不安定な船上でもしっかりと振り抜けます。粘り調子ながらも85特有のハリ感を活かし、大型キハダやクロマグロをコントロールできる強さを持ったキャストフィール重視のパワーモデルです。

BIG TUNA 710 JAPAN Special / Heavy Class

キャスト時は高弾性、しかしファイト時は粘り強さに加えスピード感のあるリフトパワーを兼ね備えております。85からはアングラーをサポートするという要素よりも、攻めに徹するロッドになっています。ロッドを立てての耐えるファイトも可能ですが、持久戦になる前に浮かせる、または持久戦から一瞬のスキを見て主導権を奪い返すようなゲーム展開を想定しており、経験者こそ真価を発揮できるロッドです。

BIG TUNA 76 JAPAN Special / Power Class

超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。73同様にシイラパターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がり支点をアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身〜腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なベンドカーブになっています。

BIG TUNA 73 JAPAN Special / Power Class

超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターン時に使用する大型ルアーを、ボイルに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレングスを生かし、パワーファイトスタイル又は、スピーディーなファイトで獲りたいアングラーに適しています。シリーズ中で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。

BIG TUNA Power Category	Model	Line	Lure
Light Class / PE6号程度推奨	85F	PE3~6	18~120g
Middle Class / PE8号程度推奨	87AS	PE5~8	40~150g
	83	PE6~8	40~150g
Heavy Class / PE10号程度推奨	85	PE6~12	40~160g
	710	PE6~12	40~160g
Power Class / PE12号程度推奨	73	PE8~12	60~180g
	76	PE8~12	60~180g

ロッド特性をより分かりやすくするために、リップルフィッシャーの推奨するパワーカテゴリーを下記の通り設定しました。一例を上げると、同じラインマックス値を持つ85・710・73・76といったモデルでも、73・76は超大型級を狙う為により破断強度を上げて開発されており、85・710とは異なるパワーカテゴリーになります。

BIG TUNA Bending Curve









ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20**(Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

グリップエンド仕様について

85F・87AS・83・85・710はBRC、76・73はギンバル（ゴムキャップ付き）が標準仕様です。ご注文時にBRCかギンバル仕様かをご指定いただくことで交換可能です。既にご購入済の製品でもグリップエンド仕様を変更可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。



OceanRidge
BIG TUNA
85F
JAPAN Special

Lure **18~120g**
Line **PE 3~6**
Drag Max **10kg/45°**
Price（税抜）: **71,000-**

Length: 8ft 5in
Closed Length: 1880mm
Weight: 370g
Guide
SiC-S Titanium frame K-Guide +Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
87AS
JAPAN Special

Lure **40~150g**
Line **PE 5~8**
Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）: **108,000-**

Length: 8ft 7in
Closed Length: 1884mm
Weight: 405g
Guide
SiC-S Titanium frame K-Guide + SiC RV-Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
83
JAPAN Special

Lure **40~150g**
Line **PE 6~8**
Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）: **69,000-**

Length: 8ft 3in
Closed Length: 1785mm
Weight: 409g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
85
JAPAN Special

Lure **40~160g**
Line **PE 6~12**
Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）: **71,000-**

Length: 8ft 5in
Closed Length: 1850mm
Weight: 434g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
710
JAPAN Special

Lure **40~160g**
Line **PE 6~12**
Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）: **68,000-**

Length: 7ft 10in
Closed Length: 1672mm
Weight: 393g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
76
JAPAN Special

Lure **60~180g**
Line **PE 8~12**
Drag Max **18kg/45°**
Price（税抜）: **76,000-**

Length: 7ft 6in
Closed Length: 1575mm
Weight: 398g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge
BIG TUNA
73
JAPAN Special

Lure **60~180g**
Line **PE 8~12**
Drag Max **18kg/45°**
Price（税抜）: **77,000-**

Length: 7ft 3in
Closed Length: 1515mm
Weight: 406g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

価格改定について
本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年9月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、9月以降の納品分は改定価格での販売となります。

OceanRidge

OceanRidge / GT Boat Casting

Giant Trevally

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

オーシャンリッジはリップルフィッシャーのプライドを詰め込んだGT専用設計のロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り上げたラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。
年々シビアになるフィールドの中で、ペンシル系のルアーの出番が増えたGTゲームですが、オーシャンリッジはGTゲームの幹となる各種ポッパーと大型ペンシルベイトをメインルアーに想定し、より遠くへ、より大きなアピールで大物を求めるゲームスタイルにマッチするラインナップを揃えました。
もちろん、単に強さだけを求めるのではなく、その中にパワーに相反する使いやすさも追求し、極限のゲームに挑むアングラーをサポートするGTゲームシリーズに仕上がっています。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感していただけるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にもお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただけます。
Angler's Weight : 65kg～(推奨)

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも遠くへキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感を追求しました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性能が味わえる一本です。
Angler's Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge PF GT 711 Nano

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐の深さを持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のGTもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。
Angler's Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 78

最大カップクラスの大口径ポッパーを軽快に扱うために、ティップ～ベリーのハリの強さと圧倒的なリフト力を持たせたリップルフィッシャーのGTロッド史上最強のGTロッドです。高レスポンスなブランクは、リフト時にはウェイトをかければかけるほど魚を浮かし、コアアングラーの高度な意図に応えてくれます。大口径ポッパーのショートポッピングはもちろん、300mmクラスの大型ペンシルも軽快に扱え、超大型ルアーに好反応を示す状況下で威力を発揮する、まさにファイナルスピリットGTを冠するに相応しい最強モデルです。
Angler's Weight : 80kg～(推奨)

OceanVoyager GTXpedition

GTXpedition / GT & Kingfish Boat Casting

Giant Trevally / Kingfish

GTエクスペディション / 3ピース・バックロッドシリーズ

リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTエクスペディション」は、昨今の遠征事情を考慮して仕舞寸法は887㎜に抑えつつ、曲がりとパワーのバランスを練り上げ、3ピースロッドとしての完成度を高めました。またマルチピースロッドとは思えないキャストフィール、スムーズなベンドカーブによるファイト性能を徹底的に追求し、2ピースロッドと遜色ない性能を実現しています。
GTXはPE6号・8号クラスをラインナップし、GTだけでなくヒラマサのボートキャスティングも視野に入れたラインナップです。更には同じ3ピースモデルであるAquila EXと組み合わせることで、PE3～8号と幅広いゲームをシステマチックに展開することが可能になり、遠征時におけるゲームの選択肢も大きく広がります。
GTXはある意味、私達の持つ技術の限界に挑戦したとも言えるモデルです。携行性だけでなく、高次元の使用感とパワーを追求したGTXで進化するリップルフィッシャーを是非、体感してください。

GTXpedition 81M

国内外の遠征でPE6号クラスを使用してGT・ヒラマサを狙うマルチピースモデルです。ダイビングペンシル、小口径のダイビングポッパーなど抵抗の小さいプラグの操作性に特化しています。3ピースの継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりにハリ感をプラスし、アゲインストでの抜群のキャストフィール、しっかりとタメを効かせながらも重心移動を利用したファイト展開はアングラーの体勢に安定感をもたらします。6号クラスのシャープで細やかな操作性や取り回しはそのままに、30~40kgクラスのGTとも真っ向勝負できるポテンシャルを秘めた、リップルフィッシャーの技術の粋を結集した一本です。
Angler's Weight : 55kg～(推奨)

GTXpedition 81MH

国内外の遠征における大型GTをメインターゲットにしたPE8号クラスのマルチピースモデルです。シャープで高反発なブランクは、大型ダイビングペンシルや抵抗が大きい中口径ポッパー、激しくリーリングするシンキングペンシル等でも軽い力で扱いやすく、ルアーにキレのあるアクションを与え、振り抜けの良いキャストフィールで連投時の負担も軽減します。81Mよりも更にハリ感を強化した筋肉質なブランクは瞬発力に優れ、スピード感のあるファイトをしやすく、アングラーの意図をそのまま反映したゲーム展開をおこなえます。もちろん、ロッドの溜めを生かして根回りやシャロー域で耐えながら魚を止めるファイトも可能で、マルチピースの性能の限界に挑戦したリップル渾身の遠征モデルです。
Angler's Weight : 65kg～(推奨)



ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



OceanRidge Reversal **GT 80** / Nano	OceanRidge LC **GT 82** / Nano	OceanRidge PF **GT 711** / Nano	OceanRidge FINAL SPIRIT **GT 78**	OceanVoyager GTXpedition **81M** / 3pcs	OceanVoyager GTXpedition **81MH** / 3pcs
Lure **MAX 170g**	Lure **MAX 190g**	Lure **MAX 210g**	Lure **MAX 270g**	Lure **MAX 140g**	Lure **MAX 180g**
Line **MAX PE 8**	Line **MAX PE 8**	Line **MAX PE 10**	Line **MAX PE 12**	Line **MAX PE 6**	Line **MAX PE 8**
Drag Max **14kg/45°**	Drag Max **14kg/45°**	Drag Max **15kg/45°**	Drag Max **17kg/45°**	Drag Max **10kg/45°**	Drag Max **13kg/45°**
Price（税抜）: **75,000-**	**Price**（税抜）: **76,000-**	**Price**（税抜）: **76,000-**	**Price**（税抜）: **80,000-**	**Price**（税抜）: **77,000-**	**Price**（税抜）: **80,000-**
Length: 8ft Closed Length: 1737mm Weight: 373g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1796mm Weight: 378g	Length: 7ft 11in Closed Length: 1682mm Weight: 375g	Length: 7ft 8in Closed Length: 1645mm Weight: 393g	Length: 8ft 1in Closed Length: 887mm Weight: 380g	Length: 8ft 1in Closed Length: 887mm Weight: 386g
Guide Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)

価格改定について　本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

BIG TUNA 73 JPSP

BIG TUNA 87AS JPSP

OceanRidge REVERSAL GT80

OceanRidge REVERSAL GT80

BIG TUNA 87AS JPSP

About RippleFisher Boat Casting Models

リップルフィッシャー・ボートキャスティングロッド解説

BIG TUNA Aquila Ultimo OceanRidge GTXpedition

リップルフィッシャーにはビッグツナ・アクィラ・ウルティモ・GTエクスペディション・オーシャンリッジといったシリーズがあります。シリーズごとにマグロ用・ヒラマサ用・GT用とカテゴリーに分けてはいますが、ゲームが進化し、多様化するに伴い、ボーダレスになっている部分もあります。下記のシリーズ及びモデル解説をロッド選びの参考にしてみてください。

シリーズの特性について

BIG TUNA -マグロ用ロッド

マグロは根に走ることがGTに比べると少ないこと、大型マグロとのファイトになるとアングラーへの負荷が大きくなることから、タメの効く粘り調子のシリーズ特性になっています。

OceanRidge -GT用ロッド

ポッピングメインのGTロッドで、ポッパーに大きなスプラッシュをさせるためにティップは強くなっています。またGTは根に走る魚であり、短時間で根から引き離すために体重を掛けたファイトが出来るようにハリの強いシリーズ特性です。

Ultimo -GT&ヒラマサ用ロッド

ダイビングポッパー、ペンシルベイト等、高い汎用性能で幅広いルアーを使用できるモデルで、ルアーを水絡み良く操作できる柔軟なティップを持つGT&ヒラマサロッドシリーズ。ビッグツナとオーシャンリッジの中間にあるモデルですが、ファイトはGT寄りの体重を掛けたスピーディな展開を重視したシリーズ特性です。

Aquila -ヒラマサ・キハダ、その他

アクィラはラインナップ内で更にカテゴリーで細分化し、様々な状況やスタイルに対応できるようにモデルを揃えています。アクィラのラインナップのカテゴリー特性は右の図を参照してください。

Boat Casting Series

ボートキャスティングシリーズ特性



アクィラシリーズを更に細分化すると…

MLT：82-3/6
MST：85-7+
ST：85-6
EX:83-6

Aquila PE6～

参考例・アクィラ PE6号程度のモデル特性



●MLT・MSTは条件特化型モデル

MLT・シラスなどベイトが小さく、魚が偏食して釣りづらい状況等で小型ルアーを駆使する展開に使用するモデル。

MST・シイラなど大きなベイトを魚が追っている状況で大型ルアーで誘う展開に使用するモデル。

●STはベーシックモデル

STはブリ・ヒラマサ狙いの場合で最も汎用性能が高く、スタンダードなボートキャスティングモデル。

●3ピースEXはシャープな使用感のモデル

EXはSTに近いマルチな使用を想定しており、3ピースモデルの携帯性を生かし、汎用性能を求めたコンセプトです。ラインナップ内では最もハリの強いカテゴリーです。

ファイト時のロッドとライン角度について（注意点）



通常、魚が遠くにいる状況でラインが斜めになっている状態では左図の角度まで対応ロッドを立てて魚にプレッシャーを与えることが可能ですが、魚が船下近くまで来た場合はロッドを立てすぎないようにご注意ください。魚が旋回してラインが直下に入った状態で立てすぎると急激な負荷が曲がりの一点に掛かり、破損する恐れがあります。特にランディング時に立てすぎるのは危険ですので、ロッドは脇挟み等で魚を誘導してください。

OceanArrow
SELFISH

SELFISH / Jigging Game

Kingfish / Yellowtail / Greater Amberjack

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

リップルフィッシャーのジギングロッドシリーズ「セルフィッシュ」はスピニング6機種とベイト2機種からなる感度と操作性を重視したジギングロッドです。613S・614S・597Sの3機種はバーチカルメインのモデルとして位置付け、斜め引き対応のNS3機種、ベイト2機種をSEBと各機種のコンセプトを明確にカテゴライズしています。

これらのラインナップは、複雑に細分化された現在のジギングシーンに対応するためのモデルであり、ジグを跳ねさせる、泳がせる、細かく動かすといったアクションを「食わせ」のアピールへと確実に昇華できるように練り上げました。

もちろん、歴代セルフィッシュの個性である細身で軽量、シャープな操作感で潮を斬る感覚、使用感に相反する強靭なバットパワーは更に研ぎ澄ましてあります。ワンピースモデルの利点を生かし、ロッド全体でトルクフルな大物の走りを受け止めるブランクはリップルフィッシャーの真骨頂とも言えるシリーズです。

SELFISH ST

Standard & Specialized

船を立てた状態のバーチカルジギングをメインとし、ハイピッチからワンピッチ、ショートからロングジャークまでクイックに切り替えてジグを操作しやすいモデルです。高速ジャーク時でも高感度性能を失いません。

SELFISH 613S Nano

軽快なジグ操作感を持ち、近海のバーチカルジギングを幅広くカバーするモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。ファイト時は大きく曲がり魚をいなしつつ、リフトパワーを失わない強靭さも持っています。

SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

SELFISH 597S Nano

カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークからキレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りを強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかく制御します。

SELFISH NS

Natural Swim

ジグを跳ねさせすぎずにアングラーの意のままに、ナチュラルにジグをスイミングさせる性能に特化したシリーズ。多種多様な海況・エリアを選ばず柔軟に対応し、セレクティブな状況を攻略するマルチパーパスモデル。

SELFISH NS 632

スレきったフィールドや喰い渋った個体に対し、PE2号、60~130g程度の軽量ジグを駆使して攻略するテクニカルモデルです。軽快な操作感と研ぎ澄ました感度は、バイトのきっかけとなる水中の信号を読み取り、アングラーのテクニックを反映させながら、レスポンス良くジグを操作できます。クイックな操作感を持ちつつ、ジャーク時に少し曲がりが残るブランクにより、不要な反動やテンション抜けを防ぎ、逃げる小魚のようなナチュラルアクションを演出できます。PE2号クラスながらバットパワーは十分にもたせていますので、フィールドは近海だけに限定しません。ライトクラスならではのナチュラルな誘いで、ハイプレッシャーな春シーズンの中層に浮いたヒラマサ攻略にもマッチする一本です。

SELFISH NS 623

ジグのバタつきや不要な飛びすぎを防ぎ、初速を抑えたごく自然なアクション入力性能を突き詰めたモデルです。マニュアル感のある操作性を保ちながら、バイトに至る大きな要素であるアクション&スイミング時のジグバランスを維持させながら誘うことが可能です。ティップで操作するスイミング主体のジャークや、ベリーまで反発させるスライド幅の大きいジャークなどスタイルを切り替えやすく、レスポンス良く誘いのゲームを展開できます。厳しい海況やフィールドでもスムーズにアジャストしやすく、近海ジギングのスタンダードとも呼べるマルチモデルです。バットセクションは粘る特性で、ブリは10kgオーバー、ヒラマサは7~8kgクラスと余力を持って真っ向勝負が可能です。

SELFISH NS 614

NS614は外房に代表される20~40mのシャローエリアに潜む大型ヒラマサをメインターゲットとし、セレクティブなヒラマサに口を使わせる事に特化したテクニカルモデルです。高感度でありながら反発力を抑えたティップ、ジグの挙動の変化を感知しやすい張りを持ったベリーを持ち、思いのままにジグのスライド幅をコントロールできます。刻々と変化する状況に応じてレスポンス良くレンジ・アクションを切り替えやすく、ラインクラス以上のバットパワーによりグリップを脇挟みでファイトしても大型ヒラマサをコントロール可能です。またアンダーキャストでの遠投性能も持ち、向かってくる潮の釣座でのゲームも有利に展開できるなど、シャローエリアのジギングにおいて必要となるあらゆる性能を凝縮しました。

SELFISH SEB

Sensitive Bait

ジャークメソッドを限定しない高次元の操作性能、シンプルにジグに動きを入れやすいハイレスポンス・ベイトモデル。軽快な使用感でベイトモデルの利点を生かした緩急をつけた操作性に特化したテクニカルモデル。

SELFISH SEB 633

ベイトリールの持つジャークメソッドの幅広さ、高負荷での巻き上げ力をサポートするブランク設定など、感度と操作性の高さを具現化したSELFISH Baitシリーズのスタンダードモデルです。ジャーク時のブレを徹底的に排除し、適度なハリを持たせることでハイピッチやコンビネーションジャークをレスポンスよく行えます。また、フォールを意識したスローテンポのジャークにも対応し、広い角度でのアプローチを可能にし、ヒット後も負荷が掛かればセルフィッシュならではの大きな曲がりと復元力で魚に主導権を渡しません。バーチカルでも斜め引きでも、近海から遠征まで、フィールド・状況を問わず、使い方次第で攻略の幅が広がる基本となるモデルです。

SELFISH SEB 624

SEB633の基本性能をそのままに、曲がり支点を遠く設定し、よりマニュアル性能とシャープさを向上させました。~220gのジグにもバットパワーを生かし初速を上げたキレのあるアクションを入れることが可能です。潮圧や魚のまとわりつき、フォール中のチェイスを感じ取り、即座に食わせのアクションに繋げる高いレスポンスや高感度性能を追求し、シンプルにジグに動きを入れやすいモデルです。バットパワーも強化し、荒根や漁礁に突っ込む大型魚の強烈な走りを制御し、力強い復元力とリーリングで10kgクラスのヒラマサも強引に引きはがすことが可能です。

SELFISH & OceanArrow Bending Curve







ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning model 597S **DPS20** 他は**DPS18** (Fuji)
Bait model **TCS18** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット（トリガー）からグリップエンドまでの長さ

SELFISH 613S Nano

Lure / Comfort Weight
100~140g
Line
PE 2.5 Class
Drag Max
4kg/45°
Price（税抜）: **62,000-**

Length: 6ft 1in
Closed Length: 1860mm
Weight: 170g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH 614S Nano

Lure / Comfort Weight
130~170g
Line
PE 3 Class
Drag Max
5kg/45°
Price（税抜）: **63,000-**

Length: 6ft 1in
Closed Length: 1860mm
Weight: 180g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Specialized Model 597S Nano

Lure / Comfort Weight
180~240g
Line
PE 5 Class
Drag Max
8kg/45°
Price（税抜）: **65,000-**

Length: 5ft 9in
Closed Length: 1756mm
Weight: 250g
Guide
SiC-S + SiC Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Natural Swim NS 632

Lure / Comfort Weight
80~130g
Line
MAX PE 2
Drag Max
3kg/45°
Price（税抜）: **60,000-**

Length: 6ft 3in
Closed Length: 1910mm
Weight: 126g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Natural Swim NS 623

Lure / Comfort Weight
100~150g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°
Price（税抜）: **63,000-**

Length: 6ft 2in
Closed Length: 1890mm
Weight: 159g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Natural Swim NS 614

Lure / Comfort Weight
120~180g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°
Price（税抜）: **65,000-**

Length: 6ft 1in
Closed Length: 1865mm
Weight: 174g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Sensitive Bait SEB 633

Lure / Comfort Weight
120~180g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°
Price（税抜）: **61,000-**

Length: 6ft 3in
Closed Length: 1915mm
Weight: 182g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH Sensitive Bait SEB 624

Lure / Comfort Weight
140~200g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°
Price（税抜）: **63,000-**

Length: 6ft 2in
Closed Length: 1890mm
Weight: 189g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

SEL NS614

SEL SEB624

SEL SEB633

SEL SEB624

SEL NS623

SEL SEB633

SEL NS623

SEL NS614

OceanArrow

OceanArrow / Jigging for Monster

Bluefin Tuna / Yellowfin Tuna / Marlin / Grouper

オーシャンアロー / ジギングゲームシリーズ

ジギングモデル・オーシャンアローシリーズは世界中の大型魚をジグで狙うためのシリーズです。ジギングでは何より食わせのテクニックが重要ですが、規格外の大物を狙うには食わせだけでなく、ファイトできるかどうか、浮かせることができるかどうかも釣りを成立させる為には重要な性能です。オーシャンアローシリーズは怪物と戦うためのパワーと強度を持たせながら、如何にアングラーが楽な体勢でファイトできるかを追求した「ファイト重視」の設計がシリーズの基本コンセプトです。オーシャンアロー5930・6615のメインターゲットはマグロ類やカジキ類、大型ハタ類などを想定したモデルです。
バットレングスを長めに設定し、ロッドを立てやすくすることで剛力かつ重量のあるターゲットでもポンピングがしやすく、強靭な粘り調子で魚をリフトすることが可能な大物竿です。
変化する自然、進化するタックルの中で新たな局面を迎えつつある大型魚ジギングの世界を、オーシャンアローシリーズで切り拓いてください。

OceanArrow 6615 / Spinning Model

マグロ類を狙うジギングをメインに想定したグリップジョイント2ピースのスピニングモデルです。5930と同じくロッドを立てやすい設計で、長めのロッドレングスは魚が船下で旋回した際に船べりや船舶装備にラインが触れないようにかわしやすくなっています。PE6号クラスのハイパワージギングロッドながら、ジグ操作は軽快であり、緩急のある誘いのジャークが演出可能です。6615はファイト時の取り回し、ファイト時に高負荷を掛け続けるための曲がり角度とパワー、そしてジグ操作を高次元で融合したハイバランス大物ジギングモデルとして、様々なターゲットやフィールドで活躍する一本です。

マグロ類推奨サイズ：50kg以下

OceanArrow 5930 / Spinning Model

マグロ類やカジキ類といった大物をジギングで狙うためのワンピース・スピニングモデル。ショートレングスかつ、ファイト時にロッドを立てやすい設計のブランクにより、大物とのファイト時に必要とされる強引な展開も有利に運ぶことが可能です。魚が船下を回る時でも、ワンピースならではのスムーズな曲がりと絞り込まれるほどに引き出されるパワーは、ロッドを起こして曲がりを維持しやすく、魚への連続した高負荷状態を維持することができます。ヘビーウェイトジグを使用した脇挟みでのスロージャーク、ワンピッチジャークやフォールアクションをメインに想定していますが、ギンバルにセットしてのジャークもしやすい設定です。

マグロ類推奨サイズ：50kg以上

ROD DETAIL
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

OceanArrow 6615（脇挟みジャーク）

OceanArrow 6615（ギンバルジャーク）

オーシャンアロー6615・5930はロッドを立ててのファイトを想定した設計になっており、ヘビーウェイトジグを使用した際のギンバルジャークもおこないやすくなっています。ロッドエンドはデフォルトでギンバル仕様になっています。状況やジグウェイトに合わせて脇挟み・ギンバルと使い分けてください。

※5930・6615共にデフォルトでギンバル仕様であり、ジャーク・ファイトと大物とのタフなファイトを前提とした強靭なモデルです。

※マグロ類での使用の場合は、ジグウェイトだけではなく、マグロ類推奨サイズを目安に機種を選んでご使用下さい。



オーシャンアローは耐えやすく、かつポンピングのリフトをやりやすくするためにロッドを立てることも可能な強度と粘りを持たせています。曲がりで見ると5930の方が下にありますが、6615はグリップジョイント仕様でバットは残り、5930はワンピース仕様で全体で曲がるからです。

OA 6615

OceanArrow 6615	OceanArrow 5930
Lure **JIG MAX 400g**	Lure **JIG MAX 800g**
Line **MAX PE 6**	Line **MAX PE 8**
Drag Max **12kg/45°**	Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）：**66,000-**	**Price**（税抜）：**68,000-**
Length: 6ft 6in Closed Length: 1295mm Weight: 362g	Length: 5ft 9in Closed Length: 1775mm Weight: 382g
Guide Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

Aim for the Peak

ROCKY SHORE CASTING

RunnerExceed
FINAL STAND UP
2023 New model 83HH
for Big Target

RunnerExceed
for BlueRunner and more

MonsterImpact
for Monster and Big lure

Avarice
for Black fin seabass

SHORE CASTING

SilverStream
for Various Targets

SilverStream **BIG BAIT**
for Big lure Seabass Game

Light Game

RealCrescent
for Horse-mackerel, Rock Fish and more

RunnerExceed

RunnerExceed / Rocky Shore Casting

Kingfish / Yellowtail / Greater Amberjack / GT / Dogtooth Tuna and more

ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

ランナーエクシードは、磯からの大物を狙う為に必要な性能を凝縮したロックショアキャスティングロッドシリーズです。ターゲットはブリ・ヒラマサ・カンパチといった青物類から黒潮域のGT・イソマグロなどで、厳しいゲームに臨む挑戦者が「獲る」ための性能を徹底的に求めたラインナップを揃えました。
ランナーエクシードシリーズの根底にあるのは、リップルフィッシャーのスピリットである「強さ」です。この強さは単なる硬さではなく、魚へのプレッシャーを掛け続けることができる曲がりで得られる強さを意味しています。
少ないチャンスをたぐり寄せる操作性、アングラーを選ばない安定したキャストフィールとファイト性能を持ったランナーエクシードシリーズは、リップルフィッシャーの進化、コンセプトを体現するブランク設計技術の結晶です。
2023年にはランナーエクシード・ファイナルスタンドアップに全く新しい大物用ショートロッド83HHを投入し、更なるロックショアゲームの扉を開きます。
限界に挑むアングラーにこそ手にして欲しい、極限状態で確実にアングラーをサポートできる軽快さ、操作感、粘り、強靭さを是非、ご体感ください。

RunnerExceed EXTREME MODEL

世界中に存在するショアからの超大型ターゲットを狙えるフィールドは、その多くが人知の及ばない過酷な場所です。大型のGT・イソマグロ・カンパチ・ヒラマサ、キハダマグロといったターゲットを磯や離島の防波堤から狙うには、普通のタックルでは不可能です。
「ランナーエクシード・ファイナルスタンドアップ」は圧倒的な飛距離、決して曲がり過ぎることのないスムーズなベンドカーブ、防波堤足元・磯際での攻防においてもロッドを立てて凌げるテーパー設計など、突き詰められた究極のロッドバランスを追求したシリーズです。
100SXH・105BXHといったシリーズ最強の強さを誇る2機種に加え、2023年には機動力と効率的なファイト性能という新機軸の性能を詰め込んだショートレングスモデル83HHを投入します。
そして、超高弾性かつ高負荷時にはしっかりと曲がることで、ハイレスポンスなファイトを実現したリミテッドモデル100SHH LTDを掲げたランナーエクシードのエクストリームモデル4機種。限界に挑むアングラーに贈る、極限の状況下で勝利を呼び込むための4つの選択肢です。

2023 New Model

RunnerExceed

FINAL STAND UP 83HH

2023年のニューモデル83HHは、対大型魚用のロッドシリーズであるランナーエクシード・ファイナルスタンドアップに追加されるモデルであり、規格外の大物を狙うゲームにおけるリップルフィッシャーのひとつの解答です。
大物を捕るために必要な要素とは何か？ 常に最前線で大物を求め、多くの敗北と勝利を繰り返しながらリップルテスターと開発スタッフがロッドに求めたのは、ショアのビッグゲームという過酷なゲームにおいてアドバンテージをもたらす、これまでに無い扱いやすさとハイレスポンスなファイト性能でした。8フィート3インチというショートレングスに、より曲げ込んで魚にプレッシャーを与えやすい強靭な粘り腰のパワーを持ったブランク、軽さと強さという相反する要素をハイバランスで実現したスペシャルコンセプトモデルとして83HHは誕生しました。
ショートレングスにすることで高負荷を掛けてのファイトが安定しておこないやすくなり、大型プラグも軽快に振り抜き、より少ない力でフルキャスト可能です。ルアー操作面においても、ハイアピールのポッパー系ルアーを長時間使い続けても体力を温存でき、いざという時に備えてアングラーのポテンシャルを維持します。
ショアのビッグゲームは技量、経験が必要なことは言うまでもありませんが、やはり集中力の維持と体力の温存は非常に重要な要素です。軽快な使用感と、レスポンス良くファイトを展開して魚にプレッシャーを与え続けることができる83HHの性能は、不意に襲ってくる大型魚と対峙した時に必ずや大きなアドバンテージをアングラーにもたらしてくれるでしょう。

83HH DETAILS

RunnerExceed FINAL STAND UP 83HHはショートレングスでの遠投性能を実現するために糸抜けを向上させるRVガイドをバットガイドに採用。またより高負荷かつスピーディーなファイトを展開するためにフロントグリップはラバーグリップ仕様にリブラインを付け、握りやすさの向上を図りました。また、ファイナルスピリットシリーズに重視されるファイト時のスムーズなベントカーブを実現するために、ジョイント部は印籠継ぎ仕様です。

RunnerExceed
FINAL STAND UP 100SXH

80g〜150gを超える大型のルアーまで幅広く対応できるキャスト性能、ロングリーダーシステムもストレスの少ないガイドセッティング、ファイト時のグリップ形状設定、ベンドカーブなど、ベテランの方まで満足していただける調子に仕上げております。スーパーヘビーロッドですが曲げて獲るブランク特性でもあり、高反発を生かしたショートポンピングで相手に隙を与えないファイトもやりやすく仕上げてあります。堤防でも、磯でも、GTだけでなくヒラマサやカンパチなどの大型青物狙いにも真価を発揮します。

RunnerExceed
FINAL STAND UP 105BXH / Bait Model

ベイトキャスト専用ブランクを立ち上げ、ベイトキャスティングに必要な適正なテーパーとブランクテンションを図り、キャスティング精度の安定とストレスの無いキャストフィーリング、そしてペンシルからポッパーとルアーを選ばない汎用性のある操作性を実現しました。40kg近いGTでも終始高負荷で挑むことができ、まだまだ余力を残したブランクパワー設計に仕上げております。キャストからファイトまで常に自分と向き合い向上心を忘れないストイックなアングラー、コアなベイトキャスターに使っていただきたいベイト専用モデルです。

RunnerExceed
100SHH LIMITED

使用感はあくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指したものです。ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト時はパンッとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出すことができます。150gの大型ルアーのキャスト＆操作も良好でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもストレス無くブランクに乗せてキャストしやすく仕上げてあります。もちろん、反発の強いブランクですので、ジグ操作の相性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で強靭なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファイトも可能です。100SHH/LIMITEDはFINAL STAND UP 100SXHに比べバットまで曲がりやすく、アングラーの負担が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でもご使用いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求した一本です。※不定期限定生産モデルになります。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : Spinning model **DPS22** / Bait model **T-DPS22** (Fuji)
※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

RE FSU 83HH

RE FSU 100SXH

2023 NEW

RunnerExceed FINAL STAND UP **83HH**
Lure **MAX 200g**
Line **MAX PE 8**
Drag Max **10kg/45°**
Price（税抜）: **93,000-**
Length: 8ft 3in
Closed Length: 1310mm
Weight: 364g
Guide
Ocean Guide
+ SiC RV-Guide(Fuji)

RunnerExceed FINAL STAND UP **100SXH**
Lure **MAX 160g**
Line **MAX PE 10**
Drag Max **10kg/45°**
Price（税抜）: **80,000-**
Length: 10ft
Closed Length: 1570mm
Weight: 439g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed FINAL STAND UP **105BXH** Bait Model
Lure **MAX 180g**
Line **MAX PE 10**
Drag Max **10kg/45°**
Price（税抜）: **82,000-**
Length: 10ft 5in
Closed Length: 1626mm
Weight: 429g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed **100SHH** LIMITED
Lure **MAX 150g**
Line **MAX PE 8**
Drag Max **10kg/45°**
Price（税抜）: **97,000-**
Length: 10ft
Closed Length: 1579mm
Weight: 405g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。改定時期は**2023年9月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、9月以降の納品分は改定価格での販売となります。

RunnerExceed MAIN MODEL

ランナーエクシードのメインシリーズは近海のブリから沖磯のヒラマサまで幅広いフィールドで青物類を狙うためのラインナップを揃えました。ダイビングペンシルの水絡みを重視しつつ、柔軟かつ強靭なパワーで魚に高負荷を掛けつつ大きくロッドを曲げ込みやすく設計したブランクが特徴のプラグモデル3機種。ジグ・プラグ兼用のスタイルにマッチする汎用度の高い911MHと103H、そしてタフな状況を打破する繊細なアピールが可能な95TC、ロックショアのベイトスタイルの為に汎用度の高い設定を持たせた107BH。同じ青物でも、フィールドや状況によって戦略の変わるロックショアゲームを存分に楽しめる厳選した7機種です。

RunnerExceed 102M / Nano PlugModel

プラッギングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーから中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなどに必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kgまでのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。Nanoブランクの特性を発揮し、溜めながらスピーディーに浮かせるファイトが可能です。

RunnerExceed 104H / Nano PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したプラッギング用ショア青物ロッドです。全体的に曲がりを重視した設計で、ダイビングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパワーを発揮します。103Hと比べるとベリーまでの弾性（張り）を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜めしのぐことが可能になっています。

RunnerExceed 110H / Nano PlugModel

11ftのロングレングス・ハイパワーモデルでありながら、同クラスのモデルとは一線を画す軽快なバランスで、持ち重りやダルさを極限まで排除しました。柔軟なティップはラフウォーター時のアクションエラーを軽減し、フッキング率の向上、また幅広いサイズのプラグの繊細な操作を約束します。ファイトにおける高負荷時にはしなやかにベンドし、バットの粘りを生かした溜めの効くリフト力を発揮する設計です。

RunnerExceed 911MH / Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやすく調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5〜6kgをメインに不意の10kgクラスにも対応でき、3〜4kgクラスまでは楽にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両立できる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脇シャクリが可能なレングスと軽さと張り。掛けてから暴れさせないロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

Characteristic distribution table



RunnerExceed 95TC

95TCは新次元のルアー操作性を実現するために、ハイレスポンスなブランク設計を追求したテクニカルモデルです。晴天無風時に代表される、魚にルアーを見切られやすい状況下においても、シンキングミノーやポッパー、ダイビングペンシル、メタルジグなど幅広いルアーを駆使し、アクションの強弱や誘いの間を自在に操って魚をバイトに持ち込むことがメインコンセプトです。シリーズ内のパワー設定ではメインターゲットを5〜10kg前後とするMHの上になります。あらゆる状況下で、ありとあらゆるテクニックを駆使し、これまで難しかった状況を打破する一本、それが95TCです。

RunnerExceed 103H

キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚とのファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることができます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラグメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはポッパーもローテーションに入れておきたいというスタイルの方におススメのモデルです。

RunnerExceed 107BH / Nano Bait Model

ブランクは非常にしなやかで粘り強い特性ながらも、シャープで高精度なキャストを可能とするティップ〜ベリー、強靭で溜めの効く高反発なバットを融合しています。ベイトタックルの利点を生かし、幅広いサイズのルアーを駆使し、ナイロンやフロロのロングリーダーシステムを存分に発揮できるブランク設計により、足場の悪い磯上でも誰もが伸される事なく、モンスタークラスに挑むことのできるロッドに仕上がっています。

RunnerExceed Bending Curve Load 3kg





ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning model **DPS20** / Bait model **T-DPS22** (Fuji)
※102M・104H・110H・911MH・107BHのブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（トリガー）からグリップエンドまでの長さ



RunnerExceed 102M / Nano Plug Model

Lure
Plug 20~70g
Line
PE 1.5~3
Drag Max
5kg/45°
Price（税抜）: **76,000-**

Length: 10ft 2in
Closed Length: 1590mm
Weight: 290g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

RunnerExceed 104H / Nano Plug Model

Lure
Plug 40~120g
Line
PE 4~6
Drag Max
8kg/45°
Price（税抜）: **69,000-**

Length: 10ft 4in
Closed Length: 1615mm
Weight: 327g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed 110H / Nano Plug Model

Lure
Plug 40~130g
Line
PE 4~7
Drag Max
9kg/45°
Price（税抜）: **77,000-**

Length: 11ft
Closed Length: 1720mm
Weight: 341g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed 911MH / Nano

Lure
MAX Jig 100g
MAX Plug 80g
Line
MAX PE 4
Drag Max
6kg/45°
Price（税抜）: **65,000-**

Length: 9ft 11in
Closed Length: 1560mm
Weight: 306g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed 95TC

Lure
MAX Jig 120g
Plug 30~90g
Line
MAX PE 4
Drag Max
6kg/45°
Price（税抜）: **79,000-**

Length: 9ft 5in
Closed Length: 1495mm
Weight: 290g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV Guide(Fuji)

RunnerExceed 103H

Lure
MAX Jig 130g
MAX Plug 90g
Line
MAX PE 5
Drag Max
8kg/45°
Price（税抜）: **68,000-**

Length: 10ft 3in
Closed Length: 1615mm
Weight: 327g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed 107BH / Nano Bait Model

Lure
50~130g
Line
MAX PE 6
Drag Max
8kg/45°
Price（税抜）: **79,000-**

Length: 10ft 7in
Closed Length: 1650mm
Weight: 374g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年9月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、9月以降の納品分は改定価格での販売となります。

RE 100SHH LTD

RunnerExceed

RE 100SHH LTD

RE 100SHH LTD

RE FSU 100SXH

RE 95TC

RE 100SHH LTD

RE 103H

RE 95TC

RE 100SHH LTD

MonsterImpact

MonsterImpact / Shore Casting for Monster

Blackfin-Seabass / BlueRunner / Red Eye / Seabass

モンスターインパクト / パワーメソッドシリーズ

モンスターインパクトは規格外の大物、限定したシチュエーションなどを攻略するスペシャルクラスシリーズです。トータルで扱いやすい汎用性能を捨て、特化したパワーや調子を求めることで、限界に挑むアングラーをサポートします。シーバス・アカメをターゲットにし、ヘビーウェイトのビッグベイトルアーを使用できるスピニングモデル90Hに加え、ビッグルアー対応のパワーベイトモデルである91BHは、パワーに対して破格の軽快さを持ちながら、メーターオーバーのアカメ、コノシロ等を飽食してウェイトの乗ったランカーシーバスとも余裕を持って戦えるポテンシャルを秘めたモデルです。
101ＨＨはヒラスズキを対象にしたパワーモデルであり、ヒラスズキだけでなく不意の青物にも対応できるだけの力を持たせています。4ピースモデル113HHは磯におけるゲームで大きなアドバンテージとなり得るコンパクトな仕舞寸法を実現したモデルです。

MonsterImpact 90H / Spinning Model

シーバスゲームにおけるビッグベイト（70g程度）をストレス無く楽に振り切れつつも、ただガチガチなロッドというわけでは無く、下は20gクラスのミノーの操作も可能な繊細さを持たせたスペシャルチューンモデル。大型ベイト（マイワシ、コノシロ、ボラ等）を捕食しているランカーシーバス、アカメをメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、モンスタークラスをも強引に止められる強さを有します。大型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持ちの良いロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指しています。スピニングタックルならではのルアーウェイトの幅があり、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

MonsterImpact 91BH / Bait Model

91BHはベイトタックルならではのアキュラシー性能を突き詰め、130g程度のビッグプラグをも楽に遠投・操作できる安心感のあるブランクを練り上げました。パワーモデルでありながら、20g程度のミノーの存在感も明確に伝える繊細な感度とルアー操作性も併せ持ちます。基本的にはスピニングモデルの90Hと同じコンセプトになりますが、より広いウェイトキャパシティに加え、ベイトタックルの利点である太めのラインとリーダーを使用したラインシステムをセッティング可能となり、より多くの可能性を選択できます。ベイトタックルならではのルアー操作、安定したキャスト精度を生かし、より深いビッグベイトゲームを楽しむための渾身の1本に仕上がっています。

MonsterImpact 101HH Nano / Spinning Model

10ft1inのレングスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイⓇ技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 113HH /4pcs/ Spinning Model

113HHはヒラスズキや青物を磯から狙う際のアクセスを容易にするパワーパックロッドです。パックパックにもセットしやすい90cmの仕舞寸法により、両手をフリーにできることで高低差が激しい磯や距離のある磯へもリスクや体力を軽減させることが可能です。もちろん性能面にもこだわり、4pcsとは思えないシームレスな曲がりで風を切るシャープなキャストフィールを実現、小型ミノーからダイビングペンシルまで1本で使用可能な高い汎用性能を伴った操作性も持たせています。その場の状況に的確にアジャストしつつ、モンスターヒラスズキや中型青物とも対等にやり合えるパワーとパラシにくさを求めた柔軟なベリー、そして強靭なバットは魚の急激な走りにも対応できます。高反発でありながらタメの効くレギュラーテーパーなブランクで、過酷な状況でこそ真価を発揮するロッドです。

Avarice

Avarice / Blackfin-Seabass Game

Blackfin-Seabass

アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。

Avarice 103M Nano

103というレングスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレングスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靭なバットパワーも併せ持ち、ロングレングスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 110M Nano

ヒラスズキゲームにおいてロッドに求められる基本性能を追求し、現在のリップルの持つ設計能力で再構築したモデルです。高感度性能を重視しながら、柔軟で繊細なティップはヒラスズキ特有のショートバイトを逃さず、懐の深い曲がりは細軸フック使用時の伸びによるバラシを軽減して「いなす」ファイトを展開できます。しなやかさとキレを融合させたブランクはシャープなキャストフィールを実現し、ルアーサイズも10cm前後のミノーから40gクラスまでストレス無くキャスト可能です。またモンスタークラスのヒラスズキだけでなく、5kgクラスの青物、真鯛等が掛かってもしっかりと対応できるバットパワーを秘め、スタンダードモデルとして相応しい一本に仕上がりました。

Avarice 106MH Nano

103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレングスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただける一本です。

Avarice 110H Nano

リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレングスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。



ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning Model MI90H・AV103M・AV110M **DPS18** / 他は**DPS20**
Bait model MI91BH **TCS18** (Fuji)
※MI101HH・アヴァリス4機種はブランクにナノアロイⓇ素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ
（ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ）

MonsterImpact 90H Spinning Model	MonsterImpact 91BH Bait Model	MonsterImpact 101HH / Nano Spinning Model	MonsterImpact 113HH / 4pcs Spinning Model	Avarice 103M / Nano	Avarice 110M / Nano	Avarice 106MH / Nano	Avarice 110H / Nano
Lure 18~70g	Lure 20~130g	Lure MAX 60g	Lure MAX 70g	Lure MAX 40g	Lure MAX 40g	Lure MAX 50g	Lure MAX 60g
Line MAX PE 3	Line MAX PE 5	Line MAX PE 3	Line MAX PE 3	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 2	Line MAX PE 2	Line MAX PE 2.5
Price（税抜）: 74,000-	Price（税抜）: 75,000-	Price（税抜）: 80,000-	Price（税抜）: 92,000-	Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 72,000-	Price（税抜）: 71,000-	Price（税抜）: 73,000-
Length: 9ft Closed Length: 1410mm Weight: 193g	Length: 9ft 1in Closed Length: 1428mm Weight: 212g	Length: 10ft 1in Closed Length: 1585mm Weight: 270g	Length: 11ft 3in Closed Length: 900mm Weight: 320g	Length: 10ft 3in Closed Length: 1600mm Weight: 198g	Length: 11ft Closed Length: 1726mm Weight: 213g	Length: 10ft 6in Closed Length: 1640mm Weight: 219g	Length: 11ft Closed Length: 1730mm Weight: 253g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + RV Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

SilverStream

SilverStream / Shore Casting

Seabass / Flatfish / Cherry Salmon / others

シルバーストリーム / ショアキャスティングゲームシリーズ

シルバーストリームは、シーバス・ヒラメ・クロダイなど一般的なショアキャスティングターゲットに加え、海のサクラマスなどの特殊なターゲットを狙うために細分化したラインナップで構成したシリーズです。

SS 81 Stiletto

Stiletto

シルバーストリーム・スティレットは、コアなシーバスアングラー用に40t高弾性カーボンのみで構成し、繊細な高感度性能を研ぎ澄ましたスペシャルモデルです。これまでには難しかった微細な水流やルアー負荷を感じ取り、ショートバイトを確実にフッキングに持ち込むためのブランク性能を追求しました。

SilverStream 81 Stiletto

28gのルアーもストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用しても感度と操作性を失わず、超高感度でありながら負荷に対して適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シャープな感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も併せ持ちます。ロッドが伝える信号とアングラーの反応のレスポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデル、それこそが81 Stilettoの本質です。

※81 Stilettoは年一回の限定生産モデルになります。

Flows

シルバーストリーム・フロウスは、河川からサーフまでのシーバス・ヒラメと言ったターゲットをメインターゲットとしたシリーズです。河川、瀬戸、干潟、サーフといったフィールドは流れを把握することが重要であり、フロウスはその流れを感じ取る高感度性能と遠投性能を重視しました。近距離から遠距離まで、様々なフィールドの微細な変化を感じ取るショアキャスティングの根幹となる力は、ただ巻きだけでなくドリフトなど様々なテクニックを駆使することが可能です。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスは、シーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅かな流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。手にすると張りが強く感じますが、キャスト時やリトリーブ、ファイト時にはしっかり曲がってくれます。河川・瀬戸などの潮流場から小磯まで、ミノーからバイブ・シンペン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバランスで、リトリーブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。Nanoブランクの特性である曲がるほどに絞り出されるパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

Northern

北海道、東北エリアで多くのソルトアングラーを魅了するショアの海サクラマスや海アメマスを狙うゲームは、飛距離を重視しながらも魚の口切れを防ぐための繊細さを必要とされ、ロッドには特殊な性能が求められます。
シルバーストリーム・ノーザンはメタルジグ・ジグミノーをメインルアーに想定し、圧倒的な飛距離で広大なエリアを攻略するためのモデルです。ロングレングスの中に繊細さと強靭なバットパワーを持たせていますので、海サクラ・海アメ以外にヒラメ狙いにも最適なモデルです。

SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト&トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなどの大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが遠かったり、広範囲を探りたい場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靭なバットパワーも特徴です。





SS 112 Northern

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：81ST **DPS17**　Flows Series **DPS18**　Northern Series **DPS20**(Fuji)
※Flows3機種、106Northernにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真） A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

SilverStream 81 Stiletto	SilverStream 810 Flows / Nano	SilverStream 96 Flows / Nano	SilverStream 103 Flows / Nano	SilverStream 106 Northern / Nano	SilverStream 112 Northern
Lure 7~28g	Lure MAX 32g	Lure MAX 38g	Lure MAX 42g	Lure 30~50g	Lure 30~60g
Line PE 0.6~1.2	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5
Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 68,000-	Price（税抜）: 69,000-	Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 78 ,000-
Length: 8ft 1in Closed Length: 1275mm Weight: 126g	Length: 8ft 10in Closed Length: 1400mm Weight: 160g	Length: 9ft 6in Closed Length: 1490mm Weight: 166g	Length: 10ft 3in Closed Length: 1605mm Weight: 196g	Length: 10ft 6in Closed Length: 1640mm Weight: 220g	Length: 11ft 2in Closed Length: 1754mm Weight: 255g
Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

価格改定について　本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

SilverStream BIG BAIT

SilverStream / Big Bait Seabass Game

Seabass (Boat & Shore) / others

シルバーストリーム・ビッグベイト / ボート&ショア　ビッグベイト・シーバスゲームシリーズ

コノシロに代表されるシーバスの大型ベイト偏食パターンに有効なビッグルアーを使用した攻略は、ボート・ショアゲーム共に多くのアングラーを魅了しています。シルバーストリーム・ビッグベイトシリーズは、大型から超大型ルアーを自在に操り、エキサイティングなシーバスゲームを多角的に攻略するために開発されたスペシャルモデルです。
ビッグペンシルを自在に操るための60 BIG PENCIL、30cmを超えるジャイアントベイトを使用できる74 GIANT BAIT、更に60には遠投用にロングハンドルもオプションで用意しました。
奥の深いビッグルアー・シーバスゲームの世界に没入できる性能を詰め込んだ2機種で、様々なフィールドで新たなシーバスゲームを切り拓いてください。

※SilverStream BIG BAITシリーズは不定期の限定生産モデルになります。

SilverStream 60 BIG PENCIL

ビッグルアーを使用してのボート・シーバスゲームに適したモデルです。ビッグペンシルのキャスト&アクションを軽快にこなせる設計で、コノシロパターンなどの大型ベイトを偏食するパターンをエキサイティングに攻略できます。また別売りのロングハンドルも発売予定。ロングハンドルに交換することで、ミヨシ部での使用や遠投も可能で、ショアでのビッグペンシル等を使用したシーバスゲームにも対応可能です。（ロングハンドル使用時のレングスは6.9ftとなります）

SilverStream 74 GIANT BAIT

74は60より更に2パワーほど上の設定で、300mm・250gを超えるようなジャイアントベイトもストレスなく使用できるスペシャルモデルです。超大型のジョイントルアーもオーバースローで振り切ることが可能ながら、使用感は軽快で3oz程度のルアーも扱うことが可能です。ジョイントルアーにキレのあるアクションをつけることを得意とし、ショア・ボート共に活躍するモデルです。



ROD DETAIL
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**TCS18** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のトリガーからグリップエンドまでの長さ

SilverStream 60 BIG PENCIL
Long Handle
(60 Optional Parts : 60→69)

シルバーストリーム60ビッグペンシル用の別売り交換用ロングハンドルです。（※ティップ側パーツとのセット販売は致しておりません）シルバーストリーム60ビッグペンシルにロングハンドルをセットすることで、レングスは60から69になり、トリガーを基準にしてグリップエンドは115mm、フロントグリップ側は95mm延長されます。ショア・オフショア問わず遠投の必要なシチュエーション、アクション時・ファイト時の力の入れやすさを求める場合にお選びください。

Handle Length: 705mm
Weight: 163g

Price（税抜）**18,000-**

SilverStream
60
BIG PENCIL

Lure / Comfort Weight
40~150g
Line
MAX PE 6
Price（税抜）**63,000-**

Length: 6ft
Closed Length: 1425mm
Weight: 194g
Guide
SiC-S Titanium frame
LRV Guide(Fuji)

SilverStream
60 BIG PENCIL
Long Handle

SilverStream
74
GIANT BAIT

Lure / Comfort Weight
100~300g
Line
MAX PE 8
Price（税抜）**67,000-**

Length: 7ft 4in
Closed Length: 1550mm
Weight: 262g
Guide
SiC-S Titanium frame
LRV Guide(Fuji)



RealCrescent

RealCrescent / Light Game

Horse-mackerel / Rock Fish / Seabream and more

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ましました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。
リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベンドカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。
ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。

Spinning model

RealCrescent RC-55 / Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 / Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、強靭なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 / Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。

RealCrescent RC-81 / Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレングスモデルですが、3〜5gほどのジグ単の使用も良好なロングレングスモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

Bait model

RealCrescent RC-57 / Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスローリトリーブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 / Bait Model

入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト＆操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 / Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムのズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。





ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning model **VSS16** / Bait model **PMTS17** (Fuji)
※全機種ブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ
　ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ



RealCrescent
RC-55
Spinning Model

Lure
JH 0.2~3g
Line
PE 0.2~0.4
FC·NY ~3lb
Price（税抜）: **40,000-**

Length: 5ft 5in
Closed Length: 853mm
Weight: 54g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide（Fuji）

RealCrescent
RC-65
Spinning Model

Lure
JH 0.3~6g
Plug 1.8~4.5g
Line
PE 0.2~0.4
FC·NY ~3lb
Price（税抜）: **42,000-**

Length: 6ft 5in
Closed Length: 1004mm
Weight: 61g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide(Fuji)

RealCrescent
RC-75
Spinning Model

Lure
Rig 2~14g
Plug 2.5~11g
Line
PE 0.3~0.8
Price（税抜）: **47,000-**

Length: 7ft 5in
Closed Length: 1157mm
Weight: 79g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide(Fuji)

RealCrescent
RC-81
Spinning Model

Lure
2~17g
Line
PE 0.4~0.8
Price（税抜）: **50,000-**

Length: 8ft 1in
Closed Length: 1265mm
Weight: 86g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide(Fuji)

RealCrescent
RC-57
Bait Model

Lure
0.5~5g
Line
PE 0.2~0.5
Price（税抜）: **42,000-**

Length: 5ft 7in
Closed Length: 876mm
Weight: 69g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + RV Guide(Fuji)

RealCrescent
RC-67
Bait Model

Lure
0.8~8g
Line
PE 0.3~0.6
Price（税抜）: **45,000-**

Length: 6ft 7in
Closed Length: 1025mm
Weight: 78g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + LRV Guide(Fuji)

RealCrescent
RC-77
Bait Model

Lure
2~15g
Line
PE 0.4~0.8
Price（税抜）: **47,000-**

Length: 7ft 7in
Closed Length: 1190mm
Weight: 92g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + LRV Guide(Fuji)

価格改定について 本ページに記載しております製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

Move on

All products designed by RippleFisher

Hand Craft Ripple Fisher

RippleFisher Original

Goods, Gears & Custom Color Options

RippleFisher Engineered GEARS Collection

2023 NEW RF Reel & Spool System Bag

RF リール＆スプール システムバッグ

Price: 12,000 円（税抜）

●本体外寸：42×31.5×14.5(cm)
●付属品：仕切り 3種類
（カット可能 大40cm-5枚 / 中19cm-2枚 / 小10cm-6枚）

リール収納例 / Example of reel storage
●キャスティング（大型SW）
14000～18000番×2台＋替えスプール×4個
●ジギング（中型SW）
6000番×2台＋8000番×2台＋替えスプール×1個
●シーバス
4000、C5000番～SW5000番×3台＋ベイト200～400番×2台
●ライトゲーム
1000～2500番orフィネス用ベイトリール×6台＋替えスプール×5個

more detail

RF Land Base Fishing Bag

RF ランドベースフィッシングバッグ

Price: 24,000 円（税抜）

●外寸：全長1940mm×140mm×140mm
●自重：2430g
●ネームプレート付属（刻印サービス付き）
素材：ステンレスSUS316L

●収納目安
：仕舞寸法1900mmの製品まで
・青物ロッド3～4本+内ポケットに
タモの柄&サブロッド1本程度

more detail

RippleFisher × Stream Trail

RF Waterproof Back Pack

RF ウォータープルーフバックパック

Price: 23,000 円（税抜）

●サイズ
：幅39×奥行34×高さ62.5cm
容量：60L
●素材
：ターポリン、ポリエステル
（バッグ本体）
●カラー：ブラック
●ロッドホルダー付き

more detail

RF Knot Tightener

RF ノットタイトナー（大小・2本セット）

Price: 8,000 円（税抜）

●サイズ
大・全長：167mm / 直径：25mm
小・全長：149mm / 直径：21mm
※本体はカーボン製（表面ラバー製）
※金具はアルミ製、リング部はステン製になります。

more detail

RF Multi Shaft

RF マルチシャフト

M / 2pcs　Price: 37,000 円（税抜）

●展開全長：2640mm　仕舞寸法：1435mm　●Weight: 612g
●先径: 25mm（先端金具下計測）　元径: 30.5mm（エンドラバー上計測）

L / 3pcs　Price: 47,000 円（税抜）

●展開全長：3900mm　仕舞寸法：1435mm　●Weight: 765g
●先径: 22mm（先端金具下計測）　元径: 30.5mm（エンドラバー上計測）

more detail

RF Extension Shaft

RF エクステンションシャフト

Price: 13,000 円（税抜） RFマルチシャフト用の延長アイテムです

●全長：1360mm　●Weight: 217g

more detail

価格改定について　マルチシャフト・エクステンションシャフトの製品価格は価格改定後の価格となります。旧価格につきましてはP58の詳細一覧表よりご確認ください。
改定時期は**2023年3月販売分**よりとなります。予約受注分に関しましても、3月以降の納品分は改定価格での販売となります。

more detail

RF MORI

Price: 30,000 円（税抜） ※全レングス一律

RF モリ・カーボン製銛シャフト

●レングス・自重：1800mm（約545g）/ 2000mm（約580g）/ 2200mm（約620g）　●推奨銛歯：ASANO モリッパ / ASANO S型モリッパ

Morippa Wire Set

モリッパ・ワイヤーセット

●銛刃（ASANO）・モリッパ / モリッパS型（2タイプ）

Price: 2,500 円（税抜）
※全タイプ一律・1個

●全長：約525㎜

RF-MORIとセットでのご使用を想定した製品です。銛刃は信頼のおけるASANO製のステンレス銛「モリッパ」と「S型モリッパ」を採用。

more detail

2023 NEW RF 自動膨張式ライフジャケット ウェストベルトタイプ

Price: 価格未定

YMG-9320RS 膨脹式ライフジャケット（水感知機能付き）
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品（さくらマーク）
●サイズ：胴囲 70~100cm
●生地：ナイロン コーデュラ500D
＋PVCターポリン
●カラー：ブラック

独自のレールシステムによりU字型の気室がスムーズに膨らみ、安定した浮き姿勢を保ちます。

more detail

RF 自動膨張式ライフジャケット サスペンダータイプ

Price: 価格未定

●カラー：ブラック

YMG-2520RS
膨脹式ライフジャケット
（水感知機能付き）
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品
（さくらマーク）

more detail

2023 NEW RF Original T-Shirt

RF オリジナル Tシャツ

Price: 4,700 円（税抜）

- 生地:コットン 100%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー: ブラック・ホワイト

more detail

2023 NEW RF DRY T-Shirt

RF ドライ Tシャツ

Price: 3,800 円（税抜）

- 生地:ポリエステル100%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー: ブラック・カーキ

more detail

2023 NEW RF Cool Hoodie shirt

RF クールフーディーシャツ

Price: 未定

- 生地:ナイロン91%・ポリウレタン9%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー: ブラック・スモークブルー

more detail

2023 NEW RF Jet Cap

RF ジェットキャップ

Price: 5,000 円（税抜）

- 生地:コットン100%
- サイズ：フリー
- カラー: ブラック・ネイビー

more detail

2023 NEW RF Work Cap

RF ワークキャップ

Price: 5,500 円（税抜）

- 生地:表地/ポリエステル100%
  裏地/ナイロン100%
- サイズ：フリー
- カラー: ブラック・グレー

more detail

2023 NEW RF Flat Visor Cap

RF フラットバイザーキャップ

Price: 5,000 円（税抜）

- 生地:コットン100%
- サイズ：フリー
- カラー: ブラック・ネイビー
  チャコールグレー

more detail

RF Dry Polo Shirt

RF ドライポロシャツ

Price: 3,500 円（税抜）

- 生地：ポリエステル100%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー
  ：ブラック・ホワイト・ネイビー

more detail

RF Shell Jacket

RF シェルジャケット

Price: 25,000 円（税抜）

- 生地：ON-YO-NE製プレステック
  （3レイヤー透湿素材）
- サイズ：M・L・O・BBO
- カラー：オレンジ×ブラック
  グレー×ブラック

more detail

RF Original Face Mask

RF オリジナル フェイスマスク

Price: 4,500 円（税抜）

- 生地：ポリエステル100%
- サイズ：フリー
- カラー：アフリカンデザイン
  ライトグレー

more detail

RF Original Rod Belt

RF オリジナル ロッドベルト

大サイズ Price: 780 円（税抜）

345mm（2本セット）

小サイズ Price: 680 円（税抜）

220mm（2本セット）

- 素材：ネオプレーン

more detail

RF Original Wappen

RF オリジナルワッペン 丸・角 / アイロン接着

丸タイプ Price: 1,000 円（税抜）

角タイプ 大 Price: 1,200 円（税抜）

角タイプ 小 Price: 750 円（税抜）

Φ70mm

大/40×120mm
小/22×80mm

more detail

RF Domed Sticker

RF ドームステッカー

Price: 1,500 円（税抜）

- カラー：シルバー
- サイズ：54mm×122mm

ドカットの上蓋中央にぴったり貼れるサイズとなっております。
耐水性・傷にも強い素材です。

more detail

RF Cutting Sticker

RF カッティングステッカー

- 素材：塩ビ製　耐水性

特大・ステッカー本体　158mm×800mm
- カラー：ブルー/ホワイト

Price: 2,800 円（税抜）

大・ステッカー本体　117mm×600mm
- カラー：ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト

Price: 2,100~2,500 円（税抜）

中・ステッカー本体　59mm×300mm
- カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク
  ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト

Price: 800~900 円（税抜）

小・ステッカー本体　32mm×160mm
- カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク/ゴールド/シルバー/パールホワイト/ホワイト/ブルー

Price: 500~550 円（税抜）

more detail

RippleFisher Custom Color Option

リップルフィッシャーの製品は、一部リミテッド製品を省く全製品のカスタムカラーのご注文が可能です。
2023年より新色ブランクカラーを追加し、バリエーション豊かになりました。
詳しくは、P55~57をご覧ください。
※本カタログに記載のあるカスタム以外の仕様変更はおこなっておりません。

カラーカスタム オーダーガイド（ご注文の流れ）

① 機種を選ぶ

※下記3機種はカスタム不可
RunnerExceed 100SHH LTD
SilverStream 81 Stiletto
SilverStream BIG BAIT Series
RF MORI
RF Extension Shaft

② ブランク塗装を変更するか選ぶ

●変更する場合➡③へ
●変更しない場合➡⑤へ

③ ブランク塗装の範囲とカラーを選ぶ

●バット部塗装をご希望の場合
➡**P55**(モデル別バット部塗装範囲)
&**P56**参照（カラーラインナップ）

●全塗装をご希望の場合
➡**P56**参照（カラーラインナップ）

④ スレッドカラーを変更するか選ぶ

●変更する場合➡⑤へ
●変更しない場合➡⑥へ

⑤ ピンスレッドかスレッドセットカラーを変更するかを選び、カラー指定

●ピンスレッドをご希望の場合
➡**P57上部**参照
（ピンカラーラインナップ）

●セットカラーをご希望の場合
➡**P57下部**参照
（セットカラーラインナップ）

⑥ 取扱店もしくは直接弊社へご注文ください

<必須事項>
・お名前　・ご住所
・お電話番号
・カスタム希望機種
・カスタム希望内容

ブランクカラー塗装範囲
ブランクカラー・スレッド

下記のご注文用紙をダウンロードしてメールやFAXでのご注文も可能です。

ご注文用紙ダウンロードページ

●納期について
現在の納期予定は、ご注文の月から13~14ヶ月程いただいております。カスタムオーダーの総数によって納期が延びる可能性がございます。詳しい納期につきましてはお問い合わせください。

●カスタムのキャンセル・変更について
原則として、ご注文のキャンセル及び内容変更につきましては弊社から納期連絡させていただいた日より1か月以内とさせて頂きます。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。

リップルフィッシャー　カスタムオーダー詳細ページ→
https://ripplefisher.com/custom

新規注文での納期・カスタム内容については予告なく変更になる場合がございます。変更がある場合はリップルフィッシャー・オフィシャルウェブサイト内のお知らせブログ、カスタムオーダー詳細ページにて告知させていただきます

ブランクカラー・塗装範囲について

ブランクカラーの塗装範囲は全塗装かバット部塗装かをお選びいただけます。基本的に全塗装はティップまでの全てのブランク部、バット部のみ塗装の場合は機種により範囲が異なります。

●ブランクカラー・全塗装（1ピース及びグリップジョイントモデル）

●ブランクカラー・全塗装（2ピース&3ピース&4ピースモデル）

●ブランクカラー・バット部のみ塗装（塗装範囲は規定の範囲になります）

ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲

バット部のみ塗装の塗装範囲は下記の赤ラインの範囲になります。
下記に記載していないRunnerExceed100SHH LTD・SilverStream 81Stiletto・SilverStream BIG BAIT Series・RF MORIに関してはカラーカスタムはお受けしておりません。

Ultimo：バット部塗装範囲

Aquila ST/MLT/MST：バット部塗装範囲

Aquila EX：バット部塗装範囲

BIG TUNA：バット部塗装範囲

OceanRidge：バット部塗装範囲

GTX：バット部塗装範囲

SELFISH NS 632：バット部塗装範囲

SELFISH：バット部塗装範囲

OceanArrow：バット部塗装範囲

RunnerExceed：バット部塗装範囲

MonsterImpact：バット部塗装範囲

MonsterImpact 113HH /4pcs：バット部塗装範囲

Avarice：バット部塗装範囲

SilverStream：バット部塗装範囲

RealCrescent：バット部塗装範囲

マルチシャフト M・L 共通塗装範囲 ※マルチシャフトのカラーカスタムは本体部の塗装のみで、振出収納部分のカラーカスタムはできません。

※08. シルバーカラーは選べません。また、本体にあるシルバーのリップルフィッシャーロゴカラーは変更できません。

※04.金属エメラルドブルーは廃盤につき欠番。

BLANK COLOR LINEUP

ブランクカラー ラインナップ

●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、通常機種指定13色よりカラーをご指定ください。
ウルティモシリーズのみカーボン生地を活用した特殊なデザインのため、専用のクリアカラー3色をご用意しました。クリアカラーはウルティモシリーズ専用カラーにつき、他機種では選択できません。
バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じます。マルチシャフトもカスタムカラーの受注をお受けしておりますが、塗装範囲は振出本体部のみとなります。（前ページ参照）

01～08の通常カラーと、09~11のマジョーラカラーでは料金が変わります。
※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。
※08のシルバーカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。
※ウルティモはクリアカラー以外の01～11のカラーもお選びいただけます。

※カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

●カラーカスタムの全塗装料金はロッドのピース数、お選びいただいたカラーによって変わります。
※マルチシャフトの本体部塗装のみシルバーカラーは選べません。

カラーナンバー 01~08

・1ピース全塗装　**10,000円**（カラー01～08）
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
・2ピース全塗装　**12,000 円**（カラー01～08）
・3ピース全塗装　**13,000 円**（カラー01～08）
・4ピース全塗装　**14,000 円**（カラー01～08）
・バット部のみ塗装　**6,000円**（カラー01～08）
・マルチシャフト本体部塗装　**15,000円**（カラー01～07）

カラーナンバー 09~11 ※マジョーラカラー

・1ピース全塗装　**15,000円**（カラー09～11）
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
・2ピース全塗装　**18,000 円**（カラー09～11）
・3ピース全塗装　**19,000 円**（カラー09～11）
・4ピース全塗装　**20,000 円**（カラー09～11）
・バット部のみ塗装　**9,000円**（カラー09～11）
・マルチシャフト本体部塗装　**20,000円**（カラー09～11）

カラーナンバー 12~14 ※ウルティモ専用カラー

・バット部のみ塗装　**6,000円**（カラー12～14）

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力しておりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上でもモニターにより発色は変わります。出来上がりのカラーがイメージと違う場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リップル取扱店か、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。



01.Silver
シルバー

02.Champagne Gold
シャンパンゴールド

03.Metallic Red
メタリックレッド

04.Metallic Copper
メタリックコパー

05.Metallic Pink
メタリックピンク

06.Metallic Blue
メタリックブルー

07.Metallic Gray
メタリックグレー

08.Black
ブラック・ピンスレッド無し

Thread Pin-Color

スレッド・ピンカラー ラインナップ

指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。ピンスレッドの位置はオリジナルのロッドデザインに準じます。
※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はできません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びください。また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラーが全てのピンスレッドに適応されます。
※スレッド・セットカラー変更と併せてのご注文はできません。
※マルチシャフトのスレッド・ピンカラーの変更はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

・ピンスレッドカラー変更　**2,000**円
・08（ピンスレッド無し）　**1,000**円

※ピンスレッド・カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI

01.レッドセット（メイン・赤/サブ・黒）

06.パープルセット（メイン・パープル/サブ・黒）

02.ピンクセット（メイン・ピンク/サブ・黒）

07.エメラルドセット（メイン・エメラルド/サブ・黒）

03.ゴールドセット（メイン・ゴールド/サブ・黒）

08.ライムセット（メイン・ライム/サブ・黒）

04.ブルーセット（メイン・ブルー/サブ・黒）

09.ライトグレーセット（メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー）

05.ライトブルーセット（メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー）

10.スカイブルーセット（メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー）

Thread Set Color

スレッド・セットカラー ラインナップ

スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー（ガイドスレッドとバットの飾り巻き部）を既定のセットカラーからお選びいただけます。
セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと無いものでは上にくる糸色が変わります。
左のサンプル画像を参照してください。（ヘビーゲーム用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ライト～ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無しの仕様が多くなります）

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。
※マルチシャフトのスレッドカラーの変更はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

・01～10 一律　**5,000**円

※スレッド・セットカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI

カラーカスタム例
※スレッド/*01* レッドセット
メインカラー・赤/サブカラー・黒

※下巻き無しの仕様ではメインカラー（01では赤）が上に来ます

2023 RippleFisher Rod Lineup Spec Details

2023年 新製品の背景は左のピンクで表記しています　2023年 価格改定の製品価格と改定時期は薄い黄色で表記しています。

	機種名	価格(税抜)	改定価格(税抜)	価格改定時期	JAN CODE	継数	仕様	全長	仕舞寸[mm]	自重[g]	適合ルアー	適合ライン	Drag Max	ガイド仕様	リールシート	ロック	ジョイント仕様	グリップエンド	トップ比率(%)	先径[mm]	元径[mm]	元径計測位置[mm]	備考・適合リール目安　他
Ultimo P8	82ML	¥113,000	--	--	4580397944157	2	S	8ft 2in	1790	358※	C.Wt 70~120g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.7	2.6	13.3	875	S・D:14000
	83M	¥114,000	--	--	4580397944164	2	S	8ft 3in	1815	378※	C.Wt 80~140g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.6	2.8	14.3	865	S・D:14000~18000
	710MH	¥114,000	--	--	4580397944171	2	S	7ft 10in	1685	376※	C.Wt 80~160g	MAX PE 8	15k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.5	2.9	14.0	865	S・D:14000~18000
Aquila P14	ST 78-3	¥58,000	¥61,000	9月	4580397940081	2	S	7ft 8in	1780	224	C.Wt 30~50g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	GJ	EVA	94.7	2.4	12.1	705	S・D:5000~6000
	ST 80-4	¥59,000	¥62,000	9月	4580397940098	2	S	8ft	1782	300	C.Wt 40~80g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.5	2.3	12.7	800	S・D:8000
	ST 85-6	¥63,000	¥66,000	9月	4580397945093	2	S	8ft 5in	1925	338	C.Wt 40~110g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.2	2.5	14.8	815	S・D:8000~18000
	EX 79-3	¥74,000	¥78,000	9月	4580397940050	3	S	7ft 9in	847	263	C.Wt 40~60g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠 +GJ	EVA	79.2	2.6	12.3	895	S・D:5000~6000
	EX 83-6	¥76,000	¥80,000	9月	4580397940074	3	S	8ft 3in	905	353	C.Wt 60~120g	MAX PE 6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	76.2	3.1	14.7	930	S・D:14000
	MST 85-7+	¥65,000	¥68,000	9月	4580397945048	2	S	8ft 5in	1897	382	C.Wt 40~120g	MAX PE 7	14k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.2	2.8	14.9	840	S・D:14000~18000
	MST 711-8+	¥65,000	¥68,000	9月	4580397945055	2	S	7ft 11in	1752	369	C.Wt 80~180g	MAX PE 8	16k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.5	3.0	14.7	840	S・D:14000~18000
	MST 82-9+	¥77,000	--	--	4580397947363	2	S	8ft 2in	1815	400	C.Wt 80~220g	MAX PE 9	17k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	92.9	3.3	15.0	860	S・D:18000
	MLT 82-2/4	¥60,000	¥63,000	9月	4580397940104	2	S	8ft 2in	1782	341	C.Wt 30~70g	PE 2~4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.4	13.4	870	S・D:6000~8000
	MLT 82-3/6	¥63,000	¥66,000	9月	4580397940111	2	S	8ft 2in	1785	348	C.Wt 40~90g	PE 3~6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.5	13.8	860	S・D:8000~14000
	MLT 82-2/4 UC Handle	¥15,000	¥16,000	9月	4580397949985	1	S	2ft 3in	--	--	--	--	--	--	DPS20	D	GJ	BRC	--	--	--	--	S・D:6000~8000
	MLT 82-3/6 UC Handle	¥15,000	¥16,000	9月	4580397949978	1	S	2ft 3in	--	--	--	--	--	--	DPS20	D	GJ	BRC	--	--	--	--	S・D:8000~14000
BIG TUNA P19	85F JS	¥68,000	¥71,000	9月	4580397945147	2	S	8ft 5in	1880	370	18~120g	PE 3~6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC※	95.5	2.5	14.3	867	S・D:8000~14000
	87AS JS	¥108,000	--	--	4580397947370	2	S	8ft 7in	1884	405	40~150g	PE 5~8	15k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	D	GJ	BRC※	92.5	3.1	15.1	915	S・D:14000~18000
	83 JS	¥66,000	¥69,000	9月	4580397948087	2	S	8ft 3in	1785	409	40~150g	PE 6~8	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	93.2	3.3	14.6	915	S・D:14000~18000
	85 JS	¥68,000	¥71,000	9月	4580397945130	2	S	8ft 5in	1850	434	40~160g	PE 6~12	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	94.4	3.7	16.5	895	S・D:14000~20000
	710 JS	¥65,000	¥68,000	9月	4580397945116	2	S	7ft 10in	1672	393	40~160g	PE 6~12	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	92.9	3.4	16.0	910	S・D:14000~20000
	76 JS	¥72,000	¥76,000	9月	4580397945215	2	S	7ft 6in	1575	398	60~180g	PE 8~12	18k	OC	DPS20	D	GJ	ギンバル※	91.3	3.0	15.3	900	S・D:18000~30000
	73 JS	¥73,000	¥77,000	9月	4580397945161	2	S	7ft 3in	1515	406	60~180g	PE 8~12	18k	OC	DPS20	D	GJ	ギンバル※	91.6	3.6	15.1	915	S・D:18000~30000
OceanRidge P22	Reversal GT 80 Nano	¥71,000	¥75,000	3月	4580397944096	2	S	8ft	1737	373	MAX 170g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.2	3.9	16.0	885	S・D:14000~18000
	LC GT 82 Nano	¥72,000	¥76,000	3月	4580397944089	2	S	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.3	3.8	15.9	880	S・D:14000~18000
	PF GT 711 Nano	¥72,000	¥76,000	3月	4580397944102	2	S	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX PE 10	15k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.4	3.8	14.9	880	S・D:14000~18000
	FINAL SPIRIT GT78	¥76,000	¥80,000	3月	4580397948926	2	S	7ft 8in	1645	393	MAX 270g	MAX PE 12	17k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.4	3.9	15.0	890	S・D:18000~20000
GTXpedition P22	GTXpedition 81M	¥73,000	¥77,000	3月	4580397948094	3	S	8ft 1in	887	380	MAX 140g	MAX PE 6	10k	OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	92.1	3.2	14.3	920	S・D:14000
	GTXpedition 81MH	¥76,000	¥80,000	3月	4580397948100	3	S	8ft 1in	887	386	MAX 180g	MAX PE 8	13k	OC	DPS20	U	印籠 +GJ	BRC	93.3	3.9	15.2	920	S・D:14000~18000
SELFISH P25	SELFISH 613S Nano	¥59,000	¥62,000	3月	4580397941026	1	S	6ft 1in	1860	170	C.Wt 100~140g	PE 2.5 Class	4k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92.5	2.4	8.7	615	S・D:5000~6000
	SELFISH 614S Nano	¥60,000	¥63,000	3月	4580397941033	1	S	6ft 1in	1860	180	C.Wt 130~170g	PE 3 Class	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	92.1	2.5	9.2	635	S・D:5000~8000
	SELFISH 597S Nano	¥62,000	¥65,000	3月	4580397941064	1	S	5ft 9in	1756	250	C.Wt 180~240g	PE 5 Class	8k	SiC-S+SiC/Ti/K	DPS20	U	--	BRC	99.8	3.1	9.2	735	S・D:8000~10000
	SELFISH NS 632	¥57,000	¥60,000	3月	4580397948117	1	S	6ft 3in	1910	126	C.Wt 80~130g	MAX PE 2	3k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	73.5	2.0	8.0	615	S・D:5000
	SELFISH NS 623	¥60,000	¥63,000	3月	4580397948124	1	S	6ft 2in	1890	159	C.Wt 100~150g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	89.4	2.2	8.6	625	S・D:5000~6000
	SELFISH NS 614	¥62,000	¥65,000	3月	4580397948131	1	S	6ft 1in	1865	174	C.Wt 120~180g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	--	EVA	82.7	2.1	9.2	645	S・D:6000~8000
	SELFISH SEB 633	¥58,000	¥61,000	3月	4580397948148	1	B	6ft 3in	1915	182	C.Wt 120~180g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	--	EVA	88.4	2.4	8.2	680	S:1500~2000 / D:15~20
	SELFISH SEB 624	¥60,000	¥63,000	3月	4580397948155	1	B	6ft 2in	1890	189	C.Wt 140~200g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	--	EVA	94.7	2.4	8.7	680	S:2000 / D:30~35
OceanArrow P29	6615	¥63,000	¥66,000	3月	4580397948964	2	S	6ft 6in	1295	362	MAX 400g	MAX PE 6	12k	OC	DPS20	D	GJ	ギンバル※	91.6	3.2	12.0	885	S・D:10000~14000
	5930	¥65,000	¥68,000	3月	4580397948957	1	S	5ft 9in	1775	382	MAX 800g	MAX PE 8	15k	OC	DPS20	D	--	ギンバル※	82.6	3.8	11.9	815	S・D:10000~20000
RunnerExceed P34	FSU 83HH	¥93,000	--	--	4580397942009	2	S	8ft 3in	1310	364	MAX 200g	MAX PE 8	10k	OC※	DPS22	D	印籠	BRC	98.5	3.1	15.5	855	S・D:14000~20000
	FSU 100SXH	¥76,000	¥80,000	9月	4580397942061	2	S	10ft	1570	439	MAX 160g	MAX PE 10	10k	OC	DPS22	D	印籠	BRC	99.8	3.2	18.0	875	S・D:14000~20000
	FSU 105BXH	¥78,000	¥82,000	9月	4580397942078	2	B	10ft 5in	1626	429	MAX 180g	MAX PE 10	10k	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	99.8	3.2	19.1	830	D:LD30~50 / AV:MCLX6 / SOM:50~80
	100SHH LIMITED	¥92,000	¥97,000	9月	4580397948292	2	S	10ft	1579	405	MAX 150g	MAX PE 8	10k	OC	DPS22	D	印籠	BRC	99.8	3.0	18.2	885	S・D:14000~18000
	102M Nano PlugModel	¥72,000	¥76,000	9月	4580397942030	2	S	10ft 2in	1590	290	Plug 20~70g	PE 1.5~3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.5	805	S・D:5000~6000
	104H Nano PlugModel	¥66,000	¥69,000	9月	4580397942047	2	S	10ft 4in	1615	327	Plug 40~120g	PE 4~6	8k	OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	805	S・D:8000~14000
	110H Nano Plug	¥73,000	¥77,000	9月	4580397948179	2	S	11ft	1720	341	Plug 40~130g	PE 4~7	9k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.8	795	S・D:8000~14000
	911MH Nano	¥62,000	¥65,000	9月	4580397942016	2	S	9ft 11in	1560	306	MAX Jig 100g / MAX Plug 80g	MAX PE 4	6k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	3.0	17.1	730	S・D:6000~8000
	95TC	¥75,000	¥79,000	9月	4580397947356	2	S	9ft 5in	1495	290	MAX Jig 120g / Plug 30~90g	MAX PE 4	6k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	3.0	16.3	730	S・D:6000~8000
	103H	¥65,000	¥68,000	9月	4580397942023	2	S	10ft 3in	1615	327	MAX Jig 130g / MAX Plug 90g	MAX PE 5	8k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	逆並	BRC	99.3	3.1	17.4	765	S・D:8000~14000
	107BH Nano	¥75,000	¥79,000	9月	4580397940012	2	B	10ft 7in	1650	374	50~130g	MAX PE 6	8k	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	97.3	2.8	17.2	830	S:LD8~10 / D:LD20~30 / SOM:50
MonsterImpact P40	90H	¥70,000	¥74,000	3月	4580397948018	2	S	9ft	1410	193	18~70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K※	DPS18	U	印籠	EVA	99.8	2.3	14.1	575	S・D:4000~5000
	91BH	¥71,000	¥75,000	3月	4580397948933	2	B	9ft 1in	1428	212	20~130g	MAX PE 5	--	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	印籠	EVA	99.8	2.5	13.8	670	S:200~400 / D:1500~4000
	101HH Nano	¥76,000	¥80,000	3月	4580397942122	2	S	10ft 1in	1585	270	MAX 60g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	660	S・D:5000~6000
	113HH -4pcs	¥88,000	¥92,000	3月	4580397948940	4	S	11ft 3in	900	320	MAX 70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99.8	2.5	16.9	675	S・D:5000~6000
Avarice P40	103M Nano	¥67,000	¥70,000	3月	4580397942085	2	S	10ft 3in	1600	198	MAX 40g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99.8	2.1	14.9	620	S:4000~5000 / D:LT5000C~6000
	110M Nano	¥69,000	¥72,000	3月	4580397948162	2	S	11ft	1726	213	MAX 40g	MAX PE 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99.8	2.0	15.8	635	S:4000~5000 / D:LT5000C~6000
	106MH Nano	¥68,000	¥71,000	3月	4580397942092	2	S	10ft 6in	1640	219	MAX 50g	MAX PE 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.2	16.3	655	S:4000~5000 / D:LT5000C~6000
	110H Nano	¥70,000	¥73,000	3月	4580397942108	2	S	11ft	1730	253	MAX 60g	MAX PE 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.8	2.4	16.9	660	S:4000~5000 / D:LT5000C~6000
SilverStream P42	81 Stiletto	¥67,000	¥70,000	3月	4580397949992	2	S	8ft 1in	1275	126	7~28g	PE 0.6~1.2	--	TZ/Ti/K	DPS17	D	印籠	EVA	99.7	1.9	10.5	465	S:2500~4000 / D:LT2500~4000C
	810 Flows Nano	¥65,000	¥68,000	3月	4580397942627	2	S	8ft 10in	1400	160	MAX 32g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.1	1.9	12.9	510	S:3000~4000 / D:LT2500~4000C
	96 Flows Nano	¥66,000	¥69,000	3月	4580397942634	2	S	9ft 6in	1490	166	MAX 38g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.0	2.4	13.1	555	S:3000~4000 / D:LT4000C~5000C
	103 Flows Nano	¥67,000	¥70,000	3月	4580397942641	2	S	10ft 3in	1605	196	MAX 42g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	96.8	2.1	14.3	595	S:3000~4000 / D:LT4000C~5000C
	106 Northern Nano	¥67,000	¥70,000	3月	4580397940036	2	S	10ft 6in	1640	220	30~50g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.3	14.7	695	S:4000~5000 / D:LT4000C~5000C
	112 Northern	¥74,000	¥78,000	3月	4580397940029	2	S	11ft 2in	1754	255	30~60g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	EVA	97.8	2.4	14.7	725	S:4000~5000 / D:LT4000C~5000C
	60 BIG PENCIL	¥63,000	--	--	4580397942672	2	B	6ft	1425	194	C.Wt 40~150g	MAX PE 6	--	SiC-S/Ti/LRV	TCS18	D	GJ	BRC	95.3	2.5	10.4	550	S:200~300 / D:200~300
	74 GIANT BAIT	¥67,000	--	--	4580397942689	2	B	7ft 4in	1550	262	C.Wt 100~300g	MAX PE 8	--	SiC-S/Ti/LRV	TCS18	D	GJ	BRC	95.7	2.7	12.1	840	S:300~400 / D:300~400
	60 Long Handle	¥18,000	--	--	4580397942696	1	--	2ft 3in	--	--	--	--	--	--	TCS18	D	GJ	BRC	--	--	--	--	--
RealCrescent P46	RC-55 / S	¥38,000	¥40,000	3月	4580397948216	2	S	5ft 5in	853	54	JH 0.2~3g	PE 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91.1	1.3	6.5	290	S:1000~2000 / D:LT1000~2000
	RC-65 / S	¥40,000	¥42,000	3月	4580397948223	2	S	6ft 5in	1004	61	JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g	PE 0.2~0.4 / FC・NY ~3 lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91.6	1.4	7.8	335	S:1000~2000 / D:LT1000~2000
	RC-75 / S	¥45,000	¥47,000	3月	4580397948230	2	S	7ft 5in	1157	79	Rig 2~14g / Plug 2.5~11g	PE 0.3~0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	99.8	1.5	10.0	385	S:2000~2500 / D:LT2000~2500
	RC-81 / S	¥48,000	¥50,000	3月	4580397948247	2	S	8ft 1in	1265	86	2~17g	PE 0.4~0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	97.4	1.5	10.5	395	S:2000~2500 / D:LT2000~2500
	RC-57 / B	¥40,000	¥42,000	3月	4580397948254	2	B	5ft 7in	876	69	0.5~5g	PE 0.2~0.5	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91.6	1.3	6.9	325	フィネス用ベイトリール
	RC-67 / B	¥43,000	¥45,000	3月	4580397948261	2	B	6ft 7in	1025	78	0.8~8g	PE 0.3~0.6	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91.7	1.3	8.3	390	フィネス用ベイトリール
	RC-77 / B	¥45,000	¥47,000	3月	4580397948278	2	B	7ft 7in	1190	92	2~15g	PE 0.4~0.8	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	99.6	1.5	10.2	415	フィネス用ベイトリール・他小型ベイトリール
Multi Shaft P51	M / 2pcs	¥35,000	¥37,000	3月	4580397948032	2	--	2640mm	1435	612	--	--	--	W 1/2	--	--	振出	--	--	25.0	30.5	485	--
	L / 3pcs	¥45,000	¥47,000	3月	4580397948049	3	--	3900mm	1435	765	--	--	--	W 1/2	--	--	振出	--	--	22.0	30.5	485	--
	Extension Shaft	¥12,000	¥13,000	3月	4580397948056	1	--	1360mm	--	217	--	--	--	W 1/2	--	--	--	--	--	22.2	22.2	105	--
RF MORI P51	1800	¥30,000	--	--	4580397948971	1	--	1800mm	延先333	印545	--	--	--	W 1/2	--	--	--	BRC	--	--	--	--	推奨延糸：ASANO モリッパ / S 型モリッパ
	2000	¥30,000	--	--	4580397948988	1	--	2000mm	延先333	印580	--	--	--	W 1/2	--	--	--	BRC	--	--	--	--	推奨延糸：ASANO モリッパ / S 型モリッパ
	2200	¥30,000	--	--	4580397948995	1	--	2200mm	延先333	印620	--	--	--	W 1/2	--	--	--	BRC	--	--	--	--	推奨延糸：ASANO モリッパ / S 型モリッパ

スペック表の見方・仕様/S=スピニングモデル **B**=ベイトモデル・**適合ルアー/C.Wt**=Comfort Weight・**ドラグマックス/**全て45°角度にロッドを立てた状態でのドラグマックス値
ガイド仕様/TZ=トルザイトリング **SiC-S**=SiC-Sリング **Ti**=チタンフレーム **OC**=オーシャンガイド (SiCのみ)　**K**=Kガイド ※印はRVガイドのコンポ仕様・**グリップエンド/BRC**=ゴム製 **EVA**=EVA樹脂製 **BRC※/ギンバル※**=BRC or ギンバル仕様変更可能モデル
ロック(リールシートのロック方向)/U=アップロック **D**=ダウンロック　**ジョイント仕様/印籠**=印籠継 **逆並**=逆並継 **GJ**=グリップジョイント・**先径/**トップガイド下の径 **元径と元径計測位置/**グリップエンドから元径を計測した位置
●ガイド仕様にありますSiC-Sリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。
●ロッド自重表記に※が付いたものはプロトモデルの自重であり、製品版の自重表記とは若干の違いが出る場合がございます。
※製品価格改定につきましては2023年「3月」と「9月」の機種により「2回」に分けて実施する予定でございます。何卒、ご理解のほどよろしくお願い致します。

Repair Service & Support

ロッド使用における注意事項　※必ずお読みください

釣行時のご注意

・ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になるのでご注意下さい。
・糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
・仕掛け（ルアー・ポッパー・ジグ等）がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
・高圧線・架線・電線による感電にはご注意下さい。素材（カーボン）の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、このような箇所でのご使用には十分ご注意下さい。使用中、雷が発生した時はただちに釣竿から離れ安全な場所に避難して下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

・弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェルールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにしてください。
・ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
・ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
・ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。ねじり抜く際は、ガイドを握らないように気を付けてください。ガイド破損の原因になります。

お手入れ方法・保管上のご注意

・釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリスター（水ぶくれ）や錆びの原因になります。
・保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
・夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。ブリスター・曲がりの原因になります。

当カタログの記載内容について

・商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
・一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
・商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
・記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

・改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意下さい。
・修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。
・修理関連の詳細情報はHPのサポートページ内の「修理について」を御覧ください。

Hand Craft Ripple Fisher

有限会社 リップル (リップルフィッシャー)
〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945
Tel：0968-41-3010
Fax：0968-41-5283
E-mail：info@ripplefisher.com
アフターサービスお問い合せ専用メールアドレス
E-mail: repair@ripplefisher.com

https://ripplefisher.com/

RippleFisher Official Web Site　RippleFisher Online Shop　RippleFisher YouTube Channel　RippleFisher Instagram　RippleFisher Facebook

最新情報はオフィシャルHP、インスタグラム、フェイスブックにてご確認ください。

※本カタログに掲載しております製品は印刷の状態で実物の色に若干の差異が生じる場合がございます。また開発中の製品は予告なくデザインが変更になる場合がございます。
※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細は HP にて紹介予定です。生産のお知らせ等は HP にてお知らせいたします。