

RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

RealCrescent / Light Game

Horse-mackerel / Rock Fish / Seabream and more

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。

リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベンドカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。

ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。



Spinning model

RealCrescent RC-55 Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、強靱なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトwindなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。

RealCrescent RC-81 Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレンジモデルですが、3~5gほどのジグ単の使用も良好なロングレンジモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

Bait model

RealCrescent RC-57 Bait Model


ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスローリトリープなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 Bait Model

入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト&操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムのスズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。



最もベーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65、ジグ単がメインのゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームにはRC-75という位置付けです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジグ単・プラグ用に最適な張りとし調子、RC-77はシリーズでは最も張りのある高汎用モデルです。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。


Reel Seat : Spinning model **VSS16** / Bait model **PMTS17** (Fuji)
※全機種ブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記 (製品写真)

A=グリップ全長

B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ



RealCrescent RC-55 Spinning Model

Lure
JH 0.2~3g
Line
PE 0.2~0.4
FC-NY ~3lb
Price (税抜) : 40,000-Length: 5ft 5in
Closed Length: 853mm
Weight: 54g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide (Fuji)

RealCrescent RC-65 Spinning Model

Lure
JH 0.3~6g
Plug **1.8~4.5g**
Line
PE 0.2~0.4
FC-NY ~3lb
Price (税抜) : 42,000-Length: 6ft 5in
Closed Length: 1004mm
Weight: 61g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide (Fuji)

RealCrescent RC-75 Spinning Model

Lure
Rig 2~14g
Plug **2.5~11g**
Line
PE 0.3~0.8
Price (税抜) : 47,000-Length: 7ft 5in
Closed Length: 1157mm
Weight: 79g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide (Fuji)

RealCrescent RC-81 Spinning Model

Lure
2~17g
Line
PE 0.4~0.8
Price (税抜) : 50,000-Length: 8ft 1in
Closed Length: 1265mm
Weight: 86g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide (Fuji)

RealCrescent RC-57 Bait Model

Lure
0.5~5g
Line
PE 0.2~0.5
Price (税抜) : 42,000-Length: 6ft 7in
Closed Length: 876mm
Weight: 69g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + RV Guide (Fuji)

RealCrescent RC-67 Bait Model

Lure
0.8~8g
Line
PE 0.3~0.6
Price (税抜) : 45,000-Length: 6ft 7in
Closed Length: 1025mm
Weight: 78g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + LRV Guide (Fuji)

RealCrescent RC-77 Bait Model

Lure
2~15g
Line
PE 0.4~0.8
Price (税抜) : 47,000-Length: 7ft 7in
Closed Length: 1190mm
Weight: 92g
Guide
TORZITE Titanium frame
K Guide + LRV Guide (Fuji)

SilverStream Stiletto/Flows/Northern

シルバーストリームは、シーバス・ヒラメ・クロダイ・海のサクラマスなどの多彩なターゲットを狙うために細分化したラインナップで構成したシリーズです。パワー別のラインナップでなく、コンセプト別に大きく設計の異なるブランクは、研ぎ澄ましたゲームを求めるアングラーにこそ手にして欲しいモデルに仕上がっています。

SilverStream 81 Stiletto

28gのルアーもストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用しても感度と操作性を失わず、超高感度でありながら負荷に対して適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シャープな感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も併せ持ちます。ロッドが伝える信号とアングラーの反応のレスポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデル、それこそが81 Stilettoの本質です。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスは、シーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅かな流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。河川・瀬戸などの潮流場から小機まで、ミノーからバイブ・シンペン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバランスで、リトリブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano


103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。曲がるほどに絞り出されるブランクパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト&トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなどの大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが遠かったり、広範囲を探りたい場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靱なバットパワーも特徴です。



ROD DETAIL		ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。	
Reel Seat : 81ST DPS17 Flows Series DPS18 Northern Series DPS20 (Fuji)		※Flows3機種、106Northernにはナノアロイ素材を使用しています。	
※グリップ寸法表記(製品写真) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ			
SilverStream 81 Stiletto		SilverStream 810 Flows / Nano	
Lure 7~28g Line PE 0.6~1.2 Price(税抜) : 70,000-		Lure MAX 32g Line MAX PE 1.5 Price(税抜) : 68,000-	
Length: 8ft 1in Closed Length: 1275mm Weight: 126g		Length: 8ft 10in Closed Length: 1400mm Weight: 160g	
Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)		Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	
SilverStream 96 Flows / Nano		SilverStream 103 Flows / Nano	
Lure MAX 38g Line MAX PE 1.5 Price(税抜) : 69,000-		Lure MAX 42g Line MAX PE 1.5 Price(税抜) : 70,000-	
Length: 9ft 6in Closed Length: 1490mm Weight: 166g		Length: 10ft 3in Closed Length: 1605mm Weight: 196g	
Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)		Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	
SilverStream 106 Northern / Nano		SilverStream 112 Northern	
Lure 30~50g Line MAX PE 1.5 Price(税抜) : 70,000-		Lure 30~60g Line MAX PE 1.5 Price(税抜) : 78,000-	
Length: 10ft 6in Closed Length: 1640mm Weight: 220g		Length: 11ft 2in Closed Length: 1754mm Weight: 255g	
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)		Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	

SilverStream BIG BAIT Series

コノシロに代表されるシーバスの大型ベイト偏食パターンに有効なビッグルアーを使用した攻略は、ポート・ショアゲーム共に多くのアングラーを魅了しています。シルバーストリーム・ビッグベイトシリーズは、大型から超大型ルアーを自在に操り、エキサイティングなシーバスゲームを多角的に攻略するために開発されたスペシャルモデルです。ビッグペンシルを自在に操るための60 BIG PENCIL、30cmを超えるジャイアントベイトを使用できる74 GIANT BAIT、更に60には遠投用にロングハンドルもオプションで用意しました。

SilverStream 60 BIG PENCIL


ビッグルアーを使用してのポート・シーバスゲームに適したモデルです。ビッグペンシルのキャスト&アクションを軽快にこなせる設計で、コノシロパターンなどの大型ベイトを偏食するパターンをエキサイティングに攻略できます。また別売りのロングハンドルに交換することで、ミヨシ部での使用や遠投も可能で、ショアでのビッグペンシル等を使用したシーバスゲームにも対応可能です。
(ロングハンドル使用時のレングスは6.9ftとなります)

Long Handle (60 Optional Parts : 60→69)

シルバーストリーム60ビッグペンシル用の別売り交換用ロングハンドルです。(※ティップ側パーツとのセット販売は致しておりません) シルバーストリーム60ビッグペンシルにロングハンドルをセットすることで、レングスは60から69になり、トリガーを基準にしてグリップエンドは115mm、フロントグリップ側は95mm延長されます。ショア・オフショア問わず遠投の必要なシチュエーション、アクション時・ファイト時の力の入れやすさを求める場合にお選びください。

SilverStream 74 GIANT BAIT

74は60より更に2パワーほど上の設定で、300mm・250gを超えるようなジャイアントベイトもストレスなく使用できるスペシャルモデルです。超大型のジョイントルアーもオーバースローで振り切ることが可能ながら、使用感は軽快で3oz程度のルアーも扱うことが可能です。ジョイントルアーにキレのあるアクションをつけることを得意とし、ショア・ポート共に活躍するモデルです。



ROD DETAIL		ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。	
Reel Seat : TCS18 (Fuji)		※グリップ寸法表記(製品写真) A=グリップ全長 B=リール装着時のトリガーからグリップエンドまでの長さ	
SilverStream 60 BIG PENCIL Long Handle		SilverStream 74 GIANT BAIT	
Length: 705mm Weight: 163g Price(税抜) : 18,000-		Length: 7ft 4in Closed Length: 1550mm Weight: 262g	
Guide SiC-S Titanium frame LRV Guide(Fuji)		Guide SiC-S Titanium frame LRV Guide(Fuji)	



RIPPLEFISHER GEAR & APPAREL 2024

RIPPLEFISHER ENGINEERED GEARS

2024 NEW RF Multi Container M / L

RF マルチコンテナ

大型ルアーを含む様々なものを収納可能なシンプルで扱いやすいコンテナケース。
内面は厚手のターボリン生地のためフックも刺さりにくく、
ケース全体が両開きで箱状に広がりますので、取り出しやすい設計です。

- 素材・外側：ナイロン / 内側：ターボリン
- ブライヤーやリング等を収納できる外ポケット付き
- メッシュ加工の通気穴を設置し、閉じたまま丸洗い可能です。



more detail

RF Multi Container M

- 外形寸法：横260mm・縦100mm・高さ100mm
- ルアー～240mmクラスまでを収納可能

Price: 5,500 円(税抜)

RF Multi Container L

- 外形寸法：横360mm・縦120mm・高さ120mm
- ルアー～350mmクラスまでを収納可能

Price: 6,500 円(税抜)



●手のひら・指先に使用しているナノフロント素材は高強度の極細繊維素材であり、水に濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。防滑ゴムは大物との長時間ファイト時の支え部分になる指の根元関節部に配置。
手の甲部分は吸水速乾性に優れた伸縮率の高いストレッチハニカムを採用。
指の片側部分はメッシュ仕様で、通気性も高く、長時間の使用でも快適です。



more detail

RF Reel & Spool System Bag

RF リール&スプール システムバッグ

Price: 12,000 円(税抜)

- 本体外寸：42×31.5×14.5(cm)
- 付属品：仕切り 3種類
(カット可能 大40cm・5枚 / 中19cm・2枚 / 小10cm・6枚)



more detail

リール収納例

- キャストイング (大型SW)
14000～18000番×2台+替えスプール×4個
- ジギング (中型SW)
6000番×2台+8000番×2台+替えスプール×1個

- シーバス
4000、C5000番～SW5000番×3台+ベイト200～400番×2台
- ライトゲーム
1000～2500番orフィネス用ベイトリール×6台+替えスプール×5個

RF Land Base Fishing Bag

RF ランドベースフィッシングバッグ

Price: 24,000 円(税抜)

- 外寸：全長1940mm×140mm×140mm
- 自重：2430g
- ネームプレート付属 (刻印サービス付き)
素材：ステンレスSUS316L



- 収納目安
仕舞寸法1900mmの製品まで
青物ロッド3～4本+内ポケットに
タモの柄&サブロッド1本程度



more detail

RF Knot Tightener

RF ノットタイター (大小・2本セット)

Price: 8,000 円(税抜)



- サイズ
大・全長：167mm / 直径：25mm
小・全長：149mm / 直径：21mm
※本体はカーボン製 (表面ラバー製)
※金具はアルミ製、リング部はステン製になります。



more detail

RippleFisher × Stream Trail RF Waterproof Back Pack

RF ウォータープルーフバックパック

Price: 23,000 円(税抜)



- サイズ
幅39×奥行34×高さ62.5cm
容量：60L
- 素材
ターボリン、ポリエステル (バッグ本体)
- カラー：ブラック
- ロッドホルダー付き



more detail

RF Multi Shaft

RF マルチシャフト

M / 2pcs Price:37,000 円(税抜)

- 展開全長：2640mm 仕舞寸法：1435mm ●Weight：612g
- 先径：25mm (先端金具下計測) 元径：30.5mm (エンドラバー上計測)

L / 3pcs Price:47,000 円(税抜)

- 展開全長：3900mm 仕舞寸法：1435mm ●Weight：765g
- 先径：22mm (先端金具下計測) 元径：30.5mm (エンドラバー上計測)



トップ部キャップと本体金具部はネジ込み固定可能



more detail

RF Extension Shaft

RF エクステンションシャフト

Price: 13,000 円(税抜)

RFマルチシャフト用の延長アイテムです

- 全長：1360mm ●Weight：217g



more detail

ONLINE SHOP “RIPPLEFISHER CLUB” ONLY
オンラインショップ限定製品

RF GAFF SHAFT

Price: 23,000 円(税抜)

RF ギャフシャフト

- レンジス・自重：約1025mm (約373g) ●対象魚：大型青物・マグロ類 ●ネジ規格：ウィットW1/2 (4分ネジ)
- ※ギャフは付属いたしません。シャフト単体での販売となります。



more detail

RF MORI

Price: 30,000 円(税抜) ※全レンジスー律

RF モリ・カーボン製銚子シャフト

- レンジス・自重：1800mm (約545g) / 2000mm (約580g) / 2200mm (約620g) ●推奨銚歯：ASANO モリッパ / ASANO S型モリッパ



more detail


Morippa Wire Set

モリッパ・ワイヤーセット

- 銚刃 (ASANO) ・モリッパ / モリッパS型 (2タイプ)

Price: 2,500 円(税抜)

※全タイプ一律・1個



- 全長：約525mm

RF-MORIとセットでのご使用を想定した製品です。銚刃は信頼のおけるASANO製のステンレス銚「モリッパ」と「S型モリッパ」を採用。



more detail



https://ripplefisher-jshop.com/

リップルフィッシャークラブにてメンバー登録 (無料) していただくと、期間限定のカタログ無料配布の申し込みや、限定ロッドや新製品発売スケジュール、グッズの入荷状況などの最新情報を受け取ることができます。

2024 NEW

RF Original T-Shirt

RF オリジナルTシャツ

Price: 4,700 円(税抜)

- 生地：コットン 100%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー：ブラック・ホワイト・カーキ



more detail



2024 NEW

RF VENTILATION HAT

RF ベンチレーションハット

Price: 6,000 円(税抜)

- 表生地：ナイロン100%
- 裏生地：ポリエステル100%
- サイズ：フリー
- カラー：ブラック・ネイビー・チャコールグレー



more detail

RippleFisher × ON-YO-NE

RF Inner Jacket

RF インナージャケット

Price: 19,500 円(税抜)

- カラー：ブラック
- サイズ：M・L・O (XL) ・XO (XXL) XXO (4L)
- 素材：ナイロン85% ポリウレタン15%



more detail

2024 NEW

RF Shell Jacket 2024

RF シェルジャケット 2024

Price: 27,000 円(税抜)

- 生地：ON-YO-NE製プレステック (3レイヤー透湿素材)
- サイズ：M・L・O (XL) ・BBO (XL-WIDE)
- カラー：ブラック・レッド×ブラック



more detail

RF Cool Hoodie shirts

RF クールフーディーシャツ

Price: 12,000 円(税抜)

サラッとした肌触りで伸縮性のある生地で作った春～秋用のフード付き長袖シャツです。速乾・接触冷感・紫外線カットの生地は柔らかく、インナー無しで素肌に直接羽織っても快適な着心地です。また、生地は環境にも配慮し、リサイクルナイロンを使用しております。



more detail

- 生地：ナイロン91%・ポリウレタン9%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー：ブラック・スモークブルー

RF Dry Polo Shirts

RF ドライポロシャツ

Price: 3,500 円(税抜)



more detail

- 生地：ポリエステル100%
- サイズ：M・L・LL・3L
- カラー：ブラック・ホワイト・ネイビー

RF 自動膨張式ライフジャケット

サスペンダータイプ

Price: 21,000 円(税抜)

YMG-2520RS

- 膨張式ライフジャケット (水感知機能付き)
- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- 国土交通省型式承認品 (さくらマーク)
- カラー：ブラック



more detail

RF Original Wappen

RF オリジナルワッペン 丸・角 / アイロン接着

丸タイプ Price: 1,000 円(税抜)

角タイプ大 Price: 1,200 円(税抜)

角タイプ小 Price: 750 円(税抜)



more detail

RF Original Rod Belt

RF オリジナル ロッドベルト

大サイズ Price: 780 円(税抜)

345mm (2本セット)

小サイズ Price: 680 円(税抜)

220mm (2本セット)



- 素材：ネオプレーン



more detail

RF Domed Sticker

RF ドームステッカー

Price: 1,500 円(税抜)

- カラー：シルバー
- サイズ：54mm×122mm



ドカットの上蓋中央にびったり貼れるサイズとなっております。耐水性・傷にも強い素材です。



more detail

RF Cutting Sticker

RF カッティングステッカー

- 素材：塩ビ製 耐水性
- NEW マットブラックカラーが追加になりました

特大・ステッカー本体 158mm×800mm

●カラー：ブルー/ホワイト/マットブラック

Price: 2,800 円(税抜)

大・ステッカー本体 117mm×600mm

●カラー：ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト/マットブラック

Price: 2,100~2,500 円(税抜)

中・ステッカー本体 59mm×300mm

●カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク/ゴールド/シルバー/パールホワイト/ホワイト/ブルー/マットブラック

Price: 800~900 円(税抜)

小・ステッカー本体 32mm×160mm

●カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク/ゴールド/シルバー/パールホワイト/ホワイト/ブルー/マットブラック

Price: 500~550 円(税抜)



more detail

独自のレールシステムによりU字型の気室がスムーズに膨らみ、安定した浮き姿勢を保ちます。



more detail

RF 自動膨張式ライフジャケット ウェストベルトタイプ

Price: 23,000 円(税抜)

- YMG-9320RS 膨張式ライフジャケット (水感知機能付き)
- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- 国土交通省型式承認品 (さくらマーク)
- サイズ：胸囲 70~100cm
- 生地：ナイロン コーデュラ500D+PVCターポリン
- カラー：ブラック




more detail



RippleFisher Custom Color Option


リップルフィッシャーの製品は、一部リミテッド製品を省く全製品のカスタムカラーのご注文が可能です。
2024年より新色ブランクカラー、スレッドセットカラーを追加し、バリエーション豊かになりました。
詳しくは、P55～57をご覧ください。
※本カタログに記載のあるカスタム以外のご仕様変更はおこなっておりません。

カラーカスタム オーダーガイド (ご注文の流れ)



ブランクカラー・塗装範囲について

ブランクカラーの塗装範囲は全塗装かパット部塗装かをお選びいただけます。基本的に全塗装はティップまでの全てのブランク部、パット部のみ塗装の場合は機種により範囲が異なります。



ブランクカラー・モデル別パット部塗装範囲

パット部のみ塗装の塗装範囲は下記の赤ラインの範囲になります。
下記に記載していないRunnerExceed100SHH LTD・SilverStream 81Stiletto・SilverStream BIG BAIT Series・RF MORI・RF Extension Shaftに関してはカラーカスタムはお受けしておりません。



※08.シルバーカーは選べません。また、本体にあるシルバーのリップルフィッシャーロゴカラーは変更できません。

01.METAL SMOKE 金属スモーク

02.METAL ICE BLUE 金属アイスブルー

03.METAL BLUE 金属ブルー

05.METAL PINK 金属ピンク

06.METAL RED 金属レッド

07.METAL ORANGE 金属オレンジ

08.SILVER シルバー

09.MAZIORA ANDROMEDA
マジョーラ・アンドロメダ (グリーンベース)

10.MAZIORA PLREADES II
マジョーラ・プレアデスII (ブルーベース)

11.MAZIORA TRAPEZIUM
マジョーラ・トラペジウム (オレンジベース)

12.CLEAR RED クリアレッド
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ86・710RT・70 専用カスタムカラー

13.CLEAR BLUE クリアブルー
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ86・710RT・70 専用カスタムカラー

14.CLEAR GREEN クリアグリーン
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ86・710RT・70 専用カスタムカラー

NEW 15.GOLD ゴールド

NEW 16.METAL GREEN 金属グリーン

※04.金属エメラルドブルーは廃盤につき欠番。

BLANK COLOR LINEUP

ブランクカラー ラインナップ



●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、通常機種指定15色よりカラーをご指定ください。

ウルティモシリーズとビッグツナ86・710RT・70のみカーボン生地を活用した特殊なデザインのため、専用のクリアカラー3色をご用意しました。クリアカラーは他機種では選択できません。

バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じます。マルチシャフトもカスタムカラーの受注をお受けしておりますが、塗装範囲は振出本体部のみとなります。(前ページ参照)

01～08・15・16の通常カラーと、09～11のマジョーラカラーでは金額が異なりますので予めご了承ください。

※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。

※08のシルバーカラー、15のゴールドカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。

※ウルティモとビッグツナ86・710RT・70はクリアカラー以外の01～11・15・16のカラーもお選びいただけます。

※ブランクカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。

- ・RunnerExceed 100SHH LTD
- ・SilverStream 81 Stiletto
- ・SilverStream BIG BAIT Series
- ・RF MORI
- ・RF Extension Shaft

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

●カラーカスタムの全塗装料金はロッドのピース数、お選びいただいたカラーによって変わります。

※マルチシャフトの本体部塗装のみシルバーカラーは選べません。

カラーナンバー 01～08・15・16

- ・1ピース全塗装 10,000円 (カラー01～08・15・16)
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
- ・2ピース全塗装 12,000 円 (カラー01～08・15・16)
- ・3ピース全塗装 13,000 円 (カラー01～08・15・16)
- ・4ピース全塗装 14,000 円 (カラー01～08・15・16)
- ・バット部のみ塗装 6,000円 (カラー01～08・15・16)
- ・マルチシャフト本体部塗装 15,000円 (カラー01～07・15・16)

カラーナンバー 09～11 ※マジョーラカラー

- ・1ピース全塗装 15,000円 (カラー09～11)
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
- ・2ピース全塗装 18,000 円 (カラー09～11)
- ・3ピース全塗装 19,000 円 (カラー09～11)
- ・4ピース全塗装 20,000 円 (カラー09～11)
- ・バット部のみ塗装 9,000円 (カラー09～11)
- ・マルチシャフト本体部塗装 20,000円 (カラー09～11)

カラーナンバー 12～14 ※ウルティモ・ビッグツナ86・710RT・70専用カラー

- ・バット部のみ塗装 6,000円 (カラー12～14)

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力しておりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上でもモニターにより発色は変わります。出来上がりのカラーがイメージと違う場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リップル取扱店か、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。



01.Silver
シルバー

02.Champagne Gold
シャンパンゴールド

03.Metallic Red
メタリックレッド

04.Metallic Copper
メタリックコパー

05.Metallic Pink
メタリックピンク

06.Metallic Blue
メタリックブルー

07.Metallic Gray
メタリックグレー

08.Black
ブラック・ピンスレッド無し

Thread Pin-Color

スレッド・ピンカラー ラインナップ



指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。ピンスレッドの位置はオリジナルのロッドデザインに準じます。

※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はできません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びください。また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラーが全てのピンスレッドに適応されます。

※スレッド・セットカラー変更と併せてのご注文はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

- ・ピンスレッドカラー変更 2,000円
- ・08 (ピンスレッド無し) 1,000円

※ピンスレッド・カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。

- ・RunnerExceed 100SHH LTD
- ・SilverStream 81 Stiletto
- ・SilverStream BIG BAIT Series
- ・RF MORI
- ・RF Multi Shaft M・L & RF Extension Shaft

Thread Set Color

スレッド・セットカラー ラインナップ



スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー (ガイドスレッドとバットの飾り巻き部) を既定のセットカラーからお選びいただけます。セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと無いものでは上にくる糸色が変わります。左のサンプル画像を参照してください。(ヘビーゲーム用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ライト～ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無しの仕様が多くなります)

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。


- ・01～12 一律 5,000円

※スレッド・セットカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。

- ・RunnerExceed 100SHH LTD
- ・SilverStream 81 Stiletto
- ・SilverStream BIG BAIT Series
- ・RF MORI
- ・RF Multi Shaft M・L & RF Extension Shaft



01.レッドセット (メイン・赤/サブ・黒)



07.エメラルドセット (メイン・エメラルド/サブ・黒)



02.ピンクセット (メイン・ピンク/サブ・黒)



08.ライムセット (メイン・ライム/サブ・黒)



03.ゴールドセット (メイン・ゴールド/サブ・黒)




09.ライトグレーセット (メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー)



04.ブルーセット (メイン・ブルー/サブ・黒)



10.スカイブルーセット (メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー)



05.ライトブルーセット (メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー)



11.コパーセット (メイン・コパー/サブ・黒)



06.パープルセット (メイン・パープル/サブ・黒)



12.シルバーセット (メイン・シルバー/サブ・黒)



※下巻き無しの仕様ではメインカラー (01では赤) が上に来ます

カラーカスタム例

※スレッド/01 レッドセット
メインカラー・赤/サブカラー・黒

2024 RippleFisher Rod Lineup Spec Details

2024年 新製品の背景は左のピンクで表記しています

	機種名	価格 (税抜)	JAN CODE	継 数	仕 様	全長	仕舞寸 [mm]	自重 [g]	適合ルアー	適合ライン	ドラッグ マックス	ガイド仕様	リール シート	ジョイント 仕様	グリップ エンド	カーボン 比率 (%)	先径 [mm]	元径 [mm]	元径計測 位置 [mm]	備考・適合リール目安 他	
BIG TUNA P10	86 JAPAN Special	¥73,000	4580397945222	2	S	8ft 6in	1850	424	40～160g	PE 8～12	15k	OC	DP520	D	GJ	BRC※	89.9	3.3	15.9	920	S・D:18000～30000
	710RT JAPAN Special	¥72,000	4580397945239	2	S	7ft 10in	1670	407	40～160g	PE 8～12	15k	OC	DP520	D	GJ	BRC※	93.2	3.4	15.4	930	S・D:18000～30000
	70 JAPAN Special	¥75,000	4580397945246	2	S	7ft	1399	419※	80～220g	PE 10～12	18k	OC	DP520	D	GJ	ギンバル※	93.8	3.5	14.5	930	S・D:18000～30000
	85F JAPAN Special	¥71,000	4580397945147	2	S	8ft 5in	1880	370	18～120g	PE 3～6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	D	GJ	BRC※	95.5	2.5	14.3	867	S・D:8000～14000
	87AS JAPAN Special	¥108,000	4580397947370	2	S	8ft 7in	1884	405	40～150g	PE 5～8	15k	SiC-S/Ti/K※	DP520	D	GJ	BRC※	92.5	3.1	15.1	915	S・D:14000～18000
	83 JAPAN Special	¥69,000	4580397948087	2	S	8ft 3in	1785	409	40～150g	PE 6～8	15k	OC	DP520	D	GJ	BRC※	93.2	3.3	14.6	915	S・D:14000～18000
	76 JAPAN Special	¥76,000	4580397945215	2	S	7ft 6in	1575	398	60～180g	PE 8～12	18k	OC	DP520	D	GJ	ギンバル※	91.3	3.0	15.3	900	S・D:18000～30000
	73 JAPAN Special	¥77,000	4580397945161	2	S	7ft 3in	1515	406	60～180g	PE 8～12	18k	OC	DP520	D	GJ	ギンバル※	91.6	3.6	15.1	915	S・D:18000～30000
Aquila P17	ST 81/2	¥63,000	4580397940142	2	S	8ft 1in	1830	218	C.Wt 17～45g	MAX PE 2	4k	SiC-S/Ti/K	DP518	D	GJ	BRC	90.9	2.0	10.4	885	S・D:C5000～SW5000
	ST 78-3	¥61,000	4580397940081	2	S	7ft 8in	1780	224	C.Wt 30～50g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DP518	D	GJ	EVA	94.7	2.4	12.1	705	S・D:5000～6000
	ST 80-4	¥62,000	4580397940098	2	S	8ft	1782	300	C.Wt 40～80g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	D	GJ	BRC	99.5	2.3	12.7	800	S・D:8000
	ST 85-6	¥66,000	4580397945093	2	S	8ft 5in	1925	338	C.Wt 40～110g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	D	GJ	BRC	99.2	2.5	14.8	815	S・D:8000～18000
	EX 79-3	¥78,000	4580397940050	3	S	7ft 9in	847	263	C.Wt 40～60g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DP518	U	印龍+GJ	EVA	79.2	2.6	12.3	895	S・D:5000～6000
	EX 83-6	¥80,000	4580397940074	3	S	8ft 3in	905	353	C.Wt 60～120g	MAX PE 6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	U	印龍+GJ	BRC	76.2	3.1	14.7	930	S・D:14000
	MST 85-7+	¥68,000	4580397945048	2	S	8ft 5in	1897	382	C.Wt 40～120g	MAX PE 7	14k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	U	GJ	BRC	95.2	2.8	14.9	840	S・D:14000～18000
	MST 711-8+	¥68,000	4580397945055	2	S	7ft 11in	1752	369	C.Wt 80～180g	MAX PE 8	16k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	U	GJ	BRC	95.5	3.0	14.7	840	S・D:14000～18000
	MST 82-9+	¥77,000	4580397947363	2	S	8ft 2in	1815	400	C.Wt 80～220g	MAX PE 9	17k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	U	GJ	BRC	92.9	3.3	15.0	860	S・D:18000
	MLT 82-2/4	¥63,000	4580397940104	2	S	8ft 2in	1782	341	C.Wt 30～70g	PE 2～4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	D	GJ	BRC	83.2	2.4	13.4	870	S・D:6000～8000
	MLT 82-3/6	¥66,000	4580397940111	2	S	8ft 2in	1785	348	C.Wt 40～90g	PE 3～6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DP520	D	GJ	BRC	83.2	2.5	13.8	860	S・D:8000～14000
	MLT 82-2/4 UC Hundle	¥16,000	4580397949985	1	S	2ft 3in	—	—	—	—	—	—	DP520	D	GJ	BRC	—	—	—	—	S・D:6000～8000
	MLT 82-3/6 UC Hundle	¥16,000	4580397949978	1	S	2ft 3in	—	—	—	—	—	—	DP520	D	GJ	BRC	—	—	—	—	S・D:8000～14000
Ultimo P22	86M-B	¥85,000	4580397944188	2	B	8ft 6in	1770	398	C.Wt 60～160g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K+OC	T-DPS22	D	GJ	BRC	97.9	2.8	13.4	994	SOM:50～80 / S・D:400番程度
	82ML	¥113,000	4580397944157	2	S	8ft 2in	1790	362	C.Wt 70～120g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K※	DP520	U	GJ	BRC	97.7	2.6	13.3	875	S・D:14000
	83M	¥114,000	4580397944164	2	S	8ft 3in	1815	376	C.Wt 80～140g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K※	DP520	U	GJ	BRC	97.6	2.8	14.3	865	S・D:14000～18000
	710MH	¥114,000	4580397944171	2	S	7ft 10in	1685	378	C.Wt 80～160g	MAX PE 8	15k	SiC-S/Ti/K※	DP520	U	GJ	BRC	97.5	2.9	14.0	865	S・D:14000～18000
GTXpedition P26	GTXpedition 81M	¥77,000	4580397948094	3	S	8ft 1in	887	380	MAX 140g	MAX PE 6	10k	OC	DP520	U	印龍+GJ	BRC	92.1	3.2	14.3	920	S・D:14000
	GTXpedition 81MH	¥80,000	4580397948100	3	S	8ft 1in	887	386	MAX 180g	MAX PE 8	13k	OC	DP520	U	印龍+GJ	BRC	93.3	3.3	15.2	920	S・D:14000～18000
OceanRidge P27	Reversal GT 80 Nano	¥75,000	4580397944096	2	S	8ft	1737	373	MAX 170g	MAX PE 8	14k	OC	DP520	U	GJ	BRC	99.2	3.9	16.0	885	S・D:14000～18000
	LC GT 82 Nano	¥76,000	4580397944089	2	S	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX PE 8	14k	OC	DP520	U	GJ	BRC	99.3	3.8	15.9	880	S・D:14000～18000
	PF GT 711 Nano	¥76,000	4580397944102	2	S	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX PE 10	15k	OC	DP520	U	GJ	BRC	99.4	3.8	14.9	880	S・D:14000～18000
	FINAL SPIRIT GT 78	¥80,000	4580397948926	2	S	7ft 8in	1645	393	MAX 270g	MAX PE 12	17k	OC	DP520	U	GJ	BRC	99.4	3.9	15.0	890	S・D:18000～20000
SELFISH P28	613S Nano	¥62,000	4580397941026	1	S	6ft 1in	1860	170	C.Wt 100～140g	PE 2.5 Class	4k	SiC-S/Ti/K	DP518	U	—	EVA	92.5	2.4	8.7	615	S・D:5000～6000
	614S Nano	¥63,000	4580397941033	1	S	6ft 1in	1860	180	C.Wt 130～170g	PE 3 Class	5k	SiC-S/Ti/K	DP518	U	—	EVA	92.1	2.5	9.2	635	S・D:5000～8000
	597S Nano	¥65,000	4580397941064	1	S	5ft 9in	1756	250	C.Wt 180～240g	PE 5 Class	8k	SiC-S+SiC/Ti/K	DP520	U	—	BRC	99.8	3.1	9.2	735	S・D:8000～10000
	NS 632	¥60,000	4580397948117	1	S	6ft 3in	1910	126	C.Wt 80～130g	MAX PE 2	3k	SiC-S/Ti/K	DP517	U	—	EVA	73.5	2.0	8.0	615	S・D:5000
	NS 623	¥63,000	4580397948124	1	S	6ft 2in	1890	159	C.Wt 100～150g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DP518	U	—	EVA	89.4	2.2	8.6	625	S・D:5000～6000
	NS 614	¥65,000	4580397948131	1	S	6ft 1in	1865	174	C.Wt 120～180g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	DP518	U	—	EVA	82.7	2.1	9.2	645	S・D:6000～8000
	SEB 633	¥61,000	4580397948148	1	B	6ft 3in	1915	182	C.Wt 120～180g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	TC518	D	—	EVA	88.4	2.4	8.2	680	S:1500～2000 / D:15～20
	SEB 624	¥63,000	4580397948155	1	B	6ft 2in	1890	189	C.Wt 140～200g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	TC518	D	—	EVA	94.7	2.4	8.7	680	S:2000 / D:30～35
OceanArrow P30	6615	¥66,000	4580397948964	2	S	6ft 6in	1295	362	MAX 400g	MAX PE 6	12k	OC	DP520	D	GJ	ギンバル※	91.6	3.2	12.0	885	S・D:10000～14000
	5930	¥68,000	4580397948957	1	S	5ft 9in	1775	382	MAX 800g	MAX PE 8	15k	OC	DP520	D	—	ギンバル※	82.6	3.8	11.9	815	S・D:10000～20000
MonsterImpact P34	110HH	¥84,000	4580397942153	2	S	11ft	1720	278	15～60g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DP520	D	印龍	BRC	95.6	2.3	15.8	812	S・D:5000～6000
	110BHH	¥85,000	4580397942160	2	B	11ft	1720	277	15～70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	TC518	D	印龍	BRC	95.5	2.4	15.7	847	S・D:200～300
	90H	¥74,000	4580397948018	2	S	9ft	1410	193	18～70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K※	DP518	U	印龍	EVA	99.8	2.3	14.1	575	S・D:4000～5000
	91BH	¥75,000	4580397948933	2	B	9ft 1in	1428	212	20～130g	MAX PE 5	--	SiC-S/Ti/K	TC518	D	印龍	EVA	99.8	2.5	13.8	670	S・D:200～300
	101HH Nano	¥80,000	4580397942122	2	S	10ft 1in	1585	270	MAX 60g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DP520	D	印龍	BRC	99.8	2.5	16.7	660	S・D:5000～6000
	113HH -4pcs	¥92,000	4580397948940	4	S	11ft 3in	900	320	MAX 70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DP520	D	印龍	BRC	99.8	2.5	16.9	675	S・D:5000～6000
Avarice P39	103M Nano	¥70,000	4580397942085	2	S	10ft 3in	1600	198	MAX 40g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DP518	D	印龍	EVA	99.8	2.1	14.9	620	S:4000～5000 / D:LTS000C～6000
	110M Nano	¥72,000	4580397948162	2	S	11ft	1726	213	MAX 40g	MAX PE 2	--	SiC-S/Ti/K	DP518	D	印龍	EVA	99.8	2.0	15.8	635	S:4000～5000 / D:LTS000C～6000
	106MH Nano	¥71,000	4580397942092	2	S	10ft 6in	1640	219													