Like no other

RIPPLEFISHER / HANDCRAFTED IN JAPAN / SINCE 1997

Clean Our Ocean
Let's do our part!!

JUST ARMED WITH RIPPLEFISHER
2024

Hand Craft Ripple Fisher

FOR PROFESSIONAL ANGLERS

WORLD

The ocean is vast and full of unknowns.

JOURNEY

Anglers head to the sea in search of encounters.

Contents

BOAT

P10 BIG TUNA / TUNA
P17 Aquila / BOAT CASTING
P22 Ultimo / GT & KINGFISH
P26 GTX pedition / GT & KINGFISH
P27 OceanRidge / GT
P28 SELFISH / JIGGING
P30 OceanArrow / JIGGING for MONSTER

SHORE

P34 MonsterImpact / POWER METHOD for MONSTER
P39 Avarice / BLACKFIN SEABASS
P40 RunnerExceed / ROCKY SHORE CASTING
P45 SilverStream / SHORE & BOAT CASTING
P48 RealCrescent / LIGHT GAME

OTHERS

P50 GEAR & GOODS
P54 ROD COLOR CUSTOM
P58 All Lineup Details
P59 Repair Service & About Us

RIPPLEFISHER NOW AND IN THE FUTURE

現在、世界は大きく変わりました。自然環境も、社会の情勢も、数年前には予想もできなかったような大きな動きを見せています。末端のロッドメーカーであるリップルフィッシャーを取り巻く状況も、それらの変化とは無関係ではいられません。
それでも、私達に出来ることは、ただひたすらに釣り竿を作り続けることしかありません。

釣り竿という道具は、私達の手元にあるうちは過去から現在の存在ですが、アングラーの皆さんの手に渡ることで、未来へと向かう存在に変わります。
本来、道具作りとは使われて初めて意味を為すものであり、自分たちが作るものが未来を作ってくれるという喜びこそが私達の原動力です。
たとえ世の中が大きく変わろうと、良いことも悪いこともまとめて糧とし、その先へ向かうために、愚直に釣り竿を作り続ける。
それしかできないのも事実ですが、だからこそ未来へと繋がる糸であるアングラーの皆さんの存在は、リップルフィッシャーにとって、なにより大切なものなのです。

私達の考えるロッド作りには、大きく分けて2つの方法があります。
ひとつは、必要とされるものを作ること。
もう一つは、世の中に存在しないものを創ること。
これは、作り手の考え方としては非常に大切なことだとリップルフィッシャーは考えます。
もちろん、どちらが良いということは無く、自分たちが生みだすものはどういうものか？
新しい何かへ繋がるものになっているか？ 新しい製品を企画し、発売までの過程でこの疑問は繰り返し問い続けられます。
そして、テスターと開発スタッフは、時にぶつかり合いながら製品を練り上げていきます。私達より釣りの経験も実力もあるテスターの存在は、ものづくりの仲間として、これ以上なく頼りになり、心強いものです。しかし、それを形にする側はテスターの意向のみを考えて作るわけではなく、そのテスターさえも驚かせるようなものを生み出さなければなりません。自分たちに足りない部分をテスターに埋めてもらい、作り手としてテスターの想像を超えるものを形にするために、常に新しい設計や技術を生み出す努力を続けることが重要だと私達は考えます。
そうすることで初めて、ユーザーの皆さんがリップルフィッシャーの製品を手にした時の驚きと喜び、信頼を得ることができると信じています。

リップルフィッシャーの開発・製造に携わるスタッフとテスター、そしてリップルフィッシャーのロッドを愛用くださる、あなた。すべてが揃ってこそ、リップルフィッシャーのロッドは未来へと向かう道具となるのです。

未来へ向かうために、道具を作り続ける。
いままでも、これからも。

Hand Craft
Ripple Fisher
FOR PROFESSIONAL ANGLERS
HANDCRAFTED IN JAPAN / SINCE 1997

Like no other

BOAT

OFF SHORE FISHING

TUNA
BIG TUNA
JAPAN Special

KINGFISH and MORE
Aquila

GIANT TREVALLY
Ultimo
GTXpedition
OceanRidge

JIGGING
SELFISH
OceanArrow

OceanRidge

BIG TUNA

ビッグツナ / ツナゲームシリーズ

JAPAN Special

BIG TUNA / Tuna Boat Casting

Bluefin Tuna / Yellowfin Tuna

NEW COMPOSITION 2024

85F JAPAN Special / Light Class

87AS JAPAN Special / Middle Class

83 JAPAN Special / Middle Class

NEW 710RT JAPAN Special / Heavy Class

NEW 86 JAPAN Special / Heavy Class

76 JAPAN Special / Power Class

73 JAPAN Special / Power Class

NEW 70 JAPAN Special / Power Class

BIG TUNA

2024
BIG TUNA
NEW MODEL×3

70
POWER CLASS

710RT
HEAVY CLASS

86
HEAVY CLASS

NEW ARRIVAL

アングラーや遊漁船のノウハウはもちろん、メーカーのデータ蓄積も相まって急速に進化を続けてきた「マグロ釣り」。
おそらく、国内外においてマグロ類は私達が狙える魚の中で最大、最強のターゲットといえるでしょう。
それに立ち向かい、夢を叶えようとするアングラーに対し、私達リップルフィッシャーは何ができるのか？ アングラーが求めるその先とは何か？ と日々問いながら「BIG TUNA」というモデルに向き合い、トライ&エラーを繰り返してきました。
それは常に新たな挑戦であり、ロッドメーカーとして大きな進歩をもたらしてくれました。
その中で、「BIG TUNA」が担うべき役割と目指すべき未来は、変わりゆく状況でも常にアングラーに影響を与え続けることのできるシリーズであることです。
2024年に追加される3機種は、その思いを形にしたリップルフィッシャーからの提案です。

BIG TUNA 70 JAPAN Special / POWER CLASS
BIG TUNA 710RT JAPAN Special / HEAVY CLASS
BIG TUNA 86 JAPAN Special / HEAVY CLASS

近年、超大型マグロが日本海側を中心に広く狙える状況に変わり、ストレートポンピングやPE14号以上の超太ラインを使用するスタイルが検討されています。
BIG TUNA 70はその状況の中で、タックルを強化すれば際限なく大物が狙えるようになるのか、という問いへのリップルフィッシャーのアンサーです。
710RTと86は、旧モデル710と85を再設計した「リチューン(Retuned)モデル」です。「BIG TUNA」の礎を築いた710や85が世に出て十数年が経ち、これからも変わりゆくマグロを取り巻く状況を見据え、現在、そしてこれからの状況に対応させるべく最適化させました。
ただ「曲げやすくなった」や「遠投できるようになった」といったシンプルな性能のみに囚われることなく、特性の異なるカーボンシートを重ね合わせることにより、極限の状態でこそ耐えしのぎ浮かせるための復元力、潜在する強靭なバットパワーをより発揮させやすいテーパーデザインへと大きく変貌を遂げました。2024年、新たなラインナップと共に進化したBIG TUNAシリーズにご期待ください。

BIG TUNA 710RT JAPAN Special

BIG TUNA POWER CATEGORY

Power Category	Model	Line Class	Lure	DRAG MAX
Light Class	85F	PE3~6	18~120g	10kg/45°
Middle Class	87AS	PE5~8	40~150g	15kg/45°
	83	PE6~8	40~150g	15kg/45°
Heavy Class	NEW 86	PE8~12	40~160g	15kg/45°
	NEW 710 RT	PE8~12	40~160g	15kg/45°
Power Class	73	PE8~12	60~180g	18kg/45°
	76	PE8~12	60~180g	18kg/45°
	NEW 70	PE10~12	80~220g	18kg/45°

BIG TUNAシリーズでは、ロッド特性をより分かりやすくするために、パワーカテゴリーを設定しています。
一例を上げると、同じラインマックス値を持つ86・710RT・73・76・70といったモデルでも、73・76・70は超大型級を狙う為に、より破断強度を上げて開発されており、86・710RTとは異なるパワーカテゴリーになります。86・710RTは誘い出しなど遠投が必要とされる状況や、より細かい誘いが求められる状況で活躍するモデルです。
85F・87AS・83に関してはキハダマグロ狙いでも活躍するモデルであり、マグロサイズが50kg以下なら85F、80kg以下なら87ASと83といった感じが大体の目安です。
使用するルアーサイズ、ライン、マグロのサイズ、必要とされるルアーアピールなどを総合的に考え、モデルをお選びください。

BIG TUNAシリーズのロッドデザインにおいて、左のパワークラスに合わせたスレッドカラーで色分けしております。またグリップのリールシート上のスペーサーには機種名が刻印されています

BIG TUNA 87AS JAPAN Special

BIG TUNA 70 JAPAN Special

BIG TUNA 76 JAPAN Special

Bluefin tuna 290kg

Tackle data

Rod: BIGTUNA 76 JAPAN SP
Reel: STELLA SW20000PG+MAX Spool
Line: Avani Casting PE SiX PE12
Leader: 220lb
Lure: Darts 250
Angler: Mr.Miyauchi
Boat: Ryukimaru
Fight time: 1hour 30minutes



BIG TUNA 2024 LINEUP

4 POWER CLASS / NEW MODEL×3

BIG TUNA 85F JAPAN Special Light Class

小さいルアーを遠くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さを持ったモデル。使用ラインはPE3-6号、使用ルアーは18-120gと幅を持たせ、小型ベイトパターンや年々ハイプレッシャー化するフィールドでも多彩なアプローチを可能とし、バイトへのきっかけをつかみます。カテゴリー内ではライトロッドとしての位置づけながら50kg前後のキハダマグロやクロマグロをいなし、船に寄せるパワーを十分に備えた非常に懐の深い一本です。

BIG TUNA 87AS JAPAN Special Middle Class

AS(Accuracy-Shot=正確なショット)の名の通り、安定した飛距離と正確なキャスト性能で幅広いサイズのルアーをキャスト可能なモデルです。キャスト時のブレを排除したブランクに加え、ガイド構成もRVガイドを搭載したコンボ仕様を採用し、極限までスムーズなライン放出を磨き上げました。ナブラが少なく遠い状況や、誘い出しで広範囲を探る展開、アゲインスト等の悪条件下などのタフな状況で狙い通りの攻略をサポートします。ロッドパワーは50～60kgまでのマグロ類を想定したミドルクラスモデルであり、ファイト時はロッドを立てて耐えながら、ゆっくりと浮かすスタイルに適したテーパーデザインとなっています。

※87ASは83よりも1パワー程度ライトに感じられる設定です。同等サイズの魚でスピーディーなファイトを好まれる方は83をお勧めします。

BIG TUNA 83 JAPAN Special Middle Class

キャスト性能はもちろんのこと、「ルアー操作＆ファイト」を重視して開発されたモデル。ナブラ撃ちだけでなく、誘い出しが必要な状況下で小口径ダイビングポッパーやダイビングペンシルの操作を可能としたPE6~8号対応のミドルクラスロッドです。キャスト数が増える誘い出し時、体力の負荷を軽減するためにブランクを軽量に設計し、手にしたときの軽さとバランスの良さはBIG TUNAシリーズの進化を実感していただけます。また、手元側に曲がりの支点を置くことで、ファイト時はこれまでになく軽い力でバットパワーを引き出すことのできる一本に仕上がりました。

2024 NEW BIG TUNA 86 JAPAN Special Heavy Class

ヘビークラスタックルでのロングキャスト＆アキュラシーを求めるのであれば86がベストモデルです。ベイトが小さく、狙う個体サイズが選べない状況下においてはティップの柔軟さを利用し、従来のヘビータックルよりもルアー選択の幅を広げる事ができ、また少ない力でルアーを投げやすいモデルになっています。ファイトでは曲がりの支点は手元側にありますが、ブランクの張りを損なうことなくマグロに主導権を渡しません。

2024 NEW BIG TUNA 710RT JAPAN Special Heavy Class

初代モデルの発売当初と比べて、大きく変化した現在のツナシーンに合わせて再設計を行ったモデルとなります。バットを曲げて獲ることを意識したテーパー設計に調整しているため、ファイトにおいてアングラーがバットパワーを効率よく使ったリフトが可能です。単にロッドが柔らかくなったのではなく、誘い出しにおいてもファイトにおいても楽に操作できるバランスの良いヘビークラスモデルに仕上がりました。ヘビークラスで誘い出しを一日するのであればこのモデルがベストです。

BIG TUNA 76 JAPAN Special Power Class

超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。73同様にシイラパターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がり支点をアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身～腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なベンドカーブになっています。

BIG TUNA 73 JAPAN Special Power Class

超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターン時に使用する大型ルアーを、ボイルに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレングスを生かし、パワーファイトスタイル又は、スピーディーなファイトで獲りたいアングラーに適しています。シリーズ中で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。

2024 NEW BIG TUNA 70 JAPAN Special Power Class

超大型クロマグロを視野に入れたモデル。70は「ロッドを立てての高負荷ファイト」と「ストレートポンピングでのファイト」の両方を駆使して獲るアングラーに向けたモデルです。ロッドパワーはBT76, BT73と同等ですが、破断強度はこれらに優る設計になっています。ブランクレングスを短く、更に曲がりの支点をアングラー側に寄せたことにより、アングラーへの負担を大幅に軽減しつつ触先や障害物をかわす為の必要な長さを持たることで、2種類のファイトをよりスムーズかつ快適におこなえる一本へと仕上がりました。



	BIG TUNA 85F JAPAN Special	BIG TUNA 87AS JAPAN Special	BIG TUNA 83 JAPAN Special	2024 NEW BIG TUNA 86 JAPAN Special
	LIGHT CLASS	MIDDLE CLASS	MIDDLE CLASS	HEAVY CLASS
Lure	18~120g	40~150g	40~150g	40~160g
Line	PE 3~6	PE 5~8	PE 6~8	PE 8~12
Drag Max	10kg/45°	15kg/45°	15kg/45°	15kg/45°
Price（税抜）	71,000-	108,000-	69,000-	73,000-
Length	8ft 5in	8ft 7in	8ft 3in	8ft 6in
Closed Length	1880mm	1884mm	1785mm	1850mm
Weight	370g	405g	409g	424g
Guide	SiC-S Titanium frame K-Guide +Ocean Guide(Fuji)	SiC-S Titanium frame K-Guide + SiC RV-Guide(Fuji)	Ocean Guide(Fuji)	Ocean Guide(Fuji)

	2024 NEW BIG TUNA 710RT JAPAN Special	BIG TUNA 76 JAPAN Special	BIG TUNA 73 JAPAN Special	2024 NEW BIG TUNA 70 JAPAN Special
	HEAVY CLASS	POWER CLASS	POWER CLASS	POWER CLASS
Lure	40~160g	60~180g	60~180g	80~220g
Line	PE 8~12	PE 8~12	PE 8~12	PE 10~12
Drag Max	15kg/45°	18kg/45°	18kg/45°	18kg/45°
Price（税抜）	72,000-	76,000-	77,000-	75,000-
Length	7ft 10in	7ft 6in	7ft 3in	7ft
Closed Length	1670mm	1575mm	1515mm	1399mm
Weight	407g	398g	406g	Proto Weight: 419g
Guide	Ocean Guide(Fuji)	Ocean Guide(Fuji)	Ocean Guide(Fuji)	Ocean Guide(Fuji)

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20**(Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

グリップエンド仕様について

85F・87AS・83・86・710RTはBRC、76・73・70はギンバル（ゴムキャップ付き）が標準仕様です。ご注文時にBRCかギンバル仕様かをご指定いただくことで交換可能です。既にご購入済の製品でもグリップエンド仕様を変更可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

BIG TUNA Bending Curve

ビッグツナシリーズのパワークラス別に静荷重を掛け、ロッドの角度を変えた曲がり比較です。曲がり支点の変化、バットの残り具合等の参考にしてください。
※レングスの違いによって生じる曲がり角度の変化は、必ずしもロッドパワーを反映するとは限りませんのでご注意ください。



「いなし重視」タイプの85F・87ASは曲がりしろが深くティップが入るテーパーデザインになっているため、小型ルアーのキャストやアングラーに負担が少ない「いなしファイト」を得意とします。対して「浮かせ重視」の83と86は曲がりしろが浅く、曲がりの支点がややティップ側にあるため、スピーディーなファイトが可能です。同クラス(ミドルクラス)の87ASと83では、1パワー程度83の方が強く感じられる使用感です。



ヘビークラス2機種の比較です。2機種とも比較的似たテーパーデザインになっていますが、レングスにより特性が異なります。86はしっかり曲げこむことで、レングスを活かした遠投性能に非常に優れます。710RTはレングスが短い分、キャスト・ファイトにおいても曲げこみやすいバランス重視のモデルになっています。



パワークラス3機種の比較です。73と76を45度の角度で見ると、ほぼ同パワーに見えますが、ロッドを立てて曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーへの負担が少なく、対して73は浅い曲がりしろなため、スピード感のあるファイトが可能です。新しく追加された70は最もバットパワーが強く、ショートレングスなために支点はアングラーにより近く、負担が極限まで軽減されています。同じパワークラスの3機種ですが、それぞれ特性が大きく違います。**※マグロロッドをお選びいただく際には、ご自身の体格・体力・経験に合ったロッドをお選びください。**

About RippleFisher Boat Casting Models

リップルフィッシャー・ボートキャスティングロッド解説 BIG TUNA Aquila Ultimo OceanRidge GTXpedition

リップルフィッシャーにはビッグツナ・アクィラ・ウルティモ・GTエクスペディション・オーシャンリッジといったシリーズがあります。シリーズごとにマグロ用・ヒラマサ用・GT用とカテゴリーに分けてはいますが、ゲームが進化し、多様化するに伴い、ボーダレスになっている部分もあります。下記のシリーズ及びモデル解説をロッド選びの参考にしてみてください。

ボートキャスティングモデル 各シリーズの特性について

BIG TUNA
マグロ用ロッド

マグロはGTに比べ根に走ることが少ないこと、大型マグロとのファイトになるとアングラーへの負荷が大きくなることから、タメの効く粘り調子のシリーズ特性になっています。

OceanRidge GTXpedition
GT用ロッド

ポッピングメインのGTロッドで、ポッパーに大きなスプラッシュをさせるためにティップは強くなっています。またGTは根に走る魚であり、短時間で根から引き離すために体重を掛けたファイトが出来るようにハリの強いシリーズ特性です。

Ultimo
GT&ヒラマサ用ロッド

ダイビングポッパー、ペンシルベイト等、高い汎用性能で幅広いルアーを使用できるモデルで、ルアーを水絡み良く操作できる柔軟なティップを持つGT&ヒラマサロッドシリーズ。ビッグツナとオーシャンリッジの中間にあるモデルですが、ファイトはGT寄りの体重を掛けたスピーディな展開を重視したシリーズ特性です。

Aquila
ヒラマサ・キハダ、その他

アクィラはラインナップ内で更にカテゴリーで細分化し、様々な状況やスタイルに対応できるようにモデルを揃えています。アクィラのラインナップのカテゴリー特性は下の図を参照してください。

●MLT・MSTは条件特化型モデル

MLT・シラスなどベイトが小さく、魚が偏食して釣りづらい状況等で小型ルアーを駆使する展開に使用するモデル。

MST・シイラなど大きなベイトを魚が追っている状況で大型ルアーで誘う展開に使用するモデル。

●STはベーシックモデル

STはブリ・ヒラマサ狙いの場合で最も汎用性能が高く、スタンダードなボートキャスティングモデル。追加モデルのST81-2はブリ・カツオ・サワラなどをターゲットにしたライトクラスモデル。

●3ピースEXはシャープな使用感のモデル

EXはSTに近いマルチな使用を想定しており、3ピースモデルの携帯性を生かし、汎用性能を求めたコンセプトです。ラインナップ内では最もハリの強いカテゴリーです。



Boat Casting Models, Characteristic distribution table

リップルフィッシャー・ボートキャスティングシリーズ特性分布表



VARIOUS BOAT CASTING TACTICS

Aquila

アクィラ / ボートキャスティングゲームシリーズ

Aquila
Boat Casting
Spanish mackerel / Bonito
Kingfish / Yellowtail
Yellowfin Tuna

NEW ST 81-2
ST 78-3
ST 80-4
ST 85-6
MLT 82-2/4
MLT 82-3/6
MST 85-7+
MST 711-8+
MST 82-9+
EX 79-3 / 3pcs
EX 83-6 / 3pcs

リップルフィッシャーのボートキャスティングシリーズ「アクィラ」は、近年の細分化されるヒラマサ、キハダマグロゲームを始め、様々なシチュエーションに特化した性能を発揮できるラインナップを揃えました。
現在のリップルフィッシャーの持てる技術を惜しみなく注ぎ込み生み出されたロッドは全11機種。カテゴリーをST・MLT・MST・EXの4つに分け、より分かりやすい構成を目指しています。
STはバランスよく、幅広いシチュエーションやターゲットを狙っていけるスタンダード性能を研ぎ澄ましたモデルで、2024年にはカツオ・サワラ等のライトターゲットに最適なST81-2が追加されます。MLTは繊細なティップと強靭なバットを融合し、ライトラインで大物に挑むためのマルチパーパスモデル。MSTは既に定番になった大型ヒラマサに特化し、タフ&パワーを追求した強化モデル。そして、EXは3ピースのバックロッドであり、マルチピースの限界を超えた使用感と調子を実現しました。
リップルフィッシャーのスピリットである限界を超えるためのロッドを具現化するために、妥協無くブランクを練り上げた「アクィラ」。扱いやすさの中に確実なリフト力、繊細なルアー操作性、キャスタビリティーを高次元で融合し、さらに魚を暴れさせない「いなす力」も追求しました。単なるパワーや調子ではない、ブランクの持つ真の力を是非、ご体感ください。

Aquila ST 81-2

Aquila ST 81-2

Aquila ST / STANDARD

高バランス、高汎用性能で幅広いターゲットを攻略する。

Aquila STは、キャスティングゲームにおいて求められるスタンダードかつ重要なファクター、キャスト・ルアー操作・魚の掛けやすさ・ファイトという基本性能を高次元で融合したシリーズです。使用感はあくまでシャープに、魚を掛けて負荷が掛かれば支点はスムーズに手元側に移行して、溜めが効くバットが安定したファイトを可能とし、魚に主導権を渡しません。ラインナップもPE2・3・4・6号クラスの4機種となり、多様なシチュエーションやターゲットに対応できるモデルを揃えています。

2024 NEW Aquila ST 81-2

湾内でのサワラ・カツオのナブラ撃ち等のセレクティブなゲームを攻略するために開発されたモデルです。キャスト性能と小型ルアーの操作性にこだわり、魚を掛けるまでのゲーム展開を重視するアングラーにぜひ使って欲しいロッドに仕上がりました。魚を掛けてからは安心感のあるバットがスピーディーなファイトも可能とし、短い時合いをテンポよく攻略できます。STシリーズらしいシャープなブランクで、適度なハリを持たせたベリーは高感度かつルアーの操作性に優れ、ミノーのジャーキングなど、スレた回遊魚への強弱をつけたアピールも可能です。

Aquila ST 78-3

小型〜中型船での使用をメインとし、取り回しの良さと飛距離の両立を求めたレングス設定のモデルです。ティップは適度な張りを残しつつも、小型のトッププラグも水面を滑らず操作可能。細かいルアー操作が必要とされるライトラインでのブリ・ヒラマサの誘い出しや、カツオなどの回遊魚にもお勧めの一本です。また、取り回しの良さからプレジャーボートでボートキャスティングを1本でマルチに使いこなしたい方にもオススメです。

Aquila ST 80-4

近海キャスティングゲームで活躍するPE4号クラスのミディアムパワーモデルです。負荷が掛かるとスムーズにバットまで入り、綺麗なベンドカーブを描きます。使用感はシャープですが、ファイト時にはややスローテーパー気味に大きく曲がるように設定しておりますので、10kgクラスのヒラマサとのファイトも安定感を持ってロッドで走りを受け止めることが可能です。多彩なルアー操作を駆使したいアングラーにオススメしたい一本です。

Aquila ST 85-6

シャキッと振り抜けのいいキャストフィールで、小型ルアーをライナーにキャスト可能なモデルです。アゲインストでのキャストを余儀なくされる厳しい状況下においてのヒラマサ・マグロのナブラにも、正確かつピンポイントに撃ち抜くことを得意とします。シャープでありながらもマイルドな使用感は、ルアーのマニュアルな操作感とファイト時の安定感を重視した設計になっています。

Aquila MST / MONSTER

対大型ヒラマサ専用、ファイトバランスを練り上げた大物竿。

Aquila MSTは大型ヒラマサを狙うために性能を練り上げた、モンスタークラス攻略専用のシリーズです。ヒラマサがシイラ・ダツ・トビウオ等の大型ベイトを捕食している状況下で、大型ルアーを使用し、PE7〜9号クラスのラインでガチンコ勝負することをメインコンセプトとしています。ただ硬いだけのロッドではなく、ロッドの曲がり支点を手前に設定することでヒラマサ特有の急激な突っ込みにも対応しやすい追従性を持たせ、しっかりと腰を落としてロッドを立てやすいために誰もがファイトしやすい調子になっています。

※パワークラスに付いている「+」は、本来のパワークラスの設計に粘りと強度をプラスしていることを表しています。

Aquila MST 85-7+

40g〜120gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデル。パワーモデルでありながら、一日中キャストできる軽快さと縦横無尽に走り回るヒラマサの動きに追従する懐の深さを併せ持ちます。ファイト時はロッドの曲がりの支点を手元側によせることで、ミヨシのポールに寄り添った状態での強い負荷に耐えやすく、腰を落として安定した姿勢を保ちやすい設定になっています。また高汎用性能から、キハダマグロなどのナブラ撃ちにもロッドレングスを生かしたロングキャストで活躍する一本です。

Aquila MST 711-8+

180gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデルで、シイラパターン等の大型プラグに集中したバイトがある状況で活躍します。8号クラスのハイパワーモデルであり、根の激しいシャローエリアで高負荷でのファイトに挑む方にもお勧めです。また、その操作性とパワーからGTの誘い出しにもご使用いただくことが可能です。GTロッドに比べマイルドに曲がるために、魚の急激な突っ込みを吸収しやすく、体力に自信のない方や小柄な体格の方でもGTに挑みやすいロッド特性です。

Aquila MST 82-9+

進化するヒラマサの大型ベイトパターン攻略の中で、このMST 82-9+は年々大型化しているプラグに対応したモンスター攻略特化型モデルです。240mmを超えるサイズのプラグも無理なくフルキャストでき、軽快に大型ルアーをアクションできる操作性能も持っています。またAquila MSTシリーズの特徴である粘りを融合した高いリフト力はモンスタークラスとのファイトをメインに想定しており、根の荒いシャローエリアや潮流の激しいエリアでも真っ向勝負が可能です。パワーの中に扱いやすさを追求したモデルではありますが、シリーズ最強のモデルであり、使用にはある程度の体力と経験を必要とします。しかし、モンスタークラスのヒラマサを追う中で、大型ルアーの必要性を感じているアングラーには確実なアドバンテージを約束するモデルであり、限界を突破するターゲットを狙うための性能を凝縮した、リップル渾身の一本です。

Aquila MST 82-9+

Aquila MST 85-7+

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : ST81-2・ST78-3 **DPS18** / 他全て **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



2024 NEW

Aquila ST 81-2	Aquila ST 78-3	Aquila ST 80-4	Aquila ST 85-6	Aquila MST 85-7+	Aquila MST 711-8+	Aquila MST 82-9+
STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	MONSTER	MONSTER	MONSTER
Lure / Comfort Weight 17~45g	Lure / Comfort Weight 30~50g	Lure / Comfort Weight 40~80g	Lure / Comfort Weight 40~110g	Lure / Comfort Weight 40~120g	Lure / Comfort Weight 80~180g	Lure / Comfort Weight 80~220g
Line MAX PE 2	Line MAX PE 3	Line MAX PE 4	Line MAX PE 6	Line MAX PE 7	Line MAX PE 8	Line MAX PE 9
Drag Max 4kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 7kg/45°	Drag Max 12kg/45°	Drag Max 14kg/45°	Drag Max 16kg/45°	Drag Max 17kg/45°
Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 61,000-	Price（税抜）: 62,000-	Price（税抜）: 66,000-	Price（税抜）: 68,000-	Price（税抜）: 68,000-	Price（税抜）: 77,000-
Length: 8ft 1in Closed Length: 1830mm Weight: 218g	Length: 7ft 8in Closed Length: 1780mm Weight: 224g	Length: 8ft Closed Length: 1782mm Weight: 300g	Length: 8ft 5in Closed Length: 1925mm Weight: 338g	Length: 8ft 5in Closed Length: 1897mm Weight: 382g	Length: 7ft 11in Closed Length: 1752mm Weight: 369g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1815mm Weight: 400g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila MLT / MULTIPURPOSE

繊細な攻めで大物を狙うマルチパーパスモデル。

Aquila MLTシリーズは、魚のサイズは大きいが、シラスなどの極小ベイトを捕食している為にタックルをライトにしなければ食わない状況や、神経質な極小ベイトに船を寄せることができずに通常以上の遠投を必要とされる状況下を攻略する為に生まれたマルチパーパスモデルです。小型ルアーの遠投性・操作性、かつ大物にも主導権を渡すことなく獲るという相反する要素を融合させ、ライン強度を最大限に使い切るべく設計された、ライトタックルで大物を獲るための新感覚ロッドです。正にリップルフィッシャー・オフショアロッドのラインナップを補完する、もう一つの集大成とも言えるモデルに仕上がっています。
また、外房に代表されるアンダーキャストでのゲームスタイルに対応するために、オプションで専用のアンダーキャストハンドルも用意しました。（別売・右参照）
日本のタフなヒラマサ・キハダマグロ狙いでこそ進化を発揮するセンシティブ・テクニカルモデルです。

Aquila MLT 82-2/4

PE2号クラスの繊細かつしなやかなティップ設定により、小型～超小型ルアーのピンポイントキャストと操作性を向上させたモデルです。難易度の高いシラスなどの極小ベイトパターンの攻略に最適なモデルで、優れた遠投性能と操作性能により今まで届かなかった距離のボイルもプレッシャーを与えずにアプローチが可能です。ティップセクションはライトですがバットはPE4号クラスなので、魚をいなしつつも主導権を与えずスピーディーに浮かせることができます。その汎用性能の高さにより、マグロ・青物・カツオ・シイラと対象魚も選びません。より遠く、より広く、より繊細にライトラインの利点を活かして多彩なルアーを駆使したいというアングラーに是非、手にして欲しい一本です。

Aquila MLT 82-3/6

MLT82-2/4のパワーアップモデルであり、同様に小型ルアー・ラインを駆使したゲーム展開を得意とするPE6号クラスのモデルです。ティップはPE3号クラスのロッドと同等の使用感ながら、バットパワーはPE6号クラスに設定してあります。また、通常の6パワークラスのロッドに比べキャスト時に軽い力で振り抜くことができますので、飛距離アップとキャスト精度の向上を実現しています。ファイト時には魚の引きをいなしつつ、魚に主導権を与えないファイトが可能です。テスト釣行ではPE4号で47kg程度のキハダマグロも約10分以内でランディングしています。魚をいなして浮かせる力と繊細なルアー操作と遠投性能を高次元で結実させた、現在のリップルフィッシャーの技術の集大成とも言える一本です。

Aquila EX / EXPEDITION

シャープかつスムーズな曲がりを実現した遠征用3ピースロッド。

Aquila EXは、3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスペディションモデルです。国内・海外遠征では航空機での移動は欠かせませんが、機体サイズは僻地になればなるほど小さくなり、預け入れサイズ制限もよりシビアとなります。そんな状況下でも「使い慣れた相棒を手に旅をしたい」。そんな声を形にするべく、試行錯誤を重ねて出来たのが、このAquila EXシリーズです。ラインナップにはPE3号クラスとPE6号クラスを用意し、使用ルアーを選ばないシャープな使用感に仕上げました。3ピースでありながらキレのある使用感と、しっかりと曲げて溜められる調子は遠征下の過酷な状況でも強い味方となってくれるでしょう。

Aquila EX 79-3

中南米に生息するクベラスナッパーやルースターフィッシュ、アジアに点在するアマゾンボンドでの使用を視野に入れたレングスと強度を持たせました。また、大型ジグヘッド・ポッパー・ダイビングペンシルなど、遠征ロッドだからこそ求められる多種多様なルアーへの対応力も高め、全てにおいて万能なロッド調子に仕上げました。ロッドの特性としては、グリップジョイントロッドに比べ若干張りが強い調子ですが、プレジャーボートでのカツオやブリ釣りなどにも、お勧めしたいハイレスポンスな一本です。

Aquila EX 83-6

国内でのヒラマサゲームから、海外でのGTフィッシングのライトタックルとして最適なモデルです。バックロッドでは非常に難しい「柔軟性のあるティップ調子」を一切妥協せずテストを繰り返し、中型ダイビングペンシルの細かい操作も快適です。テストでは、6mのシャローエリアで、GTの走りをしっかりバットで止めつつ、曲がることでGTの強靭な抵抗も吸収して浮かせることができ、その性能は実証済みです。メイン機種として十分以上の性能を詰め込み、操作性とパワーを両立した遠征時にも信頼できる一本になっています。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：EX79-3 **DPS18** / 他全て **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



Aquila
MLT 82-2/4
MULTIPURPOSE
Lure / Comfort Weight
30~70g
Line
PE 2~4
Drag Max
7kg/45°
Price（税抜）: **63,000-**

Length: 8ft 2in
Closed Length: 1782mm
Weight: 341g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila
MLT 82-3/6
MULTIPURPOSE
Lure / Comfort Weight
40~90g
Line
PE 3~6
Drag Max
10kg/45°
Price（税抜）: **66,000-**

Length: 8ft 2in
Closed Length: 1785mm
Weight: 348g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC Ocean Guide(Fuji)

Comfort Weightについて

アクィラシリーズにおいて、ルアースペック表記はコンフォートウェイトとしています。これはルアーの体積や比重によっては、投げ方や使用ライン次第でキャスト可能なウェイトは多少変動するからです。そこで、アクィラではストレス無くキャストできるウェイトの範囲を表記しています。マックス値ではありませんので、下限・上限値は多少の変動は問題ありません

Short Handle / Option Parts

Aquila MLT UnderCast Handle

別売MLT交換用オプションパーツ
アンダーキャスト用ショートハンドル

Aquila MLTの2モデルに関しては、外房沖に代表されるアンダーキャストスタイルに対応するため、別売りのショートハンドルを用意しました。脇下に引っかかりにくく、スムーズにアンダーキャストが可能です。
※オプションパーツ扱いなので、ティップセクション部分とのセット販売は致しておりません。

MLT 82-2/4用
UnderCast Handle
Grip Length: 704mm
Price（税抜）
16,000-

MLT 82-3/6用
UnderCast Handle
Grip Length: 704mm
Price（税抜）
16,000-

Aquila
EX 79-3
3pcs-Pack Rod
EXPEDITION
Lure / Comfort Weight
40~60g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°
Price（税抜）: **78,000-**

Length: 7ft 9in
Closed Length: 847mm
Weight: 263g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

Aquila
EX 83-6
3pcs-Pack Rod
EXPEDITION
Lure / Comfort Weight
60~120g
Line
MAX PE 6
Drag Max
10kg/45°
Price（税抜）: **80,000-**

Length: 8ft 3in
Closed Length: 905mm
Weight: 353g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC Ocean Guide(Fuji)

Aquila MST 82-9+

Aquila MST 82-9+

Aquila MST 82-9+

Aquila MST 82-9+



※竿曲がり比較について
本カタログに表記の曲がり画像は全てロッドにリールをセットした状態での静荷重を掛けた比較です。反発力などロッド特性の全てを表すわけではありませんので曲がり比較だけでなく、ロッドスペック、上記パワークラス設定も合わせてご参考にしてください。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方は個人差がありますので、静荷重比較はあくまでも目安としてご覧ください。

BOAT CASTING, NEW HORIZON

Ultimo

ウルティモ / GT&ヒラマサ ボートキャスティングゲーム

Ultimo / Boat Casting

Giant trevally / Kingfish

NEW 86M/B　82ML　83M　710MH

ウルティモはリップルフィッシャーのボートキャスティングシリーズの中でも、軽量かつ高バランス・軽快なキャストフィール・強靭なバットパワーなど、大型魚を制するために欠かせない性能を磨き上げたシリーズです。

最も重視したのは、キャスティングゲーム攻略の鍵となる「遠投性能」であり、カーボンブランクの素材、ガイドセッティングまで徹底的に研ぎ澄まし、軽量かつ高反発で強靭なパワーを融合した新世代ロッドにふさわしい性能を持たせています。

ラインナップはスピニングモデルが82ML・83M・710MHの3機種。各ロッドに個性を持たせつつも圧倒的な性能を求め、3機種共にリップルフィッシャーのボートキャスティングロッドシリーズの最高峰と言えるモデルに仕上がっています。

そして、2024年には長い年月のテスト期間を経て、遂にリップルフィッシャー初となるボートキャスティング専用ベイトロッド「86M/B」がリリースとなります。

ロングリーダー＆太ラインを使用でき、対大物用として注目されるベイトタックルのメリットはオフショアシーンでも同様で、ラインシステムや使用可能なルアーウェイトの幅広さ、キャストの楽さ、タックルの軽さ、巻き上げ力の強さ等の優れた点が数多くあります。

ウルティモは進化し続けるボートキャスティングゲームの世界で、他との差を広げる一手となることを目指したシリーズであり、86M/Bの追加によって、さらに新たな可能性の広がりを感じていただけるでしょう。もっと軽く、もっと遠くに、もっと強く、そしてより効率的に大物と対峙する。それがリップルフィッシャーがウルティモに与えた使命です。

Ultimo 2024 LINEUP

SPINNING MODEL×3 / BAIT MODEL×1

2024 NEW Ultimo 86M/B Bait Model

軽い力で飛距離を出せる高反発なブランクはベイト専用ブランクとして一から設計し、ベイトモデルに必要なキャスト性、操作性、ファイト性能を突き詰めました。細部にもこだわり、スムーズにキャストしやすいよう長めに設定したリアグリップと、グリップ力を向上させるためにフォアグリップはラバーグリップ仕様です。これにより、力を込めてロッドをグリップでき、ファイト中にリールが下方向になろうとするのを防ぎます。更に太ラインのロングリーダーや様々なラインシステムに対応すべく大口径ガイドをセッティング。ビッグルアーの安定した飛行姿勢、強力な巻き取りパワーなどのベイトタックルの持つ利点は数多く、オフショアキャスティングゲームに新たな可能性を見い出せるモデルであり、その軽快な使用感はベイト熟練者はもちろん、ベイトビギナーの方にも使いやすい一本に仕上がっています。

Ultimo 82ML Spinning Model

アクションエラーを抑えるしなやかさ、食わせの間を意図的に作り出せるハリ感を融合させたML特有の感度を研ぎ澄ましたティップは、ダイビングペンシルをメインとしたGT・ヒラマサのトップゲームに最適なモデルです。ブランクの追従性が非常に高く、大型魚の猛烈な走りをいなして負荷を軽減することで、軽い力でもバットパワーを引き出せる調子に設定。更に荒根が広がる難易度の高いエリアでは粘り強いバットパワーでラインクラス以上のリフト力を発揮します。ミディアムライトだからこそ実現する軽量かつ高バランスのブランクは、超軽快なキャストフィール、そして一線を画す遠投性能で高次元のキャストパフォーマンスを誇り、体力の消耗が激しい過酷なキャスティングゲームを軽快にサポートします。

Ultimo 83M Spinning Model

キャストフィール・操作性能・ファイト能力といったボートキャスティングゲームの根幹となる要素を極限まで磨き上げ、トータルバランスを高めたGT・ヒラマサをメインターゲットとしたゲームの主軸となるモデルです。240mm前後の中重量級のダイビングペンシルやダイビングポッパーを逆風下であってもフルキャストできるキレ感、軽快な操作を可能にするハリ感、更に感度を研ぎ澄まし、マニュアル的な汎用性を持たせることで攻略の幅を広げ、難しい状況下でもアングラーの技能を反映しながら効果的なアプローチが可能です。ファイト時は負荷がかかるとしっかりとタメを効かせられる設定ながらも、腰を落とした重心移動から直ちにリフトパワーを発揮するレスポンスを持ちます。GTのみならず、シャロー帯のヒラマサのパワーファイトにも最適な一本に仕上がっています。

Ultimo 710MH Spinning Model

シャキッとしたハリが強いブランクで、260mm前後の大型ダイビングペンシルのアクション操作、シンキングペンシルのボトムからのジャーキング、中口径ポッパーのスプラッシュといった、操作時の抵抗が高いルアーにも軽い力でキレのあるアクションが可能で、シビアな状況下でも一本で幅広い組み立てが可能なモデルです。7ft10inのショートレングスのため、使用感も軽快かつ良好な取り回しで足場の低いボートや大型船のトモとの相性は抜群です。重心移動によってウェイトを乗せて絞り込むとスムーズにトルクが増していく強靭なバットパワーで、大型魚にも主導権を与えません。ミディアムヘビーのパワーに相反して使用感はあくまで軽快なので、体力に自信のない方でも扱いやすく、よりレスポンスの高い誘いやゲーム展開を得意とする方にもお薦めしたい新次元のパワーロッドです。

Ultimo Bending Curve Load 6kg

ウルティモシリーズ 6kg 静荷重比較



ウルティモシリーズはキャスタビリティーを重視した高反発なブランク特性を持ち、ファイト時にはその反発力がアングラーの操作を負荷としてダイレクトに魚に伝えます。テンションを保ちやすく、かつ高いレスポンスで溜めからリフトへと切り換える性能に優れ、使用するアングラーを選ばない扱いやすさを持っています。ベイトモデル86M/Bに関しては、キャスト、ファイト共にスピニングモデルとは違う点も多く、張りのあるブランク設計になっています。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：スピニングモデル **DPS20** (Fuji)　ベイトモデル **T-DPS22** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット（ベイトモデルはトリガー）からグリップエンドまでの長さ



2024 NEW

Ultimo 86M/B BAIT MODEL	Ultimo 82ML SPINNING MODEL	Ultimo 83M SPINNING MODEL	Ultimo 710MH SPINNING MODEL
Lure / Comfort Weight 60~160g	Lure / Comfort Weight 70~120g	Lure / Comfort Weight 80~140g	Lure / Comfort Weight 80~160g
Line MAX PE 7	Line MAX PE 6	Line MAX PE 7	Line MAX PE 8
Drag Max 13kg/45°	Drag Max 12kg/45°	Drag Max 13kg/45°	Drag Max 15kg/45°
Price（税抜）: 85,000-	Price（税抜）: 113,000-	Price（税抜）: 114,000-	Price（税抜）: 114,000-
Length: 8ft 6in Closed Length: 1770mm Weight: 398g	Length: 8ft 2in Closed Length: 1790mm Weight: 362g	Length: 8ft 3in Closed Length: 1815mm Weight: 376g	Length: 7ft 10in Closed Length: 1685mm Weight: 378g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV-Guide(Fuji)

Ultimo 83M

Ultimo 86M/B

Ultimo 86M/B

ウルティモの機種ロゴはメタリックシルバー仕上げ

モデルネームはバットガイドの下にマット塗装であしらっています。

スピニングモデルのガイドはSiC-Sチタンフレーム K+SiC-RVガイド仕様

リールシートにはモデルネームの刻印されたチタンリングを装着

グリップエンドのラバーキャップには樹脂リングをはめ込むことで、ファイト中のギンバルベルトとグリップエンドの固着を解消し、ファイトからランディングまでの抜き差しをスムーズにしました

ベイトモデル86M/BのガイドはSiC-Sチタンフレーム Kガイド+オーシャンガイド仕様。ガイド口径を大きくすることで、太ライン&ロングリーダーや様々なラインシステムの抜けを良くしています

ベイトモデル86M/Bのフォアグリップはラバーグリップ仕様にすることで、滑りにくく力を入れやすくすることで、しっかりとロッドをホールドし、リールが下に向くのを防ぎます

OceanVoyager

GTXpedition

GTエクスペディション / 3ピース・バックロッドシリーズ

GTXpedition / GT & Kingfish Boat Casting

Giant Trevally / Kingfish

リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTエクスペディション」は、昨今の遠征事情を考慮して仕舞寸法は887㎜に抑えつつ、曲がりとパワーのバランスを練り上げ、3ピースロッドとしての完成度を高めました。またマルチピースロッドとは思えないキャストフィール、スムーズなベンドカーブによるファイト性能を徹底的に追求し、2ピースロッドと遜色ない性能を実現しています。
GTXはPE6号・8号クラスをラインナップし、GTだけでなくヒラマサのボートキャスティングも視野に入れたラインナップです。更には同じ3ピースモデルであるAquila-EXと組み合わせることで、PE3～8号と幅広いゲームをシステマチックに展開することが可能になり、遠征時におけるゲームの選択肢も大きく広がります。
GTXはある意味、私達の持つ技術の限界に挑戦したとも言えるモデルです。携行性だけでなく、高次元の使用感とパワーを追求したGTXで進化するリップルフィッシャーを是非、体感してください。

GTXpedition 81M

国内外の遠征でPE6号クラスを使用してGT・ヒラマサを狙うマルチピースモデルです。ダイビングペンシル、小口径のダイビングポッパーなど抵抗の小さいプラグの操作性に特化しています。3ピースの継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりにハリ感をプラスし、アゲインストでの抜群のキャストフィール、しっかりとタメを効かせながらも重心移動を利用したファイト展開はアングラーの体勢に安定感をもたらします。6号クラスのシャープで細やかな操作性や取り回しはそのままに、30~40kgクラスのGTとも真っ向勝負できるポテンシャルを秘めた、リップルフィッシャーの技術の粋を結集した一本です。
Angler's Weight : 55kg～(推奨)

GTXpedition 81MH

国内外の遠征における大型GTをメインターゲットにしたPE8号クラスのマルチピースモデルです。シャープで高反発なブランクは、大型ダイビングペンシルや抵抗が大きい中口径ポッパー、激しくリーリングするシンキングペンシル等でも軽い力で扱いやすく、ルアーにキレのあるアクションを与え、振り抜けの良いキャストフィールで連投時の負担も軽減します。81Mよりも更にハリ感を強化した筋肉質なブランクは瞬発力に優れ、スピード感のあるファイトをしやすく、アングラーの意図をそのまま反映したゲーム展開をおこなえます。もちろん、ロッドの溜めを生かして根回りやシャロー域で耐えながら魚を止めるファイトも可能で、マルチピースの性能の限界に挑戦したリップル渾身の遠征モデルです。
Angler's Weight : 65kg～(推奨)





OceanVoyager GTXpedition **81M** / 3pcs	OceanVoyager GTXpedition **81MH** / 3pcs
Lure **MAX 140g**	Lure **MAX 180g**
Line **MAX PE 6**	Line **MAX PE 8**
Drag Max **10kg/45°**	Drag Max **13kg/45°**
Price（税抜）: **77,000-**	**Price**（税抜）: **80,000-**
Length: 8ft 1in	**Length: 8ft 1in**
Closed Length: 887mm	**Closed Length: 887mm**
Weight: 380g	**Weight: 386g**
Guide Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)

OceanRidge

オーシャンリッジ / GTゲームシリーズ

OceanRidge / GT Boat Casting

Giant Trevally

オーシャンリッジはリップルフィッシャーのプライドを詰め込んだGT専用設計のロッドシリーズです。熟練者のニーズに応える為に練り上げたラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求してあります。誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。
年々シビアになるフィールドの中で、ペンシル系のルアーの出番が増えたGTゲームですが、オーシャンリッジはGTゲームの幹となる各種ポッパーと大型ペンシルベイトをメインルアーに想定し、より遠くへ、より大きなアピールで大物を求めるゲームスタイルにマッチするラインナップを揃えました。
もちろん、単に強さだけを求めるのではなく、その中にパワーに相反する使いやすさも追求し、極限のゲームに挑むアングラーをサポートするGTゲームシリーズに仕上がっています。

OceanRidge Reversal GT 80 Nano

「Nano」ブランクの威力をもっとも実感していただけるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にずば抜けたライン抜けと少ない力で驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ポッパーから中型ポッパーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。ファイトではきれいに弧を描くベンドカーブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーシャンリッジシリーズを初めて手にする方にもお勧めでき、ファイト中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg前半の方から安心してお使いいただけます。
Angler's Weight : 65kg～(推奨)

OceanRidge LC GT 82 Nano

誰よりも遠くへキャストしたい方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多いポイントにお勧めのモデルです。遠投性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感を追求しました。「Nano」ブランクにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性能が味わえる一本です。
Angler's Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge PF GT 711 Nano

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐の深さを持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の出番です。また、反発が強くリフト力にも優れたバットパワーは、50kg級のＧＴもロッドが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。
Angler's Weight : 70kg～(推奨)

OceanRidge FINAL SPIRIT GT 78

最大カップクラスの大口径ポッパーを軽快に扱うために、ティップ～ベリーのハリの強さと圧倒的なリフト力を持たせたリップルフィッシャー史上最強のGTロッドです。高レスポンスなブランクは、リフト時にはウェイトをかければかけるほど魚を浮かし、コアアングラーの高度な意図に応えてくれます。大口径ポッパーのショートポッピングはもちろん、300mmクラスの大型ペンシルも軽快に扱え、超大型ルアーに好反応を示す状況下で威力を発揮する、まさにファイナルスピリットGTを冠するに相応しい最強モデルです。
Angler's Weight : 80kg～(推奨)

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



OceanRidge Reversal **GT 80** / Nano	OceanRidge LC **GT 82** / Nano	OceanRidge PF **GT 711** / Nano	OceanRidge FINAL SPIRIT **GT 78**
Lure **MAX 170g**	Lure **MAX 190g**	Lure **MAX 210g**	Lure **MAX 270g**
Line **MAX PE 8**	Line **MAX PE 8**	Line **MAX PE 10**	Line **MAX PE 12**
Drag Max **14kg/45°**	Drag Max **14kg/45°**	Drag Max **15kg/45°**	Drag Max **17kg/45°**
Price（税抜）: **75,000-**	**Price**（税抜）: **76,000-**	**Price**（税抜）: **76,000-**	**Price**（税抜）: **80,000-**
Length: 8ft	**Length: 8ft 2in**	**Length: 7ft 11in**	**Length: 7ft 8in**
Closed Length: 1737mm	**Closed Length: 1796mm**	**Closed Length: 1682mm**	**Closed Length: 1645mm**
Weight: 373g	**Weight: 378g**	**Weight: 375g**	**Weight: 393g**
Guide Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)

OceanArrow SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

SELFISH / Jigging Game

Kingfish / Yellowtail / Greater Amberjack

リップルフィッシャーのジギングロッドシリーズ「セルフィッシュ」はスピニング6機種とベイト2機種からなる感度と操作性を重視したジギングロッドです。613S・614S・597Sの3機種はバーチカルメインのモデルとして位置付け、斜め引き対応のNS3機種、ベイト2機種をSEBと各機種のコンセプトを明確にカテゴライズしています。これらのラインナップは、複雑に細分化された現在のジギングシーンに対応するためのモデルであり、ジグを跳ねさせる、泳がせる、細かく動かすといったアクションを「食わせ」のアピールへと確実に昇華できるように練り上げました。
もちろん、歴代セルフィッシュの個性である細身で軽量、シャープな操作感で潮を斬る感覚、使用感に相反する強靭なバットパワーは更に研ぎ澄ましてあります。ワンピースモデルの利点を生かし、ロッド全体でトルクフルな大物の走りを受け止めるブランクはリップルフィッシャーの真骨頂とも言えるシリーズです。

SELFISH ST / Standard & Specialized

船を立てた状態のバーチカルジギングをメインとし、ハイピッチからワンピッチ、ショートからロングジャークまでクイックに切り替えてジグを操作しやすいモデルです。高速ジャーク時でも高感度性能を失いません。

SELFISH 613S Nano

軽快なジグ操作感を持ち、近海のバーチカルジギングを幅広くカバーするモデルです。少しの潮圧の差も感じ取り、即座にジグへアクションの変化を与えられる高い感度と操作性は、様々な状況の中でヒットパターンを見つけ出すことを容易にします。ファイト時は大きく曲がり魚をいなしつつ、リフトパワーを失わない強靭さも持っています。

SELFISH 614S Nano

操作ジグウェイト・適合ラインをただ上げただけではなく、613Sより更に感度・操作感を研ぎ澄まし、食わせた感を味わえるモデル。セルフィッシュらしくロッド全体で青物の走りを受け止め、オートマチックなファイトを実現。ブリ族は10キロオーバー、カンパチ・ヒラマサは7~8キロクラスまでは安心してファイト可能です。

SELFISH 597S Nano

カンパチに代表されるバーチカルジギングに求められるテーパー・レングス・パワー・操作性を徹底的に追及したモデル。ハイピッチショートジャークからキレのあるロングジャークまで、この一本で対応できます。操作時は張りを強く感じますが、ヒット後はきれいに弧を描き、カンパチの強烈な走りを柔らかく制御します。

SELFISH NS / Natural Swim

ジグを跳ねさせすぎずにアングラーの意のままに、ナチュラルにジグをスイミングさせる性能に特化したシリーズ。多種多様な海況・エリアを選ばず柔軟に対応し、セレクティブな状況を攻略するマルチパーパスモデル。

SELFISH NS 632

スレきったフィールドや喰い渋った個体に対し、PE2号、60~130g程度の軽量ジグを駆使して攻略するテクニカルモデルです。軽快な操作感と研ぎ澄ました感度は、バイトのきっかけとなる水中の信号を読み取り、アングラーのテクニックを反映させながら、レスポンス良くジグを操作できます。クイックな操作感を持ちつつ、ジャーク時に少し曲がりが残るブランクにより、不要な反動やテンション抜けを防ぎ、逃げる小魚のようなナチュラルアクションを演出できます。PE2号クラスながらバットパワーは十分にもたせていますので、フィールドは近海だけに限定しません。ライトクラスならではのナチュラルな誘いで、ハイプレッシャーな春シーズンの中層に浮いたヒラマサ攻略にもマッチする一本です。

SELFISH NS 623

ジグのバタつきや不要な飛びすぎを防ぎ、初速を抑えたごく自然なアクション入力性能を突き詰めたモデルです。マニュアル感のある操作性を保ちながら、バイトに至る大きな要素であるアクション＆スイミング時のジグバランスを維持させながら誘うことが可能です。ティップで操作するスイミング主体のジャークや、ベリーまで反発させるスライド幅の大きいジャークなどスタイルを切り替えやすく、レスポンス良く誘いのゲームを展開できます。厳しい海況やフィールドでもスムーズにアジャストしやすく、近海ジギングのスタンダードとも呼べるマルチモデルです。バットセクションは粘る特性で、ブリは10kgオーバー、ヒラマサは7~8kgクラスと余力を持って真っ向勝負が可能です。

SELFISH NS 614

NS614は外房に代表される20~40mのシャローエリアに潜む大型ヒラマサをメインターゲットとし、セレクティブなヒラマサに口を使わせる事に特化したテクニカルモデルです。高感度でありながら反発力を抑えたティップ、ジグの挙動の変化を感知しやすい張りを持ったベリーを持ち、思いのままにジグのスライド幅をコントロールできます。刻々と変化する状況に応じてレスポンス良くレンジ・アクションを切り替えやすく、ラインクラス以上のバットパワーによりグリップを脇挟みでファイトしても大型ヒラマサをコントロール可能です。またアンダーキャストでの遠投性能も持ち、向かってくる潮の釣座でのゲームも有利に展開できるなど、シャローエリアのジギングにおいて必要となるあらゆる性能を凝縮しました。

SELFISH SEB / Sensitive Bait

ジャークメソッドを限定しない高次元の操作性能、シンプルにジグに動きを入れやすいハイレスポンス・ベイトモデル。軽快な使用感でベイトモデルの利点を生かした緩急をつけた操作性に特化したテクニカルモデル。

SELFISH SEB 633

ベイトリールの持つジャークメソッドの幅広さ、高負荷での巻き上げ力をサポートするブランク設定など、感度と操作性の高さを具現化したSELFISH-Baitシリーズのスタンダードモデルです。ジャーク時のブレを徹底的に排除し、適度なハリを持たせることでハイピッチやコンビネーションジャークをレスポンスよく行えます。また、フォールを意識したスローテンポのジャークにも対応し、広い角度でのアプローチを可能にし、ヒット後も負荷が掛かればセルフィッシュならではの大きな曲がりと復元力で魚に主導権を渡しません。バーチカルでも斜め引きでも、近海から遠征まで、フィールド・状況を問わず、使い方次第で攻略の幅が広がる基本となるモデルです。

SELFISH SEB 624

SEB633の基本性能をそのままに、曲がり支点を遠く設定し、よりマニュアル性能とシャープさを向上させました。~220gのジグにもバットパワーを生かし初速を上げたキレのあるアクションを入れることが可能です。潮圧や魚のまとわりつき、フォール中のチェイスを感じ取り、即座に食わせのアクションに繋げる高いレスポンスや高感度性能を追求し、シンプルにジグに動きを入れやすいモデルです。バットパワーも強化し、荒根や漁礁に突っ込む大型魚の強烈な走りを制御し、力強い復元力とリーリングで10kgクラスのヒラマサも強引に引きはがすことが可能です。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : Spinning model NS632 **DPS17** / 597S **DPS20** / 他は**DPS18** (Fuji)
Bait model **TCS18** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（トリガー）からグリップエンドまでの長さ



SELFISH 613S Nano	SELFISH 614S Nano	SELFISH 597S Nano	SELFISH NS 632	SELFISH NS 623	SELFISH NS 614	SELFISH SEB 633	SELFISH SEB 624
STANDARD MODEL	STANDARD MODEL	SPECIALIZED MODEL	NATURAL SWIM	NATURAL SWIM	NATURAL SWIM	SENSITIVE BAIT	SENSITIVE BAIT
Lure / Comfort Weight 100~140g	Lure / Comfort Weight 130~170g	Lure / Comfort Weight 180~240g	Lure / Comfort Weight 80~130g	Lure / Comfort Weight 100~150g	Lure / Comfort Weight 120~180g	Lure / Comfort Weight 120~180g	Lure / Comfort Weight 140~200g
Line PE 2.5 Class	Line PE 3 Class	Line PE 5 Class	Line MAX PE 2	Line MAX PE 3	Line MAX PE 4	Line MAX PE 3	Line MAX PE 4
Drag Max 4kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 8kg/45°	Drag Max 3kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 7kg/45°	Drag Max 5kg/45°	Drag Max 7kg/45°
Price（税抜）: 62,000-	Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 65,000-	Price（税抜）: 60,000-	Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 65,000-	Price（税抜）: 61,000-	Price（税抜）: 63,000-
Length: 6ft 1in Closed Length: 1860mm Weight: 170g	Length: 6ft 1in Closed Length: 1860mm Weight: 180g	Length: 5ft 9in Closed Length: 1756mm Weight: 250g	Length: 6ft 3in Closed Length: 1910mm Weight: 126g	Length: 6ft 2in Closed Length: 1890mm Weight: 159g	Length: 6ft 1in Closed Length: 1865mm Weight: 174g	Length: 6ft 3in Closed Length: 1915mm Weight: 182g	Length: 6ft 2in Closed Length: 1890mm Weight: 189g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S + SiC Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

OceanArrow

オーシャンアロー / ジギングゲームシリーズ

OceanArrow / Jigging for Monster

Bluefin Tuna / Yellowfin Tuna / Marlin / Grouper

ジギングモデル・オーシャンアローシリーズは世界中の大型魚をジグで狙うためのシリーズです。ジギングでは何より食わせのテクニックが重要ですが、規格外の大物を狙うには食わせだけでなく、ファイトできるかどうか、浮かせることができるかどうかも釣りを成立させる為には重要な性能です。オーシャンアローシリーズは怪物と戦うためのパワーと強度を持たせながら、如何にアングラーが楽な体勢でファイトできるかを追求した「ファイト重視」の設計がシリーズの基本コンセプトです。オーシャンアロー5930・6615のメインターゲットはマグロ類やカジキ類、大型ハタ類などを想定したモデルです。
バットレングスを長めに設定し、ロッドを立てやすくすることで剛力かつ重量のあるターゲットでもポンピングがしやすく、強靭な粘り調子で魚をリフトすることが可能な大物竿です。
変化する自然、進化するタックルの中で新たな局面を迎えつつある大型魚ジギングの世界を、オーシャンアローシリーズで切り拓いてください。

OceanArrow 6615 / Spinning Model

マグロ類を狙うジギングをメインに想定したグリップジョイント2ピースのスピニングモデルです。5930と同じくロッドを立てやすい設計で、長めのロッドレングスは魚が船下で旋回した際に船べりや船舶装備にラインが触れないようにかわしやすくなっています。PE6号クラスのハイパワージギングロッドながら、ジグ操作は軽快であり、緩急のある誘いのジャークが演出可能です。6615はファイト時の取り回し、ファイト時に高負荷を掛け続けるための曲がり角度とパワー、そしてジグ操作を高次元で融合したハイバランス大物ジギングモデルとして、様々なターゲットやフィールドで活躍する一本です。
マグロ類推奨サイズ：50kg以下

OceanArrow 5930 / Spinning Model

マグロ類やカジキ類といった大物をジギングで狙うためのワンピース・スピニングモデル。ショートレングスかつ、ファイト時にロッドを立てやすい設計のブランクにより、大物とのファイト時に必要とされる強引な展開も有利に運ぶことが可能です。魚が船下を回る時でも、ワンピースならではのスムーズな曲がりと絞り込まれるほどに引き出されるパワーは、ロッドを起こして曲がりを維持しやすく、魚への連続した高負荷状態を維持することができます。ヘビーウェイトジグを使用した脇挟みでのスロージャーク、ワンピッチジャークやフォールアクションをメインに想定していますが、ギンバルにセットしてのジャークもしやすい設定です。
マグロ類推奨サイズ：50kg以上

OceanArrow 6615（脇挟みジャーク）

OceanArrow 6615（ギンバルジャーク）

オーシャンアロー6615・5930はロッドを立ててのファイトを想定した設計になっており、ヘビーウェイトジグを使用した際のギンバルジャークもおこないやすくなっています。ロッドエンドはデフォルトでギンバル仕様になっています。状況やジグウェイトに合わせて脇挟み・ギンバルと使い分けてください。

※5930・6615共にデフォルトでギンバル仕様であり、ジャーク・ファイトと大物とのタフなファイトを前提とした強靭なモデルです。

※マグロ類での使用の場合は、ジグウェイトだけではなく、マグロ類推奨サイズを目安に機種を選んでご使用下さい。

ROD DETAIL

ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

OceanArrow 6615	OceanArrow 5930
Lure **JIG MAX 400g**	Lure **JIG MAX 800g**
Line **MAX PE 6**	Line **MAX PE 8**
Drag Max **12kg/45°**	Drag Max **15kg/45°**
Price（税抜）：**66,000-**	**Price**（税抜）：**68,000-**
Length: 6ft 6in Closed Length: 1295mm Weight: 362g	Length: 5ft 9in Closed Length: 1775mm Weight: 382g
Guide Ocean Guide(Fuji)	**Guide** Ocean Guide(Fuji)

SELFISH & OceanArrow Bending Curve セルフィッシュ＆オーシャンアロー静荷重比較

Load 1kg セルフィッシュシリーズ 1kg 静荷重比較



セルフィッシュシリーズのPE2号クラスからPE4号クラスまでの機種に1kgの静荷重を掛けた状態での竿曲がり比較です。セルフィッシュNSはスイミングアクション重視のモデルであり、ティップでジグを弾き過ぎずにベリーの腰でアクションを入れるタイプのロッドになります。ベイトモデルであるセルフィッシュSEBはティップにある程度の張りは持たせて細かいアクションにも対応していますが、角度に応じてベリーの腰でスイミングさせることが可能な汎用性能を持っています。

Load 3kg セルフィッシュ & オーシャンアローシリーズ 3kg 静荷重比較



セルフィッシュシリーズのPE4号以上の機種、及びオーシャンアローシリーズに3kgの静荷重を掛けた状態での竿曲がり比較です。ベーシックモデルはハイピッチショートジャークからワンピッチジャークまで対応できますが、バーチカルジギングメインで設計されており、ラインが斜めになりすぎるとテンションに抜けが生じやすくなります。

セルフィッシュシリーズはバーチカルジギングにマッチするST、ドテラ流しで斜め引きが多い状況にマッチするNS、オールラウンダーのSEBで構成されます。オーシャンアローはマグロ・アラ等の大物狙い用で粘り重視のロッドですが、決して柔らかいモデルではありません。

OceanArrow Bending Curve Load 8kg

オーシャンアロー 8kg 静荷重比較

オーシャンアローは耐えやすく、かつポンピングのリフトをやりやすくするためにロッドを立てることも可能な強度と粘りを持たせています。曲がりで見ると5930の方が下にありますが、6615はグリップジョイント仕様でバットは残り、5930はワンピース仕様で全体で曲がるからです。



SELFISH 613S Nano

SELFISH NS614

OceanArrow 6615

OceanArrow 6615

OceanArrow 5930

SHORE

SHORE FISHING

SHORE CASTING for MONSTER

MonsterImpact

BLACK FIN SEABASS

Avarice

ROCKY SHORE CASTING

RunnerExceed

SEABASS and MORE

SilverStream

LIGHT GAME

RealCrescent

MonsterImpact goes beyond limits.

110HH and 110BHH are back.

MonsterImpact

モンスターインパクト / パワーメソッドシリーズ

MonsterImpact / Shore Casting for Monster

Blackfin-Seabass / BlueRunner / Red Eye / Seabass

モンスターインパクトシリーズはヒラスズキやアカメ、シーバス、更に中型青物などを狙うために生まれたスペシャルクラスシリーズです。シリーズコンセプトは「限界を超えるゲームを制する」であり、歴代シリーズの中でも磯からヒラスズキや5〜10kg程度の中型青物まで狙っていける110HHのスピニング&ベイトモデルは、シリーズを象徴するモデルでした。
そして2024年、休眠期間を経て遂に110HHが最新素材と設計によって生まれ変わり、再始動します。
変化が激しいロックショアゲームにおいて、如何に今の状況にマッチさせることができるか、という対応力の向上を求め、大物ロッドの枠を超えたテクニカルな操作性能を持たせるべくゼロから構築しました。
スピニングモデル110HH、ベイトモデル110BHH共に高水準の汎用性能を備え、高い遠投性能、精密を極めるピンポイントのシューティング性能で、シビアな攻めが求められる磯からのゲームに大きなアドバンテージをもたらします。
柔軟性のあるベリーはトッププラグの操作もやりやすく、しっかり残る強靭なバットパワーは大物との瀬際の攻防、波間の一瞬の機を逃さずに魚を磯にズリ上げる一連の所作をスムーズにおこなえます。
これこそがリップルフィッシャーが求める限界を超えるための実釣性能であり、新しい110HHと110BHHはモンスターインパクトの柱として新しい流れを生み出せるモデルに仕上がったと確信しています。
他にもヒラスズキ&青物用の同コンセプトで平磯対応の101HH、携行性能を高めたパワーモデル113HH/4pcs、シーバス・アカメ用の90H・91BHなど、全6機種全てが限界を超えるための性能を突き詰めています。モンスターインパクトで、リップルフィッシャーが求めるパワーロッドの新しい形を実感してください。

2024 NEW MonsterImpact 110HH Spinning Model

最新の素材と設計で生まれ変わった新しいモンスターインパクト110HHは、柔軟性のあるブランクにハリ感を強めに持たせることで、振り抜けの良いキャストフィールやルアーのキレ・操作性能の向上、バイトのきっかけとなる水中のわずかな情報さえも読み取る感度を研ぎ澄ましました。高い足場や沈み瀬が遠くに点在する遠浅の磯・ゴロタ浜とも相性が良く、9cmクラスの小型ミノーから青物用ダイビングペンシルも軽快に遠投し、幅の広いアプローチが可能です。追従性の高い柔軟なベリー部でタメを効かせながらも、バット部の高い反発力と硬さをいかし、規格外の大型ヒラスズキや中型青物でさえも容易にリフトできる強度を備えました。シリーズ最高水準のトータルパフォーマンスを誇り、再構築したモンスターインパクト110HHは、リップルフィッシャー最先端の技術を実感していただける一本です。

2024 NEW MonsterImpact 110BHH Bait Model

強烈なアゲインストや横風といった、難しい状況においてスピニングタックルとは違ったアプローチや攻略方法でシビアな状況下でこそ真価を発揮するハイレスポンス&ハイパワーベイトモデルです。荒れ狂うセット間の一瞬のサラシのタイミングを逃さない抜群のキャストアキュラシー、瀬の間やキワにルアーを送り込める高精度のピン撃ちや緩急を付けたアプローチ性能といったベイトタックルならではの尖った性能を極限まで磨き上げました。また、中型青物でさえも瀬際や沈み瀬が点在する危険地帯から一気に引きはがすことができるファイトレスポンスとバットパワーは、シリーズ最強クラスです。これまでは攻め切ることができなかった難易度の高いフィールドや腰が引けてしまいそうな荒天時であっても、アングラーに確実なアドバンテージをもたらします。



2024 NEW MonsterImpact **110HH** SPINNING MODEL
Lure **15~60g** Line **MAX PE 3**
Price（税抜）: **84,000-**
Length: 11ft
Closed Length: 1720mm
Weight: 278g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

2024 NEW MonsterImpact **110BHH** BAIT MODEL
Lure **15~70g** Line **MAX PE 3**
Price（税抜）: **85,000-**
Length: 11ft
Closed Length: 1720mm
Weight: 277g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : Spinning Model MI90H **DPS18** / 他は**DPS20**
Bait model **TCS18** (Fuji)
※MI101HHはブランクにナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ
（ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ）

MonsterImpact **90H** SPINNING MODEL
Lure **18~70g** Line **MAX PE 3**
Price（税抜）: **74,000-**
Length: 9ft
Closed Length: 1410mm
Weight: 193g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide + RV Guide(Fuji)

MonsterImpact **91BH** BAIT MODEL
Lure **20~130g** Line **MAX PE 5**
Price（税抜）: **75,000-**
Length: 9ft 1in
Closed Length: 1428mm
Weight: 212g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

MonsterImpact **101HH** / Nano SPINNING MODEL
Lure **MAX 60g** Line **MAX PE 3**
Price（税抜）: **80,000-**
Length: 10ft 1in
Closed Length: 1585mm
Weight: 270g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

MonsterImpact **113HH** / 4pcs SPINNING MODEL
Lure **MAX 70g** Line **MAX PE 3**
Price（税抜）: **92,000-**
Length: 11ft 3in
Closed Length: 900mm
Weight: 320g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

MonsterImpact 90H Spinning Model

シーバスゲームにおけるビッグベイト（70g程度）をストレス無く楽に振り切れつつも、ただガチガチなロッドというわけでは無く、下は20gクラスのミノーの操作も可能な繊細さを持たせたスペシャルチューンモデル。大型ベイト（マイワシ、コノシロ、ボラ等）を捕食しているランカーシーバス、アカメをメインターゲットとしているためバットには硬さを持たせ、モンスタークラスをも強引に止められる強さを有します。大型プラグの遠投性、キャスト性能にこだわり、使って気持ちの良いロッド、更なる楽しさを提案するロッドを目指しています。スピニングタックルならではのルアーウェイトの幅があり、生粋のスピニングアングラーのための1本です。

MonsterImpact 91BH Bait Model

91BHはベイトタックルならではのアキュラシー性能を突き詰め、130g程度のビッグプラグをも楽に遠投・操作できる安心感のあるブランクを練り上げました。パワーモデルでありながら、20g程度のミノーの存在感も明確に伝える繊細な感度とルアー操作性も併せ持ちます。基本的にはスピニングモデルの90Hと同じコンセプトになりますが、より広いウェイトキャパシティに加え、ベイトタックルの利点である太めのラインとリーダーを使用したラインシステムをセッティング可能となり、より多くの可能性を選択できます。ベイトタックルならではのルアー操作、安定したキャスト精度を生かし、より深いビッグベイトゲームを楽しむための渾身の1本に仕上がっています。

MonsterImpact 101HH Nano Spinning Model

10ft1inのレングスとショートグリップ設定は、平磯での取り回しを最優先に考えた設定で、よりキャストアキュラシーを高め、持ち重りのないバランスに仕上げています。青物とのファイトを重視し、ナノアロイ®技術を生かしたブランクで衝撃を受け止め、即座に浮かせる設計になっています。ヒラスズキだけでなく、極小ベイト捕食時のルアーサイズを落とす必要があるパターン用の青物ロッドとしてもお使いください。

MonsterImpact 113HH / 4pcs Spinning Model

113HHはヒラスズキや青物を磯から狙う際のアクセスを容易にするパワーパックロッドです。バックパックにもセットしやすい90cmの仕舞寸法により、両手をフリーにできることで高低差が激しい磯や距離のある磯へもリスクや体力の消耗を軽減させることが可能です。もちろん性能面にもこだわり、4pcsとは思えないシームレスな曲がりで風を切るシャープなキャストフィールを実現、小型ミノーからダイビングペンシルまで1本で使用可能な高い汎用性能を伴った操作性も持たせています。その場の状況に的確にアジャストしつつ、モンスターヒラスズキや中型青物とも対等にやり合えるパワーとバラしにくさを求めた柔軟なベリー、そして強靭なバットは魚の急激な走りにも対応できます。高反発でありながらタメの効くレギュラーテーパーなブランクで、過酷な状況でこそ真価を発揮するロッドです。

MonsterImpact 110BHH

MonsterImpact 110HH

MonsterImpact 110HH

MonsterImpact 110BHH

MonsterImpact & Avarice Bending Curve Load 2kg
モンスターインパクト&アヴァリス 2kg 静荷重比較



アヴァリスはヒラスズキ専用モデル、モンスターインパクトはシーバス・ヒラスズキ・青物を想定したスペシャルモデルです。大きな違いはティップ部の調子であり、アヴァリスはミノーのただ巻きをメインに想定した柔軟さを持ち、モンスターインパクトは青物トップゲームもおこないやすいシャープな調子です。シーバス・アカメ用のMI90H、MI91BHも同様にトッププラグやサブサーフェイスルアーの操作性を高めたモデルになっています。

Shore Casting Models, Characteristic distribution table
リップルフィッシャー・ショアキャスティングシリーズ特性分布表



Avarice
アヴァリス / ヒラスズキゲームシリーズ

Avarice / Blackfin-Seabass Game
Blackfin-Seabass

サラシの広がる磯で狙うヒラスズキは、逆風と激しい潮流、そして不安定な足場と悪条件が当たり前のゲームです。アングラーのアドバンテージは少なく、経験と場を読む力が勝利に導きます。そんなヒラスズキ専用ロッドとしてリップルフィッシャーが生み出したシリーズが「アヴァリス」です。ヒラスズキロッドとしてのスタンダードな性能を研ぎ澄ましつつ、Nanoブランクによるシャープな斬れ味を追求。逆風を撃ち抜き、潮を縫う。高感度なブランクはヒラスズキのバイトスポットを体感としてアングラーに予告させます。

Avarice 103M Nano
103というレングスは持ち重りが少なく、操作性と手返しの良さを追求したもので、足場の低い磯、ゴロタ浜でのヒラスズキ、小磯でのマルスズキ、サーフのヒラメなど幅広い汎用性を持たせています。ショートレングスでありながらしっかりとタメが効く調子のブランクは特にこだわって仕上げました。遠投性能と強靭なバットパワーも併せ持ち、ロングレングスロッドにも負けない性能に取り回しの良さを融合させたヒラスズキロッドの新機軸です。

Avarice 110M Nano
ヒラスズキゲームにおいてロッドに求められる基本性能を追求し、現在のリップルの持つ設計能力で再構築したモデルです。高感度性能を重視しながら、柔軟で繊細なティップはヒラスズキ特有のショートバイトを逃さず、懐の深い曲がりは細軸フック使用時の伸びによるバラシを軽減して「いなす」ファイトを展開できます。しなやかさとキレを融合させたブランクはシャープなキャストフィールを実現し、ルアーサイズも10cm前後のミノーから40gクラスまでストレス無くキャスト可能です。またモンスタークラスのヒラスズキだけでなく、5kgクラスの青物、真鯛等が掛かってもしっかりと対応できるバットパワーを秘め、スタンダードモデルとして相応しい一本に仕上がりました。

Avarice 106MH Nano
103Mより高めたバットパワーと絶妙なテーパー設計により、取り回しの良さを保ちつつ11ftクラスの飛距離も実現しています。相手が大きくなるほど分かる懐の深さを持ち、いなしながらスピーディーに魚を操作可能です。ロングレングスの利点であるタメと遠投性能、魚の操作性を10ft6inのブランクに詰め込んだ、進化するカーボン素材の実力を実感していただける一本です。

Avarice 110H Nano
リップルフィッシャーのヒラスズキロッドを代表する一本。フィールドを選ばないレングスとパワー設定で、パワーロッドでありながら扱いやすさを追求しています。逆風を貫くシャープなブランクにより、ライナー弾道でピンポイントを撃ち抜けるシューティングモデルです。ランカーヒラスズキにも動じないバットパワー。そして、キャスト時は張りを、掛ければ粘りへという相反する要素を両立するNanoブランクの特徴も健在です。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning Model AV103M・AV110M **DPS18** / 他は**DPS20**
※アヴァリス4機種はブランクにナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

Avarice 103M / Nano	Avarice 110M / Nano	Avarice 106MH / Nano	Avarice 110H / Nano
Lure MAX 40g	Lure MAX 40g	Lure MAX 50g	Lure MAX 60g
Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 2	Line MAX PE 2	Line MAX PE 2.5
Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 72,000-	Price（税抜）: 71,000-	Price（税抜）: 73,000-
Length: 10ft 3in Closed Length: 1600mm Weight: 198g	Length: 11ft Closed Length: 1726mm Weight: 213g	Length: 10ft 6in Closed Length: 1640mm Weight: 219g	Length: 11ft Closed Length: 1730mm Weight: 253g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide (Fuji)

Dogtooth tuna 78.9kg

Tackle data

Rod: RunnerExceed FINAL STAND UP 83HH
Reel: STELLA 20000PG
Line: PE#10
Leader: Nylon 170lb
Lure: 梅雨ブギィD10
Hook : FRONT/GAMAKATSU SP-XH #6/0
Rear/VAN HOOK Beast Edge #6/0
Angler: Hideto Tanimoto

FOR THE CHALLENGE OF EXCEEDING LIMITS

RunnerExceed

ランナーエクシード / ショアキャスティングゲームシリーズ

RunnerExceed
Rocky Shore Casting
Kingfish / Yellowtail
Greater Amberjack
GT / Dogtooth Tuna
and more

MAIN MODEL

102M Nano Plug Model
104H Nano Plug Model
110H Nano Plug Model
911MH Nano
95TC
103H
107BH Nano Bait Model

EXTREME MODEL

FINAL STAND UP 83HH
100SHH LIMITED

ランナーエクシードは、磯からの大物を狙う為に必要な性能を凝縮したロックショアキャスティングロッドシリーズです。
ターゲットはブリ・ヒラマサ・カンパチといった青物類から黒潮域のGT・イソマグロなど。厳しいゲームに臨む挑戦者が「獲る」ための性能を徹底的に求めたラインナップを揃えました。
ランナーエクシードシリーズの根底にあるのは、リップルフィッシャーのスピリットである「強さ」です。この強さは単なる硬さではなく、魚へのプレッシャーを掛け続けることができる曲がりで得られる強さを意味しています。
少ないチャンスをたぐり寄せる操作性、アングラーを選ばない安定したキャストフィールとファイト性能を持ったランナーエクシードシリーズは、リップルフィッシャーの進化、コンセプトを体現するブランク設計技術の結晶です。
メインモデルはヒラマサ・カンパチ・ブリといった青物類をターゲットにし、特にヒラマサでは20kgオーバーを視野に入れたモデルまで揃えました。
更に、より厳しいエリアやGTやイソマグロといった規格外の大物を獲るためのエクストリームモデルも用意し、更なるロックショアゲームの扉を開きます。
限界に挑むアングラーにこそ手にして欲しい、極限状態で確実にアングラーをサポートできる軽快さ、操作感、粘り、強靭さを是非、ご体感ください。

RunnerExceed 110H NANO Plug Model

RunnerExceed MAIN MODEL

ランナーエクシードのメインシリーズは近海のブリから沖磯のヒラマサまで幅広いフィールドで青物類を狙うためのラインナップを揃えました。ダイビングペンシルの水絡みを重視しつつ、柔軟かつ強靭なパワーで魚に高負荷を掛けつつ大きくロッドを曲げ込みやすく設計したブランクが特徴のプラグモデル3機種。ジグ・プラグ兼用のスタイルにマッチする汎用度の高い911MHと103H、そしてタフな状況を打破する繊細なアピールが可能な95TC、ロックショアのベイトスタイルの為に汎用度の高い設定を持たせた107BH。同じ青物でも、フィールドや状況によって戦略の変わるロックショアゲームを存分に楽しめる厳選した7機種です。

RunnerExceed 102M Nano / PlugModel

プラッギングに特化したライトモデル。20gクラスのミノーから中型ダイビングペンシル等の操作性を追求したソフトティップを搭載し、また、大遠投やヒットレンジが深いときなどに必要になるジグは90gまで対応可能です。パワー設定は5kgまでのヒラマサ・カンパチ・10kgオーバーのブリを想定。Nanoブランクの特性を発揮し、溜めながらスピーディーに浮かせるファイトが可能です。

RunnerExceed 104H Nano / PlugModel

扱いやすさとパワーの両立を目指したプラッギング用ショア青物ロッドです。全体的に曲がりを重視した設計で、ダイビングペンシルに代表される繊細なアクション入力と水絡みを要求されるルアー操作も良好なソフトティップを持ちつつ、魚がヒットしてからはロッドを曲げ込むことで想像以上のパワーを発揮します。103Hと比べるとベリーまでの弾性（張り）を落としていますので、足元の攻防でもロッドを立て溜めしのぐことが可能になっています。

RunnerExceed 110H Nano / PlugModel

11ftのロングレングス・ハイパワーモデルでありながら、同クラスのモデルとは一線を画す軽快なバランスで、持ち重りやダルさを極限まで排除しました。柔軟なティップはラフウォーター時のアクションエラーを軽減し、フッキング率の向上、また幅広いサイズのプラグの繊細な操作を約束します。ファイトにおける高負荷時にはしなやかにベンドし、バットの粘りを生かした溜めの効くリフト力を発揮する設計です。

RunnerExceed 911MH Nano

振り抜けよく遠投でき、かつファイト時のバランスを取りやすく調整したオールラウンドモデルです。磯からでも5〜6kgをメインに不意の10kgクラスにも対応でき、3〜4kgクラスまでは楽にブリ上げ可能なロッドパワー。ジグとプラグを両立できる汎用性。100gまでのジグを大遠投できること。脇シャクリが可能なレングスと軽さと張り。掛けてから暴れさせないロッドバランスで、様々なフィールドに対応します。

RunnerExceed 95TC

95TCは新次元のルアー操作性を実現するために、ハイレスポンスなブランク設計を追求したテクニカルモデルです。晴天無風時に代表される、魚にルアーを見切られやすい状況下においても、シンキングミノーやポッパー、ダイビングペンシル、メタルジグなど幅広いルアーを駆使し、アクションの強弱や誘いの間を自在に操って魚をバイトに持ち込むことがメインコンセプトです。シリーズ内のパワー設定ではメインターゲットを5〜10kg前後とするMHの上になります。あらゆる状況下で、ありとあらゆるテクニックを駆使し、これまで難しかった状況を打破する一本、それが95TCです。

RunnerExceed 103H

キャストフィーリングはシャープでキレがありながら、魚とのファイトでは溜めを生かし、ロッド全体で受け止めることができます。ジグアクションも自在に操作可能な設計で、プラグメインでのゲーム展開においては、シャープなキャストフィーリングがお好みの方との相性は抜群です。ペンシルをマニュアルアクションで思いのままに動かしたい、またはポッパーもローテーションに入れておきたいというスタイルの方におススメのモデルです。

RunnerExceed 107BH Nano / Bait Model

ブランクは非常にしなやかで粘り強い特性ながらも、シャープで高精度なキャストを可能とするティップ〜ベリー、強靭で溜めの効く高反発なバットを融合しています。ベイトタックルの利点を生かし、幅広いサイズのルアーを駆使し、ナイロンやフロロのロングリーダーシステムを存分に発揮できるブランク設計により、足場の悪い磯上でも誰もが伸される事なく、モンスタークラスに挑むことのできるロッドに仕上がっています。

RunnerExceed Bending Curve

Main Model Load 3kg
ランナーエクシード メインモデル 3kg 静荷重比較



95TCのパワークラスはMHとなり、911MHと同等パワーですが、使用感は大きく違います。911MHが粘り重視かつナノアロイ素材を使用したブランクの特徴でもある負荷に追従する使用感であることに対し、95TCの方がシャープな使用感と高レスポンスな反発力を持ったブランクになっています。オートマティックな使用感ならば911MH、マニュアル的なアクションの幅を求めるならば95TC、という位置づけです。P38の特性分布表も合わせて参考にしてください。

Extreme Model Load 5kg
ランナーエクシード エクストリームモデル 5kg 静荷重比較



100SHHは特殊なカーボン素材を組み合わせた高弾性モデルになります。83HHはショートレングスゆえに、リールシートの位置で合わせた曲がり比較では大きく曲がっているように見えますが、パワーは100SHHクラスであり、キャストフィールとルアー操作感はシャープです。
※グレーで表示しておりますファイナルスタンドアップ100SXHと105BXHは2024年廃盤モデルになりますが、比較対象として参考にしてください。

ROD DETAIL
ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning model **DPS20** / Bait model **T-DPS22** (Fuji)
※102M・104H・110H・911MH・107BHのブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフット（トリガー）からグリップエンドまでの長さ



RunnerExceed 102M / Nano Plug Model	RunnerExceed 104H / Nano Plug Model	RunnerExceed 110H / Nano Plug Model	RunnerExceed 911MH / Nano	RunnerExceed 95TC	RunnerExceed 103H	RunnerExceed 107BH / Nano Bait Model
Lure Plug 20~70g	Lure Plug 40~120g	Lure Plug 40~130g	Lure MAX Jig 100g MAX Plug 80g	Lure MAX Jig 120g Plug 30~90g	Lure MAX Jig 130g MAX Plug 90g	Lure 50~130g
Line PE 1.5~3	Line PE 4~6	Line PE 4~7	Line MAX PE 4	Line MAX PE 4	Line MAX PE 5	Line MAX PE 6
Drag Max 5kg/45°	Drag Max 8kg/45°	Drag Max 9kg/45°	Drag Max 6kg/45°	Drag Max 6kg/45°	Drag Max 8kg/45°	Drag Max 8kg/45°
Price（税抜）: 76,000-	Price（税抜）: 69,000-	Price（税抜）: 77,000-	Price（税抜）: 65,000-	Price（税抜）: 79,000-	Price（税抜）: 68,000-	Price（税抜）: 79,000-
Length: 10ft 2in Closed Length: 1590mm Weight: 290g	Length: 10ft 4in Closed Length: 1615mm Weight: 327g	Length: 11ft Closed Length: 1720mm Weight: 341g	Length: 9ft 11in Closed Length: 1560mm Weight: 306g	Length: 9ft 5in Closed Length: 1495mm Weight: 290g	Length: 10ft 3in Closed Length: 1615mm Weight: 327g	Length: 10ft 7in Closed Length: 1650mm Weight: 374g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide + Ocean Guide(Fuji)	Guide Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed FINAL STAND UP 83HHはショートレングスでの遠投性能を実現するために糸抜けを向上させるRVガイドをバットガイドに採用。またより高負荷かつスピーディーなファイトを展開するためにフロントグリップはラバーグリップ仕様にリブラインを付け、握りやすさの向上を図りました。

RunnerExceed
FINAL STAND UP
83HH

Lure
MAX 200g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°
Price（税抜）：**93,000-**

Length: 8ft 3in
Closed Length: 1310mm
Weight: 364g
Guide
Ocean Guide
+ SiC RV-Guide(Fuji)

RunnerExceed
100SHH
LIMITED

Lure
MAX 150g
Line
MAX PE 8
Drag Max
10kg/45°
Price（税抜）：**97,000-**

Length: 10ft
Closed Length: 1579mm
Weight: 405g
Guide
Ocean Guide(Fuji)

RunnerExceed 100SHH LIMITED

RunnerExceed FAINAL STAND UP 83HH

RunnerExceed EXTREME MODEL

世界中に存在するショアからの超大型ターゲットを狙えるフィールドは、その多くが人知の及ばない過酷な場所です。大型のGT・イソマグロ・カンパチ・ヒラマサ、キハダマグロといったターゲットを磯や離島の防波堤から狙うには、普通のタックルでは不可能です。
リミテッドモデル100SHH LTDは超高弾性かつ高負荷時にはしっかりと曲がることでハイレスポンスなファイトを実現し、PE8号クラスのハイパワーモデルとしては破格の軽快な使用感も併せ持ちます。
そして、大型プラグの振り抜きやすさ、機動力をショートレングスに詰め込んだ新機軸モデルのファイナルスタンドアップ83HH。
限界に挑むアングラーに贈る、極限の状況下で勝利を呼び込むためのエクストリームモデルです。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：**DPS22** (Fuji)
※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

RunnerExceed FINAL STAND UP 83HH

8フィート3インチというショートレングスに、より曲げ込んで魚にプレッシャーを与えやすい強靭な粘り腰のパワーを持ったブランク、軽さと強さという相反する要素をハイバランスで実現したスペシャルコンセプトモデルとして83HHは誕生しました。ショートレングスにすることで高負荷を掛けてのファイトが安定しておこないやすくなり、大型プラグも軽快に振り抜き、より少ない力でフルキャスト可能です。ルアー操作面においても、ハイアピールのポッパー系ルアーを長時間使い続けても体力を温存でき、いざという時に備えてアングラーのポテンシャルを維持します。ショアのビッグゲームは技量、経験が必要なことは言うまでもありませんが、やはり集中力の維持と体力の温存は非常に重要な要素です。軽快な使用感と、レスポンス良くファイトを展開して魚にプレッシャーを与え続けることができる83HHの性能は、不意に襲ってくる大型魚と対峙した時に必ずや大きなアドバンテージをアングラーにもたらしてくれるでしょう。

RunnerExceed 100SHH LIMITED

使用感はあくまで青物ロッドHクラスの感覚で、ポテンシャルはXHクラスのパワー、それが100SHH/LIMITEDで目指したものです。ロッド全体はティップまで張りがあり、キャスト時はパンッとブランクの反発を利用して気持ちよく弾き出すことができます。150gの大型ルアーのキャスト＆操作も良好でありながら、対青物用ロッドとして40g程度のルアーもストレス無くブランクに乗せてキャストしやすく仕上げてあります。もちろん、反発の強いブランクですので、ジグ操作の相性も抜群です。またファイト時は粘りを見せながら、高速で強靭なリフトパワーで青物10kg程度ならば多少強引なファイトも可能です。100SHH/LIMITEDはバットまで曲がりやすく、アングラーの負担が少ないために通常の青物ロッドのHクラスの感覚でもご使用いただけます。大型青物用として、初めてのショアGT用の1本としてもオススメできる、高弾性カーボンの可能性を追求した一本です。
※不定期限定生産モデルになります。

VARIOUS TARGET & STYLE

SilverStream

シルバーストリーム / ショア&ボートキャスティングゲームシリーズ

SilverStream / Shore & Boat Casting
Seabass / Flatfish / Cherry Salmon / others

81 Stiletto
810 Flows Nano
96 Flows Nano
103 Flows Nano
106 Northern Nano
112 Northern
60 BIG PENCIL
74 GIANT BAIT

シルバーストリームは各エリアの身近なターゲットであるシーバス・ヒラメ・海サクラといった魚たちを、研ぎ澄ましたスタイルで楽しむことをコンセプトとし、変化し続けているシリーズです。
現在は大物狙いに特化したハイパワーモデルはモンスターインパクトへと移行しましたが、シルバーストリームがパワー的に劣るかと言えばそうではありません。
よりシチュエーションに特化したモデルを網羅し、その中で更に性能を細分化させて研ぎ澄ましていくのが、リップルフィッシャーの考えるシルバーストリームシリーズのコンセプトです。
81 スティレットで求めたのは超高感度性能であり、アングラーの反応速度をロッドがどれだけ上げることが出来るかに挑んだモデル、フロウスは様々なルアーを駆使しながら遠投性能とトレース時に流れを感じ取る感度でシーバスやヒラメを攻略するモデル、ノーザンはジグやジグミノーという遠投性能に優れたルアーを最大限に活用し、北海道や東北エリアで海サクラを狙うために生まれたモデルです。そして、ビッグベイトシリーズは言うまでもなく、コノシロやボラなどの大型ベイトを偏食しているシーバスを超大型プラグで狙うためのシリーズです。
このように、シルバーストリームという大きなカテゴリーを作ってはいますが、各モデル共に尖ったコンセプトを持ち、一般的なロッドではないかもしれませんが、だからこそ得られる性能があるのも事実です。
そして、その性能こそ、シルバーストリームで求めたものなのです。

SilverStream 81 Stiletto

RealCrescent

リアルクレセント / ライトゲームシリーズ

RealCrescent / Light Game

Horse-mackerel / Rock Fish / Seabream and more

「リアルクレセント」シリーズは、よりライトゲームを奥深く楽しむ為に、シンプルな基本性能を研ぎ澄ましました。ジグヘッド単体でのゲームを深く追求できるだけの操作性と感度を軸としつつ、チヌやロックフィッシュゲームも楽しめるパワーの融合を実現しています。手にしたアングラーにクセを感じさせない使用感でありながら、手に馴染むごとにシャープでパワフルなブランクの特性が明確になるように、使い心地には徹底的にこだわりました。
リップルらしさを感じていただける高感度性能、軽快さ、そして美しいベンドカーブとパワーにより、ライトゲームの自由度を損ねずにアングラーのスキルに応える新次元のベーシック・ライトゲームモデルがリアルクレセントです。
ラインナップも厳選し、スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種の全7機種。全てが高い汎用性能を持ち、多種多様なフィールドでライトゲームの可能性を広げるポテンシャルを持たせています。ぜひ、リアルクレセントで次のライトゲームステージを目指してください。

RealCrescent RC-65

RealCrescent RC-75

Spinning model

RealCrescent RC-55 Spinning Model

軽量ジグヘッド単体をメインにしたゲームに最適なモデル。全体にキレのあるシャープな調子ですが、ナノアロイ®素材採用の特性を生かした高反発なブランクによりキャスト時には曲がりながらスパッと振り抜くことが可能です。またバイトの信号だけでなく、潮の圧を聞き分ける奥の深い高感度性能も大きな力となるでしょう。PE、ナイロン、フロロ、エステルと様々なラインにも対応します。

RealCrescent RC-65 Spinning Model

スピニングモデルの中で中核を為す基本モデルです。しなやかなティップに張りのあるベリー、強靭なバットとややファーストな調子ですが、曲がりのバランスには徹底的にこだわり、途切れの無いシームレスな使用感を体感できます。ジグ単からプラグ、キャロにライトワインドなど、1本で幅広いルアーを使いこなせる仕上がりになっており、様々なフィールドで活躍するでしょう。

RealCrescent RC-75 Spinning Model

シリーズ中で最もシャープなブランクにより、アジ・メバルだけでなく各種ロックフィッシュ・チヌ・シーバスなどのライトゲームにも対応します。流れのあるエリアでも感度を失わない張りのあるティップで、キャロやテキサスなど各種リグからプラグ、メタルジグなどを高いレスポンスで操作可能です。バットパワーは十分に持たせておりますので、尺超えのロックフィッシュからチヌ50cmオーバーも対応可能です。

RealCrescent RC-81 Spinning Model

キャロ、フロートリグの使用をメインとするロングレングスモデルですが、3〜5gほどのジグ単の使用も良好なロングレングスモデルです。RC-75に比べるとティップの張りを落としており、長尺ロッドでありながら軽快な使用感を実現しています。また遠距離での感度も十分に持たせておりますので、フォーリングを重視してボトムを広範囲に探って行くゲームにも優れたモデルです。

Bait model

RealCrescent RC-57 Bait Model

ベイトモデルの特性を発揮できるように張りを強めたブランクながら、キャストフィールを追求したフィネスモデルです。軽量ジグヘッドをしっかりとブランクに乗せやすく調整しており、1gアンダーのジグヘッドもストレスを感じること無くキレのあるキャストが可能です。またジグ単だけでなく、極小プラグのデッドスローリトリーブなど、巻きの感度が求められるゲームにも最適な仕上がりです。

RealCrescent RC-67 Bait Model

入り込むティップにベリーからバットまで張りを持たせたファースト気味の調子で、ベイトモデルにおけるライトゲームの基本となるモデルです。軽量ジグヘッドのキャスト＆操作も良好で、各種リグからプラグ、メタルジグなどの幅広いルアーをストレス無く使用できます。リフトアンドフォールや流し釣りなど、ベイトモデルの大きな利点である巻きからクラッチフリーへの高いレスポンスにより、新たなライトゲームが体感できるでしょう。

RealCrescent RC-77 Bait Model

各種ロックフィッシュからチヌ・シーバスにターゲットを絞ったミドルクラスのベイトモデルです。ボトムのズル引きからリフトアンドフォール、プラグを使用したリアクションの釣りまでカバーし、ライトラインでおこなう繊細な五目釣りに最適です。調子はティップまで全体に張りを強く設定しておりますので、15gまでの幅広いルアーをフルキャスト可能で、不意の大物をボトムから引き剥がすバットパワーも併せ持ちます。



最もベーシックなライトゲームロッドとしてはRC-65、ジグ単がメインのゲームにはRC-55、キャロやメタルジグを使用するゲームにはRC-75という位置付けです。RC-81はパワー的には強いですが、幅広いルアーを使いこなす為にロッド全体で曲がるしなやかな特性を持っています。ベイトモデル3機種はRC-57はジグ単メイン、RC-67はジグ単・プラグ用に最適な張りと調子、RC-77はシリーズでは最も張りのある高汎用モデルです。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat：Spinning model **VSS16** / Bait model **PMTS17** (Fuji)
※全機種ブランクにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ
　ベイトモデルはトリガーからグリップエンドまでの長さ



RealCrescent RC-55 Spinning Model	RealCrescent RC-65 Spinning Model	RealCrescent RC-75 Spinning Model	RealCrescent RC-81 Spinning Model	RealCrescent RC-57 Bait Model	RealCrescent RC-67 Bait Model	RealCrescent RC-77 Bait Model
Lure JH 0.2~3g	Lure JH 0.3~6g Plug 1.8~4.5g	Lure Rig 2~14g Plug 2.5~11g	Lure 2~17g	Lure 0.5~5g	Lure 0.8~8g	Lure 2~15g
Line PE 0.2~0.4 FC·NY ~3lb	Line PE 0.2~0.4 FC·NY ~3lb	Line PE 0.3~0.8	Line PE 0.4~0.8	Line PE 0.2~0.5	Line PE 0.3~0.6	Line PE 0.4~0.8
Price（税抜）：40,000-	Price（税抜）：42,000-	Price（税抜）：47,000-	Price（税抜）：50,000-	Price（税抜）：42,000-	Price（税抜）：45,000-	Price（税抜）：47,000-
Length: 5ft 5in Closed Length: 853mm Weight: 54g	Length: 6ft 5in Closed Length: 1004mm Weight: 61g	Length: 7ft 5in Closed Length: 1157mm Weight: 79g	Length: 8ft 1in Closed Length: 1265mm Weight: 86g	Length: 5ft 7in Closed Length: 876mm Weight: 69g	Length: 6ft 7in Closed Length: 1025mm Weight: 78g	Length: 7ft 7in Closed Length: 1190mm Weight: 92g
Guide TORZITE Titanium frame K Guide（Fuji）	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide + RV Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide + LRV Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide + LRV Guide(Fuji)

SilverStream Stiletto/Flows/Northern

シルバーストリームは、シーバス・ヒラメ・クロダイ・海のサクラマスなどの多彩なターゲットを狙うために細分化したラインナップで構成したシリーズです。パワー別のラインナップでなく、コンセプト別に大きく設計の異なるブランクは、研ぎ澄ましたゲームを求めるアングラーにこそ手にして欲しいモデルに仕上がっています。

SilverStream 81 Stiletto

28gのルアーもストレス無く使用できながら、8g前後のシンペンを使用しても感度と操作性を失わず、超高感度でありながら負荷に対して適度に追従するブランクにより、信号を伝える「シャープな感度」だけでなく、水の圧までも感じ取る「ソフトな感度」も併せ持ちます。ロッドが伝える信号とアングラーの反応のレスポンスを極限まで近づけることを目指したハイスピードモデル、それこそが81 Stilettoの本質です。

SilverStream 810 Flows Nano

810フロウスは、シーバスロッドで基本となるレングスの中にしっかりと芯のある強さをバットに秘めさせたシリーズの基幹となるモデルです。特化したのは振り抜けの良さと高感度性能。僅かな流れの変化も読み取り、かつ圧の高い流れの中でも高感度性能を失わずに、レスポンス良くフッキングに持ち込めます。河川・瀬戸などの潮流場から小磯まで、ミノーからバイブ・シンペン・トップまで、810フロウスならば全てに対応可能です。

SilverStream 96 Flows Nano

96フロウスは810よりも大型プラグの遠投性能をアップし、大型河川の河口域、サーフ、干潟などのウェーディングゲームに適したモデルです。96というレングスを感じさせないブランクバランスで、リトリーブ時に少しの違和感も感じ取れるように高感度性能を研ぎ澄ましてあります。遠距離の流れの変化を感じ取るための性能に特化し、ティップはあくまで繊細です。大型プラグだけでなく9cmクラスのミノーも違和感なく扱え、引き物系ルアーとの相性も良好です。より遠くへ、そして繊細に。それが96フロウスのコンセプトです。

SilverStream 103 Flows Nano

103フロウスは足場の低い平磯での磯マル、サーフでの逆風下で求められる遠投性能やパワーを追求したモデルです。ヒラスズキモデルでは難しい中型ミノーの繊細なトレースも容易におこないつつ、ヘビーウェイトルアーも振り抜け良く遠投できます。ロングレングスながらブランクのブレを極限まで抑えているために、シャキッとした使用感は維持しています。曲がるほどに絞り出されるブランクパワーは磯場や荒れる波打ち際からランカーサイズを引き出すこともスムーズにおこなえます。

SilverStream 106 Northern Nano

50gまでのメタルジグ・ジグミノーを足場の高い磯場、難易度の高い岩場や根周りがキツイ場所等でクイックにキャスト＆トレースさせて狙う際に最適なモデルです。シャープ且つ、正確なピンポイントキャストを得意とし、ジグ操作時の感度も優れています。使用感はシャープですが、ファイト時はしなやかにティップが魚をいなし、口切れを防止します。また、ストラクチャーに潜ろうとする魚の動きを強引なやり取りで制御するバットパワーも備えています。

SilverStream 112 Northern

超遠投モデルである112ノーザンはシャープなロッドでありながら、サーフなどの大場所で60gまでのメタルジグ、ジグミノーをしっかりと胴にのせてキャストしやすく、横風の中でも飛距離を伸ばすことが可能です。高感度性能も研ぎ澄ましており、ポイントが遠かったり、広範囲を探りたい場合に強い武器となる一本です。また、ロッドの長さを生かして手前の根をかわしやすく、座布団ヒラメでも底から引きはがせる強靭なバットパワーも特徴です。



ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : 81ST **DPS17**　Flows Series **DPS18**　Northern Series **DPS20**(Fuji)
※Flows3機種、106Northernにはナノアロイ®素材を使用しています。

※グリップ寸法表記（製品写真） A=グリップ全長　B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

SilverStream 81 Stiletto	SilverStream 810 Flows / Nano	SilverStream 96 Flows / Nano	SilverStream 103 Flows / Nano
Lure 7~28g	Lure MAX 32g	Lure MAX 38g	Lure MAX 42g
Line PE 0.6~1.2	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5
Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 68,000-	Price（税抜）: 69,000-	Price（税抜）: 70,000-
Length: 8ft 1in Closed Length: 1275mm Weight: 126g	Length: 8ft 10in Closed Length: 1400mm Weight: 160g	Length: 9ft 6in Closed Length: 1490mm Weight: 166g	Length: 10ft 3in Closed Length: 1605mm Weight: 196g
Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide TORZITE Titanium frame K Guide(Fuji)

SilverStream BIG BAIT Series

コノシロに代表されるシーバスの大型ベイト偏食パターンに有効なビッグルアーを使用した攻略は、ボート・ショアゲーム共に多くのアングラーを魅了しています。シルバーストリーム・ビッグベイトシリーズは、大型から超大型ルアーを自在に操り、エキサイティングなシーバスゲームを多角的に攻略するために開発されたスペシャルモデルです。
ビッグペンシルを自在に操るための60 BIG PENCIL、30cmを超えるジャイアントベイトを使用できる74 GIANT BAIT、更に60には遠投用にロングハンドルもオプションで用意しました。

SilverStream 60 BIG PENCIL

ビッグルアーを使用してのボート・シーバスゲームに適したモデルです。ビッグペンシルのキャスト＆アクションを軽快にこなせる設計で、コノシロパターンなどの大型ベイトを偏食するパターンをエキサイティングに攻略できます。また別売りのロングハンドルに交換することで、ミヨシ部での使用や遠投も可能で、ショアでのビッグペンシル等を使用したシーバスゲームにも対応可能です。
（ロングハンドル使用時のレングスは6.9ftとなります）

＋

Long Handle (60 Optional Parts : 60→69)

シルバーストリーム60ビッグペンシル用の別売り交換用ロングハンドルです。（※ティップ側パーツとのセット販売は致しておりません）シルバーストリーム60ビッグペンシルにロングハンドルをセットすることで、レングスは60から69になり、トリガーを基準にしてグリップエンドは115mm、フロントグリップ側は95mm延長されます。ショア・オフショア問わず遠投の必要なシチュエーション、アクション時・ファイト時の力の入れやすさを求める場合にお選びください。

SilverStream 74 GIANT BAIT

74は60より更に2パワーほど上の設定で、300mm・250gを超えるようなジャイアントベイトもストレスなく使用できるスペシャルモデルです。超大型のジョイントルアーもオーバースローで振り切ることが可能ながら、使用感は軽快で3oz程度のルアーも扱うことが可能です。ジョイントルアーにキレのあるアクションをつけることを得意とし、ショア・ボート共に活躍するモデルです。



SilverStream 106 Northern / Nano	SilverStream 112 Northern
Lure 30~50g	Lure 30~60g
Line MAX PE 1.5	Line MAX PE 1.5
Price（税抜）: 70,000-	Price（税抜）: 78 ,000-
Length: 10ft 6in Closed Length: 1640mm Weight: 220g	Length: 11ft 2in Closed Length: 1754mm Weight: 255g
Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP58の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : **TCS18** (Fuji)

※グリップ寸法表記（製品写真）
A=グリップ全長
B=リール装着時のトリガーからグリップエンドまでの長さ



SilverStream 60 BIG PENCIL Long Handle
Length: 705mm
Weight: 163g
Price（税抜）18,000-

SilverStream 60 BIG PENCIL	SilverStream 74 GIANT BAIT
Lure / Comfort Weight 40~150g	Lure / Comfort Weight 100~300g
Line MAX PE 6	Line MAX PE 8
Price（税抜）: 63,000-	Price（税抜）: 67,000-
Length: 6ft Closed Length: 1425mm Weight: 194g	Length: 7ft 4in Closed Length: 1550mm Weight: 262g
Guide SiC-S Titanium frame LRV Guide(Fuji)	Guide SiC-S Titanium frame LRV Guide(Fuji)



2024 NEW

RF Multi Container M / L

RF マルチコンテナ

大型ルアーを含む様々なものを収納可能なシンプルで扱いやすいコンテナケース。
内面は厚手のターポリン生地のためフックも刺さりにくく、
ケース全体が両開きで箱状に広がりますので、取り出しやすい設計です。

●素材・外側：ナイロン / 内側：ターポリン
●プライヤーやリング等を収納できる外ポケット付き
●メッシュ加工の通気穴を設置し、閉じたまま丸洗い可能です。

more detail

RF Multi Container M

●外形寸法：横260mm ・縦100mm・高さ100mm
●ルアー～240mmクラスまでを収納可能
Price: 5,500 円（税抜）

RF Multi Container L

●外形寸法：横360mm ・縦120mm・高さ120mm
●ルアー～350mmクラスまでを収納可能
Price: 6,500 円（税抜）

2024 NEW

RF GAME GLOVE（仮）

RF ゲームグローブ

リップルフィッシャーオリジナルのフィッシンググローブです。耐久度、グリップ力、フィット感に優れたナノフロント素材を採用し、更に防滑ゴムを配置することで、対大物用により強力なグリップ力を求めました。素材自体の薄さ、しなやかさもあり、オフショア、ショア問わずに様々なシーンで活躍します。

●手のひら・指先に使用しているナノフロント素材は高強度の極細繊維素材であり、水に濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。防滑ゴムは大物との長時間ファイト時の支え部分になる指の根元関節部に配置。
手の甲部分は吸水速乾性に優れた伸縮率の高いストレッチハニカムを採用。
指の片側部分はメッシュ仕様で、通気性も高く、長時間の使用でも快適です。

more detail

RF Reel & Spool System Bag

RF リール＆スプール システムバッグ

Price: 12,000 円（税抜）

●本体外寸：42×31.5×14.5(cm)
●付属品：仕切り 3種類
（カット可能 大40cm-5枚 / 中19cm-2枚 / 小10cm-6枚）

more detail

リール収納例
●キャスティング（大型SW）
14000～18000番×2台＋替えスプール×4個
●ジギング（中型SW）
6000番×2台＋8000番×2台＋替えスプール×1個
●シーバス
4000、C5000番～SW5000番×3台＋ベイト200～400番×2台
●ライトゲーム
1000～2500番orフィネス用ベイトリール×6台＋替えスプール×5個

RF Knot Tightener

RF ノットタイトナー（大小・2本セット）

Price: 8,000 円（税抜）

●サイズ
大・全長：167mm / 直径：25mm
小・全長：149mm / 直径：21mm
※本体はカーボン製（表面ラバー製）
※金具はアルミ製、リング部はステン製になります。

more detail

RippleFisher × Stream Trail

RF Waterproof Back Pack

RF ウォータープルーフバックパック

Price: 23,000 円（税抜）

●サイズ
幅39×奥行34×高さ62.5cm
容量：60L
●素材
ターポリン、ポリエステル
(バッグ本体)
●カラー：ブラック
●ロッドホルダー付き

more detail

RF Land Base Fishing Bag

RF ランドベースフィッシングバッグ

Price: 24,000 円（税抜）

●外寸：全長1940mm×140mm×140mm
●自重：2430g
●ネームプレート付属（刻印サービス付き）
素材：ステンレスSUS316L

●収納目安
仕舞寸法1900mmの製品まで
青物ロッド3～4本+内ポケットに
タモの柄＆サブロッド1本程度

more detail

RF Multi Shaft

RF マルチシャフト

M / 2pcs　Price: 37,000 円(税抜)

●展開全長：2640mm　仕舞寸法：1435mm　●Weight：612g
●先径：25mm（先端金具下計測）　元径：30.5mm（エンドラバー上計測）

L / 3pcs　Price: 47,000 円(税抜)

●展開全長：3900mm　仕舞寸法：1435mm　●Weight：765g
●先径：22mm（先端金具下計測）　元径：30.5mm（エンドラバー上計測）

トップ部キャップと本体金具部はネジ込み固定可能

more detail

RF Extension Shaft

RF エクステンションシャフト

Price: 13,000 円(税抜)　RFマルチシャフト用の延長アイテムです

●全長：1360mm　●Weight：217g

more detail

ONLINE SHOP "RIPPLEFISHER CLUB" ONLY
オンラインショップ限定製品

RF GAFF SHAFT

RF ギャフシャフト

Price: 23,000 円(税抜)

●レングス・自重：約1025mm（約373g）●対象魚：大型青物・マグロ類　●ネジ規格：ウィットW1/2（4分ネジ）
※ギャフは付属いたしません。シャフト単体での販売となります。

more detail



RF MORI

RF モリ・カーボン製銛シャフト

Price: 30,000 円(税抜)　※全レングス一律

●レングス・自重：1800mm（約545g）/ 2000mm（約580g）/ 2200mm（約620g）　●推奨銛歯：ASANO モリッパ / ASANO S型モリッパ

more detail

Morippa Wire Set

モリッパ・ワイヤーセット

●銛刃（ASANO）・モリッパ / モリッパS型（2タイプ）

Price: 2,500 円(税抜)
※全タイプ一律・1個

●全長：約525㎜

RF-MORIとセットでのご使用を想定した製品です。銛刃は信頼のおけるASANO製のステンレス銛「モリッパ」と「S型モリッパ」を採用。

more detail

RIPPLE FISHER CLUB
https://ripplefisher-jshop.com/

リップルフィッシャークラブにてメンバー登録（無料）していただくと、期間限定のカタログ無料配布の申し込みや、限定ロッドや新製品発売スケジュール、グッズの入荷状況などの最新情報を受け取ることができます。

2024 NEW

RF Original T-Shirt

RF オリジナル Tシャツ

Price: 4,700 円(税抜)

● 生地：コットン 100%
● サイズ：M・L・LL・3L
● カラー：ブラック・ホワイト・カーキ

more detail

2024 NEW RippleFisher × ON-YO-NE

RF Shell Jacket 2024

RF シェルジャケット 2024

Price: 27,000 円(税抜)

● 生地：ON-YO-NE製プレステック
（3レイヤー透湿素材）
● サイズ：M・L・O（XL）・BBO（XL-WIDE）
● カラー：ブラック・レッド×ブラック

more detail

2024 NEW

RF VENTILATION HAT

RF ベンチレーションハット

Price: 6,000 円(税抜)

● 表生地：ナイロン100%
　裏生地：ポリエステル100%
● サイズ：フリー
● カラー：ブラック
　・ネイビー
　・チャコールグレー

more detail

RippleFisher × ON-YO-NE

RF Inner Jacket

RF インナージャケット

Price: 19,500 円(税抜)

●カラー：ブラック
●サイズ：M・L・O（XL）・XO（XXL）
　　XXO（4L）
●素材：ナイロン85%　ポリウレタン15%

more detail

RF Cool Hoodie shirts

RF クールフーディーシャツ

Price: 12,000 円(税抜)

サラッとした肌触りで伸縮性のある生地で作った春〜秋用のフード付き長袖シャツです。速乾・接触冷感・紫外線カットの生地は柔らかく、インナー無しで素肌に直接羽織っても快適な着心地です。また、生地は環境にも配慮し、リサイクルナイロンを使用しております。

● 生地：ナイロン91%・ポリウレタン9%
● サイズ：M・L・LL・3L
● カラー：ブラック・スモークブルー

more detail

RF Dry Polo Shirts

RF ドライポロシャツ

Price: 3,500 円(税抜)

more detail

● 生地：ポリエステル100%
● サイズ：M・L・LL・3L
● カラー：ブラック・ホワイト・ネイビー

RF Jet Cap

RF ジェットキャップ

Price: 5,000 円(税抜)

● 生地：コットン100%
● サイズ：フリー
● カラー：ブラック
　　ネイビー

more detail

RF Flat Visor Cap

RF フラットバイザーキャップ

Price: 5,000 円(税抜)

● 生地：コットン100%
● サイズ：フリー
● カラー：ブラック・ネイビー
　　チャコールグレー

more detail

RF 自動膨張式ライフジャケット サスペンダータイプ

Price: 21,000 円(税抜)

YMG-2520RS
膨張式ライフジャケット（水感知機能付き）
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品（さくらマーク）
●カラー：ブラック

more detail

RF 自動膨張式ライフジャケット ウェストベルトタイプ

Price: 23,000 円(税抜)

YMG-9320RS 膨張式ライフジャケット（水感知機能付き）
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品（さくらマーク）
●サイズ：胴囲 70~100cm
●生地：ナイロン コーデュラ500D＋PVCターポリン
●カラー：ブラック

more detail

独自のレールシステムによりU字型の気室がスムーズに膨らみ、安定した浮き姿勢を保ちます。

RF Original Wappen

RF オリジナルワッペン 丸・角 / アイロン接着

丸タイプ Price: 1,000 円(税抜)
角タイプ 大 Price: 1,200 円(税抜)
角タイプ 小 Price: 750 円(税抜)

more detail

Φ70mm

大/40×120mm
小/22×80mm

RF Original Rod Belt

RF オリジナル ロッドベルト

大サイズ Price: 780 円(税抜)
345mm（2本セット）

小サイズ Price: 680 円(税抜)
220mm（2本セット）

● 素材：ネオプレーン

more detail

RF Domed Sticker

RF ドームステッカー

Price: 1,500 円(税抜)

● カラー：シルバー
●サイズ：54mm×122mm

ドカットの上蓋中央にぴったり貼れるサイズとなっております。耐水性・傷にも強い素材です。

more detail

RF Cutting Sticker

RF カッティングステッカー

● 素材：塩ビ製　耐水性
●NEW マットブラックカラーが追加になりました

特大・ステッカー本体　158mm×800mm
●カラー：ブルー/ホワイト/マットブラック
Price: 2,800 円(税抜)

大・ステッカー本体　117mm×600mm
●カラー：ゴールド/シルバー/ブルー
ホワイト/マットブラック
Price: 2,100~2,500 円(税抜)

中・ステッカー本体　59mm×300mm
●カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク
ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト/マットブラック
Price: 800~900 円(税抜)

小・ステッカー本体　32mm×160mm
●カラー：ネオンオレンジ/ネオンピンク/ゴールド
シルバー/パールホワイト/ホワイト/ブルー/マットブラック
Price: 500~550 円(税抜)

more detail

RippleFisher Custom Color Option

リップルフィッシャーの製品は、一部リミテッド製品を省く全製品のカスタムカラーのご注文が可能です。
2024年より新色ブランクカラー、スレッドセットカラーを追加し、バリエーション豊かになりました。
詳しくは、P55～57をご覧ください。
※本カタログに記載のあるカスタム以外の仕様変更はおこなっておりません。

カラーカスタム オーダーガイド（ご注文の流れ）

① 機種を選ぶ

※下記機種はカスタム不可
RunnerExceed 100SHH LTD
SilverStream 81 Stiletto
SilverStream BIG BAIT Series
RF MORI
RF Extension Shaft

② ブランク塗装を変更するか選ぶ

●変更する場合➡③へ
●変更しない場合➡⑤へ

③ ブランク塗装の範囲とカラーを選ぶ

●バット部塗装をご希望の場合
➡**P55**(モデル別バット部塗装範囲)
＆**P56**参照（カラーラインナップ）

●全塗装をご希望の場合
➡**P56**参照（カラーラインナップ）

④ スレッドカラーを変更するか選ぶ

●変更する場合➡⑤へ
●変更しない場合➡⑥へ

⑤ ピンスレッドかスレッドセットカラーを変更するかを選び、カラー指定

●ピンスレッドをご希望の場合
➡**P57上部**参照
（ピンカラーラインナップ）

●セットカラーをご希望の場合
➡**P57下部**参照
（セットカラーラインナップ）

⑥ 取扱店もしくは直接弊社へご注文ください

<必須事項>
・お名前　・ご住所
・お電話番号
・カスタム希望機種
・カスタム希望内容

ブランクカラー塗装範囲
ブランクカラー・スレッド

下記のご注文用紙をダウンロードしてメールやFAXでのご注文も可能です。

ご注文用紙ダウンロードページ

●納期について
現在の納期予定は、ご注文の月から12ヶ月前後いただいております。カスタムオーダーの総数によって納期が延びる可能性がございます。詳しい納期につきましてはお問い合わせください。

●カスタムのキャンセル・変更について
原則として、ご注文のキャンセル及び内容変更につきましては弊社から納期連絡させていただいた日より1か月以内とさせて頂きます。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。

リップルフィッシャー　カスタムオーダー詳細ページ→
https://ripplefisher.com/custom

新規注文での納期・カスタム内容については予告なく変更になる場合がございます。変更がある場合はリップルフィッシャー・オフィシャルウェブサイト内のお知らせブログ、カスタムオーダー詳細ページにて告知させていただきます

ブランクカラー・塗装範囲について

ブランクカラーの塗装範囲は全塗装かバット部塗装かをお選びいただけます。基本的に全塗装はティップまでの全てのブランク部、バット部のみ塗装の場合は機種により範囲が異なります。

●ブランクカラー・全塗装（1ピース及びグリップジョイントモデル）

●ブランクカラー・全塗装（2ピース&3ピース&4ピースモデル）

●ブランクカラー・バット部のみ塗装（塗装範囲は規定の範囲になります）

ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲

バット部のみ塗装の塗装範囲は下記の赤ラインの範囲になります。
下記に記載していないRunnerExceed100SHH LTD・SilverStream 81Stiletto・SilverStream BIG BAIT Series・RF MORI・RF Extension Shaftに関してはカラーカスタムはお受けしておりません。

Ultimo：バット部塗装範囲

Aquila EX：バット部塗装範囲

OceanRidge：バット部塗装範囲

SELFISH NS 632：バット部塗装範囲

OceanArrow：バット部塗装範囲

RunnerExceed：バット部塗装範囲

MonsterImpact 113HH /4pcs：バット部塗装範囲

SilverStream：バット部塗装範囲

Aquila ST/MLT/MST：バット部塗装範囲 ※ST81-2 には下記 GTX と同じ塗装範囲になります

BIG TUNA：バット部塗装範囲

GTX：バット部塗装範囲

SELFISH：バット部塗装範囲

MonsterImpact：バット部塗装範囲



MonsterImpact 101HH：バット部塗装範囲

Avarice：バット部塗装範囲

RealCrescent：バット部塗装範囲

マルチシャフト M・L 共通塗装範囲 ※マルチシャフトのカラーカスタムは本体部の塗装のみで、振出収納部分のカラーカスタムはできません。

※08. シルバーカラーは選べません。また、本体にあるシルバーのリップルフィッシャーロゴカラーは変更できません。

※04.金属エメラルドブルーは廃盤につき欠番。

BLANK COLOR LINEUP

ブランクカラー ラインナップ

●ブランクカラーにつきましては、塗装範囲はトップガイド部までの全塗装か、製品ロゴの入るバット部のみのいずれかをお選びいただき、通常機種指定15色よりカラーをご指定ください。
ウルティモシリーズとビッグツナ86・710RT・70のみカーボン生地を活用した特殊なデザインのため、専用のクリアカラー3色をご用意しました。クリアカラーは他機種では選択できません。
バット部のみ塗装の場合、塗装部分はオリジナルのロッドデザインに準じます。マルチシャフトもカスタムカラーの受注をお受けしておりますが、塗装範囲は振出本体部のみとなります。（前ページ参照）

01～08・15・16の通常カラーと、09~11のマジョーラカラーでは金額が異なりますので予めご了承ください。
※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。
※08のシルバーカラー、15のゴールドカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。
※ウルティモとビッグツナ86・710RT・70はクリアカラー以外の01～11・15・16のカラーもお選びいただけます。

※ブランクカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI
・RF Extension Shaft

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

●カラーカスタムの全塗装料金はロッドのピース数、お選びいただいたカラーによって変わります。
※マルチシャフトの本体部塗装のみシルバーカラーは選べません。

カラーナンバー 01~08・15・16

・1ピース全塗装　**10,000円**（カラー01～08・15・16）
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
・2ピース全塗装　**12,000 円**（カラー01～08・15・16）
・3ピース全塗装　**13,000 円**（カラー01～08・15・16）
・4ピース全塗装　**14,000 円**（カラー01～08・15・16）
・バット部のみ塗装　**6,000円**（カラー01～08・15・16）
・マルチシャフト本体部塗装　**15,000円**（カラー01～07・15・16）

カラーナンバー 09~11 ※マジョーラカラー

・1ピース全塗装　**15,000円**（カラー09～11）
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
・2ピース全塗装　**18,000 円**（カラー09～11）
・3ピース全塗装　**19,000 円**（カラー09～11）
・4ピース全塗装　**20,000 円**（カラー09～11）
・バット部のみ塗装　**9,000円**（カラー09～11）
・マルチシャフト本体部塗装　**20,000円**（カラー09～11）

カラーナンバー 12~14 ※ウルティモ・ビッグツナ86・710RT・70専用カラー

・バット部のみ塗装　**6,000円**（カラー12～14）

※本ページのカスタムカラーは印刷上で実物に近い色になるように努力しておりますが、実際の色味と若干の違いが出る場合があります。ホームページ上でもモニターにより発色は変わります。出来上がりのカラーがイメージと違う場合のキャンセルは受けかねますので、確実なカラーを確認希望の方は、リップル取扱店か、直接弊社までサンプルの取り寄せをお申し付けください。



01.Silver シルバー
02.Champagne Gold シャンパンゴールド
03.Metallic Red メタリックレッド
04.Metallic Copper メタリックコパー
05.Metallic Pink メタリックピンク
06.Metallic Blue メタリックブルー
07.Metallic Gray メタリックグレー
08.Black ブラック・ピンスレッド無し

Thread Pin-Color

スレッド・ピンカラー ラインナップ

指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。ピンスレッドの位置はオリジナルのロッドデザインに準じます。
※ピンスレッド変更ではガイドラッピング全体のスレッドカラー変更はできません。メインスレッドの変更はスレッド・セットカラー変更をお選びください。また変更できるカラーは一色のみとなり、指定されたピンスレッドカラーが全てのピンスレッドに適応されます。
※スレッド・セットカラー変更と併せてのご注文はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

・ピンスレッドカラー変更　**2,000円**
・08（ピンスレッド無し）　**1,000円**

※ピンスレッド・カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI
・RF Multi Shaft M・L & RF Extension Shaft



01.レッドセット（メイン・赤/サブ・黒）



07.エメラルドセット（メイン・エメラルド/サブ・黒）

02.ピンクセット（メイン・ピンク/サブ・黒）



08.ライムセット（メイン・ライム/サブ・黒）

03.ゴールドセット（メイン・ゴールド/サブ・黒）

09.ライトグレーセット（メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー）

04.ブルーセット（メイン・ブルー/サブ・黒）

10.スカイブルーセット（メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー）



05.ライトブルーセット（メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー）

11.コパーセット（メイン・コパー/サブ・黒）

06.パープルセット（メイン・パープル/サブ・黒）

12.シルバーセット（メイン・シルバー/サブ・黒）

Thread Set Color

スレッド・セットカラー ラインナップ

スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー（ガイドスレッドとバットの飾り巻き部）を既定のセットカラーからお選びいただけます。
セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色の組み合わせで構成されます。メインカラーとサブカラーを入れ替えることはできません。

※ロッドの仕様により、ガイドの下巻きのあるものと無いものでは上にくる糸色が変わります。
左のサンプル画像を参照してください。（ヘビーゲーム用のロッドはガイドの下に下巻きのある仕様となり、ライト～ミドルゲーム用のロッドではガイドの下巻き無しの仕様が多くなります）

※ピンスレッド変更と併せてのご注文はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

・01～12 一律　**5,000円**

※スレッド・セットカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。
・RunnerExceed 100SHH LTD
・SilverStream 81 Stiletto
・SilverStream BIG BAIT Series
・RF MORI
・RF Multi Shaft M・L & RF Extension Shaft

カラーカスタム例
※スレッド/*01* レッドセット
メインカラー・赤/サブカラー・黒

※下巻き無しの仕様ではメインカラー（01では赤）が上に来ます

2024 RippleFisher Rod Lineup Spec Details

2024年 新製品の背景は左のピンクで表記しています

	機種名	価格(税抜)	JAN CODE	継数	仕様	全長	仕舞寸[mm]	自重[g]	適合ルアー	適合ライン	ドラグマックス	ガイド仕様	リールシート	ロック	ジョイント仕様	グリップエンド	カーボン比率(%)	先径[mm]	元径[mm]	元径計測位置[㎝]	備考・適合リール目安　他
BIG TUNA P10	86 JAPAN Special	¥73,000	4580397945222	2	S	8ft 6in	1850	424	40～160g	PE 8～12	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	89.9	3.3	15.9	920	S・D:18000～30000
	710RT JAPAN Special	¥72,000	4580397945239	2	S	7ft 10in	1670	407	40～160g	PE 8～12	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	93.2	3.4	15.4	930	S・D:18000～30000
	70 JAPAN Special	¥75,000	4580397945246	2	S	7ft	1399	419※	80～220g	PE 10～12	18k	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	93.8	3.5	14.5	930	S・D:18000～30000
	85F JAPAN Special	¥71,000	4580397945147	2	S	8ft 5in	1880	370	18～120g	PE 3～6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC※	95.5	2.5	14.3	867	S・D:8000～14000
	87AS JAPAN Special	¥108,000	4580397947370	2	S	8ft 7in	1884	405	40～150g	PE 5～8	15k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	D	GJ	BRC※	92.5	3.1	15.1	915	S・D:14000～18000
	83 JAPAN Special	¥69,000	4580397948087	2	S	8ft 3in	1785	409	40～150g	PE 6～8	15k	OC	DPS20	D	GJ	BRC※	93.2	3.3	14.6	915	S・D:14000～18000
	76 JAPAN Special	¥76,000	4580397945215	2	S	7ft 6in	1575	398	60～180g	PE 8～12	18k	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	91.3	3.0	15.3	900	S・D:18000～30000
	73 JAPAN Special	¥77,000	4580397945161	2	S	7ft 3in	1515	406	60～180g	PE 8～12	18k	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	91.6	3.6	15.1	915	S・D:18000～30000
Aquila P17	ST 81/2	¥63,000	4580397940142	2	S	8ft 1in	1830	218	C.Wt 17～45g	MAX PE 2	4k	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	GJ	BRC	90.9	2.0	10.4	885	S・D:C5000～SW5000
	ST 78-3	¥61,000	4580397940081	2	S	7ft 8in	1780	224	C.Wt 30～50g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	GJ	EVA	94.7	2.4	12.1	705	S・D:5000～6000
	ST 80-4	¥62,000	4580397940098	2	S	8ft	1782	300	C.Wt 40～80g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.5	2.3	12.7	800	S・D:8000
	ST 85-6	¥66,000	4580397945093	2	S	8ft 5in	1925	338	C.Wt 40～110g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	99.2	2.5	14.8	815	S・D:8000～18000
	EX 79-3	¥78,000	4580397940050	3	S	7ft 9in	847	263	C.Wt 40～60g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	印籠+GJ	EVA	79.2	2.6	12.3	895	S・D:5000～6000
	EX 83-6	¥80,000	4580397940074	3	S	8ft 3in	905	353	C.Wt 60～120g	MAX PE 6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠+GJ	BRC	76.2	3.1	14.7	930	S・D:14000
	MST 85-7+	¥68,000	4580397945048	2	S	8ft 5in	1897	382	C.Wt 40～120g	MAX PE 7	14k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.2	2.8	14.9	840	S・D:14000～18000
	MST 711-8+	¥68,000	4580397945055	2	S	7ft 11in	1752	369	C.Wt 80～180g	MAX PE 8	16k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	95.5	3.0	14.7	840	S・D:14000～18000
	MST 82-9+	¥77,000	4580397947363	2	S	8ft 2in	1815	400	C.Wt 80～220g	MAX PE 9	17k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	GJ	BRC	92.9	3.3	15.0	860	S・D:18000
	MLT 82-2/4	¥63,000	4580397940104	2	S	8ft 2in	1782	341	C.Wt 30～70g	PE 2～4	7k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.4	13.4	870	S・D:6000～8000
	MLT 82-3/6	¥66,000	4580397940111	2	S	8ft 2in	1785	348	C.Wt 40～90g	PE 3～6	10k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	D	GJ	BRC	83.2	2.5	13.8	860	S・D:8000～14000
	MLT 82-2/4 UC Hundle	¥16,000	4580397949985	1	S	2ft 3in	–	–	--	--	--	–	DPS20	D	GJ	BRC	–	–	–	–	S・D:6000～8000
	MLT 82-3/6 UC Hundle	¥16,000	4580397949978	1	S	2ft 3in	–	–	--	--	--	–	DPS20	D	GJ	BRC	–	–	–	–	S・D:8000～14000
Ultimo P22	86M-B	¥85,000	4580397944188	2	B	8ft 6in	1770	398	C.Wt 60～160g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K+OC	T-DPS22	D	GJ	BRC	97.9	2.8	13.4	994	SOM:50～80 / S・D:400番程度
	82ML	¥113,000	4580397944157	2	S	8ft 2in	1790	362	C.Wt 70～120g	MAX PE 6	12k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.7	2.6	13.3	875	S・D:14000
	83M	¥114,000	4580397944164	2	S	8ft 3in	1815	376	C.Wt 80～140g	MAX PE 7	13k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.6	2.8	14.3	865	S・D:14000～18000
	710MH	¥114,000	4580397944171	2	S	7ft 10in	1685	378	C.Wt 80～160g	MAX PE 8	15k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	GJ	BRC	97.5	2.9	14.0	865	S・D:14000～18000
GTXpedition P26	GTXpedition 81M	¥77,000	4580397948094	3	S	8ft 1in	887	380	MAX 140g	MAX PE 6	10k	OC	DPS20	U	印籠+GJ	BRC	92.1	3.2	14.3	920	S・D:14000
	GTXpedition 81MH	¥80,000	4580397948100	3	S	8ft 1in	887	386	MAX 180g	MAX PE 8	13k	OC	DPS20	U	印籠+GJ	BRC	93.3	3.9	15.2	920	S・D:14000～18000
OceanRidge P27	Reversal GT 80 Nano	¥75,000	4580397944096	2	S	8ft	1737	373	MAX 170g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.2	3.9	16.0	885	S・D:14000～18000
	LC GT 82 Nano	¥76,000	4580397944089	2	S	8ft 2in	1796	378	MAX 190g	MAX PE 8	14k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.3	3.8	15.9	880	S・D:14000～18000
	PF GT 711 Nano	¥76,000	4580397944102	2	S	7ft 11in	1682	375	MAX 210g	MAX PE 10	15k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.4	3.8	14.9	880	S・D:14000～18000
	FINAL SPIRIT GT78	¥80,000	4580397948926	2	S	7ft 8in	1645	393	MAX 270g	MAX PE 12	17k	OC	DPS20	U	GJ	BRC	99.4	3.9	15.0	890	S・D:18000～20000
SELFISH P28	613S Nano	¥62,000	4580397941026	1	S	6ft 1in	1860	170	C.Wt 100～140g	PE 2.5 Class	4k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	–	EVA	92.5	2.4	8.7	615	S・D:5000～6000
	614S Nano	¥63,000	4580397941033	1	S	6ft 1in	1860	180	C.Wt 130～170g	PE 3 Class	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	–	EVA	92.1	2.5	9.2	635	S・D:5000～8000
	597S Nano	¥65,000	4580397941064	1	S	5ft 9in	1756	250	C.Wt 180～240g	PE 5 Class	8k	SiC-S+SiC/Ti/K	DPS20	U	–	BRC	99.8	3.1	9.2	735	S・D:8000～10000
	NS 632	¥60,000	4580397948117	1	S	6ft 3in	1910	126	C.Wt 80～130g	MAX PE 2	3k	SiC-S/Ti/K	DPS17	U	–	EVA	73.5	2.0	8.0	615	S・D:5000
	NS 623	¥63,000	4580397948124	1	S	6ft 2in	1890	159	C.Wt 100～150g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	–	EVA	89.4	2.2	8.6	625	S・D:5000～6000
	NS 614	¥65,000	4580397948131	1	S	6ft 1in	1865	174	C.Wt 120～180g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	DPS18	U	–	EVA	82.7	2.1	9.2	645	S・D:6000～8000
	SEB 633	¥61,000	4580397948148	1	B	6ft 3in	1915	182	C.Wt 120～180g	MAX PE 3	5k	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	–	EVA	88.4	2.4	8.2	680	S:1500～2000 / D:15～20
	SEB 624	¥63,000	4580397948155	1	B	6ft 2in	1890	189	C.Wt 140～200g	MAX PE 4	7k	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	–	EVA	94.7	2.4	8.7	680	S:2000 / D:30～35
OceanArrow P30	6615	¥66,000	4580397948964	2	S	6ft 6in	1295	362	MAX 400g	MAX PE 6	12k	OC	DPS20	D	GJ	ギンパル※	91.6	3.2	12.0	885	S・D:10000～14000
	5930	¥68,000	4580397948957	1	S	5ft 9in	1775	382	MAX 800g	MAX PE 8	15k	OC	DPS20	D	–	ギンパル※	82.6	3.8	11.9	815	S・D:10000～20000
MonsterImpact P34	110HH	¥84,000	4580397942153	2	S	11ft	1720	278	15～60g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	95.6	2.3	15.8	812	S・D:5000～6000
	110BHH	¥85,000	4580397942160	2	B	11ft	1720	277	15～70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	印籠	BRC	95.5	2.4	15.7	847	S・D:200～300
	90H	¥74,000	4580397948018	2	S	9ft	1410	193	18～70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K※	DPS18	U	印籠	EVA	99.8	2.3	14.1	575	S・D:4000～5000
	91BH	¥75,000	4580397948933	2	B	9ft 1in	1428	212	20～130g	MAX PE 5	--	SiC-S/Ti/K	TCS18	D	印籠	EVA	99.8	2.5	13.8	670	S・D:200～300
	101HH Nano	¥80,000	4580397942122	2	S	10ft 1in	1585	270	MAX 60g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	660	S・D:5000～6000
	113HH –4pcs	¥92,000	4580397948940	4	S	11ft 3in	900	320	MAX 70g	MAX PE 3	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	BRC	99.8	2.5	16.9	675	S・D:5000～6000
Avarice P39	103M Nano	¥70,000	4580397942085	2	S	10ft 3in	1600	198	MAX 40g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99.8	2.1	14.9	620	S:4000～5000 / D:LT5000C～6000
	110M Nano	¥72,000	4580397948162	2	S	11ft	1726	213	MAX 40g	MAX PE 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	99.8	2.0	15.8	635	S:4000～5000 / D:LT5000C～6000
	106MH Nano	¥71,000	4580397942092	2	S	10ft 6in	1640	219	MAX 50g	MAX PE 2	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.2	16.3	655	S:4000～5000 / D:LT5000C～6000
	110H Nano	¥73,000	4580397942108	2	S	11ft	1730	253	MAX 60g	MAX PE 2.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.8	2.4	16.9	660	S:4000～5000 / D:LT5000C～6000
RunnerExceed P40	102M Nano Plug Model	¥76,000	4580397942030	2	S	10ft 2in	1590	290	Plug 20～70g	PE 1.5～3	5k	SiC-S/Ti/K	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.5	805	S・D:5000～6000
	104H Nano Plug Model	¥69,000	4580397942047	2	S	10ft 4in	1615	327	Plug 40～120g	PE 4～6	8k	OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.5	16.7	805	S・D:8000～14000
	110H Nano Plug Model	¥77,000	4580397948179	2	S	11ft	1720	341	Plug 40～130g	PE 4～7	9k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	2.6	16.8	795	S・D:8000～14000
	911MH Nano	¥65,000	4580397942016	2	S	9ft 11in	1560	306	MAX Jig 100g / MAX Plug 80g	MAX PE 4	6k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	3.0	17.1	730	S・D:6000～8000
	95TC	¥79,000	4580397947356	2	S	9ft 5in	1495	290	MAX Jig 120g / Plug 30~90g	MAX PE 4	6k	SiC-S/Ti/K※	DPS20	U	印籠	BRC	99.8	3.0	16.3	730	S・D:6000～8000
	103H	¥68,000	4580397942023	2	S	10ft 3in	1615	327	MAX Jig 130g / MAX Plug 90g	MAX PE 5	8k	SiC-S/Ti/K+OC	DPS20	U	逆並	BRC	99.3	3.1	17.4	765	S・D:8000～14000
	107BH Nano	¥79,000	4580397940012	2	B	10ft 7in	1650	374	50～130g	MAX PE 6	8k	OC	T-DPS22	D	印籠	BRC	97.3	2.8	17.2	830	SOM:50 / S・D:400番程度
	100SHH LIMITED	¥97,000	4580397948292	2	S	10ft	1579	405	MAX 150g	MAX PE 8	10k	OC	DPS22	D	印籠	BRC	99.8	3.0	18.2	885	S・D:14000～18000
	FINAL STAND UP 83HH	¥93,000	4580397942009	2	S	8ft 3in	1310	364	MAX 200g	MAX PE 8	10k	OC※	DPS22	D	印籠	BRC	98.5	3.1	15.5	855	S・D:14000～20000
SilverStream P45	81 Stiletto	¥70,000	4580397949992	2	S	8ft 1in	1275	126	7～28g	PE 0.6～1.2	--	TZ/Ti/K	DPS17	D	印籠	EVA	99.7	1.9	10.5	465	S:2500～4000 / D:LT2500～4000C
	810 Flows Nano	¥68,000	4580397942627	2	S	8ft 10in	1400	160	MAX 32g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.1	1.9	12.9	510	S:3000～4000 / D:LT2500～4000C
	96 Flows Nano	¥69,000	4580397942634	2	S	9ft 6in	1490	166	MAX 38g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	97.0	2.4	13.1	555	S:3000～4000 / D:LT4000C～5000C
	103 Flows Nano	¥70,000	4580397942641	2	S	10ft 3in	1605	196	MAX 42g	MAX PE 1.5	--	TZ/Ti/K	DPS18	D	印籠	EVA	96.8	2.1	14.3	595	S:3000～4000 / D:LT4000C～5000C
	106 Northern Nano	¥70,000	4580397940036	2	S	10ft 6in	1640	220	30～50g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	印籠	EVA	99.6	2.3	14.7	695	S:4000～5000 / D:LT4000C～5000C
	112 Northern	¥78,000	4580397940029	2	S	11ft 2in	1754	255	30～60g	MAX PE 1.5	--	SiC-S/Ti/K	DPS20	D	逆並	EVA	97.8	2.4	14.7	725	S:4000～5000 / D:LT4000C～5000C
	60 BIG PENCIL	¥63,000	4580397942672	2	B	6ft	1425	194	C.Wt 40～150g	MAX PE 6	--	SiC-S/Ti/LRV	TCS18	D	GJ	BRC	95.3	2.5	10.4	550	S・D:200～300
	74 GIANT BAIT	¥67,000	4580397942689	2	B	7ft 4in	1550	262	C.Wt 100～300g	MAX PE 8	--	SiC-S/Ti/LRV	TCS18	D	GJ	BRC	95.7	2.7	12.1	840	S・D:300～400
	60 Long Handle	¥18,000	4580397942696	1	B	2ft 3in	–	–	--	--	--	–	TCS18	D	GJ	BRC	–	–	–	–	--
RealCresent P48	RC-55 / S	¥40,000	4580397948216	2	S	5ft 5in	853	54	JH 0.2～3g	PE 0.2~0.4 / FC・NY ~3lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91.1	1.3	6.5	290	S:1000～2000 / D:LT1000～2000
	RC-65 / S	¥42,000	4580397948223	2	S	6ft 5in	1004	61	JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g	PE 0.2~0.4 / FC・NY ~3lb	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	91.6	1.4	7.8	335	S:1000～2000 / D:LT1000～2000
	RC-75 / S	¥47,000	4580397948230	2	S	7ft 5in	1157	79	Rig 2~14g / Plug 2.5~11g	PE 0.3～0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	99.8	1.5	10.0	385	S:2000～2500 / D:LT2000～2500
	RC-81 / S	¥50,000	4580397948247	2	S	8ft 1in	1265	86	2～17g	PE 0.4～0.8	--	TZ/Ti/K	VSS16	U	逆並	EVA	97.4	1.5	10.5	395	S:2000～2500 / D:LT2000～2500
	RC-57 / B	¥42,000	4580397948254	2	B	5ft 7in	876	69	0.5～5g	PE 0.2～0.5	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91.6	1.3	6.9	325	フィネス用ベイトリール
	RC-67 / B	¥45,000	4580397948261	2	B	6ft 7in	1025	78	0.8～8g	PE 0.3～0.6	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	91.7	1.3	8.3	390	フィネス用ベイトリール
	RC-77 / B	¥47,000	4580397948278	2	B	7ft 7in	1190	92	2～15g	PE 0.4～0.8	--	TZ/Ti/K※	PMTS17	D	逆並	EVA	99.6	1.5	10.2	415	フィネス用ベイトリール・他小型ベイトリール
Multi Shaft P52	M / 2pcs	¥37,000	4580397948032	2	–	2640mm	1435	612	--	--	--	W 1/2	--	--	振出	–	–	25.0	30.5	485	--
	L / 3pcs	¥47,000	4580397948049	3	–	3900mm	1435	765	--	--	--	W 1/2	--	--	振出	–	–	22.0	30.5	485	--
	Extension Shaft	¥13,000	4580397948056	1	–	1360mm	–	217	--	--	--	W 1/2	--	--	–	–	–	22.2	22.2	105	--
RF MORI P52	1800	¥30,000	4580397948971	1	–	1800mm	穂先 333	約545	--	--	--	W 1/2	--	--	–	BRC	–	–	–	–	推奨鮎歯：ASANO モリッパ / S型モリッパ
	2000	¥30,000	4580397948988	1	–	2000mm	穂先 333	約580	--	--	--	W 1/2	--	--	–	BRC	–	–	–	–	推奨鮎歯：ASANO モリッパ / S型モリッパ
	2200	¥30,000	4580397948995	1	–	2200mm	穂先 333	約620	--	--	--	W 1/2	--	--	–	BRC	–	–	–	–	推奨鮎歯：ASANO モリッパ / S型モリッパ

スペック表の見方・仕様/S=スピニングモデル **B**=ベイトモデル・**適合ルアー/C.Wt**=Comfort Weight・**ドラグマックス**/全て45°角度にロッドを立てた状態でのドラグマックス値
ガイド仕様/TZ=トルザイトリング **SiC-S**=SiC-Sリング **Ti**=チタンフレーム **OC**=オーシャンガイド（SiCのみ）　**K**=Kガイド ※印はRVガイドのコンボ仕様・**グリップエンド/BRC**=ゴム製 **EVA**=EVA樹脂製 **BRC※/ギンパル※**=BRC or ギンパル仕様変更可能モデル
ロック(リールシートのロック方向)/U=アップロック **D**=ダウンロック　**ジョイント仕様/印籠**=印籠継 **逆並**=逆並継 **GJ**=グリップジョイント・**先径**/トップガイド下の径 **元径と元径計測位置**/グリップエンドから元径を計測した位置
※ガイド仕様にありますSiC-SリングはメーカーのバージョンアップO部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。
※ロッド自重表記に※が付いたものはプロトモデルの自重であり、製品版の自重表記とは若干の違いが出る場合がございます。

Repair Service & Support

ロッド使用における注意事項　※必ずお読みください

釣行時のご注意

・ロッドガイドにラインを通した状態でラインを手前方向に引き、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になるのでご注意下さい。
・糸がらみした状態でキャストしたり、糸をリールに巻き込んだりしないで下さい。竿が折れる恐れがあります。また、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると、竿が折れる恐れがあります。
・仕掛け（ルアー・ポッパー・ジグ等）がトップガイドに当たった状態で、さらにリールを巻くと、穂先に負担がかかり竿が折れる原因になります。
・高圧線・架線・電線による感電にはご注意下さい。素材（カーボン）の特性上、電気を伝えやすい性質を持っていますので、このような箇所でのご使用には十分ご注意下さい。使用中、雷が発生した時はただちに釣竿から離れ安全な場所に避難して下さい。落雷により感電する恐れがあります。

ロッドのジョイント部について

・弊社ロッドのジョイント部分は高精度で嵌合部分を調整しております。フェルールワックスを塗ったり、海水に落とした後などの濡れた状態で継ぐと、固着して抜けなくなる原因になります。必ず付着物や水分を良くふき取って継ぐようにしてください。
・ジョイント部を合わせる時、無理に挿入すると口割れの原因となります。
・ジョイント部が緩んだまま使用すると折れる恐れがあります。
・ジョイント部が固着した時は、できるだけ継目に近い箇所にゴムシート等を当ててねじりながら引き抜いて下さい。ねじり抜く際は、ガイドを握らないように気を付けてください。ガイド破損の原因になります。

お手入れ方法・保管上のご注意

・釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリスター（水ぶくれ）や錆びの原因になります。
・保管する時は、高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。
・夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。ブリスター・曲がりの原因になります。

当カタログの記載内容について

・商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
・一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
・商品写真は印刷の具合により実際の色調と差異が生じる場合があります。
・記載されている表示価格は全て税抜き価格です。

修理を依頼される場合

・改造後の修理については、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。ご注意下さい。
・修理依頼される時は、破損部分だけでなく製品全部をお預けください。
・修理関連の詳細情報はHPのサポートページ内の「修理について」を御覧ください。

Hand Craft Ripple Fisher

株式会社 リップル（リップルフィッシャー）
〒865-0114 熊本県玉名郡和水町岩尻 1047
Tel：0968-41-3010
Fax：0968-41-5283
E-mail：info@ripplefisher.com

アフターサービスお問い合せ専用メールアドレス
E-mail: repair@ripplefisher.com

https://ripplefisher.com/

※本カタログに掲載しております製品は印刷の状態で実物の色に若干の差異が生じる場合がございます。また開発中の製品は予告なくデザインが変更になる場合がございます。
※本カタログに掲載されていない限定生産のロッドもございます。限定ロッドの詳細は HP にて紹介予定です。生産のお知らせ等は HP にてお知らせいたします。

Ripple Fisher OFFICIAL WEB SITE
RIPPLE FISHER CLUB ONLINE SHOP
YouTube
Instagram
Facebook