

# Aquila

アキウラ / ボートキャスティングゲームシリーズ

## Aquila Boat Casting

Spanish mackerel / Bonito / Kingfish / Yellowtail / Yellowfin Tuna

リップルフィッシャーのスピリットである「限界を超えるためのロッド」を具現化すべく、妥協なくブランクを練り上げたシリーズ。それが「アキウラ」です。扱いやすさの中に確実なリフト力、繊細なルアー操作性、高いキャスタビリティを高次元で融合し、さらに魚を暴れさせず主導権を渡さない「いなす力」まで追求しました。

細分化が進むヒラマサやキハダマグロゲームをはじめ、多様なボートキャスティングシーンに対応するため、ロッド特性に基づいた「MST」「MLT」「ST」「EX」という4つのカテゴリーに、特化性能を持たせた全11機種をラインナップしています。単なるパワー表記や調子だけでは語り尽くせない、ブランクが秘めた真のポテンシャルを、ぜひアキウラで体感してください。

## Aquila MST / MONSTER

対大型ヒラマサ専用、ファイトバランスを練り上げた大物竿。

Aquila MSTは大型ヒラマサを狙うために性能を練り上げた、モンスタークラス攻略専用のシリーズです。ヒラマサがシイラ・ダツ・トビウオ等の大型ベイトを捕食している状況下で、大型ルアーを使用し、PE7～9号クラスのラインでガチンコ勝負することをメインコンセプトとしています。ただ硬いだけのロッドではなく、ロッドの曲がり支点を手前に設定することで、ヒラマサ特有の急激な突っ込みにも対応しやすい追従性を持たせ、しっかりと腰を落としてロッドを立てやすいために誰もがファイトしやすい調子になっています。

※パワークラスに付いている「J」は、本来のパワークラスの設計に粘りと強度をプラスしていることを表しています。

### Aquila MST 85-7+

40～120gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデル。パワーモデルでありながら、一日中キャストできる軽快さと、縦横無尽に走り回るヒラマサの動きに追従する懐の深さを併せ持ちます。ファイト時はロッドの曲がりの支点を手元側によせることで、ミヨシのボールに寄り添った状態での強い負荷に耐えやすく、腰を落として安定した姿勢を保ちやすい設定になっています。また汎用性も高く、キハダマグロなどのナブラ撃ちにもロッドレングスを活かしたロングキャストで活躍する一本です。

### Aquila MST 711-8+

180gまでのルアーを使用しての大型ヒラマサ狙いに特化したモデルで、シイラパターン等の大型プラグに集中したバイトがある状況で活躍します。8号クラスのハイパワーモデルであり、根の激しいシャローエリアで高負荷でのファイトに挑む方にもお勧めです。また、その操作性とパワーから、GTの誘い出しにもご使用いただくことが可能です。GTロッドに比べマイルドに曲がるため、魚の急激な突っ込みを吸収しやすく、体力に自信のない方や小柄な体格の方でもGTに挑みやすいロッド特性です。

### Aquila MST 82-9+

進化するヒラマサの大型ベイトパターン攻略の中で、このMST 82-9+は年々大型化しているプラグに対応したモンスター攻略特化型モデルです。240mmを超えるサイズのプラグも無理なくフルキャストでき、軽快に大型ルアーをアクションできる操作性も持っています。また、MSTシリーズの特徴である粘りを融合した高いリフト力はモンスタークラスとのファイトをメインに想定しており、根の荒いシャローエリアや潮流の激しいエリアでも真つ向勝負が可能です。パワーの中に扱いやすさを追求したモデルではありますが、シリーズ最強のモデルであり、使用にはある程度の体力と経験を必要とします。しかし、モンスタークラスのヒラマサを追う中で、大型ルアーの必要性を感じているアングラーには確実なアドバンテージを約束するモデルであり、限界を突破するターゲットを狙うための性能を凝縮した、リップル渾身の一本です。

### Aquila MST 85-7+

| MONSTER                                 |
|-----------------------------------------|
| Lure / Comfort Weight<br><b>40～120g</b> |
| Line<br><b>MAX PE 7</b>                 |
| Drag Max<br><b>14kg/45°</b>             |
| Price (税抜) : <b>78,000-</b>             |

Length: 8ft 5in  
Closed Length: 1897mm  
Weight: 382g

Guide  
SiC-S Titanium Frame K Guide  
+ Super Ocean Guide(Fuji)

### Aquila MST 711-8+

| MONSTER                                 |
|-----------------------------------------|
| Lure / Comfort Weight<br><b>80～180g</b> |
| Line<br><b>MAX PE 8</b>                 |
| Drag Max<br><b>16kg/45°</b>             |
| Price (税抜) : <b>78,000-</b>             |

Length: 7ft 11in  
Closed Length: 1752mm  
Weight: 369g

Guide  
SiC-S Titanium Frame K Guide  
+ Super Ocean Guide(Fuji)

### Aquila MST 82-9+

| MONSTER                                 |
|-----------------------------------------|
| Lure / Comfort Weight<br><b>80～220g</b> |
| Line<br><b>MAX PE 9</b>                 |
| Drag Max<br><b>17kg/45°</b>             |
| Price (税抜) : <b>83,000-</b>             |

Length: 8ft 2in  
Closed Length: 1815mm  
Weight: 400g

Guide  
SiC-S Titanium Frame K Guide  
+ Super Ocean Guide(Fuji)

## Aquila MLT / MULTIPURPOSE

繊細な攻めで大物を狙うマルチパーパスモデル。

Aquila MLTシリーズは、魚のサイズは大きいものの、シラスなどの極小ベイトを偏食しているためにタックルをライトに落とさなければ口を使わない状況や、神経質な極小ベイトに船を寄せられず、通常以上の遠投が求められるシビアなコンディションを攻略するために生まれたマルチパーパスモデルです。小型ルアーの遠投性・操作性と、大物に主導権を渡さず獲り切るパワーという相反する要素を高次元で融合し、ライン強度を最大限に引き出す設計とすることで、「ライトタックルで大物を獲る」ための新感覚ロッドに仕上げました。リップルフィッシャー・オブショアロッドのラインナップを補完する、もう一つの集大成とも言えるモデルです。また、外房に代表されるアンダーキャストでのゲームスタイルに対応すべく、オプションで専用アンダーキャストハンドル（別売）も用意しました。日本のタフなヒラマサ・キハダマグロゲームでこそ、その真価を発揮するセンシティブ・テクニカルモデルです。

### Aquila MLT 82-2/4

PE2号クラスの繊細かつしなやかなティップ設定により、小型～超小型ルアーのピンポイントキャストと操作性を向上させたモデルです。難易度の高いシラスなどの極小ベイトパターンの攻略に最適なモデルで、優れた遠投性能と操作性により、今まで届かなかった距離のボイルもプレッシャーを与えずにアプローチが可能です。ティップセクションはライトですが、バットはPE4号クラスなので、魚をいなしつつも主導権を与えずスピーディーに浮かせることができます。その汎用性の高さにより、マグロ・青物・カツオ・シイラと対象魚も選びません。より速く、より広く、より繊細にライトラインの利点を活かして多彩なルアーを駆使したいというアングラーに是非、手にして欲しい一本です。

### Aquila MLT 82-3/6

MLT82-2/4のパワーアップモデルであり、同様に小型ルアー・ラインを駆使したゲーム展開得意とするPE6号クラスのモデルです。ティップはPE3号クラスのロッドと同等の使用感ながら、バットパワーはPE6号クラスに設定してあります。また、通常の6パワークラスのロッドに比べキャスト時に軽い力で振り抜くことができますので、飛距離アップとキャスト精度の向上を実現します。ファイト時には魚の引きをいなしつつ、魚に主導権を与えないファイトが可能です。テスト釣行ではPE4号で47kg程度のキハダマグロも10分ほどでランディングしています。魚をいなして浮かせる力と繊細なルアー操作と遠投性能を高次元で結実させた一本です。



### Aquila MLT 82-2/4

| MULTIPURPOSE                           |
|----------------------------------------|
| Lure / Comfort Weight<br><b>30～70g</b> |
| Line<br><b>PE 2～4</b>                  |
| Drag Max<br><b>7kg/45°</b>             |
| Price (税抜) : <b>72,000-</b>            |

Length: 8ft 2in  
Closed Length: 1782mm  
Weight: 341g


Guide  
SiC-S Titanium frame K Guide  
+Super Ocean Guide(Fuji)

### Aquila MLT 82-3/6

| MULTIPURPOSE                           |
|----------------------------------------|
| Lure / Comfort Weight<br><b>40～90g</b> |
| Line<br><b>PE 3～6</b>                  |
| Drag Max<br><b>10kg/45°</b>            |
| Price (税抜) : <b>76,000-</b>            |

Length: 8ft 2in  
Closed Length: 1785mm  
Weight: 348g

Guide  
SiC-S Titanium frame K Guide  
+ Super Ocean Guide(Fuji)



**ROD DETAIL**    ロッド仕様詳細は**P66**の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記 (製品写真)  
A=グリップ全長  
B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ

**Comfort Weight**について  
アキウラシリーズにおいて、ルアースペック表記はコンフォートウェイトとしています。これはルアーの体積や比重によっては、投げ方や使用ライン次第でキャスト可能なウェイトは多少変動するからです。そこで、アキウラではストレス無くキャストできるウェイトの範囲を表記しています。マックス値ではありませんので、下限・上限値の多少の変動は問題ありません。

## Aquila MLT UnderCast Handle

SHORT HANDLE/OPTION PARTS

別売MLT交換用オプションパーツ  
アンダーキャスト用ショートハンドル

Aquila MLTの2モデルに関しては、外房沖に代表されるアンダーキャストスタイルに対応するため、別売りのショートハンドルを用意しました。脇下に引っかかりにくく、スムーズにアンダーキャストが可能です。  
※オプションパーツ扱いですので、ティップセクション部分とのセット販売はいたしておりません。



**MLT 82-3/6用 UnderCast Handle**  
Grip Length: 704mm  
Price (税抜) **18,000-**

**MLT 82-2/4用 UnderCast Handle**  
Grip Length: 704mm  
Price (税抜) **18,000-**

# Aquila ST / STANDARD

高バランス、高汎用性で幅広いターゲットを攻略する。

Aquila STは、キャスティングゲームにおいて求められるスタンダードかつ重要なファクター、キャスト・ルアー操作・魚の掛けやすさ・ファイトという基本性能を高次元で融合したシリーズです。使用感はあくまでシャープに、魚を掛けて負荷が掛かれば支点はスムーズに手元側に移行して、溜めが効くバットが安定したファイトを可能にし、魚に主導権を渡しません。ラインナップはPE2・3・4・6号クラスの4機種構成で、多様なシチュエーションやターゲットに対応できるモデルを揃えています。

## Aquila ST 81-2

湾内でのサワラ・カツオのナブラ撃ち等のセレクトティブなゲームを攻略するためのモデルです。キャスト性能と小型ルアーの操作性にこだわり、魚を掛けるまでのゲーム展開を重視するアングラーにぜひ使って欲しいロッドに仕上げました。魚を掛けてからは安心感のあるバットがスピーディーなファイトも可能にし、短い時合いをテンポよく攻略できます。STシリーズらしいシャープなブランクで、適度な張りを持たせたベリーは高感度かつルアーの操作性に優れ、ミノーのジャッキングなど、スレた回避魚への強弱をつけたアピールも可能です。

## Aquila ST 78-3

小型～中型船での使用をメインとし、取り回しの良さと飛距離の両立を求めたレンジ設定のモデルです。ティップは適度な張りを残しつつも、小型のトッププラグも水面を滑らせずに操作可能。細かいルアー操作が必要とされるライトラインでのブリ・ヒラマサの誘い出しや、カツオなどの回遊魚にもお勧めの一本です。また、取り回しの良さからプレジャーボートでボートキャスティングを一本でマルチに使いこなしたい方にもオススメです。

## Aquila ST 80-4

近海キャスティングゲームで活躍するPE4号クラスのみディアムパワーモデルです。負荷が掛かるとスムーズにバットまで入り、綺麗なベンドカーブを描きます。使用感はシャープですが、ファイト時にはややスローテーパー気味に大きく曲がるように設定していますので、10kgクラスのヒラマサとのファイトも、安定感を持ってロッドで走りを受け止めることが可能です。多彩なルアー操作を駆使したいアングラーにオススメしたい一本です。

## Aquila ST 85-6


シャキッと振り抜けのいいキャストフィールで、小型ルアーをライナーでキャスト可能なモデルです。アゲインストでのキャストを余儀なくされる厳しい状況下においてのヒラマサ・マグロのナブラにも、正確かつピンポイントに撃ち抜くことを得意とします。シャープでありながらもマイルドな使用感は、ルアーのマニュアルな操作感とファイト時の安定感を重視した設計になっています。



ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP66の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : ST81-2・ST78-3・EX79-3 **DPS18** / 他全て **DPS20** (Fuji)

※グリップ寸法表記 (製品写真)  
A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



|                                                          |                                                          |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Aquila<br/>ST 81-2</b>                                | <b>Aquila<br/>ST 78-3</b>                                | <b>Aquila<br/>ST 80-4</b>                                          | <b>Aquila<br/>ST 85-6</b>                                          |
| STANDARD                                                 | STANDARD                                                 | STANDARD                                                           | STANDARD                                                           |
| Lure / Comfort Weight<br><b>17~45g</b>                   | Lure / Comfort Weight<br><b>30~50g</b>                   | Lure / Comfort Weight<br><b>40~80g</b>                             | Lure / Comfort Weight<br><b>40~110g</b>                            |
| Line<br><b>MAX PE 2</b>                                  | Line<br><b>MAX PE 3</b>                                  | Line<br><b>MAX PE 4</b>                                            | Line<br><b>MAX PE 6</b>                                            |
| Drag Max<br><b>4kg/45°</b>                               | Drag Max<br><b>5kg/45°</b>                               | Drag Max<br><b>7kg/45°</b>                                         | Drag Max<br><b>12kg/45°</b>                                        |
| Price (税抜) : <b>69,000-</b>                              | Price (税抜) : <b>67,000-</b>                              | Price (税抜) : <b>68,000-</b>                                        | Price (税抜) : <b>75,000-</b>                                        |
| Length: 8ft 1in<br>Closed Length: 1830mm<br>Weight: 218g | Length: 7ft 8in<br>Closed Length: 1782mm<br>Weight: 224g | Length: 8ft<br>Closed Length: 1782mm<br>Weight: 300g               | Length: 8ft 5in<br>Closed Length: 1925mm<br>Weight: 338g           |
| Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)              | Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)              | Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide<br>+ Super Ocean Guide(Fuji) | Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide<br>+ Super Ocean Guide(Fuji) |

# Aquila EX / EXPEDITION

シャープかつスムーズな曲がりを実現した遠征用3ピースロッド。

Aquila EXは、3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスベディションモデルです。国内・海外遠征では航空機での移動は欠かせませんが、機体サイズは僻地になればなるほど小さくなり、預け入れサイズ制限もよりシビアとなります。そんな状況下でも「使い慣れた相棒を手元に旅をしたい」。そんな声を形にすべく、試行錯誤を重ねて出来たのが、このAquila EXシリーズです。ラインナップにはPE3号クラスとPE6号クラスを用意し、使用ルアーを選ばないシャープな使用感に仕上げました。3ピースでありながらキレのある使用感と、しっかりと曲げて溜められる調子は遠征下の過酷な状況でも強い味方になってくれるでしょう。

## Aquila EX 79-3


中南米に生息するクベラスナツパーやルースターフィッシュ、アジアに点在するアマゾンボンドでの使用を視野に入れたレンジと強度を持たせました。また、大型ジグヘッド・ポッパー・ダイビングペンシルなど、遠征ロッドだからこそ求められる多種多様なルアーへの対応力も高め、全てにおいて万能なロッド調子に仕上げました。ロッドの特性としては、グリップジョイントロッドに比べ若干張りが強い調子ですが、プレジャーボートでのカツオやブリ釣りなどにも、お薦めしたいハイレスポンスな一本です。

## Aquila EX 83-6

国内でのヒラマサゲームから、海外でのGTフィッシングのライトタックルとして最適なモデルです。バックロッドでは非常に難しい「柔軟性のあるティップ調子」を一切妥協せずテストを繰り返し、中型ダイビングペンシルの細かい操作も快適です。テストでは、6mのシャローエリアで、GTの走りをしっかりバットで止めつつ、曲がることでGTの強靱な抵抗も吸収して浮かせることができ、その性能は実証済みです。メイン機種として十分以上の性能を詰め込み、操作性とパワーを両立した遠征時にも信頼できる一本になっています。



|                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Aquila<br/>EX 79-3</b>                               | <b>Aquila<br/>EX 83-6</b>                                          |
| 3pcs-Pack Rod                                           | 3pcs-Pack Rod                                                      |
| EXPEDITION                                              | EXPEDITION                                                         |
| Lure / Comfort Weight<br><b>40~60g</b>                  | Lure / Comfort Weight<br><b>60~120g</b>                            |
| Line<br><b>MAX PE 3</b>                                 | Line<br><b>MAX PE 6</b>                                            |
| Drag Max<br><b>5kg/45°</b>                              | Drag Max<br><b>10kg/45°</b>                                        |
| Price (税抜) : <b>86,000-</b>                             | Price (税抜) : <b>88,000-</b>                                        |
| Length: 7ft 9in<br>Closed Length: 847mm<br>Weight: 263g | Length: 8ft 3in<br>Closed Length: 905mm<br>Weight: 353g            |
| Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)             | Guide<br>SiC-S Titanium frame K Guide<br>+ Super Ocean Guide(Fuji) |



※静荷重比較は反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。実際にロッドを曲げた際の荷重のかり方には個人差がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。



# BIG TUNA

## JAPAN Special

アングラや遊漁船のノウハウはもちろん、メーカーのデータ蓄積も相まって急速に進化を続けてきた「マグロ釣り」。おそらく国内外において、マグロ類は私達が狙える魚の中で最大、最強のターゲットといえるでしょう。

それに立ち向かい、夢を叶えようとするアングラに対し、私達リップルフィッシャーは何ができるのか？アングラが求めるその先とは何か？と日々問いながら「BIG TUNA」というモデルに向き合い、トライ&エラーを繰り返してきました。

それは常に新たな挑戦であり、ロッドメーカーである我々に大きな進歩をもたらしてくれます。その中で、「BIG TUNA」が担うべき役割と目指すべき未来は、変わりゆく状況でも常にアングラに影響を与え続けることのできるシリーズであることです。

変遷するマグロを取り巻く環境を見据え、現在、そしてこれからの状況に対応させるべく最適化させていくことが私達の役目です。

ただ「曲げやすくなった」や「遠投できるようになった」といったシンプルな性能のみに囚われることなく、特性の異なるカーボンシートを重ね合わせるにより、極限の状態で耐えしのぎ浮かせるための復元力、潜在する強靱なバットパワーをより発揮させやすいテーパーデザインを追求しつづける「BIG TUNA」シリーズをご体感ください。



# BIG TUNA

## POWER CATEGORY

| Power Category | Model         | Line Class | Lure    | Drag Max |
|----------------|---------------|------------|---------|----------|
| Light Class    | <b>85F</b>    | PE3~6      | 18~120g | 10kg/45° |
| Middle Class   | <b>87AS</b>   | PE5~8      | 40~150g | 15kg/45° |
|                | <b>83</b>     | PE6~8      | 40~150g | 15kg/45° |
| Heavy Class    | <b>86</b>     | PE8~12     | 40~160g | 15kg/45° |
|                | <b>710 RT</b> | PE8~12     | 40~160g | 15kg/45° |
| Power Class    | <b>73</b>     | PE8~12     | 60~180g | 18kg/45° |
|                | <b>76</b>     | PE8~12     | 60~180g | 18kg/45° |
|                | <b>70</b>     | PE10~12    | 80~220g | 18kg/45° |



BIG TUNAシリーズでは、ロッド特性をより分かりやすくするために、パワーカテゴリーを設定しています。上表をご参照ください。カテゴリーについて一例を挙げると、同じラインマックス値を持つ86・710RT・73・76・70といったモデルでも、73・76・70は超大型級を狙う為に、より破断強度を上げて開発されており、86・710RTとは異なるパワーカテゴリーになります。86・710RTは誘い出しなど遠投が必要とされる状況や、より細かい誘いが求められる状況で活躍するモデルです。

※過酷な状況下で100kgを超えるマグロを狙うには危険を伴います。BIG TUNA73・76・70といった「超大型のクロマグロを想定したモデル」に関しては、相応の体力・トレーニング・経験を積まれることを前提で説明・スペックを記載しています。あらかじめご了承ください。

85F・87AS・83に関してはキハダマグロ狙いでも活躍するモデルであり、マグロサイズが50kg以下なら85F、80kg以下なら87ASと83といった感じがおおよその目安です。使用するルアーサイズ、ライン、マグロのサイズ、必要とされるルアーアクションなどを総合的に考慮のうえ、モデルをお選びください。

※BIG TUNAシリーズよりライトなモデルをお探しの場合は、AquilaシリーズのMLT82-3/6やMST85-7+などもお薦めです。MLT82-3/6はBIG TUNAシリーズほどバットパワーは強靱ではありませんが、テスト時は50kg以上のマグロ類を寄せた実績もあります。シラスなどの超小型ベイトパターン時に小型ルアーをキャストしたい方にもお薦めなモデルです。MST85-7+はグリップレングスが短いため、よりスピーディーかつ小回りの利くキャストが可能です。遠投性能にも優れているのでナブラ撃ち、誘い出し、どちらにもお薦めいたします。



BIG TUNAシリーズのロッドデザインにおいて、パワークラスに合わせたスレッドカラーで色分けしています。またグリップのリールシート上のスぺーサーには機種名を刻印しています。



# BIG TUNA LINEUP

## 4 POWER CLASS

### BIG TUNA 85F JAPAN Special Light Class

小さいルアーを速くに飛ばせ、立てても折れにくい粘り強さを持ったモデル。使用ラインはPE3～6号、使用ルアーは18～120gと幅を持たせ、小型ベイトパターンや、年々ハイプレッシャー化するフィールドでも多彩なアプローチを可能とし、バイトへのきっかけをつかみます。カテゴリ内ではライトロッドとしての位置づけながら、50kg前後のキハダマグロやクロマグロをいなし、船に寄せるパワーを十分に備えた非常に懐の深い一本です。

### BIG TUNA 87AS JAPAN Special Middle Class

AS(Accuracy-Shot=正確なショット)の名の通り、安定した飛距離と正確なキャスト性能で、幅広いサイズのルアーをキャスト可能なモデルです。キャスト時のブレを排除したブランクに加え、ガイド構成もRVガイドを搭載したコンバ仕様を採用し、スムーズなライン放出を極限まで磨き上げました。ナブラが少なく遠い状況や、誘い出しで広範囲を探る展開、アゲインスト等の悪条件下などのタフな状況で狙い通りの攻略をサポートします。ロッドパワーは50～60kgまでのマグロ類を想定したミドルクラスモデルであり、ファイト時はロッドを立てて耐えながら、ゆっくりと浮かすスタイルに適したテーパーデザインとなっています。  
※87ASは83よりも1パワー程度ライトに感じられる設定です。同等サイズの魚でスピーディーなファイトを好まれる方は83をお薦めします。

### BIG TUNA 83 JAPAN Special Middle Class

キャスト性能はもちろんのこと、「ルアー操作&ファイト」を重視して開発されたモデル。ナブラ撃ちだけでなく、誘い出しが必要な状況下で、小口径ダイビングポッパーやダイビングペンシルの操作を可能としたPE6～8号対応のミドルクラスロッドです。キャスト数が増える誘い出し時、体への負荷を軽減するためにブランクを軽量に設計し、手にしたときの軽さとバランスの良さはBIG TUNAシリーズの進化を実感していただけます。また、手元側に曲がりの支点を置くことで、ファイト時はこれまでにない軽い力でバットパワーを引き出すことのできる一本に仕上げました。

### BIG TUNA 86 JAPAN Special Heavy Class

ヘビークラスタックルでのロングキャスト&アキュラシーを求めるのであれば86がベストモデルです。ベイトが小さく、狙う個体サイズを選べない状況下においてはティップの柔軟さを利用し、従来のヘビータックルよりもルアー選択の幅を広げる事ができ、少ない力でルアーを投げやすいモデルになっています。ファイトでは曲がりの支点は手元側にありますが、ブランクの張りを損なうことなくマグロに主導権を渡しません。

### BIG TUNA 710RT JAPAN Special Heavy Class

初代モデルの発売当初と比べて、大きく変化した現在のツナシーンに合わせて再設計を行ったモデルです。バットを曲げて獲ることを意識したテーパー設計に調整しているため、ファイトにおいてバットパワーを効率よく使ったリフトが可能です。単にロッドが柔らかくなったのではなく、誘い出しやファイトにおいても楽に操作できるバランスの良いヘビークラスモデルに仕上げました。ヘビークラスで誘い出しを一日するのであればこのモデルがベストです。

### BIG TUNA 76 JAPAN Special Power Class


超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターンで多用する大型ルアーを使うことを前提にしていますが、比較的軽く空気抵抗の少ない60g程度のシンキングペンシル等もキャスト・操作可能です。73との違いは、ファイトスタイルの違いになります。魚にプレッシャーを掛けられる強いバットパワーを保持しつつ、ロッドの曲がり支点をアングラー側に寄せたことで、マグロの走りでロッドが伸される事を抑えながら、上半身～腰部の負担を減らして長時間のファイトが可能なベンドカーブになっています。

### BIG TUNA 73 JAPAN Special Power Class

超大型のクロマグロを視野に入れたモデル。シイラパターン時に使用する大型ルアーを、ボイルに的確に撃ち込む事が出来るキャスト性能が特徴です。ショートレンジスを活かし、パワーファイトスタイル、又はスピーディーなファイトで獲りたいアングラーに適しています。シリーズ中で最も張りがあるモデルですので、体力・筋力に自信のある方にお薦めします。

### BIG TUNA 70 JAPAN Special Power Class


超大型クロマグロを視野に入れたモデル。70は「ロッドを立てての高負荷ファイト」と「ストレートポンピングでのファイト」の両方を駆使して獲るアングラーに向けたモデルです。ロッドパワーは76、73と同等ですが、破断強度はこれらに勝る設計になっています。ブランクレングスを短く、更に曲がりの支点をアングラー側に寄せたことにより、アングラーへの負担を大幅に軽減しつつ、触先や障害物をかわすための必要な長さを持たせたことで、2種類のファイトをよりスムーズかつ快適におこなえる一本へと仕上げました。




# BIG TUNA Bending Curve

ビッグツナシリーズのパワークラス別に静荷重を掛け、ロッドの角度を変えた曲がり比較です。曲がり支点の変化、バットの残り具合等の参考にしてください。


※レンジスの違いによって生じる曲がり角度の変化は、必ずしもロッドパワーを反映するとは限りませんのでご注意ください。



「いなし重視」タイプの85F・87ASは曲がりしろが深くティップが入るテーパーデザインになっているため、小型ルアーのキャストやアングラーに負担が少ない「いなしファイト」を得意とします。対して「浮かせ重視」の83と86は曲がりしろが浅く、曲がりの支点がややティップ側にあるため、スピーディーなファイトが可能です。同クラス(ミドルクラス)の87ASと83では、1パワー程度83の方が強く感じられる使用感です。



ヘビークラス2機種の比較です。2機種とも比較的似たテーパーデザインになっていますが、レンジスにより特性が異なります。86はしっかり曲げこむことで、レンジスを活かした遠投性能に非常に優れます。710RTはレンジスが短い分、キャスト・ファイトにおいても曲げこみやすいバランス重視のモデルになっています。



パワークラス3機種の比較です。73と76を45度の角度で見るとほぼ同パワーに見えますが、ロッドを立てて曲げこむことで76は手元側から曲がり、アングラーへの負担が少なく、対して73は浅い曲がりしろなため、スピード感のあるファイトが可能です。70は最もバットパワーが強く、ショートレンジスのために支点はアングラーにより近く、負担が極限まで軽減されています。同じパワークラスの3機種ですが、それぞれ特性が大きく違います。※ロッドをお選びいただく際には、ご自身の体格・体力・経験に合ったロッドをお選びください。

SPIN-OFF FROM RIPPLEFISHER

# OCEÁNICA

FOR UNRULY PASSIONATE ANGLERS

大型魚の頂点に君臨するマグロのフカセ釣りに、リップルフィッシャーが長年培ってきた技術力と設計力を一つの形として結実させたモデルがOCEÁNICAシリーズです。機能美とチューブラー設計がもたらす強靭なリフト力とコントロール性能を、存分にご体感ください。


## OCEÁNICA DFT61/PE6-8



Line: PE 6~8 Drag: Max 20kg/45°  
Price: 150,000円(税抜価格)

大型キハダマグロからカジキマグロまでをターゲットとした、フルチューブラーブランク採用のスタンディングフカセロッドです。DFT61/6-8は、ナブラまで確実にエサを送り込める高い操作感度を備えたティップセクションと、喰い込みに優れた柔軟なベリーセクションにより、シビアな状況下でも高いフックアップ性能を発揮し、わずかなチャンスも逃しません。チューブラーブランク特有の強靭な復元力と、マグロの頭をこちらに向け続ける高いリフト力を備えながらも、負荷がかかると手元までスムーズに曲がり込む設計とすることで、高ドラグ下でのファイトでもアングラーへの負荷を軽減し、安定したやり取りを可能にします。トルクフルでスピーディーなファイト性能を持つDFT61/6-8は、スタンディングファイトの醍醐味をダイレクトに味わえるミドルパワーロッドです。

Length: 6ft 1in(1866mm)  
Weight: 595g  
Guide: HBSG guide + butt guide RBSG guide(Fuji) Spiral guide setting



OCEÁNICA DFT61/PE6-8  
Load 10kg & 15kg


## OCEÁNICA DFT511/PE12-15




Line: PE 12~15 Drag Max: 35kg/45°  
Price: 160,000円(税抜価格)

200kgオーバーの超大型クロマグロに照準を合わせて開発したDFT511/12-15が目指したのは、「いかに効率よく、短時間で超大型クロマグロを仕留めるか」というファイト性能です。チューブラーブランク特有の強靭な反発力と高いリフト力に加え、張りの強い高強度カーボンでバット部を補強することで、超大型クラスでさえ確実にコントロールできる底力を備えた剛健な一本に仕上げました。また、圧倒的なロッドパワーを持ちながらも、体力の消耗を抑えるために、ファイト時の曲がり支点をアングラー側へ寄せた設計とし、ロッド全体がスムーズに曲がり込みつつ復元するテーパーデザインを採用。超高負荷の長時間ファイトでも体勢を立て直しやすく、ランディングまで粘り強く安定したやり取りが可能です。記録に挑み頂を目指すアングラーのために、リップルフィッシャーが長年培った大物釣りへの知識や設計技術を融合させたスタンディングフカセロッドです。

Length: 5ft 11in(1813mm)  
Weight: 635g  
Guide: HBSG guide + butt guide RBSG guide(Fuji) Spiral guide setting



OCEÁNICA DFT511/PE12-15  
Load 10kg & 15kg & 20kg



**Guide**  
ガイドには強度の高いHBSGおよびRBSGを採用。スパイラルセッティングにより、ロッドを立ててファイトする際のティップ・ベリー部のねじれを抑えます。



**Grip**  
フロントグリップにはEVA製ロンググリップを採用。ローポジションベルトを使用してロッドを立ててファイトする場面でも、高い位置をしっかりとホルドでき、楽なファイト姿勢を保つことができます。



**Reel seat**  
オリジナルのアルミシートを採用し、機能的かつシックなデザインに仕上げました。ラーク等の竿受けやロッドホルダーにセットした際も、ブランクへの傷付きを防ぐアルミパーツがしっかりと保護します。



**Grip end**  
バット部には平織カーボンを用い、高反発で曲がりに強い特性を持たせるとともに、デザイン性も高めています。



OCEÁNICA DFT511/PE12-15




OCEÁNICA DFT511/PE12-15

OCEÁNICA 専用カスタムカラー

## OCEÁNICA CUSTOM COLOR DETAIL



ラップ塗装価格: 20,000円 (税抜)



**W1.WRAP SMOKE**  
ラップ金属スモーク

**W2.WRAP ICE BLUE**  
ラップ金属アイスブルー

**W3.WRAP BLUE**  
ラップ金属ブルー

**W4.WRAP PINK**  
ラップ金属ピンク

**W5.WRAP RED**  
ラップ金属レッド

**W6.WRAP ORANGE**  
ラップ金属オレンジ

**W7.WRAP GOLD**  
ラップゴールド

**W8.WRAP GREEN**  
ラップ金属グリーン

オセアニカのカスタムブランクカラーには現行の12色に加え、専用のスペシャルカラー「ラップペイント (ラップ塗装) カラー」をご用意いたしました。一本、一本、手作業でしかできない塗装なので地道な積み重ねが求められますが、同じ模様が存在しないオリジナリティが魅力のスペシャルカラーです。オセアニカ専用のカスタムブランクカラー「ラップペイント」は全8色からお選びいただけます。※オセアニカのブランクカラーカスタムは全塗装のみです。

その他の通常カスタムもご注文可能です。カラーの詳細は P58 をご覧ください。



カスタム詳細



ご注文用紙  
ダウンロードページ



# RIPPLEFISHER CUSTOM COLOR OPTION

## カラーカスタム オーダーガイド (ご注文の流れ)

①  
機種を選ぶ

下記機種はカスタム不可  
RunnerExceed 100SHH LTD  
SilverStream BIG BAIT Series  
RF MORI/GAFF

②  
ブランク塗装を  
変更するか選ぶ

●変更する場合⇒③へ  
●変更しない場合⇒⑤へ

③  
ブランク塗装の  
範囲とカラーを選ぶ

●バット部塗装をご希望の場合  
⇒下図(モデル別バット部塗装範囲)  
& P60参照 (カラーラインナップ)  
  
●全塗装をご希望の場合  
⇒P60参照 (カラーラインナップ)

④  
スレッドカラーを  
変更するか選ぶ

●変更する場合⇒⑤へ  
●変更しない場合⇒⑥へ

⑤  
ピンスレッドか  
スレッドセットカラーを  
変更するかを選び、  
カラー指定

●ピンスレッドをご希望の場合  
⇒P61上部参照  
(ピンカラーラインナップ)  
  
●セットカラーをご希望の場合  
⇒P61下部参照  
(セットカラーラインナップ)

⑥  
取扱店もしくは  
直接弊社へ  
ご注文ください

<必須事項>  
・お名前 ・ご住所  
・お電話番号  
・カスタム希望機種  
・カスタム希望内容

ブランクカラー・塗装範囲  
ブランクカラー・スレッド

下記のご注文用紙をダウン  
ロードしてメールやFAXでの  
ご注文も可能です。

ご注文用紙ダウンロードページ

●納期について

現在の納期予定は、ご注文の月から9～10ヶ月前後いたしておりますが、カスタムオーダーの受注状況によっては納期が延びる可能性がございます。詳しい納期につきましてはお問い合わせください。

●カスタムのキャンセル・変更について

原則として、ご注文のキャンセル及び内容変更につきましては弊社から納期連絡させていただいた日より1ヶ月以内とさせていただきます。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできませんのでご注意ください。

リップルフィッシャー カスタムオーダー詳細ページ→  
<https://ripplefisher.com/custom>

新規注文での納期・カスタム内容については予告なく変更になる場合がございます。変更がある場合はリップルフィッシャー・オフィシャルウェブサイト内のお知らせブログ、カスタムオーダー詳細ページにて告知させていただきます

## ブランクカラー・塗装範囲について

ブランクカラーの塗装範囲は全塗装かバット部塗装かをお選びいただけます。基本的に全塗装はティップまでの全てのブランク部、バット部のみ塗装の場合は機種により範囲が異なります。

●ブランクカラー・全塗装 (1ピース及びグリップジョイントモデル)

□

●ブランクカラー・全塗装 (2ピース&3ピース&4ピースモデル)

□

●ブランクカラー・バット部のみ塗装 (塗装範囲は下図「ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲」のとおりです)

□

## ブランクカラー・モデル別バット部塗装範囲

バット部のみ塗装の塗装範囲は下記の赤ラインの範囲になります。  
下記に記載していないRunnerExceed100SHH LTD・SilverStream BIG BAIT Series・RF MORI/GAFFIに関してはカラーカスタムはお受けしておりません。

SilverStream Stiletto・Apis : バット部塗装範囲

SilverStream Northern : バット部塗装範囲

MonsterImpact : バット部塗装範囲

MonsterImpact 113HH / 4pcs : バット部塗装範囲

RunnerExceed : バット部塗装範囲

RunnerExceed EX100H / 3pcs : バット部塗装範囲

Avarice : バット部塗装範囲

RealCrescent : バット部塗装範囲

SELFISH : バット部塗装範囲

SELFISH NS 632 : バット部塗装範囲

OceanArrow : バット部塗装範囲

Ultimo : バット部塗装範囲

Aquila ST・MLT・MST : バット部塗装範囲 ※ST81-2 については下記 GTX と同じ塗装範囲になります

Aquila EX : バット部塗装範囲

OceanRidge : バット部塗装範囲

GTX : バット部塗装範囲

BIG TUNA : バット部塗装範囲

01.METAL SMOKE 金属スモーク

02.METAL ICE BLUE 金属アイスブルー

03.METAL BLUE 金属ブルー

05.METAL PINK 金属ピンク

06.METAL RED 金属レッド

07.METAL ORANGE 金属オレンジ

08.SILVER シルバー

09.MAZIORA ANDROMEDA  
マジョーラ・アンドロメダ (グリーンベース)

10.MAZIORA PLREADES II  
マジョーラ・プレアデスII (ブルーベース)

11.MAZIORA TRAPEZIUM  
マジョーラ・トラペジウム (オレンジベース)

12.CLEAR RED クリアレッド  
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ 86・710RT・70 専用カスタムカラー

13.CLEAR BLUE クリアブルー  
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ 86・710RT・70 専用カスタムカラー

14.CLEAR GREEN クリアグリーン  
※ウルティモシリーズ・ビッグツナ 86・710RT・70 専用カスタムカラー

15.GOLD ゴールド

16.METAL GREEN 金属グリーン

※04.金属エメラルドブルーは廃番につき欠番

## BLANK COLOR LINEUP

ブランクカラー ラインナップ

■塗装範囲について  
ブランクカラーは、トップガイドまでの全塗装か、製品ロゴが入るバット部のみ塗装のいずれかをお選びいただけます。カラーは通常機種共通の指定12色よりご指定ください。バット部のみ塗装の場合、塗装パターンは各モデルのオリジナルデザインに準じます。

■専用クリアカラー3色について  
ウルティモシリーズおよびBIG TUNA 86・710RT・70は、カーボン生地を活かした特殊デザインのため、これらのモデル専用のクリアカラー3色をご用意しております。このクリアカラーは上記対象モデルのみ選択可能で、その他の機種ではお選びいただけません。

※01～08・15・16の通常カラーと、09～11のマジョーラカラーでは金額が異なりますのであらかじめご了承ください。  
※指定できるカラーは1色のみです。2色以上のカラー切り替え、グラデーション・マット仕上げ等はお受けできません。  
※08のシルバーカラー、15のゴールドカラーをお選びいただいた場合は、ロゴのスクリーン印刷カラーは黒になります。  
※ウルティモとビッグツナ86・710RT・70は、クリアカラーを含む全てのカラーをお選びいただけます

■ブランクカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。  
・RunnerExceed 100SHH LTD  
・SilverStream BIG BAIT Series  
・RF MORI / GAFF

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

■カラーカスタム料金について  
カラーカスタムの全塗装料金は、ロッドのピース数とお選びいただくカラーによって変わります。

### カラーナンバー 01～08・15・16

- ・1ピース全塗装 **10,000円** (カラー01～08・15・16)  
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
- ・2ピース全塗装 **12,000円** (カラー01～08・15・16)
- ・3ピース全塗装 **13,000円** (カラー01～08・15・16)
- ・4ピース全塗装 **14,000円** (カラー01～08・15・16)
- ・バット部のみ塗装 **6,000円** (カラー01～08・15・16)
- ・マルチシャフト本体部塗装 **15,000円** (カラー01～07・15・16)

### カラーナンバー 09～11 ※マジョーラカラー

- ・1ピース全塗装 **15,000円** (カラー09～11)  
※1ピースモデル・グリップジョイントモデルを含みます
- ・2ピース全塗装 **18,000円** (カラー09～11)
- ・3ピース全塗装 **19,000円** (カラー09～11)
- ・4ピース全塗装 **20,000円** (カラー09～11)
- ・バット部のみ塗装 **9,000円** (カラー09～11)
- ・マルチシャフト本体部塗装 **20,000円** (カラー09～11)

### カラーナンバー 12～14 ※ウルティモ・ビッグツナ86・710RT・70専用カラー

- ・バット部のみ塗装 **6,000円** (カラー12～14)

※本ページに掲載しているカスタムカラーは、実物に近い色味となるよう可能な限り調整しておりますが、印刷の特性上、実際の色味と異なる場合がございます。また、ホームページ上でご覧いただく色味も、ご利用のモニター環境により見え方が変わることがございます。仕上りのカラーがイメージと異なる場合でも、キャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

01.Silver  
シルバー

02.Champagne Gold  
シャンパンゴールド

03.Metallic Red  
メタリックレッド

04.Metallic Copper  
メタリックコパー

05.Metallic Pink  
メタリックピンク

06.Metallic Blue  
メタリックブルー

07.Metallic Gray  
メタリックグレー

08.Black  
ブラック・ピンスレッド無し

01.レッドセット (メイン・赤/サブ・黒)

07.エメラルドセット (メイン・エメラルド/サブ・黒)

02.ピンクセット (メイン・ピンク/サブ・黒)

08.ライムセット (メイン・ライム/サブ・黒)

03.ゴールドセット (メイン・ゴールド/サブ・黒)

09.ライトグレーセット (メイン・ライトグレー/サブ・ダークグレー)

04.ブルーセット (メイン・ブルー/サブ・黒)

10.スカイブルーセット (メイン・スカイブルー/サブ・ダークブルー)

05.ライトブルーセット (メイン・ライトブルー/サブ・ネイビー)

11.コパーセット (メイン・コパー/サブ・黒)

06.パープルセット (メイン・パープル/サブ・黒)

12.シルバーセット (メイン・シルバー/サブ・黒)

飾り巻きのスレッドはメインカラーになります

ガイドの下巻きありの場合

カラーカスタム例  
※スレッド/01 レッドセット  
メインカラー・赤/サブカラー・黒

ロゴ印刷部分

※下巻き無しの仕様ではメインカラー (01では赤) が上に来ます

## Thread Pin-Color

スレッド・ピンカラー ラインナップ

指定の8色のピンスレッドカラーよりお選びください。ピンスレッドの位置は、各モデルのオリジナルデザインに準じます。  
※ピンスレッド変更では、ガイドラッピング全体のスレッドカラーは変更できません。メインスレッドの変更をご希望の場合は、「スレッド・セットカラー変更」をお選びください。  
※変更できるカラーは1色のみとなり、ご指定いただいたピンスレッドカラーがすべてのピンスレッドに適用されます。  
※「スレッド・セットカラー変更」との併用はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

- ・ピンスレッドカラー変更 **2,000円**
- ・08 (ピンスレッド無し) **1,000円**

※ピンスレッド・カラーカスタム不可の機種は下記の通りです。  
・RunnerExceed 100SHH LTD  
・SilverStream BIG BAIT Series  
・RF MORI / GAFF

## Thread Set Color

スレッド・セットカラー ラインナップ

スレッド・セットカラーのカスタムでは、ロッドのスレッドカラー（ガイドスレッドおよびバット部の飾り巻き）を、あらかじめ設定されたセットカラーの中からお選びいただけます。セットカラーはメインカラーとサブカラーの2色で構成されており、メインカラーとサブカラーの入れ替えはできません。

※ロッドの仕様により、ガイド部に下巻きの有無があり、それに伴い表側に見える糸色が変わります。左のサンプル画像をご参照ください。（ヘビーゲーム用ロッドはガイド下に下巻きを施した仕様が主で、ライト～ミドルゲーム用ロッドは下巻き無し仕様が多くなります  
※「ピンスレッド変更」と併せてのご注文はできません。

カスタム料金 ※表示価格は全て税抜きです。

- ・01～12 一律 **5,000円**

※スレッド・セットカラーカスタム不可の機種は下記の通りです。  
・RunnerExceed 100SHH LTD  
・SilverStream BIG BAIT Series  
・RF MORI / GAFF



## RippleFisher ORIGINAL APPAREL & GOODS

※表示価格は全て税抜価格です。 ※Massivo(マッシボ)は、恵まれた体格の方にも対応可能なサイズラインナップです。



RF オリジナルTシャツ

### RF Original T-Shirts

Price: 5,000円  
Size: M・L・LL・3L  
Color: ブラック・ホワイト  
Material: コットン100%



More detail



RF フラットバイザーキャップ

### RF Flat Visor Cap

Price: 未定  
Size: フリー  
Color: ブラック・ネイビー・セージグリーン  
Material: ナイロン100%



More detail



RF メッシュバケットハット

### RF Mesh Bucket Hat

Price: 未定  
Size: フリー  
Color: 未定  
Material: ナイロン86%・ポリウレタン14%



More detail



RF 自動膨張ライフジャケット (YMG-2520RS)

### RF Automatic Inflatable Life Jacket

Price: 21,000円 Size: フリー  
Color: ブラック  
Note: 膨脹式ライフジャケット  
(水感知機能付き)  
小型船舶用救命胴衣 Type A  
(さくらマーク)



More detail



RF ドームステッカー(ドカット用)

### RF Domed Sticker

Price: 1,500円  
Size: 54mm×122mm  
Color: シルバー  
Note: 耐水・耐傷ステッカー (ドカット用)



More detail



RF カッティングステッカー

### RF Cutting Stickers

-XL size-  
Price: 2,800円  
Size: 158mm×800mm  
Color: ブルー/ホワイト/マットブラック



More detail

-L size-  
Price: 2,100-2,500円  
Size: 117mm×600mm  
Color: ゴールド/シルバー/ブルー/ホワイト/マットブラック

-M size-  
Price: 800-900円  
Size: 59mm×300mm  
Color: ネオンオレンジ/ネオンピンク  
ゴールド/シルバー  
パールホワイト/ブルー/ホワイト/マットブラック

-S size-  
Price: 500-550円  
Size: 32mm×160mm  
Color: ネオンオレンジ/ネオンピンク/ ゴールド/シルバー  
パールホワイト/ブルー/ホワイト/マットブラック

## SPECIAL PRODUCTS

### RippleFisher x MOONRAKERS

「過剰なほどの機能性」(圧倒的な快適性・利便性・耐久性)と、それに対するユーザーの熱狂で注目を集めるムーンテック®を開発するムーンレイカーズ。そのムーンレイカーズとリップルフィッシャーのコラボ商品です。ムーンテック®は、国際宇宙ステーションでの生活を快適にするために生まれた宇宙技術を起源とし、高度消臭・防汚を含む12の高機能を備えた先端素材です。このムーンテック®を採用した半袖・長袖モデルをラインナップ。

#### 【販売方法】

青粋の製品は、他の製品と販売方法が異なりますのでご注意ください。公式オンラインショップおよびアンテナショップ店舗内のみで販売しています。



More detail

RF ムーンテック® Tシャツ

### RF MOON-TECH® T-Shirts

Price: 7,000円  
Size: M・L・XL・2XL・3XL  
Color: ブラック・ホワイト  
Material: ポリエステル100%



More detail

RF ムーンテック® ロングスリーブ Tシャツ

### RF MOON-TECH® Long Sleeve T-Shirts

Price: 7,200円  
Size: M・L・XL・2XL・3XL  
Color: ブラック・ホワイト  
Material: ポリエステル100%



More detail



RF ドライポロシャツ

### RF Dry Polo Shirts

Price: 3,500円  
Size: M・L・LL・3L  
Color: ブラック・ホワイト・ネイビー  
Material: ポリエステル100%



More detail



RF インナージャケット

### RF Inner Jacket

Price: 19,500円  
Size: M・L・O(XL)・XO(XXL)・XXO(4L)  
Color: ブラック  
Material: ナイロン85% / ポリウレタン15%



More detail



RF シェルジャケット

### RF Shell Jacket

Price: 27,000円(Massivo size 29,000円)  
Size: M・L・O(XL)・BBO(X-WIDE)・Massivo XL  
Massivo 3L・Massivo 4L  
Color: レッド×ブラック・ブラック  
Material: ON-YO-NE製ブレストック



More detail



RF クールフーディーシャツ

### RF Cool Hoodie Shirts

Price: 12,000円  
Size: M・L・LL・3L  
Massivo 4L・Massivo 5L  
Color: フォグブルー・ブラック  
Material: ナイロン91%・ポリウレタン9%



More detail



RF フレックスフィッシングショーツ

### RF Flex Fishing Shorts

Price: 11,000円・(Massivo size 12,000円)  
Size: M・L・O(XL)・BBO(X-WIDE)  
Massivo 4L・Massivo 5L  
Color: ブラック・ネイビー  
Material: ナイロン87%・ポリウレタン13%



More detail



RF ラルスメッシュキャップ

### RF Larus Mesh Cap

Price: 6,500円  
Size: フリーサイズ  
Color: ブラック  
Material: ナイロン86%・ポリウレタン14%



More detail



RF オリジナルロッドベルト

### RF Original Rod Belt

Price: L size 780円 M size 680円  
Size: L size 345mm(2pcs set)  
M size 220mm(2pcs set)  
Color: ブラック  
Material: ネオプレン



More detail



RF オリジナルワッペン 丸・角

### RF Original Wappen

Price & Size  
丸type 1,000円- Φ70mm  
角type L size 1,200円- 40×120mm  
角type M size 750円- 22×80mm  
Note: アイロン接着式



More detail

# RIPPLE FISHER ORIGINAL GEARS

## RF Multi Container M / L

RF マルチコンテナ

Price: M:5,500円 / L:6,500円

- 外形寸法: M: 横260mm・縦100mm・高さ100mm  
L: 横360mm・縦120mm・高さ120mm
- ルアー: M: ~240mm / L: ~350mmクラスまでを収納可能
- 素材・外側: ナイロン / 内側: ターポリン



more detail

## RF Knot Tightener

RF ノットタイトナー (大小・2本セット)

Price: 10,000円

大・全長: 167mm / 直径: 25mm

小・全長: 149mm / 直径: 21mm

※本体はカーボン製 (表面ラバー製)

※金具はアルミ製、リング部はステンレス製になります。



more detail

## RF Measure Release Mat

RF メジャーリリースマット

Price: 9,000円

●本体外寸: 900×1740(mm)

●自重: 約1600g

●付属品: ステンレスカラビナ (ASANO)

●素材: ターポリン

記録級の魚を狙うロックショアゲームでの安全な計測・リリースを目的に開発したRFメジャーリリースマット。魚体にやさしい素材と構造を採用し、マットに寝かせた後は両サイドの取っ手で持ち上げることができ、片側はポケット形状で魚がずり落ちにくい設計です。ポケット内部には水抜き穴を備え、丸洗い後も乾きやすく衛生的。持ち上げ用取っ手も大物 (約70kg) に耐える強度を確保しています。マットは小さく折り畳んで自宅での保管やタックルボックスに収納でき、移動時は付属のカラビナをRFウォーターブルーバックパックのD管に装着し、中央ベルトで固定することでスムーズに携行できます。

※メジャーはあくまで目安としてお使いください。



more detail

## RF Land Base Fishing Bag

RF ランドベースフィッシングバッグ

Price: 24,000円

●外寸: 全長1940mm×140mm×140mm

●自重: 2430g

●ネームプレート付属 (刻印サービス付き)

素材: ステンレスSUS316L

●収納目安

仕舞寸法1900mmの製品まで青物ロッド3〜4本+内ポケットにタモの柄&サブロッド1本程度



more detail

## RF GRIZZLE POWERED GLOVE

RF グリズルパワードグローブ

Price: 8,500円

●サイズ: M・L・LL・Massivo 3L

リップルフィッシャーオリジナルの大型魚対応フィッシンググローブ。手のひらと指先には、濡れても高いグリップ力を発揮する高強度極細繊維「ナノフロント」を使用し、指の根元には防滑ゴムを配置することで、大物とのファイト時でも強力な保持力を確保しました。手の甲には吸水速乾性に優れたストレッチハニカムを採用し、片側指にはメッシュを配置。薄くしなやかな素材構成により、オフショア/ショアを問わず幅広いシーンで高い操作性と快適性を発揮します。



more detail

## RF Waterproof Back Pack

RF ウォーターブルーバックパック

Price: 26,000円

●サイズ: 幅39×奥行34×高さ62.5cm 容量: 60L

●素材: ターポリン、ポリエステル (バッグ本体)

●カラー: ブラック ●ロッドホルダー付き

●RippleFisher × Stream Trailコラボ



more detail

# RIPPLE FISHER CLUB

リップルフィッシャーオンラインショップ限定

このページの商品は「Ripple Fisher Club (会員限定ショップ)」のみで販売しています。ご登録で、限定ロッド・グッズの入荷情報やカタログ配布のお知らせを受け取れます。特別アイテムをご希望の方は、ぜひクラブへご登録ください。



Ripple Fisher Club  
登録無料

## 2026 NEW GEAR RF FROSTY BIG TUNA BAG

RF フロスティビッグツナバッグ

### BOX type

Size: 200×60×60cm



※写真はプロトタイプです。

北海道で漁師から厚い信頼を得る佐藤製帆綱具とリップルフィッシャーが共同開発した、安心のMade in Japan品質マグロ専用バッグ

### BOX type

対象サイズ: 200kg前後

●Size: 200×60×60cm

●Price: 130,000円

体高のある大型の獲物も収容しやすい箱型。強靱な3層構造と4本吊りベルトにより、ユニック吊りにも安定して対応します。上下のハンドルにより、人力での移動も容易です。貫通ドレン弁により、排水・清掃がスムーズにおこなえます。

### Sleeve type

Size: 200×100cm



### Sleeve type

対象サイズ: 100kg前後

●Size: 200×100cm

●Price: 85,000円

少人数でも楽にスライド格納しやすい封筒型。肩掛けベルトにより、デッキ移動も快適に行えます。結露排水に対応するハトメ穴付きです。インナー分離式のため、乾燥・洗浄を簡単におこなうことが可能です。



more detail

- カラー: ワサビグリーン (アウター) / グリーン (インナー)
- 素材: アウター: 高耐久ラミネートクロス+ウルトラマックス  
インナー: ポリエステル帆布ライナー



BOX type

4本吊りベルトで、ユニック吊りも対応します



BOX type

ボックスタイプは、口が大きく開くワイドオープン仕様



Sleeve type

止め口が二段になっており、マグロのサイズに合わせて調整が可能です



Sleeve type

スリーブタイプのインナーは取り外し可能。洗いやすく、常に清潔に保つことができます

## RF MORI RF モリ・カーボン製銚子シャフト

Price: 40,000円 ※全レングス一律

●レングス・自重: 1800mm (約545g) / 2000mm (約580g) / 2200mm (約620g)

●推奨銚子: ASANO モリッパ / ASANO S型モリッパ



more detail

## RF GAFF SHAFT RF ギャフシャフト

Price: 33,000円

●レングス・自重: 約1025mm (約373g) ●対象魚: 大型青物・マグロ類 ●ネジ規格: ウィットW1/2 (4分ネジ)

※ギャフは付属いたしません。シャフト単体の販売となります。



more detail

## MORIPPA WIRE SET

モリッパ・ワイヤーセット

Price: 3,500円 ※全タイプ一律・1個

●銚刃 (ASANO) ・モリッパ / モリッパS型 (2タイプ)

●全長: 約525mm



more detail



RF-MORIとセットでご使用を想定した製品です。銚刃は信頼のおけるASANO製のステンレス銚 [モリッパ] と [S型モリッパ] を採用。

|                           | 機種名                    | 価格<br>(税抜) | JAN CODE      | 縦<br>寸        | 全長 | 仕舞寸<br>[mm] | 自重<br>[g] | 適合ルアー  | 適合ライン                        | ドラグ<br>マックス            | ガイド仕様      | リール<br>シート    | ジョイント<br>仕様 | グリップ<br>エンド | カーボン<br>比率 (%) | 先径<br>[mm] | 元径<br>[mm] | 元径計測<br>位置 [mm] | 備考・適合リール目安 他 |     |                                   |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|----|-------------|-----------|--------|------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------------------|
| SilverStream<br>P8        | 81 Siletto MX          | ¥83,000    | 4580397942702 | 2             | S  | 8ft 1in     | 1274      | 122    | 7~28g                        | PE 0.6~1.2             | --         | TZ/TV/K       | SKDPS17※    | D           | 印刷             | EVA        | 99.7       | 2.1             | 10.8         | 385 | S・D:2500~4000                     |
|                           | 95 Siletto MX          | ¥106,000   | 4580397942719 | 2             | S  | 9ft 5in     | 1474      | 156    | 10~32g                       | PE 0.8~1.5             | --         | TZ/TV/K       | SKDPS18※    | D           | 印刷             | EVA        | 99.6       | 2.2             | 12.5         | 565 | S・D:3000~5000                     |
|                           | 100 Siletto MX         | ¥120,000   | 4580397942726 | 2             | S  | 10ft        | 1566      | 166    | 12~45g                       | PE 0.8~2               | --         | TZ/TV/K       | SKDPS18※    | D           | 印刷             | EVA        | 99.6       | 2.3             | 14.4         | 565 | S・D:4000~5000                     |
|                           | 911B Siletto MX        | ¥120,000   | 4580397942733 | 2             | B  | 9ft 11in    | 1556      | 165(P) | 15~50g                       | PE 1.2~3               | --         | TZ/TV/K       | SKDPS18※    | D           | 印刷             | EVA        | 99.6       | 2.3             | 14.2         | 585 | S・D:200~300                       |
|                           | 725 Apis               | ¥67,000    | 4580397942740 | 2             | S  | 7ft 2in     | 1138      | 101    | 7~28g                        | PE 0.6~1.5             | --         | SIC-S/TV/K    | NVSS15      | U           | 逆並             | EVA        | 91.6       | 2.1             | 8.9          | 455 | S・D:2500~4000                     |
|                           | 718 Apis               | ¥64,000    | 4580397942757 | 2             | B  | 7ft 1in     | 1122      | 107    | 10~35g                       | PE 0.8~2               | --         | SIC-S/TV/K    | FBSC15      | D           | 逆並             | EVA        | 92.5       | 2.1             | 8.8          | 485 | S・D:200程度                         |
|                           | 106 Northern Nano      | ¥77,000    | 4580397940036 | 2             | S  | 10ft 6in    | 1640      | 220    | 30~50g                       | MAX PE 1.5             | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 印刷             | EVA        | 99.6       | 2.3             | 14.7         | 695 | S:4000~5000 / D:L:4000C~5000C     |
|                           | 112 Northern           | ¥86,000    | 4580397940029 | 2             | S  | 11ft 2in    | 1754      | 255    | 30~60g                       | MAX PE 1.5             | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 逆並             | EVA        | 97.8       | 2.4             | 14.7         | 725 | S:4000~5000 / D:L:4000C~5000C     |
|                           | 60 BIG PENCIL          | ¥65,000    | 4580397942672 | 2             | B  | 6ft         | 1425      | 194    | C.Wt 40~150g                 | MAX PE 6               | --         | SIC-S/TV/LRV  | TCS18       | D           | GJ             | BRC        | 95.3       | 2.5             | 10.4         | 550 | S・D:200~300                       |
|                           | 74 GIANT BAIT          | ¥69,000    | 4580397942689 | 2             | B  | 7ft 4in     | 1550      | 262    | C.Wt 100~300g                | MAX PE 8               | --         | SIC-S/TV/LRV  | TCS18       | D           | GJ             | BRC        | 95.7       | 2.7             | 12.1         | 840 | S・D:300~400                       |
| RunnerExceed<br>100H 3pcs | RunnerExceed 100H 3pcs | ¥100,000   | 4580397941972 | 3             | S  | 10ft        | 1065      | 352(P) | MAX Jig 150g / MAX Plug 130g | MAX PE 6               | 8k         | SIC-S/TV/K+OC | DPS20       | U           | 印刷             | BRC        | 94.5       | 3.0             | 16.3         | 755 | S・D:8000~14000                    |
|                           | RunnerExceed 100BH 4M  | ¥83,000    | 4580397941965 | 2             | B  | 10ft        | 1573      | 301    | 30~100g                      | MAX PE 4               | 6k         | SIC-S/TV/K+OC | TCS18       | D           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 3.0             | 16.7         | 780 | S・D:300~400                       |
|                           | 95TC                   | ¥84,000    | 4580397947356 | 2             | S  | 9ft 5in     | 1495      | 290    | MAX Jig 120g / Plug 30~90g   | MAX PE 4               | 6k         | SIC-S/TV/K※   | DPS20       | U           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 3.0             | 16.3         | 730 | S・D:6000~8000                     |
|                           | 103H                   | ¥75,000    | 4580397942023 | 2             | S  | 10ft 3in    | 1615      | 327    | MAX Jig 130g / MAX Plug 90g  | MAX PE 5               | 8k         | SIC-S/TV/K+OC | DPS20       | U           | 逆並             | BRC        | 99.3       | 3.1             | 17.4         | 765 | S・D:8000~14000                    |
|                           | 104H Nano PlugModel    | ¥76,000    | 4580397942047 | 2             | S  | 10ft 4in    | 1615      | 327    | Plug 40~120g                 | PE 4~6                 | 8k         | OC            | DPS20       | U           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 2.5             | 16.7         | 805 | S・D:8000~14000                    |
|                           | 110H Nano PlugModel    | ¥85,000    | 4580397948179 | 2             | S  | 11ft        | 1720      | 341    | Plug 40~130g                 | PE 4~7                 | 9k         | SIC-S/TV/K+OC | DPS20       | U           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 2.6             | 16.8         | 795 | S・D:8000~14000                    |
|                           | 107BH Nano             | ¥81,000    | 4580397940012 | 2             | B  | 10ft 7in    | 1650      | 374    | 50~130g                      | MAX PE 6               | 8k         | SIC-S/TV/K+OC | T-DPS22     | D           | 印刷             | BRC        | 97.3       | 2.8             | 17.2         | 830 | SOM:75 / S・D:400番程度               |
|                           | 100SH LIMITED          | ¥106,000   | 4580397948292 | 2             | S  | 10ft        | 1579      | 405    | MAX 150g                     | MAX PE 8               | 10k        | OC            | DPS22       | D           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 3.0             | 18.2         | 885 | S・D:14000~18000                   |
|                           | FINAL STAND UP 83HH    | ¥100,000   | 4580397942009 | 2             | S  | 8ft 3in     | 1310      | 364    | MAX 200g                     | MAX PE 8               | 10k        | OC※           | DPS22       | D           | 印刷             | BRC        | 98.5       | 3.1             | 15.5         | 855 | S・D:14000~20000                   |
|                           | FINAL STAND UP 100SXH  | ¥90,000    | 4580397941989 | 2             | S  | 10ft        | 1580      | 451    | MAX 180g                     | MAX PE 10              | 10k        | OC            | DPS22       | D           | 印刷             | BRC        | 95.1       | 3.2             | 18.4         | 875 | S・D:18000~20000                   |
| MonsterImpact<br>P22      | FINAL STAND UP 101BXH  | ¥89,000    | 4580397941996 | 2             | B  | 10ft 1in    | 1589      | 449    | MAX 230g                     | MAX PE 10              | 10k        | OC            | T-DPS22     | D           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 3.2             | 18.4         | 885 | D:L30~50 / AV:M:CLX6 / SOM:75~105 |
|                           | 94HH                   | ¥85,000    | 4580397942184 | 2             | S  | 9ft 4in     | 1458      | 204    | 20~80g                       | MAX PE 3               | --         | SIC-S/TV/K※   | DPS18       | U           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.5             | 13.7         | 590 | S・D:4000~5000                     |
|                           | 90H                    | ¥81,000    | 4580397948018 | 2             | S  | 9ft         | 1410      | 193    | 18~70g                       | MAX PE 3               | --         | SIC-S/TV/K※   | DPS18       | U           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.3             | 14.1         | 575 | S・D:4000~5000                     |
|                           | 91BH                   | ¥82,000    | 4580397948933 | 2             | B  | 9ft 1in     | 1428      | 212    | 20~130g                      | MAX PE 5               | --         | SIC-S/TV/K    | TCS18       | D           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.5             | 13.8         | 670 | S・D:200~300                       |
|                           | 110HH                  | ¥95,000    | 4580397942153 | 2             | S  | 11ft        | 1720      | 278    | 15~60g                       | MAX PE 3               | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 印刷             | BRC        | 95.6       | 2.3             | 15.8         | 812 | S・D:5000~6000                     |
|                           | 110BHH                 | ¥96,000    | 4580397942160 | 2             | B  | 11ft        | 1720      | 277    | 15~70g                       | MAX PE 3               | --         | SIC-S/TV/K    | TCS18       | D           | 印刷             | BRC        | 95.5       | 2.4             | 15.7         | 847 | S・D:200~300                       |
|                           | 113HH -4pcs            | ¥104,000   | 4580397948940 | 4             | S  | 11ft 3in    | 900       | 320    | MAX 70g                      | MAX PE 3               | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 印刷             | BRC        | 99.8       | 2.5             | 16.9         | 675 | S・D:5000~6000                     |
|                           | 104F                   | ¥88,000    | 4580397942177 | 2             | S  | 10ft 4in    | 1610      | 219    | 10~38g                       | MAX PE 2               | --         | SIC-S/TV/K※   | DPS18       | D           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.1             | 15.8         | 625 | S:4000~5000 / D:L:5000C~6000      |
|                           | 103M Nano              | ¥77,000    | 4580397942085 | 2             | S  | 10ft 3in    | 1600      | 198    | MAX 40g                      | MAX PE 1.5             | --         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | D           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.1             | 14.9         | 620 | S:4000~5000 / D:L:5000C~6000      |
|                           | 110M Nano              | ¥79,000    | 4580397948162 | 2             | S  | 11ft        | 1726      | 213    | MAX 40g                      | MAX PE 2               | --         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | D           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.0             | 15.8         | 635 | S:4000~5000 / D:L:5000C~6000      |
| RealCrescent<br>P26       | 106MH Nano             | ¥78,000    | 4580397942092 | 2             | S  | 10ft 6in    | 1640      | 219    | MAX 50g                      | MAX PE 2               | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 印刷             | EVA        | 99.6       | 2.2             | 16.3         | 655 | S:4000~5000 / D:L:5000C~6000      |
|                           | 110H Nano              | ¥80,000    | 4580397942108 | 2             | S  | 11ft        | 1730      | 253    | MAX 60g                      | MAX PE 2.5             | --         | SIC-S/TV/K    | DPS20       | D           | 印刷             | EVA        | 99.8       | 2.4             | 16.9         | 660 | S:4000~5000 / D:L:5000C~6000      |
|                           | RC-55 / S              | ¥46,000    | 4580397948216 | 2             | S  | 5ft 5in     | 853       | 54     | JH 0.2~3g                    | PE 0.2~0.4 / FC-NY-3lb | --         | TZ/TV/K       | VSS16       | U           | 逆並             | EVA        | 91.1       | 1.3             | 6.5          | 290 | S:1000~2000 / D:L:1000~2000       |
|                           | RC-65 / S              | ¥48,000    | 4580397948223 | 2             | S  | 6ft 5in     | 1004      | 61     | JH 0.3~6g / Plug 1.8~4.5g    | PE 0.2~0.4 / FC-NY-3lb | --         | TZ/TV/K       | VSS16       | U           | 逆並             | EVA        | 91.6       | 1.4             | 7.8          | 335 | S:1000~2000 / D:L:1000~2000       |
|                           | RC-75 / S              | ¥54,000    | 4580397948230 | 2             | S  | 7ft 5in     | 1157      | 79     | Rig 2~14g / Plug 2.5~11g     | PE 0.3~0.8             | --         | TZ/TV/K       | VSS16       | U           | 逆並             | EVA        | 99.8       | 1.5             | 10.0         | 385 | S:2000~2500 / D:L:2000~2500       |
|                           | RC-81 / S              | ¥58,000    | 4580397948247 | 2             | S  | 8ft 1in     | 1265      | 86     | 2~17g                        | PE 0.4~0.8             | --         | TZ/TV/K       | VSS16       | U           | 逆並             | EVA        | 97.4       | 1.5             | 10.5         | 395 | S:2000~2500 / D:L:2000~2500       |
|                           | RC-57 / B              | ¥48,000    | 4580397948254 | 2             | B  | 5ft 7in     | 876       | 69     | 0.5~5g                       | PE 0.2~0.5             | --         | TZ/TV/K※      | PMTS17      | D           | 逆並             | EVA        | 91.6       | 1.3             | 6.9          | 325 | フィネス用ベイトリール                       |
|                           | RC-67 / B              | ¥52,000    | 4580397948261 | 2             | B  | 6ft 7in     | 1025      | 78     | 0.8~8g                       | PE 0.3~0.6             | --         | TZ/TV/K※      | PMTS17      | D           | 逆並             | EVA        | 91.7       | 1.3             | 8.3          | 390 | フィネス用ベイトリール                       |
|                           | RC-77 / B              | ¥54,000    | 4580397948278 | 2             | B  | 7ft 7in     | 1190      | 92     | 2~15g                        | PE 0.4~0.8             | --         | TZ/TV/K※      | PMTS17      | D           | 逆並             | EVA        | 99.6       | 1.5             | 10.2         | 415 | フィネス用ベイトリール・他小型ベイトリール             |
|                           | SELFISH<br>P32         | AJ 612     | ¥72,000       | 4580397940920 | 1  | S           | 6ft 1in   | 1860   | 168                          | C.Wt 100~150g          | MAX PE 2.5 | 3k            | SIC-S/TV/K  | DPS18       | U              | --         | EVA        | 92.0            | 2.6          | 8.8 | 625                               |
| AJ 603                    |                        | ¥75,000    | 4580397940937 | 1             | S  | 6ft         | 1840      | 177    | C.Wt 120~180g                | MAX PE 3               | 5k         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | U           | --             | EVA        | 87.8       | 2.7             | 9.3          | 620 | S・D:6000~8000                     |
| AJ 5105 BAIT              |                        | ¥78,000    | 4580397940944 | 1             | B  | 5ft 10in    | 1788      | 239    | C.Wt 200~400g                | MAX PE 5               | 10k        | SIC-S/TV/K ※  | TCS18       | D           | --             | BRC        | 88.4       | 2.9             | 9.3          | 720 | S:2000~2500 / D:35                |
| AJ 604                    |                        | ¥76,000    | 4580397940999 | 1             | S  | 6ft         | 1840      | 190    | C.Wt 150~230g                | MAX PE 4               | 7k         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | U           | --             | EVA        | 92.2       | 2.8             | 9.6          | 640 | S・D:8000                          |
| AJ 5105                   |                        | ¥78,000    | 4580397940982 | 1             | S  | 5ft 10in    | 1790      | 263    | C.Wt 180~320g                | MAX PE 5               | 10k        | SIC-S/TV/K    | DPS20       | U           | --             | BRC        | 88.4       | 2.9             | 9.5          | 730 | S・D:8000~14000                    |
| NS 632                    |                        | ¥68,000    | 4580397948117 | 1             | S  | 6ft 3in     | 1910      | 126    | C.Wt 80~130g                 | MAX PE 2               | 3k         | SIC-S/TV/K    | DPS17       | U           | --             | EVA        | 73.5       | 2.0             | 8.0          | 615 | S・D:5000                          |
| NS 623                    |                        | ¥71,000    | 4580397948124 | 1             | S  | 6ft 2in     | 1890      | 159    | C.Wt 100~150g                | MAX PE 3               | 5k         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | U           | --             | EVA        | 89.4       | 2.2             | 8.6          | 625 | S・D:5000~6000                     |
| NS 614                    |                        | ¥74,000    | 4580397948131 | 1             | S  | 6ft 1in     | 1865      | 174    | C.Wt 120~180g                | MAX PE 4               | 7k         | SIC-S/TV/K    | DPS18       | U           | --             | EVA        | 82.7       | 2.1             | 9.2          | 645 | S・D:6000~8000                     |
| SEB 633                   |                        | ¥63,000    | 4580397948148 | 1             | B  | 6ft 3in     | 1915      | 182    | C.Wt 120~180g                | MAX PE 3               | 5k         | SIC-S/TV/K    | TCS18       | D           | --             | EVA        | 88.4       | 2.4             | 8.2          | 680 | S:1500~2000 / D:15                |
| SEB 624                   |                        | ¥64,000    | 4             |               |    |             |           |        |                              |                        |            |               |             |             |                |            |            |                 |              |     |                                   |