

BOAT

OFF SHORE FISHING

JIGGING

SELFISH

AGILE

Ocean Arrow

GIANT TREVALLY

Ultimo

Ocean Ridge

GTXpedition

KINGFISH and MORE

Aquila

TUNA

BIG TUNA

SPIN-OFF from RIPPLEFISHER


OCEÁNICA

FULL OF
SURPRISES

MORE ABOUT JIGGING MODELS

Ocean Arrow SELFISH セルフィッシュ


セルフィッシュはジグを跳ねさせる、泳がせる、細かく動かすという、三つの操作を使い分けることができるカテゴリーに分類されています。どのカテゴリーも潮の変化を読み解く感度に長けているため、喰わせのアピールと間を生み出す「操作重視」の設計がそのコンセプトとなっています。単調なワンピッチジャークを長時間おこなうことの容易さよりも、水中の変化を感じ、さまざまな操作で誘いをかけるプロセスを楽しむために必要な性能を追求しています。そのため、ジギングゲームを繊細 かつテクニカルに深く探求したい方には、セルフィッシュをお薦めいたします。



※静荷重比較は反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方には個人差がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

適合ジグウェイト早見表

※CW＝Comfort Weight



＜リップルフィッシャー・ジギングロッド解説＞
リップルフィッシャーのジギングカテゴリーには、セルフィッシュ、オーシャンアロー、そして新たに追加されたアジャイルの、3カテゴリーで構成されます。それぞれのシリーズは独自の特性や調子を持ち、使用目的が異なります。このページでは、各シリーズの特性と調子について詳しく解説しておりますので、ロッド選びの際にご参考になさってください。

SELFISH 3 CATEGORIES

NS Natural Swim
ドテラ流し 特化型
スイミング系ジグに好反応を示す状況に特化。軽量ジグやショートジグを多用する状況や、キャストして広範囲を探るシャロージギングにも対応するシリーズ。

SEB SENSITIVE Bait
ドテラ&バーチカル バランス型
ハイピッチからフォールアクションなど多種多様なジグやパターンでこそ真価を発揮するシリーズ。瀬のトップや漁礁撃ち、マグロ類のジギングなど、高いフォール精度が求められる状況にも特化。


AJ Aggressive Jerk
バーチカルジギング 特化型
ロングジグの横スライドやハイピッチなどアピール力の高いアクションに好反応を示すパターンで真価を発揮するシリーズ。潮が重い黒潮海域やディープエリアで重い重量のジグを使用する状況にも特化。

※シリーズに記載されているComfort Weightは、「最も扱いやすいウェイト」としていますが、実際にはさらに多様なウェイトを使用することが可能です。以下のグラフをご参照ください。

左の表は、色が濃くなるほどそのモデルにとって「扱いやすい」ジグウェイトを示しています。ただし、潮の強さや水深、ジグの形状によって適正ウェイトは前後しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
AJシリーズはロッドに強い張りを持たせた設計のため、潮圧が低い状況ではロッド角度や入力の強さ・スピードを調整することで、表記よりも軽めのジグまで十分に操作が可能です。
NSシリーズは、引き抵抗の小さい軽量ジグやシャロー帯など潮圧の低い状況ではベリー部を意識してスイミングさせ、重めのジグを使用する場合はバットを意識して負荷を掛けることで、しっかりとジグに動きを与えることができます。


Ocean Arrow AGILE アジャイル
細分化されたライトジギングというゲームをリップルフィッシャーらしく愉しむために作られたのがアジャイルです。アジャイルに求めたのは専門性よりも応用力を利かせ、アングラーそれぞれの自由度を狭めないこと。多種多様なルアーで状況に合わせ、ライトジギングをより広く、深く愉しめるシリーズです。

AGILE 67ML ライトジギング&ディープタイラバ
ライトジギングのリーリングゲームに特化したモデルです。水深100～150m超のディープエリアや急流でのタイラバ、タングステンジグに最適で、高感度かつ柔軟なティップ～ベリーが変化を捉えて違和感なく乗せることが可能です。しなやかさの中に芯を持つバットが、不意の大口もしっかり制御してリフトします。
AGILE 60MH ハイピッチ&スロージギング
セミロング系ジグの細かなアクションやスロージギングを得意とするハイレスポンスなレギュラーテーパーモデルです。ティップからバットまで均一に持たせた張りによって、ハイピッチからスローまで多彩な操作をマニュアル感覚でこなせ、幅広いジグウェイトに対応します。ファイト時はロッド全体でスムーズに曲がり込みながら大型魚とのスリリングな攻防を楽しむことができます。






メソッド適合表						
	ディープ タイラバ	インク ワーム	タッチウ オジギング	ライト ジギング	スロー ジギング	ハイピッチ ジギング
67ML	◎	◎	◎	◎	○	△
60MH	△	○	○	○	◎	◎

ジギングモデル 特性分布表



Ocean Arrow オーシャンアロー
オーシャンアローシリーズは、大物との真剣勝負に必要なパワーと強度を備えたジギングロッドシリーズです。BFTはアングラーが快適にファイトできることを重視した「ファイト重視仕様」、DTTは根に突っ込む魚の動きを強引に止める「ハイパワー仕様」、AMJは十分なトルクと軽快な操作感を両立した「マルチ仕様」として設計されており、この3つのカテゴリーでラインナップを構成しています。なお、これらのカテゴリー名はブランク本体には表記されていません。



この特性分布表は、ロッドの張りや硬さ、パワーおよび強度を比較したものです。同じパワークラスのロッドについては表示が重なるべき場合もありますが、使用感に基づき見やすさを考慮して位置をずらしているため、若干の誤差が生じることをご了承ください。

OceanArrow SELFISH

セルフィッシュ / ジギングゲームシリーズ

SELFISH - Jigging Game

Kingfish / Yellowtail / Greater Amberjack

AGGRESSIVE JERK

NEW AJ 612

NEW AJ 603

NEW AJ 5105B

AJ 604

AJ 5105

SENSITIVE BAIT

SEB 633

SEB 624

SEB 615

NATURAL SWIM

NS 632

NS 623

NS 614



OceanArrow SELFISH

ジギングには飛距離という概念がありません。そのため、魚へのアプローチは基本的にはジグを落とすか上げるかのみで、アクションのつけ方やスピードの違いで誘いを変えていくのがセオリーです。シンプルが故に奥が深く、釣果の差が大きく出て再現性が高いのもこの釣りの面白さです。同船者との差をいかにして付けられるか?その時々のパターンを探り、手を替え品を替え模索していくのもいいでしょう。見えない海中の変化を感じ、読み解き、ジグにアクションを加え、魚を誘い掛ける。これこそがジギングの醍醐味であり面白さです。

リップルフィッシャーのジギングロッドシリーズ「セルフィッシュ」は、魚を掛けるまでのプロセスを存分に味わうことに重きを置き、全力でジギングを楽しむためのシリーズです。もちろん、1日中軽快に使うことができるのは前提として、操作感と感度を追求することで魚を掛けることに秀でた性能を持たせています。掛けてからは、細身でありながら高反発なブランクが全体で曲がり込み、魚の突っ込みを抑制しながらスピーディーにリフトできるポテンシャルを秘めています。


そして2026年には、新たにAJシリーズに3機種を追加投入。より多彩なパターン攻略や状況変化に対応するためのラインナップ構成となります。

「AJ - アグレッシブジャーク」強弱をつけたキレのある操作性と抜群のレスポンス、潮圧を敏感に感じ取る高感度性能に優れたシリーズ。

「NS - ナチュラルスイム」ドテラジギングの斜め引きの高い操作感度、シャロー帯や潮が緩い状況でもナチュラルにジグを動かすことに特化したシリーズ。

「SEB - センシティブベイト」ベイトならではのテクニカルなアクションを得意とし、ショートやハイピッチ、フォールで喰わせるスローなスタイルまで、自在な誘いを可能にする高操作性シリーズ。

感じ、操り、そして掛ける。セルフィッシュは、ジギングにおける全ての要素を研ぎ澄まし、未知へと挑み続けるアングラーの熱意に応えるシリーズへと進化を続けます。



SELFISH AJ 5105

SELFISH AJ / Aggressive Jerk

初速が速く、自由自在なスライドアクションを得意とするアグレッシブジャークシリーズ。負荷が高く疲労がたまりやすい深場や潮流が速いエリアに特化したクイックな操作感、堅牢なダブルフットガイドのタフさを兼ね備えたシリーズ。近海から国内外の遠征まで、パーチカルジギングを攻略するために鍛え上げられたスベシャライズドモデル。

2026 NEW SELFISH AJ 612

AJ612は、NS632と並びセルフフィッシュシリーズの感度特化型として双璧を成すモデルであり、操作レスポンスをさらに研ぎ澄ました掛け調子の一本です。150gクラスまでのジグをメインに、クイックかつ自由自在な操作性を発揮します。細糸の水切れの良さと高い反発力により、高速ジャークも軽快そのものです。また、上潮と底潮のわずかな変化をアンテナのように捉えるシリーズ最高水準の感度は、ハイトゾーンをいち早く見極めるうえで群を抜きます。さらに堅牢なダブルフットガイドを採用することで、突発的な大物とのファイトでも主導権を確保。潮を読み解く感度と操作性、そして剛性を高次元で融合したAJ612は、近海ジギングの可能性を切り開く一本です。

2026 NEW SELFISH AJ 603

AJ612のキレのある操作性能をベースに、近海ジギングでメインとなる180g程度のジグに特化して操作性能を鍛え上げたモデルです。芯のある強い反発力によって、幅の広いスライドジャークや高速ジャークを自在に操ることができ、プレッシャーの高いフィールドや潮が緩み喰い気のない低い低活性時でも、初速の鋭いアクションでスレ切った個体の攻略に真価を発揮します。AJ603は、セルフフィッシュ特有のキレのあるアクション性能と研ぎ澄まされた感度を最も色濃く体現しつつ、堅牢なダブルフットガイドによる剛性も融合させた一本です。近海ジギングのスタンダードとして、パーチカルのみならず、テクニカルなシャローエリアでの斜め引きにも対応する、新たな基軸となるモデルです。

2026 NEW SELFISH AJ 5105B

日本南部の速い潮流域や水深150m以深のディープジギング、さらには海外遠征での大型カンパチフィールドなど、スピニングタックルでは負荷が大きき体力消耗の激しいシチュエーションこそ、AJ5105Bの本領です。強靱なブランクは、深場で高負荷がかかるハイピッチジャークでも入カロスを最小限に抑え、ピッチを乱さずキレのあるアクションで大型魚を誘い出します。ベイトタックルならではの巻き上げトルクにより、400g程度のジグも軽い力で操作可能で、長時間の釣行でも疲労を抑えつつ安定したピッチで攻め続けられます。200m以深の大型魚との緊迫した攻防でも、一気に根を切って主導権を握り続ける圧倒的なバットパワーを秘めた一本です。深場のジギングを、より軽快に、より効率的に。速い潮流域やディープジギング、対大型魚攻略のために磨き上げた、リップルフィッシャー渾身のモデルです。(AJ 5105と同ブランクになります)

SELFISH AJ 604

潮流が速いエリアでも、力を入れずにロッドの反発や高いアクションレスポンスを活かして、ジグの縦の自走アクションやスライドアクションを引き出すことができるモデルです。スピニング特有の高速ジャークを用いてリアクションバイトを狙うシーンや、漁礁などのピンポイントでの釣りにおいても、漁礁の際でのヒットに対して強引に巻き上げるための高い強度と張りを兼ね備えています。100m前後のジギングフィールドをメインエリアに、時には150mクラスのディープエリアにも対応するAJ604は、近海から遠海まで幅広いフィールドを攻略します。

SELFISH AJ 5105

潮流が速いエリアや水深100m以深のパーチカルジギングに特化した高反発モデルです。非常に高いロッドパワーを持ちながらも、セルフフィッシュ特有の軽快なアクション、そして潮圧を読み解くための高い感度も保持します。起伏の激しい地形や漁礁周りでのピンポイント狙いにおいても、ショートレンジスを活かしたクイックな操作感、そして深場でのフッキング性能も高く、ファイト時は強靱なバットパワーで主導権を与えません。遠征フィールドでの200m前後のディープエリアでも、スピニング特有の高速ジャークで大型魚に効率よくアピールする喰わせの操作性能を研ぎ澄まし、更には大型魚狙いや鮫が多い海域においても安定したパワーファイトが可能です。



SELFISH SEB / Sensitive Bait

ジャークメソッドを限定しない高次元の操作性能、シンプルにジグに動きを入れやすいハイレスポンス・ベイトモデル。軽快な使用感で、ベイトモデルの利点を生かした緩急をつけた操作性に特化したテクニカルモデル。

SELFISH SEB 633

ベイトリールの持つジャークメソッドの幅広さ、高負荷での巻き上げ力をサポートするブランク設定など、感度と操作性の高さを具現化したSELFISH SEBシリーズのスタンダードモデルです。ジャーク時のブレを徹底的に排除し、適度な張りを持たせることでハイピッチやコンビネーションジャークをレスポンスよくこなえます。また、フォールを意識したスローテンポのジャークにも対応し、広い角度でのアプローチを可能にし、ヒット後も、負荷が掛かればセルフフィッシュならではの大きな曲がりと復元力で魚に主導権を渡しません。パーチカルでも斜め引きでも、近海から遠征まで、フィールド・状況を問わず、使い方次第で攻略の幅が広がる基本となるモデルです。

SELFISH SEB 624

SEB633の基本性能をそのままに、曲がり支点を速く設定し、よりマニュアル性能とシャープさを向上させました。～220gのジグにもバットパワーを生かし初速を上げたキレのあるアクションを入れることが可能です。潮圧や魚のまわりつき、フォール中のチェイスを感じ取り、即座に喰わせのアクションに繋げられる高いレスポンスや高感度性能を追求し、シンプルにジグに動きを入れやすいモデルです。バットパワーも強化し、荒根や漁礁に突っ込む大型魚の強烈な走りを制御し、力強い復元力とリーリングで10kgクラスのヒラマサも強引に引きはがすことが可能です。

SELFISH SEB 615

潮流場や深場をピンポイントで狙うのはもちろん、ベイトリールならではの細やかなピッチ調整や喰わせ重視のフォールを絡めた、緩いアクション等の幅広いメソッドに対応したベイトモデルです。100m以深ではロッドの腰を支点にアクションを加えることで、バット部の高い反発力を引き出しやすく、ジグアクションを入れやすい設計になっています。また、ファイト時は細身なブランクながら強烈な魚の走りを制御するバットパワーを備えています。

Comfort Weight について ジグへのアクション入力は、ジグの自重や水深、潮の速さ・重さによってロッドへの負荷が変動します。そこでセルフフィッシュには、どのような状況下においてもアクション入力を損なわないジグウェイトの範囲を表記しております。マックス値ではありませんので、下限・上限値の多少の変動は問題ありません。風や潮といった当日の状況を素早く判断して適性のジグウェイトをご使用ください。	
ROD DETAIL ロッド仕様詳細は P66 の一覧表をご覧ください。	
Reel Seat : Spinning Model NS632 DP517 / AJ5105 DP520 / 他は DP518 (Fuji) Bait Model TCS18 (Fuji)	
※グリップ寸法表記 (製品写真) A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフット (トリガー) からグリップエンドまでの長さ	

2026 NEW SELFISH AJ 612 AGGRESSIVE JERK Lure / Comfort Weight 100~150g Line MAX PE 2.5 Drag Max 3kg/45° Price (税抜) : 72,000-	2026 NEW SELFISH AJ 603 AGGRESSIVE JERK Lure / Comfort Weight 120~180g Line MAX PE 3 Drag Max 5kg/45° Price (税抜) : 75,000-	2026 NEW SELFISH AJ 5105B AGGRESSIVE JERK Lure / Comfort Weight 200~400g Line MAX PE 5 Drag Max 10kg/45° Price (税抜) : 78,000-	SELFISH AJ 604 AGGRESSIVE JERK Lure / Comfort Weight 150~230g Line MAX PE 4 Drag Max 7kg/45° Price (税抜) : 76,000-	SELFISH AJ 5105 AGGRESSIVE JERK Lure / Comfort Weight 180~320g Line MAX PE 5 Drag Max 10kg/45° Price (税抜) : 78,000-	SELFISH SEB 633 SENSITIVE BAIT Lure / Comfort Weight 120~180g Line MAX PE 3 Drag Max 5kg/45° Price (税抜) : 63,000-	SELFISH SEB 624 SENSITIVE BAIT Lure / Comfort Weight 140~200g Line MAX PE 4 Drag Max 7kg/45° Price (税抜) : 64,000-	SELFISH SEB 615 SENSITIVE BAIT Lure / Comfort Weight 180~280g Line MAX PE 5 Drag Max 10kg/45° Price (税抜) : 68,000-
Length: 6ft 1in Closed Length: 1860mm Weight: 182g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 6ft Closed Length: 1840mm Weight: 177g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 5ft 10in Closed Length: 1788mm Weight: 239g Guide SiC-S Titanium frame K Guide + SiC RV Guide(Fuji)	Length: 6ft Closed Length: 1790mm Weight: 190g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 5ft 10in Closed Length: 1790mm Weight: 182g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 6ft 3in Closed Length: 1915mm Weight: 182g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 6ft 2in Closed Length: 1890mm Weight: 189g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)	Length: 6ft 1in Closed Length: 1870mm Weight: 186g Guide SiC-S Titanium frame K Guide(Fuji)

SELFISH NS / Natural Swim

ジグを跳ねさせすぎずにアングラーの意のままに、ナチュラルにジグをスイミングさせる性能に特化したシリーズ。多種多様な海況・エリアを選ばず柔軟に対応し、セレクトィブな状況を攻略するマルチバーバスモデル。

SELFISH NS 632

スレきったフィールドや喰い渋った個体に対し、PE2号、60～130g程度の軽量ジグを駆使して攻略するテクニカルモデルです。軽快な操作感と研ぎ澄ました感覚は、バイトのきっかけとなる水中の信号を読み取り、アングラーのテクニックを反映させながら、レスポンス良くジグを操作できます。クイックな操作感を持ちつつ、ジャーク時に少し曲がりが残るブランクにより、不要な反動やテンション抜けを防ぎ、逃げる小魚のようなナチュラルアクションを演出できます。PE2号クラスながらバットパワーは十分に持たせていますので、フィールドは近海だけにとどまりません。ライトクラスならではのナチュラルな誘いで、ハイプレッシャーな春シーズンの中層に浮いたヒラマサ攻略にもマッチする一本です。

SELFISH NS 623

ジグのバタつきや不要な跳びすぎを防ぎ、初速を抑えたごく自然なアクション入力性能を突き詰めたモデルです。マニュアル感のある操作性を保ちながら、バイトに至る大きな要素であるアクション&スイミング時のジグバランスを維持させながら誘うことが可能です。ティップで操作するスイミング主体のジャークや、ベリーまで反発させるスライド幅の大きいジャークなどスタイルを切り替えやすく、レスポンス良く誘いのゲームを展開できます。厳しい海況やフィールドでもスムーズにアジャストしやすく、近海ジギングのスタンダードとも呼べるマルチモデルです。バットセクションは粘る特性で、ブリは10kgオーバー、ヒラマサは7～8kgクラスと余力を持って真っ向勝負が可能です。

SELFISH NS 614

NS614は外房に代表される20～40mのシャローエリアに潜む大型ヒラマサをメインターゲットとし、セレクトィブなヒラマサに口を使わせる事に特化したテクニカルモデルです。高感度でありながら反発力を抑えたティップ、ジグの挙動の変化を感知しやすい張りを持ったベリーを持ち、思いのままにジグのスライド幅をコントロールできます。刻々と変化する状況に応じてレスポンス良くレンジ・アクションを切り替えやすく、ラインクラス以上のバットパワーによりグリップを脇挟みでファイトしても大型ヒラマサをコントロール可能です。またアンダーキャストでの遠投性能も持ち、向かってくる潮の釣座でのゲームも有利に展開できるなど、シャローエリアのジギングにおいて必要となるあらゆる性能を凝縮しました。



SELFISH NS 632

NATURAL SWIM
Lure / Comfort Weight
80～130g
Line
MAX PE 2
Drag Max
3kg/45°
Price (税抜) : **68,000-**
Length: 6ft 3in
Closed Length: 1910mm
Weight: 126g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH NS 623

NATURAL SWIM
Lure / Comfort Weight
100～150g
Line
MAX PE 3
Drag Max
5kg/45°
Price (税抜) : **71,000-**
Length: 6ft 2in
Closed Length: 1890mm
Weight: 159g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

SELFISH NS 614

NATURAL SWIM
Lure / Comfort Weight
120～180g
Line
MAX PE 4
Drag Max
7kg/45°
Price (税抜) : **74,000-**
Length: 6ft 1in
Closed Length: 1865mm
Weight: 174g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

Ocean Arrow

AGILE

AGILE / Light Jigging Game **67ML**
Blue Runner / Grouper / Red sea bream **60MH**


ライトジギングというカテゴリーのターゲットは実に多彩であり、魚種ごとに求められるルアーやジグ、メソッドも多岐に渡り、地域や季節によって姿を変える奥深いジャンルです。今もなお各地で新しいスタイルが生まれ続け、すでに細分化されたゲームの枠を超え、さらなる広がりを見せています。リップルフィッシャーが思い描くライトジギングとは、単純に軽量ジグを使用した細糸仕掛けのボートゲームではありません。それは、眼前に広がる状況を瞬時に読み解き、明確な攻略意図をもって狙いを定め、正確なアプローチを可能にする操作性を追求したスタイルです。どのような状況下であっても、ライトラインならではのフィネスなアプローチを武器に、アングラーの発想や閃きを制限しない自由なルアー選択や多彩なメソッド、魚の気配を手元を感じ取れる感度を追求しました。そして海の奥底に潜むターゲットを獲るために必要な繊細さと強靭さをあわせ持つ調子を、ブランク設計によってさらに研ぎ澄まし、バーチカルボートゲームの世界をより戦略的に昇華させています。ライトジギングの無限の可能性を解き放つために。それが、リップルフィッシャーが提案する新たなスタイルであり、オーシャンアロー・アジャイルシリーズに込めた思想です。

AGILE 67ML

水深100～150mを超えるディープエリアや強い潮流下でのタイラバゲームをはじめ、マイクロベイトを偏食するフィッシュイーターに対してタングステンジグで精密にアプローチするライトジギングなど、幅広いバーチカルボートゲームに対応するモデルです。高感度かつ柔軟性を備えたティップ～ベリーは、海中の僅かな変化を正確に捉え、的確なジグ操作を可能にし、違和感を与えることなくフッキングへと持ち込みます。しなやかさの中に芯のある強さを備えたブランクは、魚の走りを受け流しつつ、硬さを持たせたバットで確実に魚をリフトします。タイラバやタングステンジグをメインに、インチュクやワームにも幅広く対応し、変化の激しい状況下でも高いアジャスト能力を発揮。繊細なゲームをより深く追究できるテクニカルモデルです。

AGILE 60MH

レギュラーテーパーを基調とした60MHは、ティップからバットまで均一な高い張り感を備えた一本です。ハイレスポンスなブランクデザインが特徴で、ロングジグのハイピッチアクションからスロー系ジグのフォールアクションまで、多様なジグを自在に操作できます。切れ味鋭いブランクは細かなアクションを得意とし、幅広いジグウェイトに対応。使い手次第で高い自由度を発揮し、さまざまな状況に柔軟にアジャストします。喰わせに特化しつつ、ライトラインの強度を最大限に引き出す懐の深い曲がりによって、大型魚とのスリル溢れる攻防さえも楽しめるモデルへと仕上げました。近海のライトジギングやセレクトィブな青物攻略はもちろん、遠征先でのサブタックルとしても心強く、60MHはライトラインを駆使した自由なスタイルでこそ真価を発揮するモデルです。



ROD DETAIL
ロッド仕様詳細は**P66**
一覧表をご覧ください。

Reel Seat : **PSLS15** (Fuji)

※グリップ寸法表記 (製品写真)
A=グリップ全長
B=リール装着時のリールフット (トリガー) からグリップエンドまでの長さ

AGILE 67ML

Lure
Rubber 100～300g
TG 60～180g
Line
PE 0.8～2
Price (税抜) : **67,000-**
Length: 6ft 7in
Closed Length: 1475mm
Weight: 136g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide(Fuji)

AGILE 60MH

Lure
Jig 100～180g
Slow 150～250g
Line
PE 0.8～2
Price (税抜) : **68,000-**
Length: 6ft
Closed Length: 1335mm
Weight: 127g
Guide
SiC-S Titanium frame
K Guide + SiC LRV Guide(Fuji)



Tuna / Marlin / Amberjack / Grouper

オーシャンアローシリーズは、世界中の大型魚をジグで狙うために開発されたジギングロッドシリーズです。ジギングでは何より喰わせのテクニックが重要ですが、規格外の大物を相手にするには、喰わせだけでなく、最後までファイトし切れるか、確実に浮かせることができるかという点も、釣りを成立させるうえで欠かせないロッド性能となります。オーシャンアローシリーズは3つのカテゴリに分類され、ターゲットに応じて必要な要素を最適化した、より洗練されたラインナップとなっています。「BFT」は、クロマグロのような持久力ファイターと渡り合うために、粘りと強度を兼ね備え、アングラーが長時間でも快適にファイトを続けられることを追求したモデルです。一方「DTT」は、イソマグロなどの根に走る強力なファイターを制止するための張りとパワーを重視したモデルです。「AMJ」は、カンパチや大型の根魚に対して安心感のあるバットパワーを備えつつ、扱いやすさにも考慮したミディアムヘビーモデルに仕上がっています。

ファイト時にはロッドを立てて、長時間ファイトを楽に耐えられるマグロ特化のカテゴリー
対象魚：マグロ類・カジキ類 カテゴリー：ヘビークラス

マグロ頭を狙うジギングをメインに想定したグリップジョイント2ピンスのスピニングモデルです。ロッドを立てやすい設計で、長めのロッドレングスは魚が船下で旋回した際に船バリエーションを装着してアクションが鋭いようにかわすことができます。PE6号クラスのハイバールジョイントロッドながらジグ操作は軽快であり、緩急のあるジグ操作を高次元で融合したハイバランスモデル。物ジギングモデルとして、様々なターゲットやフィールドで活躍する一本です。

マグロ推奨サイズ：50kg以下

マグロ類を狙うためのワンピース・スピニングモデル。ショートレングスかつ、フアイト時にロッドを立てやすい設計のプランニングにより、大物との長時間闘いフアイト時に必要とされる強引な展開も有利に運ぶことが可能です。魚が船下を回るとも、ワンピースならではのスムーズな曲がりと絞り込めるほどに引き出されるパワーは、ロッドを起こして曲がりを維持しやすく、魚への連続した高負荷状態を維持することができます。ヘビーウェイトングを使用した脳筋みでのスロージャークやフォールアクションをメインに想定しています。へびザンバルにセットしてのジャークもしやすい設定です。

マグロ類推奨サイズ：50kg以上

マグロ類を狙うためのワンピース・ベイトモデル。ブランクは5930スピニングと同じものを使用しており、ベイトモデルにすることで剛性が向上しています。このモデルは、バーチカルジギングだけでなく、泳がせ釣りやトローリングにも適したレギュラーターパーアクションが特徴です。流れの強い海域や、深海でのジギングにおいても、200～800gのロングジグをスムーズに操作できる一本です。


マグロ類推奨サイズ：50kg以上

カンパチ・キハダから大型のハタ狙いにも対応する、汎用性の高いカテゴリ
対象魚：カンパチ・大型ハタ類など カテゴリ：ミディウムヘビークラス

カンパチ・ハタ類など、マルチな用途に対応するために設計されたグリップジョイント2ピースベイトモデルです。携行性に優れ、遠征先での強い流れなど、さまざまな状況下でもクイックジャークが可能で、ロングジグの操作も容易です。また、根に走る魚種を抑えるためのバットパワーも備えた設計になっています。

卓越したブランク剛性とリフトスピードを兼ね備える、モンスターサイズを狙うカテゴリ
対象魚：イソマグロ カテゴリ：ヘビークラス

モンスターサイズの魚、特にイソマグロをターゲットにするために設計されたレギュラーファクトリーバーアクションモデルです。このロッドには全体的に強い張りを持たせ、ショートレンジスによるアクションレスポンスが非常に高く、強い流れの中でも軽快にヘビージグを操作することが可能です。また、ファイト時には根に走る魚を強引に止めるためのバットパワーを備えています。腰を落とし、体重移動を活かしたファイトスタイルを推奨します。




Lure
JIG MAX 400g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Price (税抜) : 68,000-
Length: 6ft 6in
Closed Length: 1295mm
Weight: 362g
Guide
Super Ocean Guide(Fuji)

Lure
JIG MAX 800g
Line
MAX PE 8
Drag Max
15kg/45°
Price (税抜) : 70,000-
Length: 5ft 9in
Closed Length: 1775mm
Weight: 382g
Guide
Super Ocean Guide (Fuji)

Lure / Comfort Weight
200~800g
Line
MAX PE 8
Drag Max
15kg/45°
Price (税抜) : 70,000-
Length: 5ft 9in
Closed Length: 1777mm
Weight: 354g
Guide
Super Ocean Guide(Fuji)

Lure / Comfort Weight
180~350g
Line
MAX PE 5
Drag Max
10kg/45°
Price (税抜) : 67,000-
Length: 5ft 9in
Closed Length: 1140mm
Weight: 297g
Guide
Super Ocean Guide (Fuji)

Lure / Comfort Weight
200~600g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Price (税抜) : 69,000-
Length: 5ft 3in
Closed Length: 1624mm
Weight: 316g
Guide
Super Ocean Guide(Fuji)



MORE ABOUT BOAT CASTING MODELS

Aquila

Aquilaシリーズは、主にヒラマサやキハダマグロ、サワラを狙うためのシリーズで、リップルフィッシャーのオフショアラインナップでミドルクラスに位置します。このシリーズは、明確なコンセプトを持つ4つのカテゴリで形成されます。シチュエーションやパターンに合った一本をお選びください。

ST

STANDARD-スタンダード

高バランス、高汎用性能で幅広いターゲットを攻略するために開発したモデル。シチュエーションとルアーを選ばないオールマイティでありながらも使用感はシャープさにこだわったシリーズ。

MST

MONSTER- モンスター

シイラやダツなどのベイトパターン時に大型プラグを使って攻略するために開発したモデル。タメの効く粘り強いブランクで、大型との安定したファイトをおこなえます。

<リップルフィッシャー・ボートキャストロッド解説>

リップルフィッシャーのボートキャストロッドカテゴリは、ビッグツナ・アキラ・ウルティモ・オーシャンリッジ・GTXの全5つのカテゴリで構成されます。それぞれのシリーズは独自の特性や調子を持ち、使用目的が異なります。このページでは、各シリーズの特性と調子について詳しく解説しておりますので、ロッド選びの際のご参考になさってください。



MLT

MULTIPURPOSE- マルチパーパス

シラスなどの極小ベイトパターン時に小型ペンシルを使って攻略するためのモデル。小型プラグの繊細な操作に特化したティップセクションと、ライトラインの強度を活かせる柔軟なベリーとバットが特徴。

EX

EXPEDITION- エクスペディション

3ピースの携行性能と妥協の無いロッド性能を融合したエクスペディションモデル。継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりとシャープな使用感が特徴。



OceanRidge

BIG TUNA

BIG TUNA FIGHT STYLE

スローファイト (いなしファイト)

曲がりしるの深いロッドを立て気味にして耐え、ブランクが復元する力でゆっくりと魚を寄せるファイト。体力に自信がない方や体重が軽い方にも薦めます。

スピーディーファイト (浮かせファイト)

曲がりしるが浅いロッドを、体重移動や筋力を生かし、スピーディーに魚を寄せるファイト。体力に自信がある方や体重が重い方にお薦めます。

BIG TUNAシリーズでは、ベイトパターンやターゲットサイズに応じた使い分けを推奨しておりますが、ここでは体力に合ったロッドの選び方とブランクの性能を最大限に引き出すための姿勢についてご紹介いたします。※各機種の詳細な特性についてはBIG TUNAページをご覧ください。



◀85Fと87ASは曲がりしるが深く、シリーズ内ではスローファイトに分類されます。ロッドが負荷を吸収してくれますので、体力に自信のない方や体重が軽い方にお薦めます。

◀83、86、710RT、76は、比較的中間に位置するモデルです。ある程度の体格と体力をお持ちの方には使いやすいモデルになります。

◀73と70は曲がりしるが少ないため、スピーディーファイトに分類されます。体重が重い方や体力に自信のある方が使用することで、スピード感のある駆け引きが実現できます。


※対象サイズによってはロッドの復元力と合わない場合があります。対象サイズに合ったスペックのモデルをお選びください。

推奨ファイトポジション



RippleFisher BOAT CASTING MODELS COMPARISON TABLE

ボートキャストロッドモデル 特性分布表



この特性分布表はロッドの張りりと硬さ、パワーと強度を比較したものです。ほぼ同パワーのロッドの場合ではもともと重なるべきものもありますが、使用感に応じて見やすいようにずらして表示していますので、若干の誤差があることはご了承ください。また、対象魚においてもロッドコンセプトに応じて表示しておりますが、ライトスタイルかヘビースタイルでターゲットを攻略するかでも個人差はありますので、あくまで目安として参考にしてください。

Ultimo

キャストロッドゲームに必要な要素である圧倒的な飛距離と、軽快な操作感に相反するリフト力を高次元で併せ持ったリップルフィッシャー渾身のキャストロッドシリーズです。GTや大型ヒラマサを狙うために、ダイビングペンシルやダイビングポッパーを使用することを目的に設計された柔軟なティップを備えており、ルアーの操作性は水絡みがよく、高い汎用性により様々な種類のルアーをご使用いただけます。更に、体重を掛けてのファイトを可能とし、スピーディーなゲーム展開を重視した全4機種です。



	特徴	対象魚・想定シチュエーション
82ML ~PE6	ダイベンのスミミングアクションに特化 180~240mmのダイベン◎ 最軽快・軽負荷のキャストフィールが魅力	対ヒラマサ・キハダ・ライトGT 高精度のキャストが必要となる高プレッシャー時のナブラ打ち 圧倒的な飛距離と軽快性を重視した誘い出しゲーム
83M ~PE7	クイックなアクション性能 キレがよく爽快感な操作感 ダイベン・ダイビングポッパー◎	対大型ヒラマサ・GT Aquilaシリーズよりも強い反発力を持ち、重心移動のファイト◎ リフト力が高くシャロー帯・激流エリアのヒラマサ
710MH ~PE8	220mm以上の中・大型ルアー向き 高レスポンスで振り抜け抜群 泡鳴み系ルアーのロングジャーク◎	対大型ヒラマサ・大型GT アビール力が高い大型のダイベンやポッパーで広範囲を探りやすい 取り回しと振りやすさを重視したトモでの誘い出し
86M/B ~PE7	万能型 ベイトタックル特有の高いマニュアル性能 抜けが良く自由度の高いラインシステム	対大型ヒラマサ・GT ロングリーダーのいなしファイトや SSアシスト・磯ハンターの強引なファイトにも幅広く対応


ルアー適合表

大口徑ポッパー	中口径ポッパー	小口径ポッパー	ダイビングポッパー	ダイビングペンシル	シンキングペンシル
—	—	△	○	◎	○
—	△	○	◎	◎	◎
△	◎	◎	◎	◎	◎
—	△	○	◎	◎	◎

OceanVoyager

GTXpedition

遠征時等の携行性を考慮し、仕舞寸法は887mmに抑えながら、キャスト・ファイト性能において2ピースモデルと遜色ない性能にこだわり抜きました。リップルフィッシャーの技術力の結集ともいえるマルチピースシリーズです。



航空会社や機体によって預け入れ可能な釣竿のサイズは異なります。事前に航空会社に確認することをお勧めいたします。

	特徴	対象魚・想定シチュエーション
81M ~ PE6 推奨Wt.: 55kg~	曲げ込みやすき反発力に優れ軽快なキャストフィール ダイベン・ダイビングポッパーのクイックな操作に特化 反発力を活かしたレスポンスの高いファイト特性	対ヒラマサ・GT ダイベンのハイスピードアクションに好反応を示すパターン リフト力が高く、シャロー帯・激流エリアのヒラマサ
81MH ~ PE8 推奨Wt.: 65kg~	張りが強く芯のあるバリとしたキャストフィール シンペン・中口径ポッパーのキレのよい操作性 張りの強さを生かした強引なファイト特性	対大型ヒラマサ・大型GT アビール力が高い大型ルアー・ポッパーで広範囲を探りやすい シャロー帯・激流エリアのGT

ルアー適合表

大口徑ポッパー	中口径ポッパー	小口径ポッパー	ダイビングポッパー	ダイビングペンシル	シンキングペンシル
—	○	◎	◎	◎	○
○	◎	◎	◎	○	◎

OceanRidge

GTゲームに特化したシリーズで、ほかとは違った超高反発ブランクが特徴。GTとの短時間ファイトをするためにバットには強靱なパワーを持たせているため、推奨アングラーウェイトを設定しております。



	特徴	対象魚・想定シチュエーション
R80 ~ PE8 推奨Wt.: 65kg~	シリーズ中で最も高い汎用性 強い張り感・リフト力ながらタメを効かせやすい ORシリーズ最初の1本に◎	100g前後のルアーで繊細に誘い出したいハイプレッシャーエリア ダイベン・ダイビングポッパーの使用頻度が高い
LC82 ~PE8 推奨Wt.: 70kg~	飛距離特化型 支点が高くキレのよいキャストフィール・操作性 遠投先のルアー操作、リフト力にも優れた強い張り感	リーフエッジの際などボートでは近づきにくいポイントへの 遠方からのロングキャスト攻略 アゲインストでのキャストを余儀なくされる状況
PF711 ~PE10 推奨Wt.: 70kg~	ショートレンジで曲げこみやすい 150g以上の泡鳴み系ルアーのロングジャークも軽快 体格・体重が大きい方向き	水深の深いエリアでのシンキング系ルアーを使つての攻略 またはシャローエリア・激流帯での短時間ファイト 40kgを超えるような大型を狙える海域
FS78 ~PE12 推奨Wt.: 80kg~	GTシリーズ歴代最強のリフト力&強度 最も強い張り感で大口徑ポッパーの操作も軽快 体格・体重が大きい、またはエキスパート向き	水深一桁の超シャローエリア、海峡・水道の超激流帯といった 最も難しいとされる最難関のGTエリア 300mm以上のダイベン・大口徑ポッパーのアビール力が効果的な状況

ルアー適合表

大口徑ポッパー	中口径ポッパー	小口径ポッパー	ダイビングポッパー	ダイビングペンシル	シンキングペンシル
—	○	◎	◎	◎	◎
○	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	○	○	◎
◎	◎	△	△	○	◎

RIPPLE FISHER CASTING ROD ~FIGHT STYLE~

リップルフィッシャーのキャストロッドは、魚種や釣法に合わせて専用設計されています。大型魚のキャッチには経験と技術が求められますが、進化したタックルを正しく理解し使いこなすことで、キャッチまでの展開を有利に進めることができます。

BIG TUNA JAPAN SP

マグロロッド系

- ローポジション
ギンバルベルト推奨
- 立てたファイト
- 足幅を取りすぎず、
腰も深く落とすぎない姿勢



船下で長く旋回しながら上ってくるマグロに対しては、ロッドを立てることで曲がり支点がアングラーに近づき、負荷を下方向(ベルト側)へ逃がすことができます。これにより身体への負担を軽減する設計です。また、GTやヒラマサ向けロッドと比べて反発を抑えたブランクとなっており、長時間のファイトにも対応します。

Aquila/Ultimo/GTX/OceanRidge

GT・ヒラマサロッド系

- ハイポジション
ギンバルベルト推奨
- ライン角度を意識し、45°のファイト
- 足幅を取り、腰を落としバットを意識した姿勢



根に走る魚(GT・ヒラマサなど)の場合、ラインを無駄に出すとブレイクにつながるため、魚を止めて短時間で浮かせる必要があります。そのためロッドのバット付近を使いやすいよう、腰を落としたファイト姿勢を前提とした設計になっています。この姿勢では、ロッドパワーを最大限に使うとするとデコ的作用で体が浮きやすくなるため、GTロッドには推奨アングラーズウェイトを設定しています。

Ripple Fisherの 設計思想

リップルフィッシャーのロッドは、適正角度で曲げることでブランクが最大限の力を発揮するよう設計されています。シリーズごとの特性を正しく引き出すことで、ビッグゲームをより快適に、深く楽しむことができます。ここぞという場面で確実に応えてくれる一本であるために、私たちは専用設計にこだわっています。

Ultimo

ウルティモ / GT&ヒラマサ ポートキャストイングゲーム

Ultimo / Boat Casting Giant trevally / Kingfish

ウルティモは、リップルフィッシャーのポートキャストイングシリーズの中でも、軽量かつ高バランス・軽快なキャストフィール・強靱なバットパワーなど、大型魚を制するために欠かせない性能を磨き上げたシリーズです。最も重視したのは、キャストイングゲーム攻略の鍵となる「遠投性能」であり、カーボンブランクの素材からガイドセッティングまで徹底的に研ぎ澄まし、軽量かつ高反発で強靱なパワーを融合した、新世代ロッドにふさわしい性能を持たせています。4機種共にリップルフィッシャーのポートキャストイングロッドシリーズの最高峰と言えるモデルに仕上げています。もっと軽く、もっと遠くに、もっと強く、そしてより効率的に大物と対峙する。それが、リップルフィッシャーがウルティモに与えた使命です。

Ultimo 82ML Spinning Model

アクションエラーを抑えるしなやかさ、喰わせの間を意図的に作り出せる張り感を融合させたML特有の感度を研ぎ澄ましたティップは、ダイビングペンシルをメインとしたGT・ヒラマサのトップゲームに最適なモデルです。ブランクの追従性が非常に高く、大型魚の猛烈な走りを用意して負荷を軽減することで、軽い力でバットパワーを引き出せる調子に設定。更に、荒根が広がる難易度の高いエリアでは粘り強いバットパワーでラインクラス以上のリフト力を発揮します。ミディアムライトだからこそ実現する軽量かつ高バランスのブランクは、超軽快なキャストフィール、そして一線を画す遠投性能で高次元のキャストパフォーマンスを誇り、体力の消耗が激しい過酷なキャストイングゲームを軽快にサポートします。

Ultimo 83M Spinning Model

キャストフィール・操作性・ファイト能力といったポートキャストイングゲームの根幹となる要素を極限まで磨き上げ、トータルバランスを高めたGT・ヒラマサをメインターゲットとしたゲームの主軸となるモデルです。240mm前後の中重量級のダイビングペンシルやダイビングポッパーを逆風下であってもフルキャストできるキレ感、軽快な操作を可能にする張り感、更に感度を研ぎ澄まし、マニュアル的な汎用性を持たせることで攻略の幅を広げ、難しい状況下でもアングラーの技能を反映しながら効果的なアプローチが可能です。ファイト時は負荷がかかるとしっかりとタメを効かせられる設定ながらも、腰を落とした重心移動から直ちにリフトパワーを発揮するレスポンスを持ちます。GTのみならず、シャロー帯のヒラマサのパワーファイトにも最適な一本に仕上げています。

Ultimo 710MH Spinning Model

張りが強いシャキッとしたブランクで、260mm前後の大型ダイビングペンシルのアクション操作、シンキングペンシルのボトムからのジャーキング、中口径ポッパーのスプラッシュといった、操作時の抵抗が高いルアーにも軽い力でキレのあるアクションが可能で、シビアな状況下でも一本で幅広い組み立てが可能なモデルです。7ft10inのショートレンジのため、使用感が軽快かつ良好な取り回しで、足場の低いポートや大型船のトモとの相性は抜群です。重心移動によってウェイトを乗せて絞り込むとスムーズにトルクが増していく強靱なバットパワーで、大型魚にも主導権を与えません。ミディアムヘビーのパワーに相反して使用感はあくまで軽快なので、体力に自信のない方でも扱いやすく、よりレスポンスの高い誘いやゲーム展開を得意とする方にもお勧めしたい新次元のパワーロッドです。

Ultimo 86M/B Bait Model

軽い力で飛距離を出せる高反発なブランクは、ベイト専用ブランクとして一から設計し、ベイトモデルに必要なキャスト性、操作性、ファイト性能を突き詰めました。細部にもこだわり、スムーズにキャストしやすいようリアグリップを長めに設定し、フォアグリップはグリップ力を向上させるためにラバーグリップ仕様としました。これにより、力を込めてロッドをグリップでき、ファイト中にリールが下方向に回転しようとするのを防ぎます。更に太ラインのロングリーダーや様々なラインシステムに対応すべく、大口径ガイドをセッティング。ビッグルアーの安定した飛行姿勢、強力な巻き取りパワーなどベイトタックルの持つ利点は数多く、オフショアキャストイングゲームに新たな可能性を出せるモデルであり、その軽快な使用感はベイト熟練者はもちろん、ベイトビギナーの方にも使いやすい一本に仕上げています。


ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP66の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : Spinning Model **DPS20** (Fuji) Bait Model **T-DPS22** (Fuji)

※グリップ寸法表記 (製品写真)

A=グリップ全長

B=リール装着時のリールフット (ベイトモデルはトリガー) からグリップエンドまでの長さ



Ultimo 82ML
SPINNING MODEL
Lure / Comfort Weight
70~120g
Line
MAX PE 6
Drag Max
12kg/45°
Price (税抜) : **124,000-**

Length: 8ft 2in
Closed Length: 1790mm
Weight: 362g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC RV Guide(Fuji)

Ultimo 83M
SPINNING MODEL
Lure / Comfort Weight
80~140g
Line
MAX PE 7
Drag Max
13kg/45°
Price (税抜) : **125,000-**

Length: 8ft 3in
Closed Length: 1815mm
Weight: 376g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC RV Guide(Fuji)

Ultimo 710MH
SPINNING MODEL
Lure / Comfort Weight
80~160g
Line
MAX PE 8
Drag Max
15kg/45°
Price (税抜) : **125,000-**

Length: 7ft 10in
Closed Length: 1685mm
Weight: 378g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ SiC RV Guide(Fuji)

Ultimo 86M/B
BAIT MODEL
Lure / Comfort Weight
60~160g
Line
MAX PE 7
Drag Max
13kg/45°
Price (税抜) : **94,000-**

Length: 6ft 6in
Closed Length: 1770mm
Weight: 398g
Guide
SiC-S Titanium frame K Guide
+ Super Ocean Guide(Fuji)


Ultimo 710MH



Ultimo 710MH




Ultimo 83M



ROD DETAIL PICK UP




スピニングモデルのガイドはSiC-SチタンフレームK+SiC-RVガイド仕様



グリップエンドのラバーキャップには樹脂リングをはめ込むことで、ファイト中のギンバルベルトとグリップエンドの引っかかりを解消し、ファイトからランディングまでの抜き差しをスムーズにしました。

Ultimo Bending Curve Load 6kg

ウルティモシリーズ 6kg 静荷重比較



ウルティモシリーズはキャストビリティを重視した高反発なブランク特性を持ち、ファイト時にはその反発力がアングラーの操作を負荷としてダイレクトに魚に伝えます。テンションを保ちやすく、かつ高いレスポンスで溜めからリフトへと切り換える性能に優れ、使用するアングラーを選ばない扱いやすさを持っています。ベイトモデル86M/Bに関しては、キャスト、ファイト共にスピニングモデルとは違う点も多く、張りのあるブランク設計になっています。

※静荷重比較は反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。実際にロッドを曲げた際の荷重のかり方には個人差がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。



オーシャンリッジはリップルフィッシャーのプライドを詰め込んだGT専用設計のロッドシリーズです。熟練者のニーズに応えるために練り上げたラインナップは、全てにアングラーの技量が反映される究極のマニュアル性能を追求しています。必ずしも誰もが扱いやすいロッドではありませんが、はっきりと自分のスタイルを確立しているアングラーにお選びいただければ、必ずや体の一部になってくれる筈です。

年々シビアになるフィールドの中でペンシル系のルアーの出番が増えたGTゲームですが、オーシャンリッジはGTゲームの幹となる各種ポッパーと大型ペンシルベイトをメインルアーに想定し、より遠くへ、より大きなアピールで大物を求めるゲームスタイルにマッチするラインナップを揃えました。もちろん、単に強さだけを求めるのではなく、その中にパワーに相反する使いやすさも追求し、極限のゲームに挑むアングラーをサポートするGTゲームシリーズに仕上げています。

「Nano」ブランドの威力をもっとも実感していただけるモデルです。より軽く、強く、繊細に、更にすば抜けたライン抜けと少ない力での驚きの飛距離を実現し、ペンシル・小型ボアバーから中型ボアバーまでを思いのままに駆使し、大型GTを仕留めることが可能です。フェイスにはきれいに弧を描くベンドカブで、絞り込むほどトルク感が溢れ出します。オーションリッジシリーズを初めて手にする方にもお薦めでき、フェイス中の体重移動をスムーズにおこなえば、体重60kg台前半の方から安心してお使いいただけます。

Angler's Weight : 65kg～(推奨)


誰よりも速くへキャストした方へ。ロングキャストが必要な、またはアゲインストでのキャストが多用ポイントにお薦めのモデルです。速反応性能だけでなく、ポッパー・ダイビングポッパー等のストレスのない使用感を追求しました。「Nano」ブランドにより、操作感だけでなく、ルアー・ラインを通した微妙な潮流の変化を捉える感度の良さとスピーディーなリフトパワーを実現し、ロングキャストモデルでありながらその長さを感じさせない軽快な操作性を味わえる一本です。
 Angler's Weight : 70kg～(推奨)

張りと感度を最優先にしたブランクは使い手を選びますが、アングラーの技能がそのまま反映されるモデルであり、一方でアングラーの熟練度が高まるほどに馴染む懐の深さを持っています。シビアな状況下でも潮の流れを読み、様々なルアーでより細かな攻略が必要とされる高難度なフィールドこそPF(PowerFight)711の番番です。また、反発が強くリフトにも優れたバットパワーは、50kg級のGTをもロードが自然に浮かせてくれるほどの力を秘めています。

Angler's Weight : 70kg〜(推奨)

最大カップクラスの大口径ボッパーを軽快に扱うために、ティップからベリーの張りの強さと圧倒的なリフト力を持たせたリッパルフィッシャー史上最高のGTロードです。高レスポンスなブラנקは、リフト時にはウェイトをかければ何でも魚を浮かし、コアングラーの高度な意図に応えてくれます。大口径ボッパーのショートホッピングはもちろん、300mmクラスの大型ペンシルも軽快に扱え、超大型ルアーに好反応を示す状況下で威力を発揮する、まさにファイナルスプリットGTを冠するに相応しい最強モデルです。

Angler's Weight : 80kg～(推奨)



FS 78

PF 711

LC 82

RE 80

オーシャンリッジはGT専用モデルであり、ポッパー、大型ペンシル等の高負荷なルアー使用をメインに想定しています。FS78はハイパワーながらバランスを重視した設計で、中〜近距離での大型GTとファイトする際に曲がり支点が近いのでレスポンス良くファイトを展開できます。

※静荷重比較は反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方には個人差がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

Ocean Voyager GTXpedition

GTエクスペディション / 3ピース・バックロッドシリーズ

GTXpedition / GT & Kingfish Boat Casting

Giant Trevally / Kingfish

リップルフィッシャーの3ピース・バックロッド「GTエクスペディション」は、昨今の遠征事情を考慮して仕舞寸法は887mmに抑えつつ、曲がりとパワーのバランスを練り上げ、3ピースロッドとしての完成度を高めました。またマルチピースロッドとは思えないキャストフィール、スムーズなベンドカーブによるファイト性能を徹底的に追求し、2ピースロッドと遜色ない性能を実現しています。

GTXはPE6号・8号クラスをラインナップし、GTだけでなくヒラマサのボートキャストイングも視野に入れたラインナップです。更には同じ3ピースモデルであるAquila EXと組み合わせることで、PE3～8号と幅広いゲームをシステムチックに展開することが可能になり、遠征時におけるゲームの選択肢も大きく広がります。GTXはある意味、私達の持つ技術の限界に挑戦したとも言えるモデルです。携行性だけでなく、高次元の使用感とパワーを追求したGTXで、進化するリップルフィッシャーを是非体感してください。



GTXpedition 81M

国内外の遠征でPE6号クラスを使用してGT・ヒラマサを狙うマルチピースモデルです。ダイビングペンシル、小口径のダイビングポッパーなど抵抗の小さいプラグの操作性に特化しています。3ピースの継ぎ目を感じさせないシームレスな曲がりに張り感をプラスし、アゲインストでの抜群のキャストフィール、しっかりとタメを効かせながらも重心移動を利用したファイト展開はアングラーの体勢に安定感をもたらします。6号クラスのシャープで細やかな操作性や取り回しはそのままだに、30～40kgクラスのGTとも真向勝負できるポテンシャルを秘めた、リップルフィッシャーの技術の粋を結集した一本です。
Angler's Weight : 55kg～(推奨)


GTXpedition 81MH

国内外の遠征における大型GTをメインターゲットにしたPE8号クラスのマルチピースモデルです。シャープで高反発なブランクは、大型ダイビングペンシルや抵抗の大きい中口径ポッパー、激しくリーリングするシンキングペンシル等でも軽い力で扱いやすく、ルアーにキレのあるアクションを与え、振り抜けの良いキャストフィールで連投時の負担も軽減します。81Mよりも更に張り感を強化した筋肉質なブランクは瞬発力に優れ、スピード感のあるファイトをしやすく、アングラーの意図をそのまま反映したゲーム展開をおこなえます。もちろん、ロッドの溜めを生かして根回りやシャロー域で耐えながら魚を止めるファイトも可能で、マルチピースの性能の限界に挑戦したリップル渾身の遠征モデルです。
Angler's Weight : 65kg～(推奨)



マルチピースモデル専用ロッドバッグ

GTエクスペディションには厚みのある合皮素材の専用ロッドバッグが付属します。このバッグはロッドをしっかりと保護し、コンパクトに収納することが可能です。



※静荷重比較は反発力などロッド特性の全てを表すわけではありません。実際にロッドを曲げた際の荷重のかかり方には個人差がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

ROD DETAIL ロッド仕様詳細はP66の一覧表をご覧ください。

Reel Seat : DPS20 (Fuji)

※グリップ寸法表記(製品写真)

A=グリップ全長 B=リール装着時のリールフットからグリップエンドまでの長さ



OceanVoyager
GTXpedition
81M / 3pcs

Lure
MAX 140g
Line
MAX PE 6
Drag Max
10kg/45°
Price (税抜) : **81,000-**

Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 380g

Guide
Super Ocean Guide(Fuji)

OceanVoyager
GTXpedition
81MH / 3pcs

Lure
MAX 180g
Line
MAX PE 8
Drag Max
13kg/45°
Price (税抜) : **84,000-**

Length: 8ft 1in
Closed Length: 887mm
Weight: 386g

Guide
Super Ocean Guide(Fuji)